

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒ ԹՅՈՒՆ N 2**

N 19ՊՈԱ-ԳՅԱԴՁԲ-17/1 ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի  
 Բ. Երևան «15» «օգոստոսի» 2017թ.  
 ժամը 11<sup>00</sup>

Մասնակցում էին  
 Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ռ. Արաբյան  
 Հանձնաժողովի անդամներ՝ Վ. Բարսեղյան և Կ. Գինոյան  
 Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Օ. Ասատրյան:

1. Տեղեկություն N 19ՊՈԱ-ԳՅԱԴՁԲ-17/1 ծածկագրով ցնթացակարգի գնման ստորկայի նախադրվային գնի մասին

| Զ/Դ | Ապրանքի անվանումը  | Չափաբաժնի ընդհանուր<br>կախառաջվային գինը(22<br>դրամ) |
|-----|--|--|
| 1   | ԱՆՏ որոշման թեստ-հավաքածու   | 19000  |
| 2   | ԱՍՏ որոշման թեստ-հավաքածու   | 19000  |
| 3   | Ամփյազայի որոշման թեստ-հավաքածու   | 19000  |
| 4   | Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ- հավաքածու                               | 7000   |
| 5   | ԳԳՏ որոշման-թեստ հավաքածու   | 7000   |
| 6   | Գլյուկոզայի որոշման թեստ-հավաքածու   | 84000  |
| 7   | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու                                | 5000   |
| 8   | Միզակույրի որոշման թեստ-հավաքածու  | 64000  |
| 9   | Միզաթթվի որոշման թեստ-հավաքածու  | 7000   |
| 10  | Կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու  | 25600  |
| 11  | Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու                               | 26000  |
| 12  | Գալվյան բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու                                 | 27000  |
| 13  | Եռլիցերիդի որոշման թեստ-հավաքածու  | 23500  |
| 14  | Խալեստերինի որոշման թեստ հավաքածու   | 84000  |
| 15  | Կյուվետներ նախատեսված ACCENT- 200 ավտոմատ<br>բիոբիոլոգիան վերլուծիչի համար | 130000   |
| 16  | Լվացող հեղուկ հիմնային   | 35000  |
| 17  | Լվացող հեղուկ թթվային  | 35000  |
| 18  | Պրաստիկ փորձանոց 5մլ   | 8000   |
| 19  | Յ-ոնակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ հավաքածու                                | 72000  |
| 20  | Ռեմաստիզ ֆակտորի որոշման թեստ- հավաքածու                                   | 48000  |
| 21  | ԱՄԼՕ որոշման թեստ-հավաքածու  | 36000  |
| 22  | Նոսրացնող լուծույթ Diluent   | 230000   |
| 23  | Լիզ լուծույթ Cyanide free Lytic solution                                   | 162000   |
| 24  | Մաքրող լուծույթ Enzymatic Cleaning Solution,                               | 108000   |
| 25  | Մաքրող լուծույթ Flush  | 22500  |
| 26  | *Կակոստամային փորձանոց գետնի 5մլ   | 378000   |
| 27  | Վակոստամային փորձանոց NaCl 2,7մլ   | 330000   |
| 28  | Վակոստամային փորձանոց EDTA 2մլ   | 300000   |
| 29  | Պրոպանոլիմային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու                             | 102000   |
| 30  | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 1  | 13000  |
| 31  | Մուլտիկալիբրատոր կարգ 2  | 13000  |
| 32  | Ստուգիչ սիճուկ կորմայ  | 12000  |
| 33  | Ստուգիչ սիճուկ պարթոթգիկ   | 12000  |
| 34  | Ֆիբրինոգեն   | 172000   |

2. 19ՊՈԱ-ԳՅԱԴՁԲ-17/1 ծածկագրով մրցույթի գնային ստաբիլիտետի ներկայացման, գնահատման արդյունքների հաստատման (մրցույթի գնային ստաբիլիտետի արդյունքների ամփոփման) մասին,

2.1 Գնային ստաբիլիտետը պարունակող ծրարները բացվել են Երևան, Անդրանիկի 5/9 «Յիվ 19 առլ ի կլ ի նի կա» ՓԲԸ հասցեում:

**2.1 Գնային ստաբիլիտետի ներկայացրելու հետևյալ մասնակիցները**

| Մասնակցի անվանումը | Գտնվելու վայրը               | Հեռախոսահամարը |
|--------------------|------------------------------|----------------|
| «ԴՈՄԵ» ՍՊԸ         | Երևան, Ազնա, Բարաշանյան 9/5, | 011 99 99 69   |

**3. Տվյալ ներծրարը կազմելու և ներկայացնելու՝ սահմանված կարգի պահանջների համապատասխանություն մասին.**

3.1 «ՌՈՄԱ» և «Մաունթ» ՄՊԸ-ների կողմից ներկայացված ծրարները կազմված են հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

**3.2 Տվյալ ներքազմված յուրաքանչյուր առաջարկում պահանջվող փաստաթղթերի անկալ ու թյան մասին.**

199ՈՒ-92ԱՊՁԲ-17/1 ծածկագրով մրցույթի գնային առաջարկների ներկայացման հրավերով սահմանված «ՌՈՄԱ» և «Մաունթ» ՄՊԸ-ները փակ կնքված ծրարով ներկայացրել են՝ դիմում 93 ընթացակարգին մասնակցելու, հայտարարություն 93 ընթացակարգի հրավերով սահմանված մասնակցությունը իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանություն մասին, որակավորման չափանիշներին պահանջներին քաղաքացիներու մասին, առաջարկվող ապրանքի՝ հրավերով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանությամբ մասին, գեի առաջարկ, բուր ներկայացված փաստաթղթերը կազմվել են բնօրինակից և 2 օրինակ պատճեններից, բնօրինակ փաթեթում ներառված բոլոր պատճեն հանդիսացող փաստաթղթերի բոլոր էջերը կնքված և ստորագրված են մասնակցների կողմից:

**3.3 Տվյալ ներյուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.**

3.3.1 «ՌՈՄԱ» և «Մաունթ» ՄՊԸ-ների կողմից 93 ընթացակարգի գնային առաջարկի ներկայացրած փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

**3.4 Մասնակցի առաջարկած գները՝ ներկայացված են կից հավելված 1-ում**

3.4.1 «ՌՈՄԱ» և «Մաունթ» ՄՊԸ-ների կողմից 93 ընթացակարգի գնային առաջարկի ինքնարժեքի հաշվարկում թվաբանական անճշտություններ չկան:

**4. Հանձնաժողովի որոշեց՝**

- 4.1 Առաջին տեղ զբաղեցրած «ՌՈՄԱ» և «Մաունթ» ՄՊԸ-ների մասով ներկայացնել հարցում 93 կառավարությանն առընթեր ակտիվան եկամուտների կոմիտե 39 պետական բյուջեի նկատմամբ հայտը ներկայացնելու օրվա դրույթամբ մամկետանց հարկային պարտավորություններն առկայություն վերաբերյալ:
- 4.2 Ընթացակարգի 1-25, և 29-34-րդ չափաբաժինների մասով առաջին տեղ զբաղեցրող մասնակցի ճանաչել «ՌՈՄԱ» ՄՊԸ-ին, իսկ 26-28-րդ չափաբաժիններին մասով՝ «Մաունթ» ՄՊԸ-ին:
- 4.3 Ենթուցել առաջին տեղեր զբաղեցրած մասնակցներին 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել հրավերի 2-րդ մասի 3-րդ կետով պահանջվող փաստաթղթերը:
- 4.4 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել վերոնշյալ հարցման վերաբերյալ եզրակացությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը՝ ք. Երևան, Անդրանիկի 5/9 «Թիվ 19 պոչիկլինիկա» ՓԲԸ հասցեում:

**5. Նիստին ներկա գտնվող հանձնաժողովի անդամների անուններն ու ազգանունները:**

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ս. Արությունյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Վ. Բարատյանց

Կ. Գինոյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Օ. Ասատրյան



| 2017թ |   | Մասնակիցների անունները և |       |        |        |
|-------|---|--------------------------|-------|--------|--------|
| 2/2   | Զափարամնի Անվանում                              | Միավոր<br>և գներ         | քանակ | առանց  | առանց  |
|       |   |                          |       | ԱԱՀ-ի  | ԱԱՀ-ի  |
| 1     | ԱՆ որոշման թեստ-հավաքածու                       | 9500                     | 2     | 16800  |        |
| 2     | ԱՄՏ որոշման թեստ-հավաքածու                      | 9500                     | 2     | 16800  |        |
| 3     | Ամիլազայի որոշման թեստ-հավաքածու                | 16000                    | 1     | 16900  |        |
| 4     | Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ- հավաքածու    | 7000                     | 1     | 6200   |        |
| 5     | ԳԳՏ որոշման-թեստ հավաքածու                      | 7000                     | 1     | 6200   |        |
| 6     | Գլյուկոզայի որոշման թեստ-հավաքածու              | 7000                     | 12    | 75600  |        |
| 7     | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-հավաքածու     | 5000                     | 1     | 4500   |        |
| 8     | Միսրսեյաթի որոշման թեստ-հավաքածու               | 8000                     | 8     | 59200  |        |
| 9     | Միլյաթթվի որոշման թեստ-հավաքածու                | 7000                     | 1     | 6200   |        |
| 10    | Կրեատինինի որոշման թեստ-հավաքածու               | 6400                     | 4     | 22400  |        |
| 11    | Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու    | 6500                     | 4     | 22400  |        |
| 12    | Կապված բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու       | 4500                     | 6     | 22200  |        |
| 13    | Եռլիցերիդի որոշման թեստ-հավաքածու               | 23500                    | 1     | 22100  |        |
| 14    | Խոլեստերինի որոշման թեստ հավաքածու              | 10500                    | 8     | 79600  |        |
| 15    | Կրեատինինի որոշման թեստ հավաքածու               | 66000                    | 2     | 120600 |        |
| 16    | Լվացող հեղուկ հիմնային                          | 7000                     | 5     | 90000  |        |
| 17    | Լվացող հեղուկ թրվային                           | 7000                     | 5     | 90000  |        |
| 18    | Պլաստիկ փորձանոթ 5մլ                            | 8000                     | 1     | 7500   |        |
| 19    | Ց-ռեստիլիլ ալբյումինային որոշման թեստ հավաքածու | 12000                    | 6     | 70800  |        |
| 20    | Ընդհանուր ֆալկուրի որոշման թեստ- հավաքածու      | 12000                    | 4     | 47200  |        |
| 21    | ԱՄԼՕ որոշման թեստ-հավաքածու                     | 12000                    | 3     | 35400  |        |
| 22    | Նոսրացնող լուծույթ Diluent                      | 23000                    | 10    | 210000 |        |
| 23    | Լիզ լուծույթ Cyanide free Lytic solution        | 27000                    | 6     | 151800 |        |
| 24    | Մաքրող լուծույթ Enzymatic Cleaning Solution     | 18000,0                  | 6     | 96000  |        |
| 25    | Մաքրող լուծույթ Flush                           | 4500                     | 5     | 20000  |        |
| 26    | Վակուումային փորձանոթ գելով 5մլ                 | 63                       | 6000  | 360000 | 288000 |
| 27    | Վակուումային փորձանոթ NaCl 2,7մլ                | 55                       | 6000  | 300000 | 240000 |
| 28    | Վակուումային փորձանոթ EDTA 2մլ                  | 50                       | 6000  | 288000 | 198000 |
| 29    | Պրոտրոմբինային ժամանակի որոշման թեստ հավաքածու  | 17000                    | 6     | 99000  |        |
| 30    | Սուլտիկալիբրատոր կարգ 1                         | 13000                    | 1     | 11000  |        |
| 31    | Սուլտիկալիբրատոր կարգ 2                         | 13000                    | 1     | 11000  |        |
| 32    | Սաուզիչ սիճուկ նոյոնոլ                          | 12000                    | 1     | 10500  |        |
| 33    | Ստոպիչ սիճուկ սլախալոզիկ                        | 12000                    | 1     | 10500  |        |
| 34    | Ծիրբիտոզեն                                      | 43000                    | 4     | 138400 |        |