




ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ-ի անվան ՌՄՀՎ ՊՈԱԿ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար տնտեսական ապրանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏՄՎԳՀԱՊԶԲ 5/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017թվականի օգոստոսի 28-ին կնքված N ՏՄՎԳՀԱՊԶԲ 5/17 28.08.17 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափա- բաժնի համարը	անվանումը	չափ- ման միա- վորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական ընտրագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական ընտրագիր)
			քանակը		նախահաշվային գինը			
			առկա ֆինանս ական միջոցնե րով ¹	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր		
1	Լվացքի փռշի /ավտոմատ/	կգ	60	60	58200	58200	Բաղադրությունը՝ - մինչև 5 % պոլիկարբոքսիլներ պարունակող կատրիոնային արտաքին ակտիվ նյութերից (ԱԱՆ), 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութերից, 15-30 % - անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող նյութերից: Հոտը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս	Բաղադրությունը՝ - մինչև 5 % պոլիկարբոքսիլներ պարունակող կատրիոնային արտաքին ակտիվ նյութերից (ԱԱՆ), 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութերից, 15-30 % - անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող նյութերից: Հոտը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս
2	Մպունգ աման լվանալու	հատ	60	60	3490	3490	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս	Ուղանկյունաձև, երկարությունը 120 մմ, լայնությունը 70մմ, հաստությունը 25մմ, մի կողմից երեսապատված արհեստական կտորով պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս
3	Աման լվանալու մածուկ	կգ	60	60	58200	58200	Մածուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 9-10,5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18%, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3%, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50%, չափածրարված պոլիմերային կամ ապակե տարրերում՝ 200գ-ից մինչև 1000գ զանգվածներով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ	Մածուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 9-10,5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18%, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3%, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50%, չափածրարված պոլիմերային կամ ապակե տարրերում՝ 200գ-ից մինչև 1000գ զանգվածներով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ

							կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» AVE կամ համարժեք	կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» AVE կամ համարժեք
4	Օճառ ձեռքի	հատ	480	480	93120	93120	չորսուների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Մովորական» տեսակների համար 74 գ, սոդայակտիվների զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Մովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճառների քակոսմետիկական արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28546-2002 պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս	չորսուների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք» և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Մովորական» տեսակների համար 74 գ, սոդայակտիվների զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Մովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օճառների քակոսմետիկական արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28546-2002 պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս
5	Օճառ տնտեսական	հատ	480	480	69840	69840	որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար)՝ ոչ պակաս 78 գ, սոդայակտիվների զանգվածային մասը (վերահաշվարկված ըստ Na2O)՝ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ 36-41 °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4	որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար)՝ ոչ պակաս 78 գ, սոդայակտիվների զանգվածային մասը (վերահաշվարկված ըստ Na2O)՝ 0,2-ից ոչ ավելի, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ 36-41 °C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4

							%-ից ոչ ավելի, փրփուրի նախնական ծավալը՝ 350 սմ3-ից ոչ պակաս, անվտանգությունը՝ Ման Պին 1.2.681-97 պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս	%-ից ոչ ավելի, փրփուրի նախնական ծավալը՝ 350 սմ3-ից ոչ պակաս, անվտանգությունը՝ Ման Պին 1.2.681-97 պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս
6	Ավել սովորական	հատ	30	30	26190	26190	Մեկյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավոլդ մասի լայնքը (35-40) սմ	Մեկյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավոլդ մասի լայնքը (35-40) սմ
7	Ատամի խոզանակ	հատ	320	320	45560	45560	Պատրաստվում է հիգիենիկ պլաստմասայից, խոզանակը պոլիէթիլենից: Արտաքին տեսքը երկարությունը 135-170 մմ, լայնությունը 10-12 մմ, աշխատող մասի երկարությունը 24-35 մմ, հաստությունը 4-6 մմ, խոզանակի բարձրությունը 9-13 մմ պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս	Պատրաստվում է հիգիենիկ պլաստմասայից, խոզանակը պոլիէթիլենից: Արտաքին տեսքը երկարությունը 135-170 մմ, լայնությունը 10-12 մմ, աշխատող մասի երկարությունը 24-35 մմ, հաստությունը 4-6 մմ, խոզանակի բարձրությունը 9-13 մմ պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս
8	Ատամի մածուկ	տուփ	320	320	62080	62080	Ատամների և բերանի խոռոչի խնամքի համար Ատամի մածուկի արտաքին տեսքը և թանձրությունը՝ ատամի խոզանակի մակերեսին մնացող համասեռ զանգված, հոտը, գույնը և համը տվյալ անվանման մածուկին հատուկ գույնի, հոտի և համի, մանրէներ չպետք է լինեն, ջրածնական ցուցիչը (рН)՝ 5,5-10,5, ատամի մածուկը թունաբանորեն և կլինիկապես պետք է լինի անվտանգ, անվտանգությունը՝ Ման Պին 1.2.676-97, ԳՕՍՏ 7983-99 պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս	Ատամների և բերանի խոռոչի խնամքի համար Ատամի մածուկի արտաքին տեսքը և թանձրությունը՝ ատամի խոզանակի մակերեսին մնացող համասեռ զանգված, հոտը, գույնը և համը տվյալ անվանման մածուկին հատուկ գույնի, հոտի և համի, մանրէներ չպետք է լինեն, ջրածնական ցուցիչը (рН)՝ 5,5-10,5, ատամի մածուկը թունաբանորեն և կլինիկապես պետք է լինի անվտանգ, անվտանգությունը՝ Ման Պին 1.2.676-97, ԳՕՍՏ 7983-99 պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս
9	Հատակի մածիկ/մաստիկա/	կգ	50	50	77600	77600	Բոլոր տեսակի հատակների փայլեցման և մակերևույթի պահպանման համար Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 30 %-ից, կաթիլանկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 75°C-ից, փայլեցնող հատկությունը ըստ փայլաչափ սանդղակի՝ ոչ պակաս 12-ից, թաղանթի ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1 բալլից, թաղանթի փոշեկուտակման հատկությունը՝ ոչ ավելի 0,8 մգ/սմ2-ից, չափածրարված 400 գ-ից մինչև 2500 գ տուփերով, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս	Բոլոր տեսակի հատակների փայլեցման և մակերևույթի պահպանման համար Չցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 30 %-ից, կաթիլանկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 75°C-ից, փայլեցնող հատկությունը ըստ փայլաչափ սանդղակի՝ ոչ պակաս 12-ից, թաղանթի ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1 բալլից, թաղանթի փոշեկուտակման հատկությունը՝ ոչ ավելի 0,8 մգ/սմ2-ից, չափածրարված 400 գ-ից մինչև 2500 գ տուփերով, պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 12 ամիս
10	Զուգարանի թուղթ	հատ	250	250	29100	29100	Գլանման թղթի երկարությունը՝ 45-55 մ, „Կիկյան „կամ համարժեք: պատրաստված թղթերի	ԳԷՅԻՄԻ ԱՕԱԸ „ՈՒՆԱՅԻՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ 45-55 մ, „Կիկյան „կամ համարժեք: պատրաստված թղթերի

							թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Գլանված թղթի երկարությունը 45-55 մ, տեղական արտադրության: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ 22 կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թեյքերից ապրանքների և ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի	թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Գլանված թղթի երկարությունը 45-55 մ, տեղական արտադրության: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ 22 կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թեյքերից ապրանքների և ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
11	Սպիտակեցնող հեղուկ/ժապել/	լ	60	60	11640	11640	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ «Նաիրիտ», ակտիվ քլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ ³ կամ համարժեք	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ «Նաիրիտ», ակտիվ քլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ ³ կամ համարժեք
12	Պոլիէթիլենային թաղանթ	մ	250	250	72750	72750	Թաղանթ պոլիէթիլենային գլանափաթեթված, 150սմ լայնությամբ, երկտակ	Թաղանթ պոլիէթիլենային գլանափաթեթված, 150սմ լայնությամբ, երկտակ
13	Էկոնոմ լամպեր 105 վատ	հատ	20	20	58200	58200	Էկոնոմ լամպ գլանաձև (220-230)Վ լարման, 50Յգ հաճախականության A դասի „Torch“, ֆիրմայի կամ համարժեք	Էկոնոմ լամպ գլանաձև (220-230)Վ լարման, 50Յգ հաճախականության A դասի „Torch“, ֆիրմայի կամ համարժեք
								
14	Էկոնոմ լամպեր 40 վատ	հատ	30	30	61100	61100	Էկոնոմ լամպ գլանաձև (220-230)Վ լարման, 50Յգ հաճախականության, A դասի „Torch“, ֆիրմայի կամ համարժեք	Էկոնոմ լամպ գլանաձև (220-230)Վ լարման, 50Յգ հաճախականության, A դասի „Torch“, ֆիրմայի կամ համարժեք
								
15	Լուսադիոդային լամպ 15-25 վատ	հատ	30	30	52380	52380	Կերամիկական հիմքով լուսադիոդային լամպ Հզորությունը՝ 15Վատ Լուսավորման անկյունը՝ 270° Լույսի գույնը՝ սառը սպիտակ Լուսային հոսք՝ 500lm–550lm Չափսեր՝ 56*100mm	Կերամիկական հիմքով լուսադիոդային լամպ Հզորությունը՝ 15Վատ Լուսավորման անկյունը՝ 270° Լույսի գույնը՝ սառը սպիտակ Լուսային հոսք՝ 500lm–550lm Չափսեր՝ 56*100mm
								

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը			Համաձայն „Գնումների մասին „ 22 Օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ի մասի ու գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 23-րդ կետի 2-րդ ենթակետի			
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ²						
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
09	02	02	10,11	Բյուջե	--	--

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		15 օգոստոսի 2017 թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը*	1	--	
	...	--	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
	1	--	--
	...	---	--

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁵					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁶	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր
Չափաբաժին 1	ՏԻՄԱ ՓԲԸ						
1		649550	649550	129910	129910	779460	779460

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--
...										

Այլ տեղեկություններ

Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	25 օգոստոսի 2017 թ.	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	22 Գնումների մասին օրենքի 10-րդ հոդվածի անգործության ժամկետ չի սահմանվել, մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել	--

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը 25 օգոստոսի 2017 թ.

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	28 օգոստոսի 2017 թ.
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	28 օգոստոսի 2017 թ.

Չափա- բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա- ժամկետը	Կանխա- վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսակա ն միջոցներով	Ընդհան
1	ՏԻՍԱ ՓԲԸ	ՏՄՎԳՀԱՊՁԲ 5/17 28.08.17	28.08.2017 թ.	15 դեկտեմբերի 2017թ.	--	779460	779460
...							
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափա- բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1	ՏԻՍԱ ՓԲԸ	Ք.Երևան Մալաթիա-Սեբաստիա Անդրանիկի փ.16 շին.7 094-95-12-85	Tisa1920@mail.ru	16048234732700 ՎՏԲ Հայաստան Բանկ ՓԲԸ	90032661		
...							
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		16 օգոստոսի 2017 թ. հրապարակվել է տեղեկագրում					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		--					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		--					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Անդրանիկ Բաբեյան		093212665			gnumnertmv@yandex.ru		

Պատվիրատու՝

ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ-Ի ԱՆՎԱՆ ՌԱԶՄԱՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՎԱՐԺԱՐԱՆ ՊՈԱԿ