

Արձանագրություն 2

«Կապանի պետական բժշկական քոլեջի ղեղապետի կրպակ» ՊՈԱԿ-Ի կարիքների համար «ԿՊԲՔԴԿ-ԳՀԱՊԶԲ-17/1» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի

ք. Կապան

«05» «09» 2017թ
 Ժ 12:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ն. Հովհաննիսյան
 Հանձնաժողովի անդամներ՝ Ռ. Սարգսյան, Ա. Ավետիսյան
 Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ռ. Մկրտումյան

1. Տեղեկություններ հայտերի բացման մասին

Հայտերը բացվել են հրավերի հրապարակվելու օրվան հաջորդող 7-րդ օրը, ժամը 12:00-ին, որը համընկել է հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անունները և գտնվելու վայրի հասցեների մասին

«Կապանի պետական բժշկական քոլեջի ղեղապետի կրպակ» ՊՈԱԿ-Ի կողմից կազմակերպված ԿՊԲՔԴԿ - ԳՀԱՊԶԲ-17/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ է ներկայացրել երեք մասնակից.

Հ/Հ	Կազմակերպության անվանումը	Տվյալներ
1	«Արֆարմացիա» ՓԲԸ	ՀՎՀՀ 02505735, ք. Երևան Մյասնիկյան 1/6
2	«Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ	ՀՎՀՀ 01222567, ք. Երևան Տիչինայի 3-րդ նրբ 2/2
3	«Ալֆա-Ֆարմ Իմպորտ» ՓԲԸ	ՀՎՀՀ 026064821, ք. Երևան Սարմենի 1/1

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

3. Տվյալներ յուրաքանչյուր հայտում սրահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին. Սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմած լինելու մասին

Մասնակիցների կողմից փաստաթղթերը ներկայացված են սահմանված պահանջներին համապատասխան:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

4. Մասնակիցների առաջարկած գներ.

Մասնակիցները ներկայացրել են հետևյալ գնային առաջարկը.

Չ/հ	Ապրանքի անվանումը	Չափի միավորը		Կազմակերպության անվանումը / Գուային (ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ)			
				«Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ	«Ալֆա-Ֆարմ» ՓԲԸ	«Արֆարմացիա» ՓԲԸ	Քանակը
1	2	3		4	5	6	7
1	ադամանդյա կանաչ	լուծույթ արտաքին կիրառման	10մգ/մլ, 10մլ ապակե 22իկ	2 940	3.225.00	—	30
2	վիտամին A, վիտամին E	ղեղապատիճներ	100000ՄՄ +100մգ./30 /	9 980	19.425.00	—	30

3	ագիթրումիցին (դեղապատիճներ	250մգ, /6/	10 166,667	9.333.33	—	10
4	ագիթրումիցին (դեղապատիճներ	500մգ, /3/	10 453,333	15.416.67	7450.00	10
5	սուլֆացետամիդ (սուլֆացետամիդ նատրիում)	դեղափոշի արտաքին կիրառման	300մգ, փաթեթիկներ (10)	—	—	—	10
6	սուլֆացետամիդ (սուլֆացետամիդ նատրիում)	դեղափոշի արտաքին կիրառման	500մգ, փաթեթիկներ (10)	15 533,333	—	—	100
7	սուլֆացետամիդ	ակնակաթիլներ	200մգ/մլ, 5մլ սրվակ-կաթոցիկ	2 744	2.566.67	2625.00	7
8	Ալոխոլ	դեղահատեր թաղանթապատ	80մգ+40մգ +5մգ+ 25մգ, (10)	1 200	1.216.67	—	20
9	ալոճի պտուղներ	ոգեթուրմ	100մգ/մլ, 30մլ ապակե 22իկ	586,667	733.33	—	5
10	ադրիատիկ ծովի ջուր	քթակաթիլներ	30մլ/100մլ, 10մլ պլաստիկ 22իկ	15 503,125	19.337.50	—	15
11	ադրիատիկ ծովի ջուր water	ցողաշիթ քթի	30մլ/100մլ, 30մլ ապակե 22իկ	29 930	37.412.50	—	15
12	ադրիատիկ ծովի ջուր	ցողաշիթ կոկորդի	30մլ/100մլ, 30մլ ապակե 22իկ	29 700	38.400.00	—	15
13	խուլեկալցիֆերոլ	լուծույթներքին ընդունման	375մկգ/մլ (15000ՄՄ /մլ), 10մլ ապակե սրվակ-կաթոցիկ	9 404,583	5.395.83	2825.00	5
14	Ածուխ ակտիվացված	ածուխ ակտիվացված	դեղահատեր	32 000	2.750.00	—	1000
15	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլին նատրիում), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ)	դեղափոշի ներարկման լուծույթի	1000մգ+200մգ, ապակե սրվակներ (10)	40 164	110.000.00	—	6
16	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաթթու (կալիումի քլավուլանատ)	դեղահատեր թաղանթապատ	250մգ+125մգ, (20)	20 306,667	27.750.00	—	10

17	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), բլավուլանաթթու (կալիումի բլավուլանատ)	ղեղահատեր թաղանթապատ	500մգ+125 մգ, (14)		33.333.33	—	20
				39 453,333			
18	մեդվակաթ	ղեղահատեր ենթալեզվային	10մգ; (25)	9 566,667	6.850.00	—	5
19	ասկորբինաթթու	լուծույթ ներարկման	5% (10) ամպուլներ 2մլ	11 200	10.833.33	10416.67	50
20	ասկորբինաթթու ադամաթուզ	ղեղահատեր ծամելու	25մգ, պարաֆինե թղթում (10)	1 620	—	—	30
21	ասկորբինաթթու խնձոր	ղեղահատեր ծամելու	25մգ, պարաֆինե թղթում (10)	1 620	—	—	30
22	ասկորբինաթթու նարինջ	ղեղահատեր ծամելու	25մգ, պարաֆինե թղթում (10)	1 620	—	—	30
23	ասկորբինաթթու, օուտոզիդ	ղեղահատեր	50մգ+50մգ ; (50) տարայում	1 663,333	—	—	5
24	պարացետամոլ, ացետիլսալիցիլաթթու, կոֆեին	ղեղահատեր	200մգ+200մգ+40մգ, (10%),	11 880	—	—	200
25	ացետիլսալիցիլաթթու	ղեղահատեր թաղանթապատ, աղելույծ	100մգ, (20)	45 800	93.333.33	—	100
26	ացետիլսալիցիլաթթու	ղեղահատեր թաղանթապատ, աղելույծ	300մգ, (20)	—	—	—	40
27	հիդրօքսիզին (հիդրօքսիզինի հիդրոքլորիդ)	ղեղահատեր թաղանթապատ	25մգ (25)	27 760	—	—	30
28	ատենոլոլ	ղեղահատեր	50մգ, (30)	5 066,667	5.000.00	—	50
29	ատենոլոլ	ղեղահատեր	100մգ, (30)	7 766,667	6.875.00	—	50
30	ատորվաստատին (ատորվաստատին կալցիում)	ղեղահատեր թաղանթապատ	10մգ, բլիստերում (30)	73 000	208.333.33	—	100
31	ատորվաստատին (ատորվաստատին կալցիում)	ղեղահատեր թաղանթապատ	20մգ, բլիստերում (30)	51 708,333	170.833.33	56750.00	50
32	ինդապամիդ indapamide	ղեղահատեր երկարատև ձերբազատմամբ թաղանթապատ	1,5մգ, (30)	34 036,25	79.250.00	—	30
33	ացիկլովիր	ներբարոտր	50մգ/գ, 5գ այլումինե պարկուճ	7 800	8.750.00	—	30
34	ացետիլցիստեին	ղեղափոշի ներքին ընդունման	100մգ, 3գ փաթեթիկներ (20)	7 106,667	7.500.00	—	5

		լուծույթի					
35	ացետիլցիստեին	դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի	200մգ, 3գ փաթեթիկն եր (20)	8 560	7.916.67	—	5
36	այլումինիումի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ, բենզոկային	դեղակախույթ ներքին ընդունման	436մգ/մլ+70 մգ/մլ+ 21,8մգ/մլ, 170մլ ապակե կամ պլաստիկե շշիկ և չափիչ զդալ 5մլ, 10մլ փաթեթիկն եր (10)	16 304	6.000.00	—	6
37	A, B սենզիդներ (աճալի տերևներ, պտուղներ)	խորանարդիկ ներ	710մգ+300մ գ, (6)	429,333	—	—	4
38	ամբրօբսոլ (ամբրօբսոլի հիդրօքսիդ)	դեղահատեր	30մգ, բլիստերու մ (20/)	10 400	10.000.00	8475.00	30
39	ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)	դեղահատեր	10մգ, բլիստերու մ (30)	79 566,667	88.000.00	79658.33	110
40	ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)	դեղահատեր	5մգ, (30)	43 400	73.750.00	66125.00	150
41	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), բլավուլանաթթու (կալիումի բլավուլանատ)	դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթ ի	125մգ/5մլ+ 31,25մգ/5մլ, 100մլ ապակե շշիկ և չափիչ զդալ	12 766,667	12.916.67	—	10
42	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ)	դեղահատեր	250մգ, (10)	—	—	—	40
43	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), բլավուլանաթթու (կալիումի բլավուլանատ)	դեղահատեր թաղանթապա տ	500մգ+125մ գ; (10)	98 633,333	98.750.00	—	50
44	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ)	դեղապատիճն եր	500մգ; (10)	87 666,667	38.333.33	—	100
45	ամօքսիցիլին	գրանուլներ ներքին ընդունման դեղակախույթ ի	250մգ/5մլ; 40գ գրանուլնե ր 100մլ ապակե սրվակում և չափիչ զդալ 5մլ	67 133,333	65.000.00	63666.67	100
46	ամպիցիլին (ամպիցիլին նատրիում)	դեղափոշի ներարկման լուծույթի	1000մգ ապակե սրվակներ	3 120	—	—	20

47	ռամիպրիլ, հիդրոքլորիդի ազիդ	ղեղահատեր	5մգ+25մգ; (30)	27 133,333	20.583.33	—	10
48	մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում)	ղեղահատեր	500մգ; (10)	25 088,333	9.166.67	—	200
49	մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում)	լուծույթ ներարկման	500մգ/մլ; (10) ամպուլներ 2մլ	8 400	7.750.00	7850.00	30
50	պրոպրանոլոլ (պրոպրանոլոլի հիդրոքլորիդ)	ղեղահատեր	10մգ; (50) պլաստիկ տարայում	1 306,667	1.304.17	—	5
51	մարդու գամմա ինտերֆերոնի նկատմամբ աֆինային մաքրված հակամարմիններ	ղեղահատեր բերանի խոռոչում լուծվող	ոչ ավել, քան 10 [^] -16նգ/գ, բլիստերում (20)	7 353,333	—	—	5
52	ֆուլաթթու, պիրիդոքսին (պիրիդոքսինի հիդրոքլորիդ), ցիանոկոբալամին	ղեղահատեր թաղանթապատ	5մգ+4մգ+0,006մգ; (60)	8 473,333	—	—	5
53	դեքլալինիում (դեքլալինիումի քլորիդ), թիրոթիցին, էնոքսոլոն, հիդրոկորտիզոն (հիդրոկորտիզոնի ացետատ), լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ)	ցողաշիթ	1մգ/մլ+4մգ/մլ+0.6մգ/մլ+0.6մգ/մլ+1մգ/մլ;20մլ (200 դեղաչափ) պլաստիկ տարա և դեղաչափի չ մխոց	20 560	20.583.33	—	10
54	դիսուլֆիրամ	ղեղահատեր	500մգ, պլաստիկ տարայում (30)	—	—	—	5
55	պարացետամոլ, ասկորբինաթթու, քլորֆենիրամին (քլորֆենիրամինի մալևատ)	ղեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի ազնվամորու համով	160մգ+50մգ +1մգ, փաթեթիկներ (5)	10 223,333	—	—	5
56	մարդու գամմա ինտերֆերոնի նկատմամբ աֆինային մաքրված հակամարմիններ	ղեղահատեր բերանի խոռոչում լուծվող	ոչ ավել, քան 10 [^] -15նգ/գ, (20)	7 136,667	—	—	5
57	ինդապամոլ, ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)	ղեղահատեր կարգավորվող ձեռքագտնամբ	1,5մգ+5մգ, (30)	33 520	33.516.67	—	10
58	բրոմհեքսին (բրոմհեքսինի հիդրոքլորիդ)	օշարակ բալի համով	4մգ/5մլ, 100մլ ապակե շշիկ և չափիչ գդալ կամ չափիչ ներարկիչ	3 600	3.600.00	—	6
59	բրոմհեքսին (բրոմհեքսինի	ղեղահատեր թաղանթապատ	8մգ, (25)	4 186,667	4.333.33	3733.33	20

	հիդրոբլորիդ)	տ				
60	բրոնզիպատին (բրոնզիպատինի մեզիլատ)	ղեղահատեր	2,5մգ, ապակե 22իկում (30)	8 328	—	3
61	անաստրոզոլ	ղեղահատեր թաղանթապատ	1մգ, բլիստերում (28)	1 373 333,333	—	534000.00 100
62	հորթի արյան սպիտակուցազերծ ածանցյալ	լուծույթ ներարկման	40մգ/մլ; (5) ամպուլներ 5մլ	13 100	13.000.00	— 3
63	հորթի արյան սպիտակուցազերծ ածանցյալ	լուծույթ ներարկման	40մգ/մլ; (5) ամպուլներ 10մլ	27 582	23.750.00	— 3
64	հորթի արյան սպիտակուցազերծ ածանցյալ	լուծույթ ներարկման	40մգ/մլ, 2մլամպուլներ, (25/)	264 266,667	250.000.00	— 25
65	գլյուկոկորտիկոիդ, մետֆորմին (մետֆորմինի հիդրոբլորիդ)	ղեղահատեր թաղանթապատ	2մգ+500մգ, (30)	2 585,333	7.866.67	— 2
66	ամֆոտրիպտիլին (ամֆոտրիպտիլինի հիդրոբլորիդ)	ղեղահատեր թաղանթապատ	25մգ; (50)	9 933,333	12.333.33	— 20
67	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ)	ղեղահատեր	250մգ, բլիստերում (10/)	66 440	—	— 30
68	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ)	ղեղահատեր	500մգ, բլիստերում (10/)	140 666,667	—	— 50
69	ամպիցիլին (ամպիցիլինի տրիհիդրատ)	ղեղահատեր	250մգ, (10)	—	—	— 10
70	պարացետամոլ, բլորֆենամին (բլորֆենամինի մալեատ), ասկորբինաթթու	ղեղափոշիներին ընդունման լուծույթի, մեդրի և կիտրոնի համով	500մգ+10մգ +200մգ, 5գ փաթեթիկներ (10)	23 092,583	—	— 10
71	պարացետամոլ, բլորֆենամին (բլորֆենամինի մալեատ), ասկորբինաթթու	ղեղահատեր դյուրալույծ	250մգ+3մգ+50մգ, պլաստիկ տարայում (10),	19 999,167	—	— 5
72	պարացետամոլ, բլորֆենամին (բլորֆենամինի մալեատ), ասկորբինաթթու	ղեղափոշիներին ընդունման լուծույթի, երիցուկի համով	500մգ+10մգ +200մգ, 5գ փաթեթիկներ (10)	23 092,583	—	— 10
73	պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ	ղեղահատեր թաղանթապատ	5մգ+1,25մգ; (30) պլաստիկ տարայում	15 566,667	23.750.00	— 5
74	ինդապամիդ	ղեղահատեր երկարատև ձեռքագատման	1,5մգ, (30)	5 672,708	12.458.33	— 5

		մբ թաղանթապա տ					
75	լյուկոզամին (գլյուկոզամինի հիդրոքլորիդ), նատրիումական խոնդրոխիտինի սուլֆատ	ղեղահատեր թաղանթապա տ	500մգ+500մ գ; (30) պլաստիկե տարայում	38 000	—	—	3
76	ասկորբինաթթու	լուծույթ ներարկման	5% (10) ամպուլներ 2մլ	11 200	—	10416.67	50
77	ասկորբինաթթու	դրամե	50մգ; (200) պլաստիկե տարայում	—	—	—	1
78	սկորբինաթթու, գլյուկոզ (գլյուկոզի մոնոհիդրատ)	ղեղահատեր	100մգ + 877մգ; (10)	1 026,667	—	—	20
79	Ատրովաստատին	Դեղահատեր	10 մգ (30)	73 000	208.333.33	—	100
80	Ատրովաստատին	Դեղահատեր	20 մգ (30)	103 416,667	341.666.67	113500.00	100
81	ատրովաստատին (ատրովաստատին կալցիում)	ղեղահատեր թաղանթապա տ	40մգ, բլիստերու մ (30)	263 700	250.000.00	—	50
82	ամօքսիցլին (ամօքսիցլինի տրիհիդրատ), բլավուլանաթթու (կալիումի բլավուլանատ)	ղեղահատեր թաղանթապա տ	875մգ+125մ գ, (14)	45 570	45.625.00	28650.00	15
83	ամօքսիցլին (ամօքսիցլինի տրիհիդրատ), բլավուլանաթթու (կալիումի բլավուլանատ)	ղեղահատեր թաղանթապա տ	500մգ+125մ գ, բլիստերու մ (14)	52 000	50.000.00	—	30
84	ամօքսիցլին (ամօքսիցլինի տրիհիդրատ), բլավուլանաթթու (կալիումի բլավուլանատ)	ղեղահատեր թաղանթապա տ	250մգ+125մ գ; (20) բլիստերու մ	47 720	41.625.00	—	15
85	ացետիլսալիցիլաթթու	ղեղահատեր	500մգ; (10)	7 333,333	4.166.67	—	100
86	ացիկլովիր	ղեղահատեր	200մգ; (20)	8 000	9.166.67	—	20
87	ացիկլովիր	ղեղահատեր	200մգ; (20)	—	9.166.67	—	20
88	սուլֆամեթօքսազոլ, տրինեթոպրիմ	ղեղահատեր	800մգ+160մ գ; (10),	66 453,333	63.333.33	—	20
89	սուլֆամեթօքսազոլ, տրինեթոպրիմ	ղեղակախույթ	200մգ/5մլ+4 0մգ/5մլ; 100մլ շշիկ	6 400	31.666.67	—	10
90	էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ)	ղեղահատեր	10մգ; (30)	4 080	3.000.00	—	30
91	էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ)	ղեղահատեր	20մգ; (30)	18 761	—	—	30
92	էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ), հիդրոքլորոթիազիլ	ղեղահատեր	10մգ+25մգ; (30)	23 800	18.333.33	—	50
93	բետամեթօզոն (բետամեթօզոնի դիպրոպիոնատ),	քսուր արտաքին կիրառման	100մգ/մգ; 15գ ալյումին	12 460	—	—	10

	գենտամիցին (գենտամիցինի սուլֆատ)		պարկուճ,				
94	պոլիդոն յոդ	լուծույթ արտաքին կիրառման	100մգ/մլ, 60մլ, պլաստիկե շշիկ,	7 320	7.500.00	6608.33	10
95	բետահիստին (բետահիստինի դիհիդրոքլորիդ)	դեղահատեր	24մգ; (60)	19 166,667	45.416.67	16991.67	5
96	բետամեթազոն (բետամեթազոնի դիպրոպիոնատ), սալիցիլաթթու	լուսխոն	0,5մգ+20մգ/ մլ; 30մլ սպակե շշիկ	10 200	—	9200.00	10
97	բետամեթազոն (բետամեթազոնի դիպրոպիոնատ), սալիցիլաթթու	քսուք արտաքին կիրառման	0,5մգ/գ+30մ գ/գ; 15գ ալյումինե պարկուճ	15 073,333	—	13650.00	10
98	բետաքսոլոլ (բետաքսոլոլի հիդրոքլորիդ)	ակնակաթիլնե ր (դեղակախույ թ)	2,5մգ/մլ; 5մլ սրվակ	24 000	—	—	15
99	բիսակոդիլ	դեղահատեր ադելույծ թաղանթապա տ	5մգ; (30)	2 026,667	916.67	716.67	5
100	բիսակոդիլ	մոմիկներ ռոդիդադիբայի ն	10մգ; (10)	2 066,667	2.500.00	—	5
101	սուլֆամեթոքսազոլ, տրիմեթոպրիմ	դեղահատեր	100մգ+20մգ ; (20)	3 860	3.666.67	—	10
102	սուլֆամեթոքսազոլ, տրիմեթոպրիմ	դեղահատեր	400մգ+80մգ ; (28)	41 205,417	10.000.00	—	50
103	սուլֆամեթոքսազոլ, տրիմեթոպրիմ	դեղակախույթ ներքին ընդունման	40մգ/մլ+8մ գ/մլ; 80մլ սպակե շշիկ և չափիչ բաժակ	23 850	22.500.00	21525.00	15
104	դեքստրան (դեքստրան 70), հիպրոմելոզ	ակնակաթիլնե ր	1մգ/մլ+3մգ/ մլ; 15մլ սրվակ	12 333,333	—	—	10
105	սիմեթիկոն	կաթիլներ ներքին ընդունման	66,66մգ/մլ; 30մլ սպակե շշիկ	7 996,667	8.000.00	7020.83	5
106	ֆենիլբուտազոն	քսուք	50մգ/գ; 20գ ալյումինե պարկուճ	5 503,333	5.500.00	—	5
107	բրիմոնիդին (բրիմոնիդինի տարտրատ), թիմոլոլ (թիմոլոլի մալեատ)	ակնակաթիլնե ր	2մգ/մլ+6,8մ գ/մլ; 10մլ սրվակ- կաթոցիկ	85 400	42.000.00	—	15
108	բակտերիաների լիոֆիլացված լիզատ	դեղապատիճն եր կոշտ	7մգ; (10)	16 826,667	15.416.67	—	5
109	բակտերիաների լիոֆիլացված լիզատ	դեղապատիճն եր կոշտ	3,5մգ; (10)	12 186,667	11.083.33	—	5
110	նոնիվամիդ, նիկոբոքսիլ	քսուք	4մգ/գ+25մգ /գ; 20գ ալյումինե	13 594,667	13.600.00	—	8

			պարկուճ և ներդրույկ				
111	բիսուպրույլ (բիսուպրույլի ֆունարատ)	ղեղահատեր թաղանթապատ	2,5մգ, բլիստերում (30)	9 933,333	10.000.00	8816.67	20
112	կատվախոտի թանձր հանուկ	ղեղահատեր	150մգ; (30),	15 466,667	—	—	200
113	ստվախոտի կոճղարմատները արմատներով (փոշու տեսքով)	ղեղահատեր թաղանթապատ	200մգ; (50)	99 200	—	—	300
114	կատվախոտի ոզեթուրմ	ոզեթուրմ	200մգ/մլ; ապակե սրվակ-կաթոցիկ 25մլ	13 733,333	13.333.33	12750.00	100
115	մենթոլի լուծույթ մենթիլ իզովալերաթթվում	ղեղապատիճներ	100մգ, բլիստերում (10)	38 600	9.166.67	—	50
116	լեոմենթոլի լուծույթ մեթիլիզոլալերիատում	ղեղահատեր ենթալեզվային	60մգ, (10)	3 600	4.166.67	—	50
117	ֆենոբարբիտալ, էթիլբրոմիզոլալերիան աթթու	լուծույթ (կաթիլներ)	18,4մգ/մլ+1 8,4մգ/մլ; 20մլ ապակե 22իկ	12 382,625	16.875.00	—	15
118	ֆենոբարբիտալ, էթիլբրոմիզոլալերիան աթթու	լուծույթ (կաթիլներ)	18,4մգ/մլ+1 8,4մգ/մլ; 50մլ ապակե 22իկ	24 153,875	33.000.00	—	15
119	վարֆարին (վարֆարին նատրիում)	ղեղահատեր	2,5մգ; (50) պլաստիկ տարայում, (100) պլաստիկ տարայում	2 200	—	—	3
120	սիլդենաֆիլ (սիլդենաֆիլի ցիտրատ)	ղեղահատեր թաղանթապատ	100մգ; (10)	3 109,333	3.333.33	2803.33	2
121	սիլդենաֆիլ (սիլդենաֆիլի ցիտրատ)	ղեղահատեր թաղանթապատ	50մգ; (10)	2 040	2.166.67	1841.67	2
122	մեթենդազոլ	ղեղահատեր	100մգ; (6)	3 600	10.000.00	—	10
123	սպիրոնոլակտոն	ղեղահատեր	25մգ; (20)	67 210	66.666.67	—	100
124	կետորոլակ (կետորոլակի սրումեթամին)	ակնակաթիլներ	5մգ/մլ; 5մլ սրվակ-կաթոցիկ	45 280	30.000.00	—	15
125	տետրիզոլին (տետրիզոլինի հիդրոքլորիդ)	ակնակաթիլներ	0,5մգ/մլ; 15մլ պլաստիկ սրվակ	10 330	13.750.00	—	15
126	դորզոլամիդ (դորզոլամիդի հիդրոքլորիդ)	ակնակաթիլներ	20մգ/մլ; 5մլ պլաստիկ սրվակ-կաթոցիկ	67 290	50.000.00	—	15

127	վինպոցետին	լուծույթ ներարկման	5մգ/մլ; (10) ամպուլներ 2մլ	7 326,667	—	—	10
128	վինպոցետին	դեղահատեր	5մգ; (50)	12 740	—	—	15
129	վիտամին B1, վիտամին B2, վիտամին B6, դեքսպանթենոլ, նիկոտինամիդ	լուծույթ ներարկման	5մգ/մլ+2մգ/մլ+ 2մգ/մլ+3մգ/մլ+ 20մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ , (10)	4 726,667	—	—	10
130	թիամին (թիամինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման	50մգ/մլ; (10) ամպուլներ 1մլ, (10)	1 680	—	1575.00	10
131	ալֆա-տոկոֆերոլ սցետատ	դեղապատիճներ	100մգ; (30) ապակե սրվակում	2 926,667	—	—	10
132	ալֆա-տոկոֆերոլ սցետատ	դեղապատիճներ	200մգ; (30) ապակե տարայում	—	—	—	10
133	ասկորբինաթթու	դեղապատիճներ	500մգ; (10)	9 386,667	—	—	20
134	կեչու խեժ, քսերոֆորմ	նրբամածուկ	30մգ/գ+30մգ/գ, 25գ այլումինե պարկուճում	5 386,667	—	—	20
135	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)	լուծույթ ներարկման	75մգ//3մլ; (5) ամպուլներ 3մլ	6 533,333	6.233.33	6616.67	20
136	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)	մոմիկներ	50մգ; (10)	2 440	—	—	10
137	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակի դիէթիլամին)	դոնդող արտաքին կիրառման	10մգ/գ; 20գ այլումինե պարկուճ և 20գ այլումինե լամինապատ պարկուճ	13 426,667	33.333.33	—	20
138	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակի կալիումական աղ)	դեղահատեր շաքարապատ	25մգ; (30)	—	—	—	10
139	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակի կալիումական աղ)	դեղահատեր շաքարապատ	50մգ; (10)	20 566,667	—	—	10
140	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)	լուծույթ ներարկման	25մգ/մլ, 3մլ ամպուլներ , (5)	3 266,667	3.116.67	—	10
141	քսիլոմետազոլին (քսիլոմետազոլինի հիդրոքլորիդ)	քթակաթիլներ (լուծույթ)	1մգ/մլ; 10մլ պլաստիկ սրվակ	7 460	—	—	15
142	քսիլոմետազոլին (քսիլոմետազոլինի հիդրոքլորիդ)	քթակաթիլներ (լուծույթ)	0,5մգ/մլ; 10մլ պլաստիկ սրվակ	6 680	—	—	15
143	գլիբենկլամիդ	դեղահատեր	5մգ; (50) պլաստիկ	7 173,333	—	—	20

			տարայում				
144	զլիցերոլ	մոմիկներ ուղիղաղիբայի ն	2110մգ; (10)	11 900	—	—	15
145	զլիցերոլ	մոմիկներ ուղիղաղիբայի ն	1000մգ; (10/)	11 620	—	—	15
146	զլիբենկլամիդ, մետֆորմին (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր թաղանթապա տ	2,5մգ+500մ գ; (30)	12 926,667	—	—	10
147	զլիբենկլամիդ, մետֆորմին (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր թաղանթապա տ	5մգ+500մգ; (30)	13 786,667	—	—	10
148	մետֆորմին (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր թաղանթապա տ	1000մգ; (60)	73 133,333	—	42900.00	20
149	մետֆորմին (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր թաղանթապա տ	500մգ; (30)	12 640	—	4400.00	10
150	մետֆորմին (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր թաղանթապա տ	850մգ; (60)	22 610	—	19525.00	15
151	լևամիզոլ (լևամիզոլի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր	50մգ; (2)	7 610	—	—	15
152	դեքսկետոպրոֆեն (դեքսկետոպրոֆենի տրոմետամոլ)	գրանուլներ ներքին ընդունման լուծույթի	25մգ; (20) փաթեթիկե ներ	56 026,667	—	53316.67	20
153	դեքսկետոպրոֆեն (դեքսկետոպրոֆենի տրոմետամոլ)	դեղահատեր թաղանթապա տ	25մգ; (10)	31 120	—	29650.00	20
154	դիոսմին, հեսպերիդին	դեղահատեր թաղանթապա տ	450մգ+50մգ ; (60)	49 026,667	43.333.33	—	10
155	կլորետազոլ (կլորետազոլի պրոպիոնատ)	նրբաքսուք	0,5մգ/գ; 25գ այլումինե պարկուճ	3 896,667	10.000.00	5008.33	5
156	դեքսամեթազոն	ակնակաթիլնե ր (դեղակախույ թ)	1մգ/մլ; 5մլ պլաստիկե սրվակ	5 926,667	5.750.00	5433.33	10
157	դեքսամեթազոն	ակնակաթիլնե ր, դեղակախույթ	1մգ/մլ; 10մլ պլաստիկե սրվակ- կաթոցիկ	4 566,667	4.416.67	—	10
158	դեքսամեթազոն	դեղահատեր	0,5մգ; (10)	3 640	3.333.33	—	10
159	դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոն նատրիումի ֆոսֆատ)	լուծույթ ներարկման	4մգ/մլ; (25) ամպուլներ 1մլ	10 840,5	57.500.00	—	30
160	մեքիլոլոլին	դեղահատեր	100մգ; (10)	1 833,333	1.375.00	—	10
161	մեքիլոլոլին	դեղահատեր թաղանթապա տ	50մգ; (20)	—	—	—	10
162	բենդազոլ	լուծույթ մ/մ ներարկման	10մգ/մլ; (10) ամպուլներ	2 240	—	2083.33	10

			1մլ				
163	կարվեղիլով	դեղահատեր	12,5մգ; (30)	85 480	92.500.00	—	30
164	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)	դոնդող արտաքին կիրառման	50մգ/գ; 50գ այլումինե պարկուճ	6 600	18.500.00	—	20
165	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)	դեղապատիճն եր երկարատև ձերբազատմա մբ	100մգ; (20)	4 793,333	19.166.67	3891.67	10
166	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)	լուծույթ ներարկման	25մգ/մլ; (5) ամպուլներ 3մլ	6 533,333	6.233.33	6616.67	20
167	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)	մոմիկներ ուղիղադիրայի ն	12,5մգ; (10)	8 273,333	—	—	10
168	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)	մոմիկներ ուղիղադիրայի ն	25մգ; (10)	8 493,333	—	—	10
169	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)	ակնակաթիլնե ր	1մգ/մլ; 10մլ սրվակ- կաթոցիկ	14 520	—	—	10
170	դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր	50մգ; (10)	3 467,5	8.333.33	—	50
171	դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման	10մգ/մլ; (10) ամպուլներ 1մլ	5 880	—	5500.00	30
172	բետամեթազոն (բետամեթազոնի դիպրոպիոնատ), սալիցիլաթթու	քսուք	0,5մգ/գ+30մ գ/գ; 30գ այլումինե պարկուճ	5 343,333	—	9425.00	5
173	բետամեթազոն (բետամեթազոնի դիպրոպիոնատ), բետամեթազոն (բետամեթազոնի նատրիումական ֆոսֆատ)	դեղակախույթ ներարկման	5մգ/մլ+2մգ/ մլ; (5) ամպուլներ 1մլ	99 520	—	—	10
174	լիզինոպրիլ (լիզինոպրիլի դիհիդրատ)	դեղահատեր	10մգ; (28)	8 133,333	12.500.00	—	10
175	լիզինոպրիլ (լիզինոպրիլի դիհիդրատ)	դեղահատեր	20մգ; (56)	8 800	16.666.67	—	10
176	լիզինոպրիլ (լիզինոպրիլի դիհիդրատ)	դեղահատեր	5մգ; (28)	3 306,667	10.000.00	—	10
177	Էտամզիլատ	լուծույթ ներարկման	250մգ/2մլ; 2մլ ամպուլներ (50)	217 600	177.500.00	—	30
178	Էտամզիլատ	դեղահատեր	250մգ; (10/	4 180	4.166.67	—	10
179	լակտուլոզ	օշարակ	667մգ/մլ, 250մլ, պլաստիկ 22իկ.	11 950	—	—	5
180	դիդրոզեստերոն	դեղահատեր թաղանթապա տ	10մգ; (20)	78 826,667	71.666.67	—	20
181	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում), լիդոկային	լուծույթ մ/մ ներարկման	37,5մգ/մլ+1 0մգ/մլ; (5) ապակե	11 176,667	—	—	5

	(լիդոկայինի հիդրոքլորիդ)		սրվակ 2մլ				
182	կետորոլակ (կետորոլակի տրոմեթամին)	լուծույթ ն/ե ն մ/մ ներարկման	30մգ/մլ; (5) ապակե սրվակ 1մլ	3 300	—	—	5
183	մատուտակ հարթ, կոճապղպեղ դեղատու, Լմբլիկա դեղատու, լումենթոլ	լոզաններ նարնջի համով	15մգ+10մգ+10մգ+7մգ; (20)	8 633,333	—	—	10
184	զլիկլազիլ	դեղահատեր կարգավորվող ձերբագատման մբ	60մգ; (30)	63 826,667	—	—	20
185	սիմետիկոն	կաթիլներ ներքին ընդունման	40մգ/մլ; 30մլ ապակե շշիկ	7 333,333	—	7020.83	5
186	քափուր, լումենթոլ, մշկընկույզի յուղ, բնականյուղ, թիմոլ, նիվեևու յուղ	քսուք արտաքին կիրառման	1,05գ/20գ+0,61գ/20գ+0,11մլ/20գ+1,11մլ/20գ+0,02գ/20գ+0,3մլ/20գ; պլաստիկ տարա 20գ	10 706,667	—	—	10
187	դորգոլամիդ (դորգոլամիդի հիդրոքլորիդ)	ակնակաթիլներ	20մգ/մլ; 5մլ պլաստիկ սրվակ-կաթոցիկ	44 860	—	—	10
188	դիմենհիդրինատ	դեղահատեր	50մգ; (10)	32 860	—	—	30
189	վիտամին A, վիտամին D3, վիտամին C, վիտամին B1, վիտամին B2, վիտամին B6, վիտամին B12, վիտամին PP, ֆոլաթթու, վիտամին B5, վիտամին E, կալցիումի հիդրոֆոսֆատի դիհիդրատ, երկաթի ֆումարատ, պղնձի սուլֆատի պենտահիդրատ, ցինկի սուլֆատի հեպտահիդրատ, մագնեզիումի լակտատ	դրամե	2,94մգ+0,2մգ+60մգ+1մգ+1,2մգ+2մգ+3մլգ+13մգ+0,4մգ+5մգ+10մգ+64,5մգ+30,3մգ+4մգ+13,3մգ+200մգ+3,1մգ+0,22, (40)	11 110	—	—	5
190	վալպրոաթթու (նատրիում վալպրատ)	դեղահատեր երկարատև ձերբագատման թաղանթապատ	500մգ; (30) պլաստիկ տարայում	52 540	50.000.00	—	10
191	դիազեպամ	դեղահատեր	5մգ; (24)	—	—	—	5
192	ցիպրոտերոն (ցիպրոտերոնի ացետատ), Էթինիլէստրադիոլ	դրամե	2մգ+0,035մգ; (21)	28 108	—	—	5
193	դիմեթիլսուլֆոբսիդ	խտանյութ արտաքին կիրառման լուծույթի	100մլ; 100մլ ապակե շիշ	2 166,667	—	—	5
194	մերներին (մերներինի հիդրոքլորիդ)	դեղապատիճներ կոշտ	200մգ; (30)	19 190	—	—	5

		երկարատև ձերբագումամբ					
195	ալբենդազոլ	դեղահատեր	400մգ; (1).	9 110	20.000.00	16575.00	15
196	ցետիբիզին (ցետիբիզինի դիհիդրոքլորիդ)	դեղահատեր թաղանթապատ	10մգ; (7)	40 840	—	—	20
197	ցետիբիզին (ցետիբիզինի դիհիդրոքլորիդ)	կաթիլներ ներքին ընդունման	10մգ/մլ; 10մլ ապակե շշիկ	10 686,667	—	—	5
198	ալբենդազոլ	դեղահատեր թաղանթապատ	200մգ; (2)	37 800	25.000.00	—	15
199	սիմվաստատին	դեղահատեր թաղանթապատ	10մգ; (28)	—	—	—	50
200	սիմվաստատին	դեղահատեր թաղանթապատ	20մգ; (28)	70 733,333	—	—	50
201	մետոպրոլոլ (մետոպրոլոլի տարտրատ)	դեղահատեր	25մգ; (60) ապակե տարայում	20 520	18.333.33	18116.67	20
202	մետոպրոլոլ (մետոպրոլոլի տարտրատ)	դեղահատեր	50մգ; (60) ապակե տարայում	25 653,333	23.333.33	22733.33	20
203	էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ)	դեղահատեր	10մգ; (20)	680	—	—	5
204	էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ)	դեղահատեր	20մգ; (20)	3 126,833	—	—	5
205	էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ)	դեղահատեր	5մգ; (20)	433,333	—	336.25	5
206	էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ), հիդրոքլորթիազոլ	դեղահատեր	10մգ+25մգ; (20)	34 800	—	31250.00	100
207	լնոթիբոբսին լնոթիբոբսին նատրիում	դեղահատեր	150մլգ; (100)	122 333,333	150.000.00	—	100
208	լնոթիբոբսին լնոթիբոբսին նատրիում	դեղահատեր	100մլգ; (100)	122 333,333	133.333.33	128500.00	100
209	լնոթիբոբսին լնոթիբոբսին նատրիում	դեղահատեր	125մլգ; (100)	153 133,333	150.000.00	—	100
210	լնոթիբոբսին լնոթիբոբսին նատրիում	դեղահատեր	75մլգ; (100)	116 933,333	116.666.67	—	100
211	լնոթիբոբսին լնոթիբոբսին նատրիում	դեղահատեր	50մլգ; (100)	109 600	108.333.33	—	100
212	լնոթիբոբսին լնոթիբոբսին նատրիում	դեղահատեր	25մլգ; (100)	97 333,333	83.333.33	—	100
213	լնոթիբոբսին նատրիում	դեղահատեր	100մլգ, (100)	134 666,667	133.333.33	—	100
214	լնոթիբոբսին (լնոթիբոբսին նատրիում)	դեղահատեր	50մլգ, /50/	77 800	83.333.33	74416.67	100
215	ամինոֆիլին	լուծույթ ն/ե ներարկման	24մգ/մլ; (10) ամպուլներ	3 360	—	3150.00	10

			5մլ				
216	ամինոֆիլին	ղեղահատեր	150մգ; (30)	3 740	3.000.00	2475.00	30
217	իբուպրոֆեն	ղեղահատեր թաղանթապատ	400մգ; (100)	5 640	—	—	10
218	իբուպրոֆեն	ղեղահատեր թաղանթապատ	200մգ; (10)	2 600	2.291.67	—	50
219	լուպերամիդ (լուպերամիդի հիդրոքլորիդ)	ղեղապատիճներ	2մգ; (6)	1 050	—	—	15
220	ինդոմետացին	քուրք	100մգ/գ; 40գ ալյումինե պարկուճ	8 120	7.500.00	6850.00	30
221	ինդոմետացին	ղեղահատեր ազելույծ	25մգ; (30)	3 689,5	3.500.00	—	30
222	ֆենսպիրիդ (ֆենսպիրիդի հիդրոքլորիդ)	օշարակ	2մգ/մլ; 150մլ պլաստիկ շշիկ	11 263,333	—	—	5
223	երիթրոմիցին	քուրք	10մգ/գ; 20գ ալյումինե պարկուճ,	10 226,667	—	9200.00	20
224	լիզինոպրիլ (լիզինոպրիլի դիհիդրատ), ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)	ղեղահատեր	10մգ+5մգ; (30)	106 666,667	—	—	80
225	երիթրոմիցին (երիթրոմիցինի էթիլսուկցինատ)	ղեղահատեր	200մգ; (10)	4 700	—	4250.00	30
226	երիթրոմիցին (երիթրոմիցինի էթիլսուկցինատ)	ղեղահատեր	400մգ; (10)	18 100	—	16350.00	30
227	լորատադին	ղեղահատեր	10մգ; (10)	3 960,25	—	1833.33	10
228	կծու անանուխի յուղ, քափուր, կատվախոտի արմատներ	կաթիլներ	31մգ/մլ+64 մգ/մլ+48մգ/ մլ; 10մլ պլաստիկ սրվակ	1 493,333	—	—	10
229	սիմետիկոն	կիր ներքին ընդունման	40մգ/մլ; 30մլ ապակե սրվակ- կաթոցիկ	14 666,667	—	14041.67	10
230	սիմետիկոն	ղեղապատիճներ փափուկ	40մգ; (25),	20 640	—	18900.00	30
231	բորաթթու, կապարի ացետատ, նատրիումի տետրաբորատ, տակ, սալիցիլաթթու, ցինկի օքսիդ, անանուխի յուղ, հեքսամեթիլեն տետրամին, ֆորմալդեհիդի լուծույթ	մածուկ	50գ ալյումինե պարկուճում	5 786,667	—	—	20
232	թիմոլ (թիմոլի մալեատ)	ակնակաթիլներ	5մգ/մլ; 5մլ պլաստիկ սրվակ- կաթոցիկ	3 540	3.275.00	—	10
233	թիոկտաթթու	լուծույթ	25մգ/մլ; (5)	45 680	51.395.83	42791.67	5

		ներարկման	ամպուլներ 24մլ				
234	լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ), քլորհեքսալիդին (քլորհեքսիդինի դիզյուկոնատ), թիրոքրիցլին	լոզաններ	1մգ+1մգ+0.5մգ; (20)	43 460	—	—	30
235	տատրին	ակնակաթիլներ	40մգ/մլ; 10մլ պլաստիկ սրվակ- կաթոցիկ	9 000	—	—	20
236	մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), տրիացետոամին 4-տոլունենսուլֆոնատ	դեղահատեր թաղանթապատ	500մգ+20մգ ; (20)	—	—	—	30
237	տետրացիկլին (տետրացիկլինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր թաղանթապատ	100մգ; (20)	4 440	—	—	30
238	տետրացիկլին	ակնաքսուր	10մգ/գ; 3գ ալյումին պարկուճ	3 123,333	—	2354.17	5
239	պարացետամոլ, ֆենիրամին (ֆենիրամինի մալեատ), ֆենիլեֆրին (ֆենիլեֆրինի հիդրոքլորիդ), ասկորբինաթթու	դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի (խնձորի և դարչինի համով)	650մգ+20մգ +10մգ+50մգ ; (10) փաթեթիկներ 21,78գ	—	—	—	20
240	պարացետամոլ, ֆենիրամին (ֆենիրամինի մալեատ), ֆենիլեֆրին (ֆենիլեֆրինի հիդրոքլորիդ), ասկորբինաթթու	դեղափոշի ներքին ընդունման լուծույթի (կիտրոնի համով)	650մգ+20մգ +10մգ+50մգ ; (10) փաթեթիկներ 21,78գ	49 200	—	—	20
241	տերնիդազոլ, նեոմիցին (նեոմիցինի սուլֆատ), նիստատին, պրեդնիզոլոն (պրեդնիզոլոն նատրիում մետասուլֆոբենզոատ)	դեղահատեր հեշտոցային	200մգ+6500 0ՄՄ+10000 0ՄՄ+3մգ; (10)	—	—	—	15
242	տոբրամիցին, դեքսամեթազոն	ակնակաթիլներ (դեղակախույթ)	3մգ/մլ+1մգ/մլ; 5մլ պլաստիկ սրվակ	8 933,333	—	—	5
243	ատրոպին սուլֆուրիկում D5 տրիտ, հեպար սուլֆուրիս D3 տրիտ, կալիում բիքրոմիկում D4 տրիտ, սիլիցեա D2 տրիտ, սնդիկի բիտոլիդ D8 տրիտ	դեղահատեր	12,5մգ+10մգ+50մգ+5մգ +25մգ; (60)	43 426,667	—	—	20
244	բետամեթազոն (բետամեթազոնի դիպրոպիոնատ), կլոտրիմազոլ, գենտամիցին (գենտամիցինի	քսուր	0,5մգ/գ+10մգ/գ+1մգ/գ; 15գ ալյումին պարկուճ	20 146,667	—	—	10

	սուլֆատ)						
245	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին), ինդապամիդ, ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)	դեղահատեր թաղանթապա տ	10մգ+2,5մգ +5մգ; (30) պլաստիկ տարայում	93 320	—	—	15
246	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին), ինդապամիդ, ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)	դեղահատեր թաղանթապա տ	5մգ+1,25մգ +5մգ; (30) պլաստիկ տարայում	88 880	—	—	15
247	ացետիլսալիցիլաթթու	դեղահատեր ադելույծ թաղանթապա տ	75մգ; (30)	15 500	11.500.00	—	15
248	կլեմաստին (կլեմաստինի հիդրոֆումարատ)	դեղահատեր	1մգ; (20)	11 144	10.833.33	—	10
249	տամօքսիֆեն (տամօքսիֆենի ցիտրատ)	դեղահատեր	10մգ; (30)	—	92.500.00	—	50
250	տամօքսիֆեն (տամօքսիֆենի ցիտրատ)	դեղահատեր	20մգ; (100) պլաստիկ տարայում	68 800	67.500.00	—	30
251	բենզիդամին (բենզիդամինի հիդրոքլորիդ)	ցողաշիթ տեղային կիրառման անանուխի համով	0,255մգ/դե ղաչափ (150մգ/100 մլ); 30մլ (176 դեղաչափ) պլաստիկ տարա դեղաչափի չ մխոցով	7 700	—	—	5
252	տետրացիկլին (տետրացիկլինի հիդրոքլորիդ)	բուրբ արտաքին կիրառման	30մգ/գ; 15գ ալյումինե պարկուճ	—	—	—	10
253	էբաստին	դեղահատեր թաղանթապա տ	10մգ; (10)	—	—	—	10
254	կետոկոնազոլ	օճառահեղուկ	20մգ/մլ; 100մլ պլաստիկ տարա	20 790	—	18825.00	15
255	յոդ	ոգեթուրմ	50մգ/մլ; 10մլ ապակե 22իկ, 30մլ ապակե 22իկ	—	25.833.33	—	100
256	կալիումի յոդիդ	դեղահատեր	200մկգ; (100),	33 520	—	—	20
257	լոբատադին	դեղահատեր	10մգ; (10)	5 940,375	—	2750.00	15
258	մետրոնիդազոլ, միկոնազոլ (միկոնազոլի նիտրատ)	դեղահատեր հեշտոցային	100մգ+100մ գ; (10),	—	—	—	20
259	կլոտրիմազոլ	դեղահատեր հեշտոցային	100մգ; (6)	5 033,333	—	5841.67	10
260	կլոտրիմազոլ	նրբաբուրբ արտաքին	10մգ/գ; 20գ ալյումինե	18 060	—	17650.00	30

		կիրառման	պարկյուճ				
261	բիստարյուլ (բիստարյուլի ֆունարատ)	ղեղահատեր թաղանթապատ	10մգ; (50),	121 910	—	—	100
262	բիստարյուլ (բիստարյուլի ֆունարատ)	ղեղահատեր թաղանթապատ	5մգ; (50),	57 609,167	—	—	100
263	բիստարյուլ (բիստարյուլի ֆունարատ)	ղեղահատեր թաղանթապատ	2,5մգ; (30)	57 609,167	—	44083.33	100
264	իվաբրադին	ղեղահատեր թաղանթապատ	5մգ; (56)	40 000	—	—	50
265	իվաբրադին	ղեղահատեր թաղանթապատ	7,5մգ; (56)	469 866,667	—	—	50
266	ամիոդարոն (ամիոդարոնի հիդրոքլորիդ)	ղեղահատեր բաժանելի	200մգ; (30)	224 800	216.666.67	—	100
267							
268	ֆենոբարբիտալ, ալֆա-բրոմիզոլալերաթթվի էթիլ էսթեր	կաթիլներ ներքին	18,26մգ/մլ+ 20մգ/մլ, 25մլ ապակե սրվակ-կաթոցիկ	3 600	—	—	30
269	ֆամոտիդին	ղեղահատեր թաղանթապատ	20մգ; (28)	11 366,667	62.500.00	—	50
270	պանկրեատին (լիպազ 10000ԵՖՄ, ամիլազ 8000 ԵՖՄ, պրոտեազ 600 ԵՖՄ)	ղեղապատիճներ աղելույժ	150մգ; (20) պլաստիկ տարայում	38 640	—	—	20
271	պանկրեատին (լիպազ 25000ԵՖՄ, ամիլազ 18000 ԵՖՄ, պրոտեազ 1000 ԵՖՄ)	ղեղապատիճներ աղելույժ	300մգ; (20) պլաստիկ տարայում	78 253,333	—	—	20
272	կագոցել	ղեղահատեր	12մգ; (10)	9 886,667	—	—	5
273	խուլեկալցիֆերոլ, կալցիում	ղեղահատեր ծամելու նարեջի համով	0,005մգ+50 0մգ; (30) և (100) պլաստիկ տարայում	66 533,333	—	—	20
274	կալցիումի գլուկոնատ (կալցիում գլուկոնատի մոնոհիդրատ)	ղեղահատեր	500մգ; (10)	1 480	—	—	30
275	կալցիումի քլորիդ (կալցիումի քլորիդի հեքսահիդրատ)	լուծույթ ներարկման	100մգ/մլ; (10) ամպուլներ 5մլ, (10/2x5/) ամպուլներ 5մլ բլիստերում	5 040	—	4712.50	15
276	կապտոպրիլ	ղեղահատեր	25մգ; (40)	—	—	11266.67	100
277	կապտոպրիլ	ղեղահատեր	25մգ; (20)	6 933,333	—	—	50
278	կապտոպրիլ	ղեղահատեր	50մգ; (20)	4 160	—	—	30
279	ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ	ղեղահատեր թաղանթապատ	75մգ+15.2մգ; (30) ապակե տարայում,	84 200	—	—	100
280	ացետիլսալիցիլաթթու, մագնեզիումի	ղեղահատեր թաղանթապատ	75մգ+15.2մգ (100)	99 800	—	—	60

	հիդրոքսիդ	տ	ապակե տարայում				
281	ացետիլսալիցիլաթթու, մազնեզիումի հիդրօքսիդ	դեղահատեր թաղանթապատ	150մգ+30,39մգ; (100) ապակե տարայում	136 000	—	—	60
282	սիլիմարին	դեղահատեր թաղանթապատ	22,5մգ; (80)	5 478,875	—	—	5
283	կարվեդիլոլ	դեղապատիճներ	12,5մգ; (30)	31 320	—	—	30
284	վինպոցետին	դեղահատեր	5մգ; (50),	8 493,333	—	—	10
285	վինպոցետին	դեղահատեր	10մգ; (30)	21 600	—	—	10
286	կալցիում, վիտամին D3, ցինկ (ցինկի օքսիդ), պոլինձ (պոլինձի օքսիդ), մանգան (մանգանի սուլֆատ), բոր (նատրիումի բորատ)	դեղահատեր թաղանթապատ	250մգ+50ՄՄ+2մգ+0,5մգ+0,5մգ+50մկգ; (30) պլաստիկ տարայում,	22 220	—	—	10
287	կարբամազեպին	դեղահատեր	200մգ; (20)	14 080	—	—	20
288	կարվեդիլոլ	դեղապատիճներ	12,5մգ; (30)	56 986,667	—	—	20
289	կարվեդիլոլ	դեղապատիճներ	25մգ; (30)	78 906,667	—	—	20
290	կարվեդիլոլ	դեղահատեր	6,25մգ; (40)	85 480	—	19800.00	30
291	կարվեդիլոլ	դեղահատեր	6,25մգ; (30)	52 600	—	—	30
292	կետոպրոֆեն	լուծույթ ներարկման	50մգ/մլ; (10/2x5/) ամպուլներ 2մլ	5 020	5.750.00	—	3
293	կետոպրոֆեն	դոնդող արտաքին կիրառման	25մգ/գ; 50գ պյումինե պարկուճ	10 080	8.333.33	—	5
294	կետոպրոֆեն	դեղապատիճներ կարգավորվող ձեռքագատմամբ	150մգ; (30)	14 627,05	13.600.00	—	6
295	կետոպրոֆեն	դեղահատեր թաղանթապատ	100մգ; (20) ապակե տարայում	10 217,95	7.450.00	—	6
296	կետոբրոլակ (կետոբրոլակի տրոմետամոլ)	լուծույթ ներարկման	30մգ/մլ; (10) ամպուլներ 1մլ, (10) ամպուլներ 1մլ պիտակ բանդերով, (10) ամպուլներ 1մլ դիվիդեյլա	10 147,958	3.041.67	—	5
297	լորատադին	դեղահատեր	10մգ; (10)	5 940,375	—	2750.00	15
298	կլոտրիմազոլ	նրբաբույր արտաքին կիրառման	10մգ/գ; 15գ պյումինե պարկուճ	30 600	—	—	30
299	կլոտրիմազոլ	ցողաշիթ	10մգ/մլ; 20գ պլաստիկ տարա դեղաչափի չ մխոցով	3 010	—	—	5

300	ամբրոբսոլ (ամբրոբսոլի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ շնչառման	7,5մգ/մլ; 100մլ ապակե շշիկ և չափիչ բաժակ	6 440	—	—	10
301	քլորամֆենիկոլ, դիօքսոմեթիլտետրաօքսի դրոպիրիմիդին	քսուբ արտաքին կիրառման	7,5մգ/գ+40մ գ/գ, 25գ ալյումինե պարկուճ	4 200	—	—	20
302	քլորամֆենիկոլ	դեղահատեր	500մգ, (10)	17 266,667	17.500.00	—	50
303	լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման	20մգ/մլ; (1) և (10) ապակե սրվակներ 20մլ	134 106,667	—	—	20
304	լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ	դեղապատիճն եր կոշտ	1,2x10 ⁷ ; (16), ապակե տարայում,	33 426,667	—	—	20
305	լիոֆիլացված կենդանի կաթնաթթվային մանրէներ	դեղապատիճն եր	2x10 ⁹ ; (28), ապակե տարայում	57 786,667	—	—	20
306	հեպարին նատրիում	դոնորոլ արտաքին կիրառման	1000ՄՄ/գ; 30գ, 50գ և 100գ ալյումինե պարկուճ	22 146,667	5.500.00	—	10
307	պրեգարալին	դեղապատիճն եր կոշտ	150մգ; (14)	—	—	—	10
308	պրեգարալին	դեղապատիճն եր կոշտ	300մգ; (14)	—	—	—	30
309	լուպերամիդ	դեղապատիճն եր	2մգ; (10)	1 400	1.333.33	1675.00	20
310	ֆլումետազոն (ֆլումետազոնի պիվալատ), սալիցիլաթթու	քսուբ արտաքին կիրառման	0,2մգ/գ+30մ գ/գ; 15գ ալյումինե պարկուճ	7 526,667	—	—	5
311	ֆլումետազոն (ֆլումետազոնի պիվալատ), քլիոքսիմոլ	քսուբ արտաքին կիրառման	0,2մգ/գ+30մ գ/գ; ալյումինե պարկուճ 15գ	—	—	—	5
312	ակտորացիլուս ացիդոֆիլուս, բիֆիդոբակտերիում լոնգում, բիֆիդոբակտերիում բիֆիդում, բիֆիդոբակտերիում ինֆանտիս	դեղապատիճն եր	10x10 ⁹ գ.գՄ/գ; (10)	31 693,333	—	—	20
313	լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման	20մգ/մլ; (10) ամպուլներ 2մլ	4 480	—	4166.67	20
314	ոզարտան (ոզարտան կալիում), հիդրոքլորոթիազիդ	դեղահատեր թաղանթապա տ	100մգ+25մգ ; (28),	25 653,833	—	—	10
315	բետամեթազոն (բետամեթազոնի 17- վալերատ)	քսուբ	1մգ/գ; 30գ ալյումինե պարկուճ	5 343,333	—	—	5
316	ասկորբինաթթու	կաթիլներ ներքին	100մգ/մլ; 10մլ	7 784	—	8205.00	6

		ընդունման	ապակե 22իկ,30մլ ապակե 22իկ				
317	ցեֆալեքսին (ցեֆալեքսինի մոնոհիդրատ)	դեղապատիճն եր	500մգ; (16)	6 000	5.666.67	5200.00	10
318	պարացետամոլ	մոմիկներ ուղիղաղիքայի ն	250մգ; (10)	5 329	—	—	10
319	պարացետամոլ	մոմիկներ ուղիղաղիքայի ն	100մգ; (10)	—	—	—	10
320	պարացետամոլ	մոմիկներ ուղիղաղիքայի ն	50մգ; (10)	—	—	—	10
321	ցեֆտրիաքսոն (ցեֆտրիաքսոն նատրիում)	դեղափոշի մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի	1գ; (1), ապակե սրվակ	9 600	6.458.33	6958.33	50
322	ցեֆտրիաքսոն (ցեֆտրիաքսոն նատրիում)	դեղափոշի մ/մ և ն/ե ներարկման լուծույթի	1000մգ; (1) ապակե սրվակ	13 400	6.458.33	—	50
323	արբահամաձառի պտուղների չոր հանուկ	դեղահատեր թաղանթապա տ	4մգ; (30)	7 917,333	—	—	2
324	ցինարիզին	դեղահատեր	25մգ; (50) բլիստերու մ	3 197,5	2.833.33	—	20
325	ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ)	ակնա- /ականջակաթ իլներ	3մգ/մլ; 5մլ պլաստիկ սրվակ- կաթոցիկ	7 610	4.500.00	—	15
326	ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր թաղանթապա տ	250մգ; (10)	5 020	15.500.00	4300.00	30
327	ցիպրոֆլոքսացին (ցիպրոֆլոքսացինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր թաղանթապա տ	500մգ; (10)	—	14.583.33	—	50
328	դիլիմոկարպուս կոթունավոր, քարեկ լեզվակավոր, սորոն սրտաձև, ախիլանթես անհարթ, իշոտոտ ոսկեղեղին, վեռնոնիա մոխրագույն, մումյան մաքրված, կրաքարի սիլիկատային կիր	դեղահատեր	65մգ+49մգ+ 16մգ+16մգ+ 16մգ+16մգ+ 13մգ+16մգ; (100) պլաստիկ տարայում	8 550	—	—	3
329	ացետիլսալիցիլաթթու, պարացետամոլ- կոֆեին (կոֆեինի մոնոհիդրատ)	դեղահատեր	240մգ+180մ գ+30մգ; (10)	4 632,5	—	—	100
330	օբտոլին	քսուբ քթի	2,5մգ/գ; 10գ պլումինե պարկուճ	5 866,667	—	—	20
331	օմեպրազոլ	դեղապատիճն եր	20մգ; (30)	101 000	92.500.00	82250.00	300
332	օմեպրազոլ	դեղապատիճն եր աղելույժ	20մգ; (100)	—	—	—	300
333	տամսուլոզին (տամսուլոզինի հիդրոքլորիդ)	դեղապատիճն եր կարգավորվող ձևը բազատմա	0,4մգ; (30)	24 340	—	21529.17	5

		մբ					
334	քսիլոմետազոլին (քսիլոմետազոլինի հիդրոքլորիդ)	քթակաթիլներ	0,5մգ/մլ; 10մլ պլաստիկ տարա	8 906,667	—	—	20
335	քսիլոմետազոլին (քսիլոմետազոլինի հիդրոքլորիդ)	ցողաշիթ քթի	1մգ/մլ; 10մլ պլաստիկ տարա	9 946,667	—	—	20
336	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում)	դեղահատեր աղելույժ թաղանթապատ	25մգ; (30)	—	—	—	20
337	օքսիտոցին	լուծույթ ն/և ն մ/մ ներարկման	5ՄՄ/մլ; (5) ամպուլներ 1մլ	4 383,333	—	—	5
338	կարբոմեր 974Պ	ակնադոնդոլ	2,5մգ/գ; պլաստիկ սրվակ-կաթոցիկ 10գ	6 970	—	—	5
339	խնուլ (թիմուլոլի մալեատ)	ակնակաթիլներ	5մգ/մլ; 5մլ պլաստիկ սրվակ	3 540	—	—	10
340	ցխտոքրոմ Զ, ադենոզին, նիկոտինամիդ	ակնակաթիլներ	0,675մգ/մլ+ 2մգ/մլ+20մ գ/մլ; 10մլ պլաստիկ սրվակ	18 180	—	—	15
341	ֆենագոն, լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ)	ականջակաթիլներ	40մգ/գ+10մ գ/գ; 5գ և 15գ պլաստիկ շշիկ	8 326,667	—	—	10
342	քսիլոմետազոլին (քսիլոմետազոլինի հիդրոքլորիդ)	ցողաշիթ քթի	1մգ/մլ; 10մլ պլաստիկ տարա	9 946,667	—	—	20
343	ացետիլամինոնիտրոպրոպոքսիբենզեն	դեղահատեր թաղանթապատ	25մգ; (20)	—	—	—	5
344	ոսկեշիլի խոտի, ձխաձետի խոտի, մատիտեղ թոչնայինի խոտի, սեզի կոճղարմատների, սոխ սովորականի կճեպի, կեչու տերևների, հացհամեմի սերմերի, մաղադանուսի արմատների, քաշմի արմատների խառնուրդի խտացված հանուկ, եղեսպակ մշկայինի էթերայուղ, անանուխ պղպեղայինի էթերայուղ, սոճի սովորականի էթերայուղ, քաղցր նարնջի էթերայուղ	մածուկ ներքին ընդունման	67,2գ+1գ+0, 5գ+0,2գ+0,1 5գ; 100գ ալյումինե պարկուճ	11 103,333	—	—	5
345	ամբրոքսոլ (ամբրոքսոլի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներքին ընդունման (ազնվամոբու համով)	30մգ/5մլ; 100մլ սպակե շշիկ և չափիչ գդալ	26 000	—	—	20

346	Ֆլուկոնազոլ	դեղապատիճներ	150մգ; (1)	62 266,667	—	—	100
347	Ֆոլաթթու	դեղահատեր	5մգ; (48)	1 276,667	—	1154.17	5
348	նիտրոֆուրանտոին	դեղահատեր	50մգ; (10),	920	850.00	—	30
349	ֆուրազոլիդոն	դեղահատեր	50մգ; (10)	900	875.00	607.50	30
350	ֆամոտիդին	դեղահատեր թաղանթապատ	40մգ; (20)	61 000	66.666.67	52333.33	100
351	ֆամոտիդին	դեղահատեր թաղանթապատ	20մգ; (20)	22 733,333	21.666.67	19583.33	100
352	կետոպրոֆեն	դոնդող	25մգ/գ; 30գ, ալյումինե պարկուճ	13 166,667	5.000.00	13350.00	10
353	կետոպրոֆեն	դոնդող արտաքին կիրառման	25մգ/գ; 30գ ալյումինե պարկուճ,	14 800	5.000.00	4350.00	10
354	երկաթ (III)-հիդրօքսիդի դեքստրանային համալիր	լուծույթ մ/մ ներարկման	50մգ/մլ; (5), ամպուլներ 2մլ	16 260	—	—	6
355	դիոսմին	դեղահատեր թաղանթապատ	600մգ; (30)	55 104,333	41.666.67	—	10
356	ֆլուոցինոլոնի սցետոնիդ	քսուք արտաքին կիրառման	0,25մգ/գ; 15գ ալյումինե պարկուճ	3 480	—	—	10
357	ֆոլաթթու	դեղահատեր	1մգ; (48)	1 940	—	1750.00	10
358	բոզի արմատներ, գնաբրուկի ծաղիկներ, ավելուկի խոտ, կտակենու ծաղիկներ, ադամկեծի խոտ	դեղահատեր թաղանթապատ	6մգ+18մգ+18մգ+18մգ+18մգ; (50)	38 663,667	—	—	10
359	տորասեմիդ	դեղահատեր երկարատև ձևերգաստմամբ	5մգ; (30)	40 533,333	—	35433.33	20
360	մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում), պիտոֆենոն (պիտոֆենոնի հիդրօքսիդ), ֆենախիվերինիում բրոմիդ	դեղահատեր	500մգ+5մգ+0,1մգ; (20)	39 733,333	—	—	80
361	Էթանոլ	լուծույթ	70%; 100մլ պլաստիկե շիշ.	—	1.916.67	1641.67	10
362	Էթանոլ	լուծույթ	96%; 100մլ պլաստիկե շիշ.	—	6.500.00	—	30
363	Էթանոլ	լուծույթ	96%; 250մլ պլաստիկե շիշ.	—	12.000.00	8500.00	30
364	Էթանոլ	լուծույթ	96%; 500մլ պլաստիկե շիշ.	—	19.500.00	14625.00	30

365	էթանոլ	լուծույթ	96%; 1000մլ պլաստիկե շիշ.	—	33.750.00	26150.00	30
366	2,4-դիքլորոբենզիլ սպիրտ,ամիլմետակրեզ ոլ, լուծմենթոլ	լոզաններ	1,2մգ+0,6մգ +8մգ; (36)	37 638,25	—	—	30
367	2,4-դիքլորոբենզիլ սպիրտ, ամիլմետակրեզոլ, լիդոկային	լոզաններ կիտրոնի համով	1,2մգ+0.6մգ +10մգ; (36)	74 276,5	—	—	30
368	սուլֆանիլամիդ	դեղափոշի արտաքին կիրառման	300մգ; (10) փաթեթիկե ներ	—	—	—	100
369	սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ)	դեղահատեր	2մգ; (24)	2 893,333	—	2616.67	10
370	սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ)	դեղահատեր	4մգ; (25),	11 820	11.833.33	10866.67	10
371	միզոպրոստոլ	դեղահատեր	200մկգ; (28)	25 666,667	—	—	5
372	ցետիլպիրիդինիում քլորիդ (ցետիլպիրիդինիում քլորիդի մոնոհիդրատ)	լոզաներ կիտրոնի համով	1,2մգ; (18)	34 100	—	—	20
373	բենզալկոնիումի քլորիդ	լոզաններ	1մգ; (30)	11 948,333	—	—	20
374	սենոզիդներ Ca	դեղահատեր	13,5մգ; (20)	—	—	—	100
375	սենոզիդներ A և B	դեղահատեր	(10)	10 733,333	—	—	100
376	մոնտելուկաստ (մոնտելուկաստ նատրիում)	դեղահատեր ծամելու	5մգ; (28)	27 113,333	—	—	5
377	մոնտելուկաստ (մոնտելուկաստ նատրիում)	դեղահատեր թաղանթապա տ	10մգ; (14),	54 226,667	—	49908.33	10
378	մետֆորմին (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր թաղանթապա տ	850մգ; (60)- ական	30 146,667	—	28033.33	20
379	մետֆորմին (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր թաղանթապա տ	1000մգ; (60)-ական	28 786,667	—	42900.00	20
380	մետֆորմին (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր թաղանթապա տ	500մգ; (60)- ական	12 640	—	13375.00	10
381	դիոսմեկտիտ	դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթ ի նարնջի համով	3գ; (10),փաթե թիկներ 3.76գ	13 333,333	12.166.67	—	10
382	երկաթի սուլֆատ, ասկորբինաթթու	դեղահատեր թաղանթապա տ	320մգ+60մգ ; (50) ապակե շիշկում	76 933,333	—	—	50
383	սպիրոնոլակտոն	դեղահատեր թաղանթապա տ	25մգ; (50)	67 210	—	—	100
384	սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ)	օշարակ	2մգ/5մլ; 125մլ սպակե կամ պլաստիկե շիշկ	4 260	—	—	5
385	էշլոցիայի հանուկ, սզնու հանուկ,	դեղահատեր թաղանթապա	20մգ+75մգ+ 124,35մգ;	8 500	—	—	5

	մագնեզիումի օքսիդ	տ	(40),				
386	մոնտելուկաստ (մոնտելուկաստ նատրիում)	դեղահատեր ծամելու	4մգ; (14)	54 286,667	—	51350.00	10
387	քսիլոմետազոլին (քսիլոմետազոլինի հիդրոքլորիդ)	ցողաշիթ բթի	1մգ/մլ; 15մլ (150 դեղաչափ) պլաստիկե շշիկ	5 963,333	—	—	5
388	քսիլոմետազոլին (քսիլոմետազոլինի հիդրոքլորիդ)	ցողաշիթ բթի	0,5մգ/մլ; 15մլ (150 դեղաչափ) պլաստիկե շշիկ	4 996,667	—	—	5
389	ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր	30մգ; (10)	16 600	—	—	20
390	հեպարին (հեպարին նատրիում), բենզոկալին, բենզիլ նիկոտինատ	քսուք արտաքին կիրառման	100ՄՄ/գ+4 0մգ/գ+0,8մգ /գ; 25գ այլումինե կամ պլաստիկե պարկուճ	15 820	16.500.00	—	30
391	քլորհեքսիդին (քլորհեքսիդինի դիպլուկոնատ)	լուծույթ արտաքին կիրառման	1.2մգ/մլ; 100մլ, ապակե կամ պլաստիկե սրվակ	—	—	—	20
392	քլորհեքսիդին (քլորհեքսիդինի դիպլուկոնատ)	լուծույթ արտաքին կիրառման	1.2մգ/մլ; 250մլ ապակե կամ պլաստիկե սրվակ	—	—	—	20
393	հիդրօքլորոթիազոլ	դեղահատեր	25մգ; (20)	3 946,667	—	—	20
394	կան յուղ	դեղապատիճն եր	500մգ; (50)	—	—	—	20
395	ոամիպրիլ, ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)	դեղապատիճն եր	10մգ+5մգ; (30),	42 580	—	37683.33	10
396	ոամիպրիլ, ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)	դեղապատիճն եր	5մգ+10մգ; (30),	43 606,667	—	38658.33	10
397	ոամիպրիլ, ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)	դեղապատիճն եր	5մգ+5մգ; (30),	50 020	—	44362.50	15
398	ոամիպրիլ	դեղահատեր	5մգ; (28)	16 320	—	14883.33	10
399	ոամիպրիլ	դեղահատեր	10մգ; (28)	20 593,333	—	19658.33	10
400	այլումինիումի հիդրօքսիդ, մագնեզիումի հիդրօքսիդ	դեղահատեր ծամելու	400մգ+400մ գ; (40)	6 633,333	—	—	5
401	մագնեզիումի լակտատի դիհիդրատ, պիրիդոքսինի հիդրոքլորիդ	դեղահատեր թաղանթապա տ	470մգ+5մգ (50)	23 248,667	—	—	10
402	պանկրեատին (լիպազ, ամիլազ, պրոտեազ)	դեղահատեր թաղանթապա տ	(3500ԱՄ+4 200ԱՄ+250 ԱՄ); (20)	17 060	—	15525.00	30
403	մետրոնիդազոլ	դոնդոլ	10մգ/գ; 20գ	4 633,333	—	4200.00	10

			պարկուճ				
404	Լետրոնիդագու, բլոբհեքսիդիների դիզյուկոնատ (բլոբհեքսիդիների դիզյուկոնատի 20% լուծույթ)	դոնդող	10մգ/գ+0,5մգ/գ; 20գ պլաստիկ պարկուճ,	5 460	—	—	10
405	մետրոնիդագոլ	մոմիկներ հեշտոցային	500մգ; (10)	6 886,667	—	—	10
406	մետրոնիդագոլ	դեղահատեր թաղանթապատ	500մգ; (20) ապակե տարայում	14 440	13.666.67	—	20
407	մետֆորմին (մետֆորմինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր թաղանթապատ	1000մգ; (30)	6 320	—	4187.50	5
408	թիամազոլ	դեղահատեր	5մգ; (100) պլաստիկ տարայում	2 925,333	—	—	2
409	Էթիլմեթիլհիդրօքսիպիրիդինի սուկցինատ	լուծույթ ն/ե ն մ/մ ներարկման	50մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ, (10)	18 200	—	—	5
410	Էթիլմեթիլհիդրօքսիպիրիդինի սուկցինատ	դեղապատիճներ	125մգ, բլիստերում (30)	—	—	—	5
411	իբուպրոֆեն	դեղահատեր թաղանթապատ	400մգ; (10)	11 280	—	—	20
412	ոլպերիզոն (ոլպերիզոնի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր թաղանթապատ	150մգ; (30)	24 133,333	—	—	10
413	տոլպերիզոն (տոլպերիզոնի հիդրոքլորիդ), լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման	100մգ/մլ+2, 5մգ/մլ; (5) ամպուլներ 1մլ	23 273,333	—	—	10
414	թիամին (թիամինի հիդրոքլորիդ), պիրիդօքսին (պիրիդօքսինի հիդրոքլորիդ), ցիանոկոբալամին, լիդոկային (լիդոկայինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ մ/մ ներարկման	50մգ/մլ+50 մգ/մլ+500մ կգ/մլ+10մգ/մլ; (5) ամպուլներ 2մլ	19 000	—	—	10
415	միկոնազոլ (միկոնազոլի նիտրատ)	նրբաքսոք արտաքին կիրառման	20մգ/գ; 15գ պլումինե պարկուճ	4 210	—	3475.00	15
416	տուղաի հանուկ	դեղահատեր	50մգ; (10)	9 600	—	—	100
417	ամբրօքսոլ (ամբրօքսոլի հիդրոքլորիդ), սալբուտամոլ (սալբուտամոլի սուլֆատ), գուայֆենեզին	դեղահատեր	15մգ+2մգ+1 00մգ; (30/3x10/)	13 953,333	—	—	10
418	օքսիմետազոլին (օքսիմետազոլինի հիդրոքլորիդ)	քթակաթիլներ	0,1մգ/մլ; ապակե շշիկ 5մլ	14 530	—	—	15
419	օքսիմետազոլին (օքսիմետազոլինի հիդրոքլորիդ)	քթակաթիլներ	0,5մգ/մլ; ապակե շշիկ 10մլ	13 570	—	—	15
420	օքսիմետազոլին (օքսիմետազոլինի հիդրոքլորիդ)	քթակաթիլներ	0,25մգ/մլ; ապակե շշիկ 10մլ	13 430	—	—	15
421	նատրիումի բլորիդ	լուծույթ	9մգ/մլ;	12 200	—	11625.00	50

		կաթիլաներարկման	100մլ պլաստիկ փաթեթ				
422	նատրիումի քլորիդ	լուծույթ կաթիլաներարկման	9մգ/մլ; 250մլ պլաստիկ փաթեթ	12 833,333	—	12291.67	50
423	դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր	40մգ; (100) պլաստիկ տարայում,	75 700	75.000.00		50
424	նեֆիվոլ (նեֆիվոլի հիդրոքլորիդ)	դեղահատեր	5մգ; (28),	239 400	241.666.67	228500.00	100
425	պիրացետամ	դեղահատեր թաղանթապատ	800մգ; (30),	43 100	—	38150.00	30
426	պիրացետամ	դեղահատեր թաղանթապատ	400մգ; (30),	946,667	—	—	10
427	պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման	5մգ/մլ; (10) ամպուլներ 2մլ	3 360	—	3133.33	20
428	պրոկային (պրոկայինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման	5մգ/մլ; (10) ամպուլներ 5մլ	5 600	—	5233.33	20
429	իբուպրոֆեն	դեղահատեր թաղանթապատ	200մգ; (8),	780	—	—	15
430	իբուպրոֆեն (իբուպրոֆեն նատրիումի դիհիդրատ)	դեղահատեր թաղանթապատ	200մգ; (12),	1 560	—	—	30
431	իբուպրոֆեն	դոնդող արտաքին կիրառման	50մգ/գ; 50գ պլումինե պարկուճ	—	—	—	5
432	իբուպրոֆեն	դեղակախույթ ներքին ընդունման ելակի համով	20մգ/մլ; 100մլ պլաստիկ շշիկ և չափիչ ներարկիչ	14 508,75	—	—	10
433	իբուպրոֆեն	դեղակախույթ ներքին ընդունման նարինջի համով	20մգ/մլ; 100մլ պլաստիկ շշիկ և չափիչ ներարկիչ	14 508,75	—	—	10
434	իբուպրոֆեն	դեղահատեր թաղանթապատ	400մգ; (12)	16 920	—	—	30
435	նիմեսուլիդ	գրանուլներ ներքին ընդունման դեղակախույթի	(30) փաթեթիկներ 2գ	71 820	—	68550.00	30
436	լուդոպա, կարբիդոպա	դեղահատեր	250մգ+25մգ; (100)	145 066,667	—	—	100
437	նեֆիվոլ (նեֆիվոլի հիդրոքլորիդ), հիդրոքլորիդ	դեղահատեր թաղանթապատ	5մգ+12,5մգ; (28)	41 893,333	36.666.67	—	10
438	իբուպրոֆեն, պարացետամոլ	դեղահատեր թաղանթապատ	400մգ+200մգ; (6),	11 000	—	—	10
439	նիստատին	դեղահատեր թաղանթապատ	500000ՄՄ; (20)	2 333,333	—	2358.33	10

440	նյատասաին	քուրք	100000 Մ/գ; ալյումինե պարկուճ 15գ	—	—	—	10
441	նխորոզվիցերին	ղեղահատեր ենթալեզվային	0,5մգ; (40) ալյաստիկե տարայում	2 593,333	—	—	10
442	պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ	ղեղահատեր թաղանթապա տ	2,5մգ+0,625 մգ; (30) ալյաստիկե տարայում	311 333,333	—	—	100
443	պերինդոպրիլ արգինին, ինդապամիդ	ղեղահատեր թաղանթապա տ	5մգ+1,25մգ; (30) ալյաստիկե տարայում	229 500	—	—	50
444	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլ արգինին), ինդապամիդ	ղեղահատեր թաղանթապա տ	10մգ+2,5մգ; (30) ալյաստիկե տարայում	279 400	—	—	50
445	պանտոպրազոլ (պանտոպրազոլ նատրիումի սեսկվիհիդրատ)	ղեղահատեր աղելույծ	20մգ; (28)	35 186,667	—	—	20
446	պանտոպրազոլ (պանտոպրազոլ նատրիումի սեսկվիհիդրատ)	ղեղահատեր աղելույծ	40մգ; (28)	60 080	54.166.67	—	20
447	ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)	ղեղահատեր	5մգ; (30)	2 893,333	—	4408.33	10
448	ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ)	ղեղահատեր	10մգ; (30)	7 233,333	—	7241.67	10
449	մագնեզիում ասպարտատ (մագնեզիում ասպարտատի տետրահիդրատ), կալիում ասպարտատ (կալիում ասպարտատի հեմիհիդրատ)	ղեղահատեր թաղանթապա տ	140մգ+158մ գ; (50) ալյաստիկե տարայում	7 652	—	—	6
450	պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ ներարկման	20մգ/մլ; (10) ամպուլներ 2մլ պիտակ բանդերով,	2 753,333	2.500.00	2408.33	10
451	արացետամոլ	ղեղահատեր	500մգ; (10)	9 733,333	7.833.33	6500.00	200
452	պարացետամոլ, նապրոքսեն, կոֆեին, դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ), ֆենիբրամին (ֆենիբրամինի մալեատ)	ղեղահատեր թաղանթապա տ	325մգ+100մ գ+50մգ+40մ գ+10մգ; (24)	25 666,667	—	—	20
453	կատվախոտ ղեղատուի հանուկ, պատրինջ զեղատուի հանուկ, անանուխ պղպեղայինի հանուկ	ղեղապատիճն եր	87,5մգ+17,5 մգ+17,5մգ; (20)	19 266,667	—	—	10
454	պիրիդոսին (պիրիդոսինի հիդրոքլորիդ)	լուծույթ է/մ, մ/մ և ն/ե ներարկման	50մգ/մլ; (10) ամպուլներ 1մլ	2 270	—	2112.50	15
455	կլոպիդոգրել	ղեղահատեր	75մգ; (14)	113 000	164.166.67	—	50

	(կլոպիդոգրելի հիդրոսուլֆատ)	թաղանթապատ					
456	նեոմիցին (նեոմիցինի սուլֆատ), պոլիմիքսին F (պոլիմիքսին F սուլֆատ), դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոն նատրիում մետասուլֆոբենզոատ)	ականջակաթիլներ	1գ(650000 ԱՄ)/100մլ+ 1000000ԱՄ /100մլ+0.1գ/ 100մլ; 10.5մլ 22իկ- կաթոցիկ	25 666,667			20
457	պրեզարալին	դեղապատիճներ	300մգ; (14),		208.333.33		50
458	պրեդնիզոլոն	դեղահատեր	5մգ, (28)	68 400		120166.67	200
459	տրիմետազոլիդին (տրիմետազոլիդինի դիհիդրոքլորիդ)	դեղահատեր կարգավորվող ձերբագատմամբ թաղանթապատ	35մգ; (60)	187 320			60
460	մագնեզիում ասպարտատ (մագնեզիում ասպարտատի տետրահիդրատ), կալիումի ասպարտատ (կալիում ասպարտատի հեմիհիդրատ)	խտանյութ կաթիլաներար կման լուծույթի	40մգ/մլ+45. 2մգ/մլ; (5/1x5/) ամպուլներ 10մլ,	12 540			10
461	պարացետամոլ	օշարակ	24մգ/մլ; 125մլ սպակե կամ պլաստիկե 22իկ և չափիչ բաժակ	6 933,333	11.000.00		20
462	ցետիբիդին (ցետիբիդինի դիհիդրոքլորիդ)	դեղահատեր թաղանթապատ	10մգ; (10)	20 420			10
463	վիտամին A, վիտամին D3, վիտամին C, վիտամին B1, վիտամին B2, վիտամին B6, վիտամին B12, վիտամին PP, ֆոլաթթու, վիտամին B5, կալցիումի ֆոսֆատ	պաստեղներ	0.35մգ+0.08 մգ+10մգ+0. 25մգ+0.3մգ +0.3մգ+0.2մ գ+3մգ+0.04 մգ+1.2մգ+4 3մգ; (30)	11 110			5
464	նեոմիցինի սուլֆատ, պոլիմիքսին F-ի սուլֆատ, նիստատին	դեղապատիճներ հեշտոցային	(35000ՄՄ+ 35000ՄՄ+1 00000ՄՄ); (12/2x6/)	19 563,333			5
465	նեոմիցին (նեոմիցինի սուլֆատ), պոլիմիքսին B (պոլիմիքսին B-ի սուլֆատ), դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոն մետասուլֆոբենզոատի նատրիումական աղ), ֆենիլեֆրին (ֆենիլեֆրինի հիդրոքլորիդ)	ցողաշիթ քթի	6500ՄՄ/մլ +10000ՄՄ/ մլ+0,25մգ/մ լ+2,5մգ/մլ; 15մլ պլաստիկե տարա	15 553,333			10
466	նեոմիցին (նեոմիցինի սուլֆատ), պոլիմիքսին	ականջակաթիլներ	1գ(650000 ԱՄ)/100մլ+	16 380			10

	Բ (պոլիմիթսին Բ սուլֆատ), դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոն նատրիում մետասուլֆոբենզոատ)		1000000ԱՄ /100մլ+0.1գ/ 100մլ; 10.5մլ շշիկ-կաթոցիկ				
467	պրեդնիզոլոն	քսուք	5մգ/գ; 10գ պլյումինե պարկուճ				10
468	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին), ամլոդիպին (ամլոդիպին բեզիլատ)	դեղահատեր	10մգ+10մգ; (30) պլաստիկ տարայում	555 600			100
469	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին), ամլոդիպին (ամլոդիպին բեզիլատ)	դեղահատեր	10մգ+5մգ; (30) պլաստիկ տարայում	555 600			100
470	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին), ամլոդիպին (ամլոդիպին բեզիլատ)	դեղահատեր	5մգ+10մգ; (30) պլաստիկ տարայում	452 733,333			100
471	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին), ամլոդիպին (ամլոդիպին բեզիլատ)	դեղահատեր	5մգ+5մգ; (30) պլաստիկ տարայում	452 733,333			100
472	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին), ինդապամիդ	դեղահատեր թաղանթապատ	5մգ+1.25մգ; (30) պլաստիկ տարայում	229 500			50
473	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին)	դեղահատեր թաղանթապատ	5մգ; (30) պլաստիկ տարայում	301 600			100
474	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին)	դեղահատեր թաղանթապատ	10մգ; (30) պլաստիկ տարայում	376 600			100
475	ջուր ներարկման	լուծիչ հարմարսողական կիրառման	2մլ; (10) ամպուլներ 2մլ	3 360		3133.33	20
476	ֆենիլեֆրին (ֆենիլեֆրինի հիդրոքլորիդ)	մոմիկներ ուղիղաղիքային	5մգ; (12)				6
477	կալցիումի կարբոնատ, մագնեզիումի կարբոնատ	դեղահատեր ծամելու նարեջի համով	680մգ+80մգ ; (24)	3 844			6

Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

5. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը

«ԿՊԲԲԴԿ-ԳՀԱՊՁԲ-17/1» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատման նպատակով հանձնաժողովի նիստ հրավիրել առաջին տեղ զբաղված մասնակցների կողմից որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերի ներկայացման և ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ-ի կողմից եզրակացության ներկայացման օրվանից հետո «Կապանի պետական բժշկական քոլեջի դեղատնային կրպակ» ՊՈԱԿ-Ի շենքում, հասցեն՝ ք.Կապան, Շահումյան 37ա հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0

Նախագահ՝

Պապյան

Ն. Հովհաննիսյան

Անդամներ՝

ՔԱ

Ռ. Սարգսյան

Մանուկյան

Ա. Ավետիսյան

Քարտուղար՝

Մանուկյան

Ռ. Մկրտումյան