## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

**կնքված պայմանագրերի մասին**

<<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամի կարիքների համար շինանյութերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ԳՀԱՊՁԲ-2017/7-1-ԵՊԲՀ>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2017 թվականի սեպտեմբերի 12-ին կնքված N <<ԳՀԱՊՁԲ-2017/7-1-1-ԵՊԲՀ>>, <<ԳՀԱՊՁԲ-2017/7-1-2-ԵՊԲՀ>>, <<ԳՀԱՊՁԲ-2017/7-1-3-ԵՊԲՀ>>, <<ԳՀԱՊՁԲ-2017/7-1-4-ԵՊԲՀ>>, <<ԳՀԱՊՁԲ-2017/7-1-5-ԵՊԲՀ>>, <<ԳՀԱՊՁԲ-2017/7-1-6-ԵՊԲՀ>>, <<ԳՀԱՊՁԲ-2017/7-1-7-ԵՊԲՀ>>, <<ԳՀԱՊՁԲ-2017/7-1-8-ԵՊԲՀ>> պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը՝

| Գնման առարկայի | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| չ/հ | անվանումը | չափման միավորը | քանակը | | նախահաշվային գինը ՀՀ դրամ | | համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) | պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր) |
| | | | առկա ֆինան-սական միջոց-ներով | ընդհա-նուր | առկա ֆինան-սական միջոց-ներով | ընդհա-նուր | | |
| 1 | Ցեմենտ | Հատ | 400 | 400 | 1260000 | 1260000 | Մ 400 մակնիշի 50 կգ պարկերով | Մ 400 մակնիշի, 50 կգ պարկերով |
| 2 | Տրապ | Հատ | 20 | 20 | 94500 | 94500 | Տրապ 100մմ ներժ | Տրապ 100 մմ, ներժ |
| 3 | Սալիկի սոսինձ | Հատ | 380 | 380 | 598500 | 598500 | Սալիկի սոսինձ 25կգ պարկով | Սալիկի սոսինձ, 25 կգ պարկով |
| 4 | Պրոֆիլ U70 | մ | 2800 | 2800 | 1176000 | 1176000 | Պրոֆիլ U70 0,6մմ հաստությամբ | Պրոֆիլ U70, 0.5մմ հաստությամբ |
| 5 | Պրոֆիլ <25 | մ | 1500 | 1500 | 145500 | 145500 | Պրոֆիլ <25, 06 մմ հաստությամբ | Պրոֆիլ L 25, 0.5մմ հաստությամբ |
| 6 | Պտուտակ կրկնօրինակով | հատ | 4000 | 4000 | 24000 | 24000 | Պտուտակ 5սմ երկարությամբ պլաստմասե կրկնօրինակով | Պտուտակ 5 սմ երկարությամբ, պլաստմասե կրկնօրինակով |
| 7 | Պտուտակ ինքնածակող | հատ | 5000 | 5000 | 55000 | 55000 | Պտուտակ ինքնածակող 1,5սմ երկարությամբ գիպսկարտոնի պրոֆիլների միացման համար | Պտուտակ ինքնածակող 1.5սմ երկարությամբ, գիպսակարտոնի պրոֆիլների միացման ահամար |
| 8 | Պտուտակ | հատ | 25000 | 25000 | 100000 | 100000 | Պտուտակ 3,5 x25 մմ գիպսակարտոնի | Պտուտակ 3.5x25մմ գիպսակարտոնի |
| 9 | Պենոպլաստ | հատ | 500 | 500 | 525000 | 525000 | Պենոպլաստ 100x200x2սմ | Պենոպլաստ 100x200x2սմ |
| 10 | Պատուհաններ | մ2 | 200 | 200 | 4914000 | 4914000 | պատրաստված է մետալապլաստմասե պրոֆիլներից, պրոֆիլի չափսը 6x6 սմ, սպիտակ գույնի, երկփեղկ, երկտակ ապակիներով, ապակու հաստությունը 4 մմ, մեկ փեղկը բացվող | Պատրաստված է մետաղապլաստմասե պրոֆիլներից, պրոֆիլի չափսը՝ 6x6 սմ, սպիտակ գույնի, երկփեղկ, երկտակ ապակիներով, ապակու հաստությունը՝ 4 մմ, մեկ փեղկը բացվող, տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից |
| 11 | Պատի սալիկ | մ2 | 200 | 200 | 1050000 | 1050000 | Պատի կերամիկական սալիկ, գույնը սպիտակ 20x50սմ | Պատի կերամիկական սալիկ, գույնը՝ սպիտակ, 25x50սմ |
| 12 | Շրիշակ լամինատե | մ | 500 | 500 | 157500 | 157500 | Շրիշակ լամինատե | - |
| 13 | Շպակլի 10 սմ | Հատ | 1 | 1 | 840 | 840 | լայնությունը՝ 10սմ | Լայնությունը՝ 10սմ |
| 14 | Շպակլի 20 սմ | Հատ | 1 | 1 | 840 | 840 | լայնությունը՝ 20սմ | Լայնությունը՝ 20սմ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Շպակլի 50 սմ | Հատ | 1 | 1 | 840 | 840 | լայնությունը՝ 50սմ | - |
| 16 | Շին.աղբի պարկ | հատ | 2000 | 2000 | 138000 | 138000 | Պարկ 100 լիտր տարողությամբ | Պարկ, 100 լիտր տարողությամբ |
| 17 | Ներկ յուղային | հատ | 500 | 500 | 577500 | 577500 | Ներկ յուղային 20 կգ տարայով գույնը ըստ պատվիրատուի | - |
| 18 | Նախաներկ | հատ | 60 | 60 | 151200 | 151200 | Նախաներկ 5լիտր տարայով | Նախաներկ, 5 լ տարայով |
| 19 | Թղթե կպչուն ժապավեն | Հատ | 80 | 80 | 33600 | 33600 | Թղթե կպչուն ժապավեն 5սմ | Թղթե կպչուն ժապավեն 5սմ |
| 20 | Ճաքի ցանց | հատ | 40 | 40 | 37800 | 37800 | 5սմ լայնությամբ, 90մ երկարությամբ | 5սմ լայնությամբ, 90մ երկարությամբ |
| 21 | Կերամիկական սալիկ հատակի | մ2 | 2000 | 2000 | 10500000 | 10500000 | Կերամիկական սալիկ հատակի 50x50 սմ գույնը ըստ պատվիրատուի պահանջի | Կերամիկական սալիկ հատակի, 50x50սմ |
| 22 | Խաչուկ | տուփ | 50 | 50 | 5250 | 5250 | 2x2 մմ պլաստմասե, կերամիկական սալիկների տեղադրման համար,տուփի մեջ 100 հատ | 2x2 մմպլաստմասե, կերամիկական սալիկների տեղադրման համար, տուփի մեջ 100 հատ |
| 23 | Գաջի անկյուն | Հատ | 200 | 200 | 42000 | 42000 | Գաջի անկյուն 2,5մ երկարությամբ | Գաջի անկյուն 2.5մ երկարությամբ |
| 24 | Ճակատային ծեփամածիկ | Հատ | 100 | 100 | 388500 | 388500 | Ճակատային ծեփամածիկ 20 կգ պարկով | Ճակատային ծեփամածիկ, 20 կգ պարկով |
| 25 | Փայտի մածուկ | Հատ | 10 | 10 | 8400 | 8400 | Փայտի մածուկ 1կգ տարայով | Փայտի մածուկ, 1կգ տարայով |
| 26 | Լուծիչ | Հատ | 80 | 80 | 84000 | 84000 | 1 լ-ց 22երով | 1 լիտրանոց 22երով |
| 27 | Լամինատ հատակի | մ2 | 500 | 500 | 2625000 | 2625000 | Լամինատ հատակի, չափսը 1200x200x8,33 մմ, սպունգով, գույնը՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի | Լամինատ հատակի, չափսը՝ 1218x197x8.3մմ, 2մմ սպունգով |
| 28 | Գունանյութ | Հատ | 80 | 80 | 151200 | 151200 | Գունանյութ 750գրամ /ծիրանագույն/ | Գունանյութ 750 գրամ (ծիրանագույն) |
| 29 | Գիպսակարտոն | մ2 | 200 | 200 | 262600 | 262600 | Գիպսակարտոն ջրակայուն 12,5մմ հաստությամբ | - |
| 30 | գիպսոնիդ | Հատ | 143 | 143 | 315315 | 315315 | ծեփամածիկ գիպսոնիդ 35կգ պարկով | Կիրառման ոլորտը՝ շենքերի և շինությունների ներքին ձեռքի աշխատանքների համար: Խառնուրդը պետք է ունենա ստուգանմուշներ հաստատված արտադրողի կողմից: Արտաքին տեսքը՝ փոշենման զանգված: Գույնը՝ սպիտակից մինչև բաց շագանակագույն երանգի: Խոնավությունը՝ ոչ ավելի 2.5 %: Մնացորդը 1.0 ցանցով մաղի վրա, ոչ ավելի 0.5 %, 0.35 ցանցով մաղի վրա, ոչ ավելի 0%: Կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.2 ՄՊա, 2 կգ*ուժ/սմ$^2$: Շաղախի կապակցման ժամանակը, սկիզբը ոչ շուտ 0 րոպե, վերջը ոչ ուշ 1.5-2.0 ժամ: Շաղախի շարժունակությունը՝ 8-12 սմ: Սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 15 ՄՊա: Փաթեթավորումը՝ 30 կգ պարկերով: |
| 31 | Գիպսային ծեփամածիկ | Հատ | 240 | 240 | 1260000 | 1260000 | Գիպսային ծեփամածիկ ABC տեսակի 30կգ պարկով | Կիրառման ոլորտը՝ շենքերի և շինությունների ներքին աշխատանքների |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | համար: Խառնուրդը պետք է ունենա ստուգանմուշներ հաստատված արտադրողի կողմից: Օգտագործվող հումքը պետք է համապատասխանի գործող նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին և նշվի բաղադրագրերում: Արտաքին տեսքը՝ փոշենման զանգված: Գույնը՝ սպիտակ երանգով: Խոնավությունը՝ ոչ ավելի 2.5 %: Մնացորդը 0.5 ցանցով մաղի վրա, ոչ ավելի 0.05 %: Կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.09 ՄՊա, 0.9 կգ*ուժ/սմ$^2$: Շաղախի կապակցման ժամանակը, սկիզբը ոչ շուտ 1 րոպե, վերջը ոչ ուշ 3 ժամ: Սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 1.5 ՄՊա, 15կգ*ուժ/սմ$^2$: Շաղախի շարժունակությունը՝ 8-12 սմ: Փաթեթավորումը՝ 30 կգ պարկերով: |
| 32 | Գիպսակարտոն | մ2 | 1000 | 1000 | 1050000 | 1050000 | Գիպսակարտոն 8,5 մմ | Գիպսակարտոն 9.5մմ |
| 33 | Գիպս.կարտոնի պրոֆիլ | Մետր | 1000 | 1000 | 315000 | 315000 | Գիպս.կարտոնի պրոֆիլ F47 0,5մմ հաստութ. | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ F47, 0.5մմ հաստությամբ |
| 34 | Շրիշակ պլաստմասե | Մ | 400 | 400 | 105200 | 105200 | Շրիշակ պլաստմասե կցամասերով | Պլաստմասե շրիշակ 6սմ լայնությամբ, 2.5մ երկարությամբ, ներառյալ կցամասեր՝ 50 հատ դրսի անկյուն, 50 հատ ներսի անկյուն, 50 հատ կցորդ, 50 հատ աջ փական, 50 հատ ձախ փական |
| 35 | Գաջի ուղղորդիչ | հատ | 500 | 500 | 105000 | 105000 | Գաջի ուղղորդիչ 3 մ երկարությամբ | Գաջի ուղղորդիչ, 3 մ երկարությամբ |
| 36 | Բազաալտի սալիկ | մ2 | 100 | 100 | 735000 | 735000 | 3 սմ հաստությամբ, առանց ծակոտիների, երկարությունը 1,2 մ-ից ոչ պակաս, լայնությունը 0,3 մ-ից ոչ պակաս | 3 սմ հաստությամբ, առանց ծակոտիների երկարությունը՝ 1.2 մետրից ոչ պակաս, լայնությունը՝ 0.3 մետրից ոչ պակաս |
| 37 | Ավազ լվացած /մաղած/ | մ3 | 40 | 40 | 294000 | 294000 | Ավազ լվացած /մաղած/ կապույտ | Ավազ լվացած (մաղած), կապույտ |
| 38 | Ներկ լատեքսային | Հատ | 200 | 200 | 2100000 | 2100000 | Ներկ լատեքսային 15 լ տարայով, սպիտակ | Արտաքին տեսքը՝ համասեռ մածուցիկ զանգված, առանց կողմնակի ներխառնուկների, գույնը՝ սպիտակ, չցնդող նյութի զանգվածային մասը, ոչ պակաս 59-63 %, ներկի pH 8.5-9, ներկի ծածկողականությունը՝ ոչ ավել 155 գ/մ$^2$, տրորման աստիճանը՝ ոչ ավել 10 մկմ, չորացման ժամանակը մինչև 3-րդ աստիճանը (20.0*2.0) C-ում ոչ ավել 2 ժամ, ներկի թաղանթի կայունությունը ջրի ստատիկ ազդեցության նկատմամբ (20.0*2.0) C-ում ոչ պակաս 12 ժամ, |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | թաղանթի ողողելիությունը՝ ոչ ավելի 3.5 գ/մ$^2$, փաթեթավորումը՝ 15 լ տարաներով: |
| 39 | Ծեփամածիկ կավճային | Հատ | 100 | 100 | 210000 | 210000 | Ծեփամածիկ կավճային 30 կգ պարկով | - |
| 40 | Վրձին 7 սմ | Հատ | 8 | 8 | 8400 | 8400 | Վրձին, լայնությունը 7 սմ | Վրձին, լայնությունը՝ 7սմ |
| 41 | Վրձին 5 սմ | Հատ | 8 | 8 | 5880 | 5880 | Վրձին, լայնությունը 5 սմ | Վրձին, լայնությունը՝ 5սմ |
| 42 | Լցանյութ | Կգ | 150 | 150 | 70950 | 70950 | Լցանյութ 1կգ տարողության | Լցանյութ, 1 կգ տարողության, գույնը՝ սպիտակ |
| 43 | Դուռ | Ք/Մ | 200 | 200 | 6090000 | 6090000 | պատրաստված է եվրոպական մետաղապլաստե տեսակի պրոֆիլներից, պրոֆիլի չափսը 6x10 սմ, սպիտակ գույնի, փակ կամ ապակեպատ, երկաթյա ներդիր էլեմենտով, 1,2 մմ հաստությամբ | Պատրաստված է եվրոպական մետաղապլաստե տեսակի պրոֆիլներից, պրոֆիլի չափսը՝ 6x10 սմ, սպիտակ գույնի, փակ կամ ապակեպատ, երկաթյա ներդիր էլեմենտով, 1.2 մմ հաստությամբ, տեղափոխումն ու տեղադրումը իրականացվում է Վաճառողի կողմից |
| 44 | Գաջ | Հատ | 195 | 195 | 409500 | 409500 | Գաջ 50կգ պարկով | Գաջ, 50կգ պարկով |
| 45 | Քառանկյուն խողովակ | մ | 2500 | 2500 | 1365000 | 1365000 | քառանկյուն պողպատե խողովակով 20x20x2 | Քառանկյուն պողպատե խողովակով 20x20x2մմ |
| 46 | Կտրող քար | Հատ | 30 | 30 | 31500 | 31500 | Կտրող քար բոլգարկի տրամագիծը՝ 230մմ | Կտրող քար բոլգարկի, տրամագիծը՝ 230մմ |
| 47 | Տաշող քար | Հատ | 3 | 3 | 7875 | 7875 | տաշող քար բոլգարկի տրամագիծը՝ 230մմ | Տաշող քար բոլգարկի, տրամագիծը՝ 230 մմ |
| 48 | Հեղյուս, մանեկ | Հատ | 6000 | 6000 | 192000 | 192000 | Հեղյուս, մանեկ երկարությունը՝ 5սմ, տրամագիծը՝ 6մմ | Հեղյուս, մանեկ երկարությունը՝ 5սմ, տրամագիծը՝ 6մմ |
| 49 | Անկյուն | մ | 400 | 400 | 126000 | 126000 | Անկյուն մետաղական 2x2սմ | - |
| 50 | Տախտակ | մ3 | 5 | 5 | 866250 | 866250 | Տախտակ երկարությունը՝ 6մ, լայնությունը՝ 10սմ, հաստությունը՝ 0,3սմ | - |
| 51 | Տախտակ | մ3 | 3 | 3 | 519750 | 519750 | Տախտակ երկարությունը՝ 6մ, լայնությունը՝ 15սմ, հաստությունը՝ 6սմ | - |
| 52 | Թիթեղ մետաղական | մ2 | 1500 | 1500 | 3780000 | 3780000 | Թիթեղ մետաղական պրոֆիլով հաստությունը 0,55մմ | - |
| 53 | Թիթեղ մետաղական | մ2 | 350 | 350 | 845250 | 845250 | Թիթեղ մետաղական հարթ հաստությունը 0,55մմ | Թիթեղ մետաղական, հարթ հաստությունը 0.5 մմ, 1x2 մ չափով, ցինկապատ |
| 54 | Պտուտակ | Հատ | 5000 | 5000 | 55000 | 55000 | Պտուտակ ինքնածակող, փայտի տանիքի համար, ռետինե միջադիրով,չափսը 5 սմ | Պտուտակ ինքնածակող, փայտի տանիքի համար, ռետինե միջադիրով, չափսը՝ 5 սմ |
| 55 | Ծղնի /եվրո/տեսակի | զույգ | 10 | 10 | 3570 | 3570 | Երկարությունը 102մմ, Ալդոքսի համար | - |
| 56 | Եվրոդռան փական | հատ | 5 | 5 | 8980 | 8980 | Բանալու տեղով,ալյումինի համար, 153-25, SM11,172,5մմ,153U | - |
| 57 | Եվրոդռան փական | հատ | 10 | 10 | 17960 | 17960 | Բանալու տեղով,ալյումինի համար, 153-30 | - |
| 58 | Երից դռան /եվրո/ լեզվակով | հատ | 10 | 10 | 2630 | 2630 | Մետաղական, 9016,երկ. 183մմ,լայն.36մմ,հաստությունը 6մմ | - |
| 59 | Դռան բռնակ /եվրո/տեսակի | հատ | 20 | 20 | 44920 | 44920 | Առանց փականի տեղի,, ալյումինե, զսպանակով աշխատող, ամրացնող պտուտակների անցքերի միջև | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | հեռավորությունը 190մմ, քառակուսի ծողերի առանցքների հեռավորությունը մինչև 90մմ,բռնակի լայն. 34մմ, երկ.226մմ, բարձ.18մմ | |
| 60 | Եվրո պատուհանի փական /140/ | հատ | 20 | 20 | 17960 | 17960 | M1400,KA1400-1600 | - |
| 61 | Երից պատուհանի | հատ | 100 | 100 | 4800 | 4800 | Երկարությունը 48մմ, հաստությունը 75մմ, բարձրությունը 75մմ, պտուտակով ամրացնելու համար անցքի տրամագիծը 5մմ մի կողմից, 7,8մմ միյուս կողմից, անցքը երիցի կենտրոնում | - |
| 62 | Ծղնի դռան /եվրո/տեսակի | զույգ | 100 | 100 | 30500 | 30500 | Երկարությունը 95մմ, դռան շրջանակի վրայի դետալի երկարությունը 95մմ, լայնությունը 14մմ, բարձրությունը 20մմ, 3 անցքով, պտուտակի տեղով: Փեղկի վրայի դետալի բարձրությունը 20մմ, լայնությունը 13մմ, երկարությունը 190մմ, 4 հատ պտուտակով ձգվող, ծողի/ պալեցի/ երկարությունը 85մմ, տրամագիծը 6,5մմ | - |
| 63 | Սեպ պլաստմաս | հատ | 100 | 100 | 3000 | 3000 | USS, լայնությունը 18մմ, ընդհանուր երկարությունը 148մմ, կենտրոնից ծալվող, հաստությունը 8-12մմ, կարգավորվող | - |
| 64 | Չիվի | հատ | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 2մմ, սև պլաստմաս, երկարությունը 73մմ, լայնությունը 24մմ, | - |
| 65 | Կարգավորող ծղնի | հատ | 15 | 15 | 35865 | 35865 | Փեղկի դետալի երկարությունը 107մմ, լայնությունը 46մմ, բարձրությունը 25մմ, դռան համար, ռամկայի դետալի երկարությունը 92մմ, բարձրությունը 36մմ, լայնությունը 24մմ, ուղղորդիչների մեջ եղած հեռավորությունը 57մմ, 2 պտուտակներով ամրացվող, պտուտակների միջև հեռավորությունը 24մմ | - |
| 66 | Չիվի | հատ | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 4մմ ,սև պլաստմաս, երկարությունը 73մմ, լայնությունը 24մմ, | - |
| 67 | Պատուհանի բարդ ծղնի /կոմպլեկտ/ | հատ | 10 | 10 | 48880 | 48880 | Ծղնու կափարիչը սպիտակ,13մմ, 400-650, 1200-1700, | - |
| 68 | Պատուհանի բարդ ծղնի /կոմպլեկտ/ | հատ | 10 | 10 | 52190 | 52190 | Ծղնու կափարիչը սպիտակ 9մմ, 600-850, 1200-1700, | - |
| 69 | Բռնակ ալյումինե պատուհանի | հատ | 30 | 30 | 45360 | 45360 | 180◦, գույնը 90-16 | - |
| 70 | Ծղնի /եվրո դռների և պատուհանների համար/ | զույգ | 20 | 20 | 8520 | 8520 | Հունական, օվալ,առանցքի երկարությունը 9,8սմ,կոմպլեկտ իր դետալներով, պտուտակներով, գույնը սպիտակ | - |
| 71 | Հունական պրոֆիլի փեղկի ռեզին | մետր | 200 | 200 | 12400 | 12400 | պլաստմասե ուղիղ հատվածը գազարագույն, ռետինե շրջանակի հատվածը սև, | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Մղլակ /շպինգալետ/ | հատ | 30 | 30 | 47880 | 47880 | Հունական, երկարությունը 22սմ, լայնությունը 2սմ, հաստությունը 8մմ, հաստությունը ուղղորդիչի հատվածում 12մմ | - |
| 73 | Մղլակ /շպինգալետ/ | հատ | 20 | 20 | 10080 | 10080 | Երկարությունը 15,3սմ, լայնությունը 2,6սմ | - |
| 74 | Մղլակ /շպինգալետ/ | հատ | 60 | 60 | 32880 | 32880 | Պլաստմասի համար, երկարությունը 12սմ, լայնությունը 1,6սմ, հաստությունը 1մմ, | - |
| 75 | Դռան միջուկ /եվրո/ 80 մմ | հատ | 30 | 30 | 54480 | 54480 | Եվրո տեսակի ,80մմ | Եվրո տեսակի, 80 մմ |
| 76 | Դռան միջուկ /եվրո/70 մմ | հատ | 15 | 15 | 23400 | 23400 | Եվրո տեսակի, 70մմ | Եվրո տեսակի, 70 մմ |
| 77 | Լուսամուտի փականի երից /եվրո/ տեսակի | հատ | 100 | 100 | 18400 | 18400 | Եվրո տեսակի, Հունական կամ համարժեք | - |
| 78 | Լուսամուտի փականի երից /եվրո/ տեսակի | հատ | 100 | 100 | 20000 | 20000 | Եվրո տեսակի, ALDOKS կամ համարժեք | - |
| 79 | Դռան երից /եվրո/ | հատ | 50 | 50 | 15600 | 15600 | Եվրո տեսակի, Հունական կամ համարժեք | - |
| 80 | Պլաստմասե դռան երից | հատ | 50 | 50 | 10400 | 10400 | Երկաթե | - |
| 81 | Բռնակ /եվրո/ տեսակի | հատ | 30 | 30 | 11070 | 11070 | Եվրո տեսակի, Ալյումինե,եվրո պատուհանի, 360◦ | - |
| 82 | Փական բանալու տեղով | հատ | 30 | 30 | 53880 | 53880 | 153 P 35 - 172,5մմ | - |
| 83 | Դռան բռնակ /եվրո/ | հատ | 30 | 30 | 36870 | 36870 | Եվրո տեսակի, ալյումինե, 360Ե ,երկարությունը 216մմ, լայնությունը 32մմ,բարձրությունը 10մմ, պտուտակի միջև եղած հեռավորությունը 188մմ, բռնակը զսպանակով աշխատող | - |
| 84 | Գայլիկոն սովորական 3.5մմ | հատ | 30 | 30 | 3990 | 3990 | 3,5մմ | 3.5մմ |
| 85 | Գայլիկոն սովորական 4մմ | հատ | 30 | 30 | 6300 | 6300 | 4մմ | 4մմ |
| 86 | Գայլիկոն սովորական 5մմ | հատ | 10 | 10 | 2630 | 2630 | 5մմ | 5մմ |
| 87 | Գայլիկոն սովորական 10 մմ | հատ | 5 | 5 | 2625 | 2625 | 10մմ | 10մմ |
| 88 | Պտուտակ ինքնապարուրակվող 3.5x 25 մմ | հատ | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 | 3,5 x 25մմ | 3.5x25մմ |
| 89 | Պտուտակ ինքնապարուրակվող 4,2 x 38մմ | հատ | 1000 | 1000 | 6000 | 6000 | 4,2 x 38մմ | 4.2x38մմ |
| 90 | Պտուտակ սովորական 3,9 x 25մմ | հատ | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 3,9 x 25մմ | 3.9x25մմ |
| 91 | Պտուտակահանի ծայրակալ | հատ | 30 | 30 | 6240 | 6240 | Միջին չափի, երկարությունը 7,5սմ | - |
| 92 | Շվեցար N 1 | հատ | 5 | 5 | 94500 | 94500 | N 1 | N 1 |
| 93 | Շվեցար N 2 | հատ | 3 | 3 | 33264 | 33264 | N 2 | Շվեցար N 2 |
| 94 | Շվեցար N 3 | հատ | 1 | 1 | 1557 | 1557 | N 3 | - |
| 95 | Զուգարանի դռան փական | հատ | 20 | 20 | 28160 | 28160 | Փականը դռանը ամրացնող պլանկայի երկարությունը 24սմ, մեխանիզմի | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | երկարությունը 17,2 սմ, լայնությունը 5սմ, հաստությունը 1,5սմ, քառակուսի ծողերի առանցքից առանցք 9սմ, առանցքի խորությունը 3,5սմ | |
| 96 | Ջուգարանի դռան բռնակ | հատ | 30 | 30 | 41130 | 41130 | Գույնը՝ սպիտակ 90-16, երկարությունը 23սմ, լայնությունը3,5սմ,հաստությունը 9մմ, քառակուսի ծողերի առանցքից առանցք 9սմ, զսպանակով աշխատող, միացման համար պտուտակի երկարությունը 19,5սմ | - |
| 97 | Պտուտակ ինքնապարուրակվող 4,8x16մմ | հատ | 2000 | 2000 | 12000 | 12000 | Կլոր արտաքին գլխիկով, 4,8x16մմ | - |
| 98 | Պտուտակ ինքնապարուրակվող 4,8x40մմ | հատ | 500 | 500 | 3000 | 3000 | Գաղտնի գլխիկով, 4,8x40մմ | - |
| 99 | Դռան բռնակ /եվրո/ տեսակի | հատ | 1 | 1 | 22050 | 22050 | Եվրո տեսակի,կլոր ծողերով, միացման տեղերը առանցքից առանցք 50սմ, ընդհանուր երկորությունը 62,5սմ, պլաստմասե դռների համար | - |
| 100 | Դյուբել | հատ | 1000 | 1000 | 11000 | 11000 | 8մմ | 8մմ |
| 101 | Պտուտակ 6x80 | հատ | 500 | 500 | 16000 | 16000 | Ցինկապատ, 6x80 | Ցինկապատ 6x80 |
| 102 | Պտուտակ 6x150 | հատ | 500 | 500 | 24000 | 24000 | Ցինկապատ, 6x150 | Ցինկապատ 6x150 |
| 103 | Պտուտակ 6x120 | հատ | 500 | 500 | 24000 | 24000 | Ցինկապատ, 6x120 | Ցինկապատ 6x120 |
| 104 | Պտուտակ 6x60 | հատ | 200 | 200 | 5400 | 5400 | Ցինկապատ, 6x60 | Ցինկապատ 6x60 |
| 105 | Պտուտակ 6x200 | հատ | 100 | 100 | 6300 | 6300 | Ցինկապատ, 6x200 | - |
| 106 | Անկեռ հեղյուսով 10x72 | հատ | 200 | 200 | 10400 | 10400 | 10x72 | 10x72 |
| 107 | Անկեռ հեղյուսով 10x152 | հատ | 200 | 200 | 10200 | 10200 | 10x152 | - |
| 108 | Անկեռ հեղյուսով 10x132 | հատ | 200 | 200 | 16000 | 16000 | 10x132 | 10x132 |
| 109 | Անկեռ հեղյուսով 10x100 | հատ | 200 | 200 | 11400 | 11400 | 10x100 | - |
| 110 | Անկեռ հեղյուսով 10x182 | հատ | 100 | 100 | 6400 | 6400 | 10x182 | - |
| 111 | Անկեռ հեղյուսով 10x202 | հատ | 100 | 100 | 6900 | 6900 | 10x202 | - |
| 112 | Մետաղական ճոպան, կոմպլեկտ | հատ | 2 | 2 | 85050 | 85050 | Եվրո պատուհանի փեղքը բարձության վրա բռնակով պտտելով բացելու և փակելու համար, երկարությունը 3մ | - |
| 113 | Դռան բռնակ /եվրո/ | հատ | 5 | 5 | 11475 | 11475 | Բռնակը դռանը ամրացվող մակերեսի երկարությունը 7սմ, լայնությունը 3սմ, գույն սև, միջուկի շրջանակներով | - |
| 114 | Ծղնի /եվրո/ | հատ | 160 | 160 | 420000 | 420000 | Ընդհանուր երկարությունը 10,7սմ, մանեկը փոխարինող թիթեղը երկաթյա, գույնը սև, 350-54-001-03MO5401M | - |
| 115 | Մղլակ /եվրո/ | հատ | 30 | 30 | 63000 | 63000 | 474-38-280-00/FAP3828, մեջը մտնող դետալի երկարությունը 9,2սմ, լայնությունը 1,8սմ, հրվող դետալի երկարությունը 7,6սմ, լայնությունը 1,8սմ | - |
| 116 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, Ա 70 | գծմ | 600 | 600 | 219600 | 219600 | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, Ա 70, 0,5 մմ հաստությամբ | Գիպսակարտոնի պրոֆիլ, C 70, 0.5 մմ հաստությամբ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Պտուտակ 4x50 | հատ | 10000 | 10000 | 50000 | 50000 | Նախատեսված կահույքի դետալներ և աքսեսուարներ ամրացնելու համար | Նախատեսված կահույքի դետալներ և աքսեսուարներ ամրացնելու համար |
| 118 | Պտուտակ 5x70 | հատ | 2000 | 2000 | 24000 | 24000 | Նախատեսված կահույքի դետալներ և աքսեսուարներ ամրացնելու համար | Նախատեսված կահույքի դետալներ և աքսեսուարներ ամրացնելու համար |
| 119 | L կախիչ | հատ | 100 | 100 | 49000 | 49000 | Մետաղական կախիչ քողարկված պլաստմասայով, նախատեսված պահարանները պատին ամրացնելու համար, գույնը ըստ պատվիրատուի | Մետաղական կախիչ քողարկված պլաստմասայով, նախատեսված պահարանները պատին ամրացնելու համար, գույնը՝ ըստ Պատվիրատուի |
| 120 | Տաք ջրի խողովակ | հատ | 10 | 10 | 60000 | 60000 | Մինչև $95^0$ ,նրբաթիթեղապատ պրոպիլեն 63մմ,երկարությունը 3մ | Մինչև $95^0$, նրբաթիթեղապատ պրոպիլեն 63 մմ, երկարությունը՝ 3 մ |
| 121 | Պրոպիլենե անկյուն | հատ | 10 | 10 | 11000 | 11000 | $90^0$ 63մմ | $90^0$, 63 մմ |
| 122 | Կցորդիչ պրոպիլենե | հատ | 10 | 10 | 9000 | 9000 | 63 մմ | 63 մմ |
| 123 | Պտուտակահան մարտկոցով | հատ | 1 | 1 | 55000 | 55000 | Մարտկոցի լարումը –14,4վ,սնուցող էլեմենտի տեսակը–NI-Cd, մարտկոցի ծավալը –1,9Ա/ժ: Շարժիչի պտտող հզորությունը առնվազն՝ 36 HM, շաղափվող փայտի տրամագիծը-25մմ , շաղափվող մետաղի տրամագիծը-10մմ, արագությունների քանակը-2, մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը- 1ժ: Պտտման հաճախականությունը-1300, քաշը – 1,6 կգ, սնուցումը DC 12B/3.5A (AC 100B ~ 240B 50/60HZ): | Մարտկոցի լարումը -14.4Վ, սնուցող էլեմենտի տեսակը-NI-Cd, մարտկոցի ծավալը-1.9 Ա/ժ: Շարժիչի պտտող հզորությունը առնվազն՝ 36 HM, շաղափվող փայտի տրամագիծը-25 մմ, շաղափվող մետաղի տրամագիծը-10 մմ, արագությունների քանակը-2, մարտկոցի լիցքավորման ժամանակը-1 ժ: Պտտման հաճախականությունը-1300, քաշը՝ 1.6 կգ, սնուցումը DC 12B/3.5A (AC 100B-240B 50/60HZ) |
| 124 | Ծալվող աստիճան | հատ | 1 | 1 | 80000 | 80000 | Աստիճան “ծալվող – տրանսֆորմեր” – ալյումինե. 4 հատվածային, լիովին բացված վիճակի երկարությունը 6մ: | Աստիճան <<ծալվող-տրանսֆորմեր>>, ալյումինե 4 հատվածային, լիովին բացված վիճակի երկարությունը՝ 6մ |

| | |
|---|---|
| **Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը** | <<Գնումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3)-րդ կետ |

**Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման**

| Բաժին | Խումբ | Դաս | Ծրագիր | Բյուջե | Արտաբյուջե | Այլ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | X |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը** | 2017 թվականի հուլիսի 28 | | |
| **Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը** | 1 | | |
| | ….. | | |
| **Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը** | | Հարցադրման ստացման | Պարզաբանման |
| | 1 | | |
| | ….. | | |

| Հ/Հ | Մասնակիցների անվանումները | Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գին |
|---|---|---|
| | | ՀՀ դրամ |

| | | Գինն առանց ԱԱՀ | | ԱԱՀ | | Ընդհանուր | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր | առկա ֆինանսական միջոցներով | ընդհանուր |
| **Մասնակիցների ներկայացրած գները կից ներկայացվող աղուսյակի** | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| …… | | | | | | | |
| **Այլ տեղեկություններ** | | | **Ծանոթություն՝** Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով | | | | |

**Տվյալներ մերժված հայտերի մասին**

| Հ/հ | Մասնակցի անվանումը | Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը | Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը | Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը | Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը | Մասնագիտական փորձառություն | Ֆինանսական միջոցներ | Տեխնիկական միջոցներ | Աշխատանքային ռեսուրսներ | Գնային առաջարկ |
| 1 | | | | | | | | | | |
| ….. | | | | | | | | | | |
| **Այլ տեղեկություններ** | | | | **Ծանոթություն՝** Հայտերի մերժման այլ հիմքեր<br>Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 40-րդ կետի 4)-րդ ենթակետի դրույթներով՝ հանձնաժողովը որոշեց.<br>● Գնահատել անբավարար և մերժել <<Էկոմիքս>> ՍՊԸ-ի, <<Ցիկլոիդ>> ՍՊԸ-ի, <<Եթերակ>> ՍՊԸ-ի, <<Տոր>> ՍՊԸ-ի, <<Միքս Փեինթս>> ՍՊԸ-ի, <<Ռեաքիմ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերը: | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը** | 2017 թվականի օգոստոսի 23 | | |
| **Անգործության ժամկետ** | **Անգործության ժամկետի սկիզբ** | **Անգործության ժամկետի ավարտ** | |
| | 2017 թվականի օգոստոսի 25 | 2017 թվականի օգոստոսի 30 | |
| **Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝** 2017 թվականի օգոստոսի 31 | | | |
| **Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը** | 2017 թվականի սեպտեմբերի 05 | | |
| **Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը** | 2017 թվականի սեպտեմբերի 12 | | |

| Հ/հ | Ընտրված մասնակիցը | Պայմանագրի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Պայմանագրի համարը | Կնքման ամսաթիվը | Կատարման | Կանխավճարի | Գինը |

| | | | | վերջնաժամկետը | չափը | ՀՀ դրամ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Առկա ֆինանսական միջոցներով | Ընդհանուր |
| 1, 36, 37 | <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ | <<ԳՀԱՊՁԲ-2017/7-1-1-ԵՊԲՀ>> | 12.09.2017թ. | 12.10.2017թ. | - | 2178920 | 2178920 |
| 2, 6, 10, 16, 42, 43, 54, 93, 119, 120, 121, 122, 123 | <<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ | <<ԳՀԱՊՁԲ-2017/7-1-2-ԵՊԲՀ>> | 12.09.2017թ. | 12.10.2017թ. | - | 11038720 | 11038720 |
| 3, 11, 21, 27, 34 | <<Բեսթ Գրուպ>> ՍՊԸ | <<ԳՀԱՊՁԲ-2017/7-1-3-ԵՊԲՀ>> | 12.09.2017թ. | 12.10.2017թ. | - | 9106140 | 9106140 |
| 4, 5, 9, 32, 33, 53, 116 | <<Նարսան>> ՍՊԸ | <<ԳՀԱՊՁԲ-2017/7-1-4-ԵՊԲՀ>> | 12.09.2017թ. | 12.10.2017թ. | - | 2887950 | 2887950 |
| 7, 8, 20, 23, 24, 35, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 117, 118, 124 | <<Մեծ Ծիածան>> ՍՊԸ | <<ԳՀԱՊՁԲ-2017/7-1-5-ԵՊԲՀ>> | 12.09.2017թ. | 12.10.2017թ. | - | 2486420 | 2486420 |
| 13, 14, 22, | <<ՆՈՐՔ-10>> ՍՊԸ | <<ԳՀԱՊՁԲ-2017/7-1-6-ԵՊԲՀ>> | 12.09.2017թ. | 12.10.2017թ. | - | 192750 | 192750 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25, 28, 47, 75, 76, 87, 90, 100 | | | | | | | |
| 18, 19, 26 | <<ԷՔՍՏԵՐԻԵՐ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ | <<ԳՀԱՊՁԲ-2017/7-1-7-ԵՊԲՀ>> | 12.09.2017թ. | 12.10.2017թ. | - | 144400 | 144400 |
| 30, 31, 38 | <<Էֆֆեկտ Գրուպ>> ՓԲԸ | <<ԳՀԱՊՁԲ-2017/7-1-8-ԵՊԲՀ>> | 12.09.2017թ. | 12.10.2017թ. | - | 3014480 | 3014480 |

**Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն**

| Հ/հ | Ընտրված մասնակիցը | Հասցե, հեռախոս | Էլ.-փոստ | Բանկային հաշիվը | ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 36, 37 | <<ՖՈՏՈՆ>> ՍՊԸ | ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ Վ. Սարգսյանի փողոց 14 շենք 21 բնակարան, Հեռ. 043-10-95-30, 094-05-45-05 | ms.foton2014@mail.ru | 16044050085000 | 90036001 |
| 2, 6, 10, 16, 42, 43, 54, 93, 119, 120, 121, 122, 123 | <<Էքսպրես Շին>> ՍՊԸ | Արմավիրի մարզ, գ. Բամբակաշատ 14/1 տուն 3, Հեռ. 077-53-10-50 | express.shinllc@gmail.com | 11500431918819 | 04423377 |
| 3, 11, 21, 27, 34 | <<Բեսթ Գրուպ>> ՍՊԸ | ք. Երևան, Սևանի փողոց 86/3, Հեռ. 098-91-00-15, 010-57-82-82 | lideria@list.ru | 2050022342551001 | 08414357 |
| 4, 5, 9, 32, 33, 53, 116 | <<Նարսան>> ՍՊԸ | ք. Երևան, Շահամիրյանների 7, 7/7, 7/8, Հեռ. 010-44-45-25 | narsan1@mail.ru | 1570023178060100 | 00855039 |
| 7, 8, 20, 23, 24, 35, 40, 41, 44, 45, | <<Մեծ Ծիածան>> ՍՊԸ | ք. Երևան, Ավետիսյան 78 բն. 3, Հեռ. 099-11-34-41,010-32-33-24 | ciacanmarket@gmail.com | 1150008878810100 | 00103837 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46, 48, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 117, 118, 124 | | | | | |
| 13, 14, 22, 25, 28, 47, 75, 76, 87, 90, 100 | <<ՆՈՐՔ-10>> ՍՊԸ | ք. Երևան, Նորք 8 փողոց 2/3, Հեռ. 093-79-36-36 | arturkarapetyan101981 @gmail.com | 16054024938200 | 1514659 |
| 18, 19, 26 | <<ԷՔՍՏԵՐԻԵՐ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ | ք. Երևան, Կոմիտաս 50, բն. 12, Հեռ. 010-27-01-12, 010-22-27-01 | tender@exterior.am | 2050022319471001 | 00450303 |
| 30, 31, 38 | <<էֆֆեկտ Գրուպ>> ՓԲԸ | ք. Երևան, Շիրակի 2/5, Հեռ. 093-72-54-74 | tenders@effectgroup.am | 1570023459710100 | 03317278 |

| | |
|---|---|
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն՝** Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: |
| **Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները** | Իրականացվել են <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները |
| **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը** | Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել |
| **Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները** | Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել |
| **Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող** | | |
| **Անուն, Ազգանուն** | **Հեռախոս** | **Էլ. փոստի հասցեն** |
| Պավել Գաբրելյան | (060) 621-249 | marketing.ysmu10@gmail.com |

**Պատվիրատու՝ <<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամ**