

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊՐՈԹԵԶԱՐՈՅԹՈՒԹՅՈՒՆԻ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ՝ 26.06.2017 ԹՎԱԿԱՆԻ

N «ԱՍՀՆ-ՀՄԱ-ԾՁԲ-17/26-Պ»

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Բ. Երևան

« 22 » « 08 » 2017թ.

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ա. Գրիգորյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Գնորդ), մի կողմից, և «Պրոթեզաօրթոպեդիկ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գ. Բաբայանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կանադոր), մյուս կողմից, ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետը և հիմք ընդունելով 26.06.2017թ. N «ԱՍՀՆ-ՀՄԱ-ԾՁԲ-17/26-Պ» պայմանագրի 7.5 կետը, կնքեցին սույն Համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1. 26.06.2017թ. N «ԱՍՀՆ-ՀՄԱ-ԾՁԲ-17/26-Պ» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 4.1 կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ

«4.1 Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա ծառայության գինը կազմում է 13602949,96 (Տասներեք միլիոն վեց հարյուր երկու հազար ինը հարյուր քսուսուհինը դրամ իննսունվեց յոթանգ) ՀՀ դրամ :

Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները.

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը »:

2. Պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող N 1 Հավելված տեխնիկական բնութագիր գնման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված N 1-ի:

3. Պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող N 2 Հավելված վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված N 2-ի.

2. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ

2.1 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում և Կողմերի համար պարտադիր է դառնում կեղծման պահից.

2.2 Կողմերի միջև նախկինում ծեռք բերված բոլոր գրավոր համաձայնությունները գործում են այնքանով, որքանով չեն հակասում սույն Համաձայնագրի դրույթներին:

3. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

3.1 Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

3.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3.3 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից. Համաձայնագրով հաստատված N 1 Հավելվածը՝ 9 էջից, N 2 Հավելվածը՝ 2 էջից: Համաձայնագիրը կնքվում է 2 օրինակից, որոնց ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.4 Սույն Համաձայնագիրը սույն Համաձայնագրով հաստատված Հավելվածները խանդիսանում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարություն

ՀՀ ք. Երևան, Կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական

վարչություն

Հ/Հ 900040000

Հ/Հ 00506915

Աշխատակազմի
ղեկավար

Ա. Գրիգորյան

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Պրոթեզաօրթոպեդիկ» ՍՊԸ

ՀՀ ք. Երևան, Խ. Աղբյուրի 55ա

«Հայկոնոմ ԲՐԸ»

Հ/Հ 163058000791

Հ/Հ 00851861

Տնօրեն

Կատարողություն

Գ. Բաբայան

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԱԳԻՐ - ԳԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Դր. անկրող կախաճաշի ան չափաբանի համար	Վերանորոգելու նախատեսված միջոցների համաձայն ըստ ԳՀԱՆ ԴՈՒՍԱՎԱԿՈՒՄԱՆ ՀԵՐԻ	Կոնստրուկտիվ տեխնիկական նկարագրող	Ծախսեր			ՀՀ դրամ		
			Հաճախ միավոր	միավորի արժեք, ՀՀ դրամ	Ընդամենը դրամ	Ընդամենը քանակ	Կաշիք	Ժամկետ
9	51411130	Ամբողջ ուղիքի սղման համակարգի կառուցում	հատ	305950	305950	1	Ըստ պահանջի	3 օր
10	51411130	Ազդի օդաչուի կառուցում	հատ	304750	304750	1	Ըստ պահանջի	3 օր
11	51411130	Ազդի օդաչուի կառուցում	հատ	277650	277650	1	Ըստ պահանջի	3 օր
13	51411130	Նավարկման օդաչուի կառուցում	հատ	112987.5	451950	4	Ըստ պահանջի	3 օր
14	51411130	Բազմի պարթևի կառուցում	հատ	172950	172950	1	Ըստ պահանջի	3 օր
15	51411130	Արտադրության համակարգի կառուցում	հատ	236087.5	944350	4	Ըստ պահանջի	3 օր
16	51411130	Արտադրության համակարգի կառուցում	հատ	245950	245950	1	Ըստ պահանջի	3 օր
17	51411130	Ազդի օդաչուի կառուցում	հատ	315787.5	1263150	4	Ըստ պահանջի	3 օր
18	51411130	Ելքային ստորագրության կառուցում	հատ	161495	1614950	10	Ըստ պահանջի	3 օր

19	5141130	Հնդկական տրանզի- պորթեր (ամենացիտական) 92	հատ	428987.5	1715550	4	Հատ պահանջի	3 որ
20	5141130	Լեռնակալի տրանզի- պորթեր (ամենացիտական) 01	հատ	700594.44	5305349.96	9	Դատ պահանջի	3 որ
Ընդամենը					13602949.96			

Պրոբեզադայություն և վերականգնողական պարագաների պատրաստման և դրանց վերանորոգման ծառայությունների շրջանակներում օրենքների պատրաստման ծառայությունների

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվող օրենքների պատրաստման ծառայությունները մատուցվում են ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի համաձայն, իսկ ծառայությունների մատուցումը կարգավորվում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի հունիսի 27-ի N 92-Ա/1 հրամանով սահմանված կարգով, ստորև բերված ցուցանիշներին համապատասխան:

Չափ աբա- ժին	Անվանում	Ենթատեսակ	Տեսնիկական բնութագիր
9	Ամբողջ ուղի օրենք հորով, լամինացիայի վ	14.1 Ծունկ- սրունք-թաթային օրենք ձևական հորով, լամինացիայով (KAFQ)	Տեղադրվում է ուսնաթաթին, սրունք-թաթային և ձևական հորերին՝ մինչև ազդրի միջին-վերին 3-րդը, ինստալիորություն է տալիս շարժումներ ձևական հորով, սրունք-թաթային հորն անջատվում է: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագրարիներով: Ֆունկցիան՝ անջատված շտկող, ֆունկցիոնալ
		14.2 Ծունկ- սրունք-թաթային օրենք ձևական և սրունք-թաթային հորով, լամինացիայով (KAFQ)	Տեղադրվում է ուսնաթաթին, սրունք-թաթային և ձևական հորերին՝ մինչև ազդրի միջին-վերին 3-րդը, ինստալիորություն է տալիս շարժումներ ձևական և սրունք- թաթային հորերում: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագրարիներով: Ֆունկցիան՝ անջատված շտկող, ֆունկցիոնալ

		14.3 Կոնք-ծունկ-սրունք-թաթային օրթեզ ծնկան հոդով, լամինացիայով (HKAFO)	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հոդերին, վերին եզրը հենվում է նստաթաթին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ծնկան հոդում: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան ՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, բեռնաթափող
		14.4 Կոնք-ծունկ-սրունք-թաթային օրթեզ ծնկան և սրունք-թաթային հոդերով, լամինացիայով (HKAFO)	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հոդերին, վերին եզրը հենվում է նստաթաթին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ծնկան և սրունք-թաթային հոդերում: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան ՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, բեռնաթափող
		14.5 Կոնք-ծունկ-սրունք-թաթային օրթեզ կոնքային հոդով, լամինացիայով (HKAFO)	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային, ծնկան և կոնք-ազդրային հոդերին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ կոնք-ազդրային հոդում: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան ՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ
		14.6 Կոնք-ծունկ-սրունք-թաթային օրթեզ կոնքային և ծնկան հոդերով, լամինացիայով (HKAFO)	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային, ծնկան և կոնք-ազդրային հոդերին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ կոնք-ազդրային և ծնկան հոդերում: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան ՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ
		14.7 Կոնք-ծունկ-սրունք-թաթային օրթեզ կոնքային ծնկան և սրունք-թաթային հոդերով, լամինացիայով (HKAFO)	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային, ծնկան և կոնք-ազդրային հոդերին, հնարավորություն է տալիս շարժումներ կոնք-ազդրային, ծնկան և սրունք-թաթային հոդերում: Պատրաստվում է մետաղական շինաներից և պլաստիկից՝ լամինացիայով, ամրանում է ամրագոտիներով: Ֆունկցիան ՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ
10	Ազդրի օրթոպրոթեզ կաշվից		Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հոդերին՝ մինչև ազդրի միջին-վերին 3-րդը, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ծնկան հոդում, վերջույթի կարճացումը փոխհատուցվում է արհեստական ոտնաթաթով: Պատրաստվում է մետաղա շինաներից և կաշվից: Ֆունկցիան ՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, կրամետիկ
11	Ազդրի օրթոպրոթեզ պլաստիկից	19.1 Ազդրի օրթոպրոթեզ պլաստիկից	Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հոդերին՝ մինչև ազդրի միջին-վերին 3-րդը, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ծնկան հոդում, վերջույթի կարճացումը փոխհատուցվում է արհեստական ոտնաթաթով: Պատրաստվում է պլաստիկից և

		Ժամանակակից մոդուլյար հոդերով և դետալներով Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, կոսմետիկ 19.2 Եռակողմ զատիչ օրթեզ հոդով, պլաստիկից Տեղադրվում է ոտնաթաթին, սրունք-թաթային և ծնկան հոդերին, վերին ելքը հենվում է նստաթմբին, ստորին վերջույթը գտնվում է զատված դիրքում, հնարավորություն է տալիս շարժումներ ծնկան հոդում: Պատրաստվում է պլաստիկից և ժամանակակից մոդուլյար հոդերով և դետալներով Ֆունկցիան՝ անշարժացնող, շտկող, ֆունկցիոնալ, բեռնաթափող
--	--	---

1-11 չափաբաժինների օրթեզներին ներկայացվող այլ պահանջներ.

1. **Ստանդարտ.** օրթեզները պետք է պատրաստվեն միջազգային՝ ISO ստանդարտներին համապատասխանող նյութերով և տեխնոլոգիաներով, ապահովեն համապատասխան ամրություն, լինեն թեթև, կրելու համար հարմար, կոսմետիկ առումով գեղեցիկ, հեշտ ենթարկվեն սանիտարական մշակման:
2. **Օրթեզների պատրաստման նյութեր.** օրթեզները պատրաստվում են կաշվե-մետաղական շինաներով, պլաստիկ արհեստական նյութերից, տեքստիլ և համակցված (բարձր ջերմաստիճանային և ցածր ջերմաստիճանային թերմոպլաստներ՝ պոլիպրոպիլեն և պոլիէթիլեն, նյութեր լամինացիայի համար, ածխապլաստիկ նյութեր և այլն): Հոդերը պատրաստվում են մետաղից (ալյումին, տիտան, երկաթ), պլաստիկից, կոմբինացված (պլաստիկ-մետաղ), կարբոնային և այլն: Օրթեզները պետք է պատրաստվեն հիպոալերգիկ նյութերից, բացառեն ճնշումը չթույլատրվող հատվածների վրա (ալվալին հանգույցներ, կրծքագեղձեր, ոսկրային դուրս ցցված հատվածներ, մակերեսային անոթներ, նյարդեր):
3. **Օրթեզների պատրաստում և տրամադրում.** օրթեզները պետք է պատրաստվեն անհատապես, անձին տրամադրվեն շահագործման, պահպանման, խնամքի ձևերը մանրամասն բացատրելուց (գրավոր տրամադրում է հուշաթերթիկ) և փորձարկումից հետո: Օրթեզավորման ժամկետը նախատեսվում է 5-10 օր: Այդ ընթացքում հաշմանդամություն ունեցող անձը առնվազն 2 անգամ ներկայանում է կազմակերպություն՝ չափափորձարկման: Օրթեզները պետք է լինեն չօգտագործված, պատրաստված լինեն ամբողջությամբ նոր նյութերից: Գույնը ըստ հաշմանդամություն ունեցող անձի ցանկության: Օրթեզների կառուցվածքային բնութագրերը պետք է համապատասխանեն հիվանդության բնույթին, ծառայեն համապատասխան խնդիրների վերացմանը, չպետք է խորացնեն առկա ախտաբանական խնդիրները:
4. **Երաշխիքային ժամկետը.** շահագործման ամբողջ ժամանակահատվածը, որի ընթացքում պահանջվող վերանորոգումներն իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին:

Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝

1. Ծառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար վարել անձնական գործ (ներառյալ՝ հեռախոսահամար)
2. Նախադարձության պահանջի դեպքում տրամադրել ծառայություններ ստացած անձանց անձնական գործերը:
3. Մարզերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ծառայությունների մատուցումը, մասնավորապես, օրթեզների պատրաստման համար չափագրողներին ու չափափորձարկումները կազմակերպել արտագնա այցելությունների միջոցով՝ սահմանափակ մարզերում առնվազն 2 ամիսը մեկ անգամ, իսկ մյուս մարզերում՝ ըստ անհրաժեշտության:

4. Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների պատրաստման և դրանց վերանորոգման ծառայությունների շրջանակներում կազմակերպությունները պարտավոր է իրենց դիմած հաշմանդամություն կամ այլ սոցիալական կարգավիճակ ունեցող անձանց ներկայացնել տեղեկություն այլ կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների (պարագաների տրամադրման) վերաբերյալ՝ **պատվիրատուից ստացած ձևաչափով**:

5. Ունենա պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող՝

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը.

2) մասնագիտական փորձառություն.

3) տեխնիկական միջոցներ.

4) ֆինանսական միջոցներ.

5) աշխատանքային ռեսուրսներ.

6) համապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ՝ քաղաքացիներին պատշաճ ընդունելու և սպասարկելու, արտադրության գործընթացը կազմակերպելու համար.

6. Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նույն օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար) մուտքագրել «Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ ղեկավարվելով այդ համակարգի ՀՀ ԱՍՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներով և վարել շտեմարանը:

Պրոթեզաօրթոպեդիկ

պարագաների պատրաստման և դրանց վերանորոգման ծառայությունների

Ստորև բերված տեխնիկական բնութագրերը կիրառվում են ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների շրջանակներում՝ պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների և դրանց վերանորոգման ծառայությունների չափաբաժինների նկատմամբ:

Պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների և դրանց վերանորոգման հետ առնչվող հարաբերությունները կարգավորվում են ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշմամբ, իսկ ծառայությունների մատուցումը իրականացվում է համաձայն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 2013 թվականի հունիսի 27-ի N 92-Ա/1 հրամանով հաստատված կարգի:

Որոշման համաձայն պարագա ստանալու իրավունք ունեցող անձանց /այսուհետ՝ շահառու/ տրամադրվում են՝

Վերին վերջույթի պրոթեզ

13-14-րդ չափաբաժիններին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները

--

1. Ստանդարտը	Տեղական արտադրության և ԱՊՀ երկրների կամ համարժեք նյութերից և տեխնոլոգիայով արտադրվող
2. Տեխնիկական ցուցանիշները	Վերին վերջույթների համար հարմար, կոսմետիկ, ձգողական և միո, պահանջվող տեսակի հանգույցներով, շինա-կաշվի և պլաստիկ նյութերով պատրաստվող Չափերը՝ արողջ վերջույթին համապատասխան
3. Անվտանգությունը	Շահառուի օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը չիրդեհվող, բավարարեն օրգանիզմի հիգիենիկ և ֆիզիկական պահանջներին
4. Գնման պայմանները	Պրոթեզավորման գործընթացի միջին ժամկետի տևողությունը 15 օրից մինչև մեկ ամիս՝ կախված քարոդության աստիճանից, որի ընթացքում կատարվում են չափափորձարկումներ, շահառուին տվորենցվում պրոթեզից օգտվելու ձևը
5. Պարագայի տրամադրումը	Տուրաքանչյուր շահառուի համար պատրաստվում է անհատական և շահառուին հանձնվում փորձարկումից հետո
6. Երաշխիքային ժամկետը	Մեկ տարի, որի ընթացքում պահանջվող վերանորոգումներն իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին
Տվյալ չափաբաժնով գնման առարկային ներկայացվող պահանջները	
Չափաբաժին 13 Նախաքազկի պրոթեզ՝ ՊՌ-2-18Պ պլաստիկից	Շարժումներ չկատարող կոսմետիկ պրոթեզ Պրոթեզ կրողին տրամադրվում է 1 ծայրափ 3 հափ գոլպա կամ ձեռնոց (քանակները համաձայն շահառուի ցանկության), 2 ծայրափ՝ 6 գոլպա կամ ձեռնոց(քանակները համաձայն շահառուի ցանկության): Գոլպա-ձեռնոցները տրամադրվում են նաև նախորդ տարիներին սույն պրոթեզ սպաքողներին:
Չափաբաժին 14 Բազկի պրոթեզ՝ ՊՌ-4-23Պ պլաստիկից	Շարժումներ չկատարող կոսմետիկ պրոթեզ Պրոթեզ կրողին տրամադրվում է 1 ծայրափ 3 հափ գոլպա կամ ձեռնոց (քանակները համաձայն շահառուի ցանկության), 2 ծայրափ՝ 6 գոլպա կամ ձեռնոց(քանակները համաձայն շահառուի ցանկության): Գոլպա-ձեռնոցները տրամադրվում են նաև նախորդ տարիներին սույն պրոթեզ սպաքողներին:

Ստորին վերջույթի պրոթեզ

15-20-րդ չափաբաժիններին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները	
1. Ստանդարտ	Տեղական արտադրության և ԱՊՀ երկրների նյութերից և տեխնոլոգիայով արտադրվող

2. Տեխնիկական ցուցանիշները	Շահառուի ստորին վերջույթների անդամահատվելուց առաջացած առանձնահատկությունների համապատասխան օգտագործվում է շինաներ, կոճեր, հանգույցներ, ինչպես նաև համապատասխան չափի կաշի, կապկա, շորիպկա, վերալուցներ, թաթեր՝ մետաղյա կամ ռեզինե
3. Անվտանգությունը	Շահառուին օրգանիզմի համար անվտանգ, օգտագործվող նյութերը լինեն չիրդեմվող, բավարարեն օրգանիզմի հիգիենիկ ֆիզիկական պահանջներին
4. Գնման պայմաններ	Պրոթեզավորման գործընթացի միջին ժամկետի տևողությունը 15 օրից մինչև մեկ ամիս՝ ետևված բարդության աստիճանից, որի ընթացքում կատարվում են չափավորճարկումներ, շահառուին սովորեցվում պրոթեզից օգտվելու ձևը
5. Պարագայի տրամադրումը	Յուրաքանչյուր շահառուի համար պատրաստվում է անհատական և շահառուին իմանձնվում փորձարկումից հետո
6. Երաշխիքային ժամկետը	Մեկ տարի, որի ընթացքում պահանջվող վերանորոգումներն իրականացվում են ծառայություն մատուցող կազմակերպության միջոցների հաշվին
Տվյալ չափաբաժնով գնման առարկային ներկայացվող պահանջները	
Չափաբաժին 15 Սրունքի պրոթեզ /կարճ ծայրատի համար՝ ՊՆ3-12	Սրունքի պրոթեզ՝ շահառուին համար՝ Անհրաժեշտության դեպքում պրոթեզի հետ փրամադրվում է ամրացնող կտորից հարմարանք: Պրոթեզ կրողին փրամադրվում է 1 ծայրատի 3 գուլպա՝ 1 սիփկոնե և 2 բրդյա-բամբակյա և 2 ծայրատի համար 6 գուլպա՝ 2 սիփկոնե և 4 բրդյա-բամբակյա: Գուլպաները փրամադրվում են նաև նախորդ փարիններին սույն պրոթեզ սրացողներին:
Չափաբաժին 16 Սրունքի պրոթեզ /նստատեղի հենարանով՝ ՊՆ3-13	Սրունքի պրոթեզ՝ շահառուին համար: Անհրաժեշտության դեպքում պրոթեզի հետ փրամադրվում է ամրացնող կտորից հարմարանք Պրոթեզ կրողին փրամադրվում է 1 ծայրատի 3 գուլպա՝ 1 սիփկոնե և 2 բրդյա-բամբակյա և 2 ծայրատի համար 6 գուլպա՝ 2 սիփկոնե և 4 բրդյա-բամբակյա: Գուլպաները փրամադրվում են նաև նախորդ փարիններին սույն պրոթեզ սրացողներին:
Չափաբաժին 17 Ազդրի պրոթեզ ՊՆ6-35	Ազդրի պրոթեզ՝ լամինացիայի ծայրատով Անհրաժեշտության դեպքում պրոթեզի հետ փրամադրվում է ամրացնող կտորից հարմարանք:
Չափաբաժին 18 Էլզոսկելիտար սրունքի	Էլզոսկելիտար սրունքի պրոթեզ՝ լամինացիայով Պրոթեզ կրողին փրամադրվում է 1 ծայրատի 3 գուլպա՝ 1

պրոթեզ /լամինացիայով/ ՊՆ8-01	սիլիկոնե և 2 բրոյա-բամբակյա և 2 ծայրափի համար 6 գույլա՝ 2 սիլիկոնե և 4 բրոյա-բամբակյա: Գույլաները տրամադրվում են նաև նախորդ փաթեթներին սույն պրոթեզ սփացողներին:
Չափաբաժին 19 Էնդոսկելիտար սրունքի պրոթեզ/լամինացիայով/ ՊՆ8-02	Էնդոսկելիտար սրունքի պրոթեզ՝ լամինացիայով Պրոթեզ կրողին տրամադրվում է 1 ծայրափի 3 գույլա՝ 1 սիլիկոնե և 2 բրոյա-բամբակյա և 2 ծայրափի համար 6 գույլա՝ 2 սիլիկոնե և 4 բրոյա-բամբակյա: Գույլաները տրամադրվում են նաև նախորդ փաթեթներին սույն պրոթեզ սփացողներին:
Չափաբաժին 20 Էնդոսկելիտար ազդրի պրոթեզ/լամինացիայով/ (ՊՆ9-01)	Էնդոսկելիտար ազդրի պրոթեզ՝ լամինացիայով Անհրաժեշտության դեպքում պրոթեզի հետ տրամադրվում է ամրացնող կտրոփից հարմարանք:

Շահառուին տրամադրվող պարագաները և ծառայությունները պետք է լինեն չսգտագործված, նոր
նյութերից:

Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պարտավոր է՝

6. Ծառայություն ստացած յուրաքանչյուր անձի համար վարել անձնական գործ (ներառյալ՝
հեռախոսահամար)
7. Նախարարության պահանջի դեպքում տրամադրել ծառայությունների ստացած անձանց
անձնական գործերը:
8. Մարզերում հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվարկված ծառայությունների մատուցումը,
մասնավորապես, պրոթեզաօրոպեդիկ պարագաների պատրաստման համար չափազորումներն
ու չափավորձարկումները կազմակերպել արտագնա այցելությունների միջոցով՝ սահմանամերձ
մարզերում առնվազն 2 ամիսը Սեկ անգամ, սյուս մարզերում՝ ըստ անհրաժեշտության:
9. Իրենց դիմած հաշմանդամություն կամ այլ սոցիալական կարգավիճակ ունեցող անձանց
տրամադրել տեղեկատվություն Պրոթեզաօրոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների
պատրաստման և դրանց վերանորոգման ծառայությունների շրջանակներում այլ
կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների (պարագաների տրամադրման)
վերաբերյալ՝ **պազվիրարոփից սփացած ձևաչափով:**
10. Ունենալ պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար
պահանջվող՝
 - 1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված
գործունեությանը,
 - 2) մասնագիտական փորձառություն,
 - 3) տեխնիկական միջոցներ
 - 4) ֆինանսական միջոցներ,
 - 5) աշխատանքային դեմուրսներ,
 - 6) համապատասխան և մատչելի շենքային պայմաններ՝ քաղաքացիներին պատշաճ ընդունելու և
սպասարկելու, արտադրության գործընթացը կազմակերպելու համար.

6. Ծառայություն մատուցելուց հետո՝ նույն օրը, ծառայություն ստացած անձանց տվյալները (ներառյալ հեռախոսահամար) մուտքագրել «Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման» տեղեկատվական համակարգ՝ ղեկավարվելով այդ համակարգի ՀՀ ԱՄՀ նախարարի կողմից հաստատված տեխնիկական առաջադրանքի պահանջներով և վարել շտեմարանը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի
նախարարություն

Աշխատակազմի
ղեկավար

Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Պրոթեզաօրթոպեդիկ» ՍՊԸ



Գ. Բաբայան

