

15.11.2016 թ կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-16/6 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

19.10.2017 թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ Կանժիլատրոյ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գեղամյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1111-Ն և 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1251-Ն որոշումներով և հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀ քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկի և ՀՀ Կանժիլատրոյ>> ՍՊԸ-ի միջև 15.11.2016 թ. կնքված՝ աշխատանքների կատարման N ԲԸՀԱՇՁԲ-16/6 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1 Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին.

1.1.1 Նվազեցնել Պայմանագրի 28.03.2017թ. կնքված N1 համաձայնագրի գինը 80863600 (ութսուն միլիոն ութ հարյուր վաթսուներեք հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամով:

1.1.2 N1 համաձայնագրի 1.1.1 կետում նշված ՀՀ 185475957 (հարյուր ութսունհինգ միլիոն չորս հարյուր յոթանասունհինգ հազար ինը հարյուր հիսունյոթ) ՀՀ դրամ>> բառերը փոխարինել ՀՀ 104612357 (հարյուր չորս միլիոն վեց հարյուր տասներկու հազար երեք հարյուր հիսունյոթ) ՀՀ դրամ>> բառերով:

1.1.3 N1 համաձայնագրի ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ հավելված թիվ 1-ը փոխարինել սույն համաձայնագրի հավելված թիվ 1 ծավալաթերթ-նախահաշիվով, իսկ վճարման ժամանակացույցը սահմանող հավելված թիվ 2-ը փոխարինել սույն համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը սահմանող հավելված թիվ 2-ով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածը՝ կազմված 10 էջից, թին 2 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից համարվում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012607
ՀՀ 02565827

Կ ա տ ա Ր ո Ղ

ՀՀ Կանժիլատրոյ>> ՍՊԸ

ՀՀ Կոտայքի մարզ,

ք. Եղվարդ, Երևանյան 3/16

«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,

ՀՀ Եղվարդի մասնաճյուղ

ՀՀ 16017229978801,

ՀՀ 03308709

Աշխատակազմի ղեկավար



Մկրտչյան

Կ.Տ.

Տնօրեն



Ա. Գեղամյան

Կ.Տ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ /2017/

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գ.Քուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքների

հազ.դրամ

h/h	Հիմնա- վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	Քանակ	Միավոր արժեք	Ընդհանուր արժեք
1	2	3	4	5	6	7
Համաշինարարական աշխատանքներ						
55	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	10.84	54.65842	592.497
56	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.63221	317.2459	200.566
59	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	12.12	52.18804	632.519
65	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	7.6	54.65842	415.404
66	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.23330	317.2459	74.013
69	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.1296	324.4593	42.050
70	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.0228	380.6989	8.680
71	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	2.38	52.18804	124.208
73	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.0379	317.2459	12.030
75	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.2419	317.2459	76.748
77	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.1300	324.4593	42.180
79	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.0112	380.6989	4.264
		ՇՄ-2				
87	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	8.6	52.18804	448.817
89	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.0859	317.2459	27.258
91	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.7296	317.2459	231.463
92	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.1337	317.2459	42.409
94	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.4788	324.4593	155.351
95	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.0336	380.6989	12.791
		ՇՄ-3ա				
87	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	7.74	52.18804	403.935
89	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.0859	317.2459	27.258
91	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.7296	317.2459	231.463
92	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.1337	317.2459	42.409
94	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.4484	324.4593	145.488
95	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.0336	380.6989	12.791
		ՇՄ-3բ				
87	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	4.6	52.18804	240.065
89	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.0430	317.2459	13.629
91	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.3728	317.2459	118.269
92	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.0728	317.2459	23.095
94	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.2470	324.4593	80.141
95	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.0112	380.6989	4.264
		ՇՄ-4				

1	2	3	4	5	6	7
96	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	20.98	54.65842	1146.734
97	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	1.29760	317.2459	411.658
97	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.91000	317.2459	288.694
98	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	1.0610	324.4593	344.251
99	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.1008	380.6989	38.374
100	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	20.32	52.18804	1060.461
101	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.2528	317.2459	80.200
102	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	1.8736	317.2459	594.392
103	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.2340	317.2459	74.236
104	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.9022	324.4593	292.727
105	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.0336	380.6989	12.791
		ՇՄ-5				
106	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	9.53	54.65842	520.895
107	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.50210	317.2459	159.289
108	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 25A500C	տ	0.59180	317.2459	187.746
110	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.4099	324.4593	132.996
111	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.0446	380.6989	16.979
112	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	5.63	52.18804	293.819
113	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.37310	317.2459	118.364
114	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.32160	317.2459	102.026
116	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.06320	317.2459	20.050
119	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.2470	324.4593	80.141
120	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.0384	380.6989	14.619
		ՇՄ-6				
121	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	6.077	54.65842	332.159
122	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 25A500C	տ	0.74540	317.2459	236.475
122	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.09240	317.2459	29.314
123	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.2889	324.4593	93.736
124	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.0320	380.6989	12.182
125	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	1.98	52.18804	103.332
126	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.31920	317.2459	101.265
128	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.0850	324.4593	27.579
129	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.0384	380.6989	14.619
		ՇՄ-7				
121	E6-110	Ե/բ միաձույլ սյուների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	8.28	54.65842	452.572
122	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 25A500C	տ	0.62700	317.2459	198.913
122	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.46200	317.2459	146.568
123	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.4099	324.4593	132.996
124	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.0440	380.6989	16.751
125	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	6.72	52.18804	350.704
126	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.71680	317.2459	227.402
126	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.06320	317.2459	20.050
128	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.2948	324.4593	95.664
129	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.0192	380.6989	7.309
		ՇՄ-8				
130	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	3.45	52.18804	180.049
131	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.18480	317.2459	58.627
132	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.20324	317.2459	64.477
133	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.03792	317.2459	12.030
134	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.1840	324.4593	59.701
135	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.0168	380.6989	6.396
		ՇՄ-8*				



1	2	3	4	5	6	7
130	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	3.87	52.18804	201.968
131	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.25090	317.2459	79.597
132	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.20324	317.2459	64.477
133	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.03792	317.2459	12.030
134	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.2030	324.4593	65.878
135	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ ՇՄ-9	տ	0.0280	380.6989	10.660
130	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	8.15	52.18804	425.333
131	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.42160	317.2459	133.751
132	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.40804	317.2459	129.449
133	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.11376	317.2459	36.090
134	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.4612	324.4593	149.641
135	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ ՇՄ-10	տ	0.0168	380.6989	6.396
130	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	7.37	52.18804	384.626
131	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.42160	317.2459	133.751
132	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.40804	317.2459	129.449
133	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.11376	317.2459	36.090
134	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.4319	324.4593	140.134
135	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ ՇՄ-11	տ	0.0168	380.6989	6.396
130	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից	մ ³	1.49	52.18804	77.760
131	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.08384	317.2459	26.598
132	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.05960	317.2459	18.908
133	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 25A500C	տ	0.08720	317.2459	27.664
134	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.0779	324.4593	25.262
135	ԻնՖ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.0140	380.6989	5.330
14	6-1-2 1	Բետոնե մախապատրաստական շերտի իրականացում B 10 բետոնից	մ ³	16.4	24.59412	403.344
163	E6-177	Ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում B15 դասի բետոնից ԱՄ-1	մ ³	11.9	53.78267	640.014
164	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 12A500C	տ	0.5581	319.0152	178.042
166	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AC1	տ	0.1835	324.4593	59.538
14	6-1-2 1	Բետոնե մախապատրաստական շերտի իրականացում B 10 բետոնից	մ ³	4.5	24.59412	110.674
163	E6-177	Ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում B15 դասի բետոնից ԱՄ-2	մ ³	3.1	53.78267	166.726
164	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 12A500C	տ	0.1188	319.0152	37.899
166	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AC1	տ	0.0542	324.4593	17.586
168	E6-177	Ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից ԱՄ-3	մ ³	2.45	59.99917	146.998
169	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.0540	317.2459	17.131
169	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 18A500C	տ	0.1998	317.2459	63.386
171	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AC1	տ	0.0273	324.4593	8.858
168	E6-177	Ե/բ միաձույլ աստիճանների պատրաստում B25 դասի բետոնից ԱՄ-4	մ ³	1.06	59.99917	63.599
164	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 12A500C	տ	0.0222	319.0152	7.082
171	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AC1	տ	0.0103	324.4593	3.342
166	6-9-5 g	Հիմքերի իրականացում B 12.5 դասի բետոնից	մ ³	9.9	28.34125	280.578
186	6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-1	մ ³	0.6	53.19542	31.917
187	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.00764	317.2459	2.424
183	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 12A500C	տ	0.0256	319.0152	8.167
186	6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-2	մ ³	0.18	53.19542	9.575
187	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0181	317.2459	5.742
183	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 12A500C	տ	0.0031	319.0152	0.995

1	2	3	4	5	6	7
189	E6-110	Ե/բ միաձույլ շրջանակի պատրաստում B25 դասի բետոնից ՇՄ-1	մ ³	31.2	54.65842	1705.343
190	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 18A500C	տ	0.43680	317.2459	138.573
191	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.0720	324.4593	23.361
186	6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-3	մ ³	0.72	53.19542	38.301
187	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.01428	317.2459	4.530
183	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 12A500C	տ	0.0463	319.0152	14.758
186	6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-4	մ ³	0.8	53.19542	42.556
187	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0154	317.2459	4.886
187	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AI դասի	տ	0.0077	317.2459	2.443
183	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 12A500C	տ	0.0420	319.0152	13.399
186	6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-5	մ ³	0.9	53.19542	47.876
187	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0144	317.2459	4.568
187	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 8AI դասի	տ	0.0058	317.2459	1.840
183	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 12A500C	տ	0.0388	319.0152	12.378
186	6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-6	մ ³	0.16	53.19542	8.511
187	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0026	317.2459	0.825
206	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.01232	317.2459	3.908
186	6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-7	մ ³	0.4	53.19542	21.278
187	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.007	317.2459	2.221
183	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 12A500C	տ	0.0180	319.0152	5.742
237	6-168	Միաձույլ ե/բ գոտու կառուցում B15 դասի բետոնից ՊՄ-1*	մ ³	0.23	41.65763	9.581
238	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.00232	324.4593	0.753
239	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.0206	319.0152	6.572
189	E6-110	Ե/բ միաձույլ շրջանակի պատրաստում B15 դասի բետոնից ՇՄ-2	մ ³	3.2	51.16535	163.729
190	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.56320	317.2459	178.673
191	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AC1	տ	0.0520	324.4593	16.872
189	E6-110	Ե/բ միաձույլ շրջանակի պատրաստում B15 դասի բետոնից ՇՄ-3	մ ³	1.72	51.16535	88.004
190	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 20A500C	տ	0.32320	317.2459	102.534
191	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AC1	տ	0.0304	324.4593	9.864
204	E6-110	Ե/բ միաձույլ միջուկների պատրաստում B15 դասի բետոնից ՄՄ-1	մ ³	0.48	51.16535	24.559
205	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AC1	տ	0.0094	324.4593	3.037
206	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.06432	317.2459	20.405
204	E6-110	Ե/բ միաձույլ միջուկների պատրաստում B15 դասի բետոնից ՄՄ-2	մ ³	0.5	51.16535	25.583
205	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AC1	տ	0.0098	324.4593	3.163
206	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.10420	317.2459	33.057
204	E6-110	Ե/բ միաձույլ միջուկների պատրաստում B15 դասի բետոնից ՄՄ-3	մ ³	0.64	51.16535	32.746
205	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AC1	տ	0.0084	324.4593	2.725
206	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.04288	317.2459	13.604
204	E6-110	Ե/բ միաձույլ միջուկների պատրաստում B15 դասի բետոնից ՄՄ-4	մ ³	0.08	51.16535	4.093
205	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AC1	տ	0.0024	324.4593	0.779
206	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.02640	317.2459	8.375
204	E6-110	Ե/բ միաձույլ միջուկների պատրաստում B15 դասի բետոնից ՄՄ-5	մ ³	0.12	51.16535	6.140
205	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AC1	տ	0.0036	324.4593	1.168
206	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.03780	317.2459	11.992
237	6-168	Միաձույլ ե/բ գոտու կառուցում B15 դասի բետոնից ՊՄ-1	մ ³	0.96	41.65763	39.991
238	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0204	324.4593	6.619
239	ԻնՖ.տեղ.	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.0852	319.0152	27.180

1	2	3	4	5	6	7
237	6-168	Միաձույլ ե/բ գոտու կառուցում B15 դասի բետոնից զԱ-2	մ3	2.2	41.65763	91.647
238	հնֆ.տեղ.	Ամրան 6ԱI դասի	տ	0.0374	324.4593	12.135
239	հնֆ.տեղ.	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.1	319.0152	31.902
237	6-168	Միաձույլ ե/բ գոտու կառուցում B15 դասի բետոնից զԱ-3	մ3	0.78	41.65763	32.493
238	հնֆ.տեղ.	Ամրան 6ԱI դասի	տ	0.0078	324.4593	2.531
239	հնֆ.տեղ.	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.0688	319.0152	21.948
201	E6-173	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալերի պատրաստում B25 դասի բետոնից ՍՄ-1	մ ³	31.1	44.37561	1380.081
202	հնֆ.տեղ.	Ամրան 6AC1	տ	0.0476	324.4593	15.444
221	հնֆ.տեղ.	Ամրան 12A500C դասի	տ	5.232	319.0152	1669.088
199	հնֆ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.05690	317.2459	18.051
201	E6-173	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալերի պատրաստում B25 դասի բետոնից ՍՄ-2	մ ³	38.2	44.37561	1695.148
202	հնֆ.տեղ.	Ամրան 6AC1	տ	0.0588	324.4593	19.078
221	հնֆ.տեղ.	Ամրան 12A500C դասի	տ	6.978	319.0152	2226.088
199	հնֆ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.12010	317.2459	38.101
197	E6-162	Ե/բ միաձույլ հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից ՀՄ-1	մ ³	2.4	52.18804	125.251
198	հնֆ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.1001	324.4593	32.478
199	հնֆ.տեղ.	Ամրան 22A500C	տ	0.29520	317.2459	93.651
200	հնֆ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.0112	380.6989	4.264
201	E6-173	Ե/բ միաձույլ ծածկի սալերի պատրաստում B25 դասի բետոնից ՍՄ-3	մ ³	25.7	44.37561	1140.453
202	հնֆ.տեղ.	Ամրան 6AC1	տ	0.0392	324.4593	12.719
221	հնֆ.տեղ.	Ամրան 12A500C դասի	տ	4.666	319.0152	1488.525
199	հնֆ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.03160	317.2459	10.025
290	E9-69	Մետաղական ֆերմա ՄՖ-1	տ	9.7217	44.82182	435.744
202	հնֆ.տեղ.	Անկյունակ I 125	մ	373.5000	7.689807	2872.143
202	հնֆ.տեղ.	Անկյունակ I 70	մ	278.5000	2.488737	693.113
202	հնֆ.տեղ.	Թիթեղ 16մմ	տ	1.0877	380.6989	414.086
202	հնֆ.տեղ.	Շվեյեր -24	մ	6.4000	9.225825	59.045
202	հնֆ.տեղ.	Շվեյեր -18	մ	20.6000	6.076017	125.166
202	հնֆ.տեղ.	Շվեյեր -16	մ	37.1000	5.006638	185.746
202	հնֆ.տեղ.	Շվեյեր -12	մ	49.8000	3.742827	186.393
202	հնֆ.տեղ.	Շվեյեր -14	մ	232.2000	4.501114	1045.159
202	հնֆ.տեղ.	Անկյունակ I 80	մ	8.8000	2.488737	21.901
202	հնֆ.տեղ.	Անկյունակ I 70	մ	28.6000	2.488737	71.178
202	հնֆ.տեղ.	Սեղավի պանել	մ2	636.1000	5.628822	3580.494
290	E9-85	Մետաղական սյուն Կ-1-3	տ	0.173	50.15888	8.677
202	հնֆ.տեղ.	Թիթեղ 6մմ	տ	0.0360	380.6989	13.705
202	հնֆ.տեղ.	Անկյունակ I 80	մ	14.7700	2.488737	36.759
290	E9-85	Հորիզոնական կապ ՀԿ-1	տ	0.267	50.15888	13.392
202	հնֆ.տեղ.	Անկյունակ I 100	մ	19.5200	4.617773	90.139
202	հնֆ.տեղ.	Թիթեղ 10մմ	տ	0.0562	380.6989	21.411
290	E9-85	Հորիզոնական կապ ՀԿ-2	տ	1.1045	50.15888	55.400
202	հնֆ.տեղ.	Անկյունակ I 100	մ	88.6400	4.617773	409.319
202	հնֆ.տեղ.	Թիթեղ 10մմ	տ	0.0562	380.6989	21.411
290	E9-85	Հորիզոնական կապ ՀԿ-3	տ	0.543	50.15888	27.236
202	հնֆ.տեղ.	Անկյունակ I 100	մ	43.5200	4.617773	200.965
202	հնֆ.տեղ.	Թիթեղ 10մմ	տ	0.0562	380.6989	21.411
290	E9-69	Մետաղական ֆերմա ՈւՖ-1	տ	0.17542	44.82182	7.863
202	հնֆ.տեղ.	Անկյունակ I 100	մ	9.7600	4.617773	45.069
202	հնֆ.տեղ.	Անկյունակ I 70	մ	6.8000	2.488737	16.923
202	հնֆ.տեղ.	Թիթեղ 10մմ	տ	0.0336	380.6989	12.799
290	E9-69	Մետաղական ֆերմա ՈւՖ-2,3	տ	1.6052	44.82182	71.948
202	հնֆ.տեղ.	Անկյունակ I 100	մ	87.8400	4.617773	405.625
202	հնֆ.տեղ.	Անկյունակ I 70	մ	74.0000	2.488737	184.167
202	հնֆ.տեղ.	Թիթեղ 10մմ	տ	0.2260	380.6989	86.038
290	E9-69	Մետաղական ֆերմա ՀՖ-1-5*	տ	1.792	44.82182	80.321
202	հնֆ.տեղ.	Անկյունակ I 70	մ	251.8000	2.488737	626.664

1	2	3	4	5	6	7
202	Ինֆ.տեղ.	Թիթեղ 10մմ	տ	0.4183	380.6989	159.239
219	6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-1	մ3	0.1116	53.19542	5.937
220	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.021	317.2459	6.662
221	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.0906	319.0152	28.903
222	6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-2	մ3	9.5	53.19542	505.356
223	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0017	317.2459	0.539
224	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.0078	319.0152	2.488
14	E7-334 Ինֆ. տեղ	Միջնորմների ամրանավորում Մ12AIII դասի ամրանով	տ	0.4955	317.2459	157.195
15	E7-334 Ին. տեղ	Նույնի Մ16AIII	տ	0.3476	317.2459	110.275
15	E7-334 Ին. տեղ	Նույնի Մ6AI	տ	0.1652	317.2459	52.409
18	P23-132	Անցքերի (ցափակում բետոնով B10դասի բետոնով	մ ³	6.4000	23.49679	150.379
166	6-9-5 g	Միջնորմների հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնից	մ3	8	33.02186	264.175
226	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.03	324.4593	9.734
227	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.2664	319.0152	84.986
13	E6-160	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների պատրաստում B20 դասի բետոնից ՀՀ-1	մ ³	2.4	48.64045	116.737
14	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 16 A500C	տ	0.124	317.2459	39.338
15	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.0973	324.4593	31.570
16	Ինֆ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.0224	380.6989	8.528
13	E6-160	Ե/բ միաձույլ հիմնային հեծանների պատրաստում B20 դասի բետոնից ՀՀ-2	մ ³	2.78	48.64045	135.220
14	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 16 A500C	տ	0.174	317.2459	55.328
15	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.1152	324.4593	37.378
16	Ինֆ.տեղ.	Թիթեղ	տ	0.0224	380.6989	8.528
14	6-1-2 1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B 10 բետոնից	մ3	1.53	24.59412	37.629
225	6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-8	մ3	0.08	53.19542	4.256
226	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0016	324.4593	0.519
14	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 16 A500C	տ	0.010	317.2459	3.204
225	6-170	Միաձույլ ե/բ բարավորի կառուցում B15դասի բետոնից Բ-9	մ3	0.12	53.19542	6.383
226	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0021	324.4593	0.681
14	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 16 A500C	տ	0.0114	317.2459	3.617
237	6-168	Միաձույլ ե/բ գոտու կառուցում B15 դասի բետոնից ԳՄ-4	մ3	1.3	41.65763	54.155
238	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0187	324.4593	6.067
239	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.0584	319.0152	18.630
240	6-168	Միաձույլ ե/բ հակառետիկ գոտու կառուցում B15 դասի բետոնից ՀՄԳ-1	մ3	3.23	41.65763	134.554
241	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0959	324.4593	31.116
242	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 12A500C դասի	տ	0.185	319.0152	59.018
37	6-119-4	Միաձույլ ե/բ միջուկների կառուցում B15 դասի բետոնից ՄՄ-1	մ3	1.52	59.99859	91.198
241	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.0175	324.4593	5.678
247	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.0644	317.2459	20.431
37	6-119-4	Միաձույլ ե/բ միջուկների կառուցում B15 դասի բետոնից ՄՄ-2	մ3	1.7	59.99859	101.998
241	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.021	324.4593	6.814
247	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.0758	317.2459	24.047
37	6-119-4	Միաձույլ ե/բ միջուկների կառուցում B15 դասի բետոնից ՄՄ-3	մ3	1.52	59.99859	91.198
241	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 6AI դասի	տ	0.026	324.4593	8.436
247	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 16A500C	տ	0.1288	317.2459	40.861
247	Ինֆ.տեղ.	Ցանց 6AI	տ	0.068	317.2459	21.573
293	P 3-36	Միջնորմների կառուցում բլոկերից 10սմ հաստությամբ	մ ³	6.4	9.118665	58.359

1	2	3	4	5	6	7
294	P 3-36	Միջնորմների կառուցում 20սմ հաստությամբ պ/բլոկներից	մ ³	5.32	15.68076	83.422
295	P3-38	Անցքերի լցում	մ ³	0.5	7.288143	3.644
300	P 3-36	Արտաքին պատերի շարվածք 40սմ հաստությամբ, տուֆ-ից	մ ³	230.4	19.02257	4382.801
301	P 3-36	Ներքին պատերի շարվածք 40+10+40սմ հաստությամբ պեմզաբլոկներից	մ ³	36.03	27.9932	1008.595
310	11-2 1-2	Խճով տոփանած գրունտ 15սմ B7.5	100մ ²	6.44	28.99829	186.749
311	11-57-1 8-3 11-58-1 8-4 q=8	Խարամաբետոնե շերտի իրականացում 60 մմ հաստ.	100մ ²	2.71	144.1254	390.580
312	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 150 մմ	մ ³	96.6	23.28652	2249.479
348	11-6	Խարամի շերտի իրականացում	մ ³	28.65	6.784502	194.376
349	8-291 8-292	Գոլորշամեկուսիչ 2 շերտ ռուբերոիդ	մ ²	191	3.220514	615.118
350	P 8-291	Տոյի միջադիր	մ ²	34.5	0.959805	33.113
351	10-70,	Փայտե տախտակ 300/50	մ ³	0.50	135.2481	67.624
352	10-70,	Կանգնակ 160/160	մ ³	1.46	135.2481	197.462
353	10-70,	Մարդակ 160/160	մ ³	1.20	135.2481	162.298
354	10-70,	Ծաղեկավորք 60/180	մ ³	1.70	135.2481	229.922
355	10-70,	Ողմնափայտ 180/180	մ ³	1.10	135.2481	148.773
357	10-70,	Գամկալ 30/100/800	մ ³	0.30	135.2481	40.574
358	10-70,	Դիմկալ 60/120	մ ³	0.58	135.2481	78.444
359	10-70,	Թեքան 160/160	մ ³	0.54	135.2481	73.034
360	P 23-213	Փայտյա կոնստրուկցիաների հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ³	7.38	9.76987	72.102
364	P 23-214	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանում	100մ ²	1.880	31.61579	59.430
361	12-404 1	Ցինկապատ գունավոր մետաղեկղմինդրե 0,55մմ թիթեղից տանիքի ծածկույթի պատրաստում կավարամածի հետ	մ ²	188	3.60407	677.565
362	P 8-277	Տանիքի հորիզոնական ջրհորդանների կառուցում 0,5մմ գինկապատ թիթեղից b=1,0մ	մ	36	1.180101	42.484
363	Ինֆ.տեղ.	Գունավոր գինկապատ թիթեղի արժեքը 0,55մմ հաստ.	մ ²	36	2.605396	93.794
365	8-191	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների տեղադրում h=4,8մ	կ-տ	2.00	29.42867	58.857
365	8-191	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների տեղադրում h=7,5մ	կ-տ	2.00	35.99077	71.982
366	8-282	Տանիքի մետաղական բազրիքի իրականացում	մ	33.3	1.074946	35.796
367	15-614 164-8	Մետաղական ձաղաշարի ներկում	մ ²	20	0.81019	16.204
368	Շուկա	Ձուռապահիչ	մ	48.5	5.832977	282.899
		<i>Կոյուղու դիտահորի կառուցում</i>			0	0.000
1	1-1552	Հողի մշակում 4-րդ կարգի գրունտում, կողիցով	մ ³	157	0.5525	86.742
2	11-2	Խճի նախապատրաստական շերտ 15սմ հաստությամբ	100 մ ²	0.44	29.002	12.761
3	6-160	Միաձույլ հատակի սայի իրականացում B 15 դասի բետոնից	մ ³	16	41.6585	666.536
4	6-160	Միաձույլ պատերի իրականացում B 15 դասի բետոնից	մ ³	22	41.6585	916.487
5		Ծածկի սայերի տեղադրում	մ ²	26	7.446	193.596
6	E8-27	Ջրամեկուսացում երկշերտ քիտումե մածիկով	մ ²	68	0.697	47.396
7	23-187	Թուջե մտոց \$ 700	հատ	2	46.6395	93.279
8	Գնաց3	Դեֆլեկտոր հենարանով	լրակազմ	1	62.7385	62.738
9	22-12	Ագրոցեմենտե խողովակի տեղադրում պատի մեջ	մ	1	2.5075	2.507
10	Գնաց	Հենարանային ջրջանակ շՇ-1	հատ	2	32.47	64.940
11	Գնաց	Շրջանակ Շ7-3	հատ	4	35.785	143.140
12	Գնաց	Շրջանակ Շ7-9	հատ	2	30.855	61.710
13	Ինֆորմ. Տեղ.	Երկտավր L=100 H=16	հատ	12	5.8565	70.278
14	Ինֆորմ. Տեղ.	Ամրան \$22 AIII	տն	0.54	317.2455	171.313
15	Ինֆորմ. Տեղ.	Ամրան \$20 AIII	տն	1.53	317.747	486.153
16	Ինֆորմ. Տեղ.	Ամրան \$18 AIII	տն	1.68	318.6735	535.371
17	Ինֆորմ. Տեղ.	Ամրան \$12 AIII	տն	0.6	319.0135	191.408
18	Ինֆորմ. Տեղ.	Ամրան \$10 AIII	տն	0.6	322.507	193.504
19	Ինֆորմ. Տեղ.	Ամրան \$8 AI	տն	0.04	324.462	12.978
20	1-1633	Հողի հետիցք բուլդազերով	մ ³	98	0.0425	4.165

1	2	3	4	5	6	7
21	գնագ-3 q=1.2	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 3կմ հեռ.վրա	տն	108	0.8585	92.718
		ԿԱԹՄԱՅԱՏՈՒՄ				
1	1-1593	3-րդ կարգի գրունտի մշակում հանույթում էրակավ. բարձելով ավտոհնքնաթափ. Վրա կռվի տարող.0,5մ3	1000մ3	0.015	521.4357	7.822
2	1-1552	4-րդ կարգի գրունտի մշակում էրակավ. Կողիցքով 0,5մ3 կռվի տար.	մ3	6.5	0.555049	3.608
3	1-967	գրունտի ետիցք ծեռքով տողանումով	մ3	6.5	0.71567	4.652
4	Գնաց. 3 q=1,2	Գրունտի տեղափոխում 3 կմ հեռ.վրա	տ	29.45	0.717606	21.133
5	6-1.	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B 10 բետոնից	մ ³	1.7	30.23685	51.403
6	E6-160	Ե/բ միաձուլ հիմնային հեծանների պատրաստում B25 դասի բետոնից ՀՀ-1	մ ³	5.4	60.6423	327.468
7	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 18 A500C	տ	0.350	251.6822	88.089
8	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.0300	257.0826	7.712
9	E6-21	բուտոբետոնե հիմքերի պատրաստում B 15 դասի բետոնից	մ ³	8.8	29.113	256.194
10	8-22 4-5 8-25 4-6	Հիմքերի և հիմնապատի շրջաքսում իզոգամով 3 շերտ	մ2	47	4.899934	230.297
11	6-168	Միաձուլյ է/բ գոտու կառուցում B15 դասի բետոնից	մ3	2.6	48.0411	124.907
12	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 8AI դասի	տ	0.03	257.0826	7.712
13	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 18A500C դասի	տ	0.18	251.6822	45.303
14	P 3-36	Արտաքին պատերի շարվածք 40սմ հաստությամբ տուֆ-ից	մ ³	27.8	15.20252	422.630
15	7-490	Ծածկի անցքավոր սալերի տեղադրում	հատ	3	53.78596	161.358
16	E6-173	Ե/բ միաձուլ ծածկի սալերի պատրաստում B25 դասի բետոնից ՍՍ-3	մ ³	1.8	54.71474	98.487
17	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 8AC1	տ	0.0200	257.0826	5.142
18	Ինֆ.տեղ.	Ամրան 14A500C դասի	տ	0.08	251.6822	20.135
19	11-55 8-1 11 56 8-2 k=7	Հատակների ց/ավազե շերտի իրականացում (50մմ)	մ2	24	1.816181	43.588
20	11-6	Խարամի շերտի իրականացում	մ3	6	6.726992	40.362
21	8-11-1 3-2	Խճե նախապատրաստական շերտ 15սմ	մ3	3.6	6.133023	22.079
22	15-246 15-44-5	Պատի սվաղում բարելավված գաջե սվաղով	100մ2	0.67	173.7378	116.404
23	15-243	Առաստաղի սվաղում բարելավված գաջե սվաղով	100մ2	0.2265	207.7274	47.050
24	16-78	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում սալվածքի համար	100 զմ	0.31	561.8305	174.167
25	E27-22	Տոփանված մանր ֆրակցիայի խիճ սալվածքի համար	մ ³	4.20	7.037343	29.557
26	27-164-1	Ասֆալտե ծածկույթի իրականացում h=4 սմ խոշորահատիկ	մ2	27	2.872376	77.554
27	P 8-277	Տանիքի հորիզոնական ջրհորդանների կառուցում 0,55մմ զինկապատ թիթեղից b=1,0մ	մ	6.8	1.346229	9.154
28	Ինֆ.տեղ.	Գունավոր ցինկապատ թիթեղի արժեքը 0,55մմ հաստ.	մ2	6.8	2.605396	17.717
29	8-191	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների տեղադրում	կ-տ	2.00	30.09471	60.189
30	Գնաց	Մետաղապլաստե պատուհանների, տեղադրում Պ-1	մ2	1.80	22.48126	40.466
31	Գնաց	Մետաղապլաստե վերնապատուհան Պ-2	մ2	1.26	22.45696	28.296
32	Գնաց	Երկփեղկ մետաղական դուռ	մ2	2.94	22.06809	64.880
33	Գնաց	Մետաղապլաստե միափեղկ դուռ	մ2	2.94	35.58116	104.609
34	10-70.	Տանիքի փայտանյութ	մ3	1.55	179.1146	277.628
35	12-404 1	Ցինկապատ գունավոր մետաղեկղմինդր 0,55մմ թիթեղից տանիքի ծածկույթի պատրաստում կավաքամածի հետ	մ2	32.8	3.854755	126.436
40	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 150 մմ	մ3	3.4	31.27461	106.334
41	11-11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում 7.5 մմ	մ3	1.8	27.30818	49.155
42	11-55 8-1 11-56	Հատակների ց/ավազե շերտի իրականացում 30 մմ	100 մ2	0.0112	106.34	1.191
Ներքին ջրամատակարարման ցանց /կաթւ./						
1	E16-43 7-3	Ջրագազատար պողպատյա խողովակների մոնտաժում Փ32	զծ,մ	16	1.02894	16.463

1	2	3	4	5	6	7
2	E16-43 7-3	Նույնը Փ25	գծ,մ	9	0.892837	8.036
3	E16-42 7-3	Նույնը Փ20	գծ,մ	8	0.72757	5.821
4	E16-41 7-3	Նույնը Փ15	գծ,մ	3	0.795621	2.387
5	16-134	Փականներ Փ25մմ	հատ	1	3.683864	3.684
6	16-134	Փականներ Փ32մմ	հատ	1	3.586647	3.587
7	16-134	Փականներ Փ20մմ	հատ	1	3.100566	3.101
8	16-134	Փականներ Փ15մմ	հատ	1	3.06168	3.062
9	17-53	Ջրառման ծորակ	հատ	1	2.201488	2.201
10	E15-614 164-8	Ջրագազատար պողպատե խողովակի ներկում	մ2	6.10	0.839277	5.120
11	E15-614 164-8	Ջրի բաքի ներկում	մ2	2.30	0.839277	1.930
12	E16-135 12-1	Հակադարձ փական Փ32	հատ	1	2.94502	2.945
13	16-297	Ջրաչափի տեղադրում Փ32	հատ	1	23.48412	23.484
14	16-219	Ցանցի փորձարկում	մ	36.0	0.054063	1.946
Ներքին Կոյուղու ցանց /կաթս./						
1	1-961	Խրամուղու փորում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	4	1.551071	6.204
2	1-968	Գրունտի ետլիցք ձեռքով և տոփանում	մ3	3.5	0.64863	2.270
3	Գնաց 3 գ=1,2	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 1կմ հեռ.վրա	տ	0.9	0.771558	0.656
4	22-119	Պլաստմասե խող. տեղադրում Մ100	մ	9	0.97444	8.770
5	16-33 6-1	Կոյուղու պլաստմասե խողովակների տեղադրում պատերի վրա D=50մմ	գմ	1.0	0.785184	0.785
6	16-34 6-2	Կոյուղու պլաստմասե խողովակների տեղադրում պատերի վրա D=100մմ փորքարկումով	գմ	11.0	1.284922	14.134
7	17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	1	14.41787	14.418
8	17-62	Ջուգարանակոնք կերամիկական	հատ	1	17.4455	17.446
9	17-36	Հոսակների տեղադ.	հ-տ	2	1.302923	2.606
10	ԻնՖ. տեղ.	Մաքրիչ Փ100մմ	հատ	2.0	0.447195	0.894
11	ԻնՖ. տեղ.	Ձևավոր մասեր	հատ	10	0.340257	3.403
12	23-109 12-1	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=1000մմ H=1,2մ	մ3	1.2	75.32496	90.390
13	23-157	Դիտահորի թուփե մտոց	հատ	1	49.30493	49.305
14	23,-1,	Ավազե նախապատրաստական ջերտի իրականացում h=10 սմ	մ3	0.9	3.083596	2.775
		Ընդհանր			0	0.000
Հյեկտրական յուսավորություն /կաթս./						
1	8-599-1	Լուսամուկի կախովի НСП 11-200	հատ	2.0	3.94286	7.886
2	8-599-1	Նույնը ПСХ-60	հատ	2.0	3.97822	7.956
3	ԼԿ8-591-3	Անջատիչ միաբևեռ, միաստեղ, հեռմեմիկ	հատ	3	0.974748	2.924
4	10-775-2	ճյուղավորման տուփ	հատ	3	1.213576	3.641
5	8-523-3	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով ЯТП-0.25	հատ	1	15.87306	15.873
6	ԼԿ8-591-8	Երկբևեռ խողովակալի վարդակ 36վ, 10Ա	հատ	1	1.333992	1.334
7	ԼԿ8-604-4	Ձեռքի լամպ երկաթազման ճյուղով РВО-42	հատ	1	11.24898	11.249
8	ԻնՖորմ տեղ.	Շիկազման լամպ 12Վ, 60 Վտ	հատ	1	0.188499	0.188
9	ԼԿ8-400-1	Մալուխ ալյումինե ՎՎԳ-2x10մմ2	գ,մ	25	1.314007	32.850
10	ԼԿ8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ճիղով ПВ 1x1.5մմ2	100գ,մ	0.04	44.14529	1.766
11	ԻնՖ. տեղ.	Կարելային ամրակներ	հատ	50.0	0.049605	2.480
Ուժային էլ. Մարքավորումներ /կաթս./						

1	2	3	4	5	6	7
1	ԱՅ-526-1 կիրառել	Փոխարկիչ միաբնեռ 2 ուղղությամբ ՈՒՄ 25/Ա2	հատ	1	3.187464	3.187
2	ԱՅ-525-1	Միաբնեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա	հատ	1	1.806256	1.806
3	ԱՅ-525-1	Նույնը 10Ա	հատ	7	1.769221	12.385
4	8-531-5	Մագնիսական գործարկիչ ՊՄԼՑ-110	հատ	1	7.87779	7.878
5	8-572-1	Մետաղական արկղ վահանակ 400/400/250	հատ	1	17.44529	17.445
6	8-529-1	Կառավարման կետ /Пуск/ և 7Сtop կոճակներով	հատ	1	19.06825	19.068
7	ԱՅ-400-1	Մալուխ պղնձե ցիդով ВВГ 2x4մմ2	100գ,մ	0.03	110.6343	3.319
8	ԱՅ-402-2	Հաղորդալար պղնձե ցիդով ПВ 1x2.5մմ2	100գ,մ	0.92	44.14529	40.614
9	8-149-1	Մալուխ ստուգողական АВВГ-4x1.5	100գ,մ	0.02	24.55999	0.491
10	ԱՅ-406-1	Խողովակ F20մմ	100մ	0.42	124.5192	52.298
11	ԱՅ-408-1	Ճկուն խողովակ F29մմ	գ,մ	3	0.87675	2.630
12	8-472-2	Շերտապողպատ 40x4մմ	100մ	0.15	96.93842	14.541
13	P19-128	Ապրոց խողովակ D100մմ	գմ	2	3.069631	6.139
14	Ինֆ.տեղ.	Ամրակներ մալուխի	հատ	5	0.046293	0.231
15	8-414-1 կիրարկ	Էլ.շարժիչի միացում ցանցին	հատ	6.0	1.185876	7.115
						65660.989
		Ընդամենը				
		Ոլիգ շին. մոնտաժ աշխատանքներ				65668.04
		Գույք և արքավորումներ	0			
		Չմեռային թանկացումներ 1.28%				66501.450
		Վերադարձի ծախսեր 13.3%				75346.1426
		Ժամանակավոր կառույցներ 1.20%				76250.265
		Շահույթ 11%				84637.829
		Սարքավորումներ				
		Չնախատեսված ծախսեր և աշխատ.				87176.96378
		315061 489x1 03=154563 334				
		ԱԱՀ 20%				17435.39276
		Ընդհանուրը				104612.357

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012607
ՀՀՀՀ 02565827



Կ.Տ.

Կ ա տ ա թ ո ղ
<<Կանժիլատրոյ>> ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ,
ք. Եղվարդ, Երևանյան 3/16
ՎՏԲ-Հայաստան Բանկե ՓԲԸ,
<<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
ՀՀ 16017229978801,
ՀՀՀՀ 03308709

Տնօրեն

Մ. Գեղամյան

Ա. Գեղամյան

Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2
15.11.2016 թ կնքված աշխատանքների կատարման
N PCՀԱՇՁԲ-16/6 գնման պայմանագրի
թիվ 2 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(Բաժին՝ 08, Խումբ՝ 02, Դաս՝ 03, Ծրագիր՝ 03)

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Բուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքներ	-	-	-	39254200	39254200	39254200	104612357	104612357	104612357	104612357	104612357	104612357	104612357

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012607
ՀՎՀՀ 02565827

Կ ա տ ա թ ո ղ
«Հանձնիվատրոյ» ՍՊԸ
ՀՀ Կոտայքի մարզ,
ք. Եղվարդ, Երևանյան 3/16
«ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ,
«Հեջմիաժին» մասնաճյուղ
ՀՀ 16017229978801,
ՀՎՀՀ 03308709

Աշխատակազմի ղեկավար



Կրտչյան
Կ.Տ.

Տնօրեն



Ա. Գեղամյան
Կ.Տ.