

28.10.2015 թ. կնքված N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

/9.10.2017 թ.

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն, ի դեմս կոմիտեի աշխատակազմի ղեկավար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Արա և Այծեմնիկ>> ԲԲԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Գրիգորյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1111-Ն և 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1251-Ն որոշումներով և հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության և <<Արա և Այծեմնիկ>> ԲԲԸ-ի միջև 28.10.2015 թ. կնքած՝ աշխատանքների կատարման N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 ծածկագրով պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.4 կետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1 Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին.

1.1.1 Նվազեցնել Պայմանագրի 28.03.2017թ. կնքված N5 համաձայնագրի գինը 9823200 (ինը միլիոն ութ հարյուր քսաներեք հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամով:

1.1.2 N5 համաձայնագրի 1.1.1 կետում նշված <<78585462 (Յոթանասուներեք միլիոն հինգ հարյուր ութսունհինգ հազար չորս հարյուր վաթսուներկու) ՀՀ դրամ>> բառերը փոխարինել <<68762262 (վաթսուներեք միլիոն յոթ հարյուր վաթսուներկու հազար երկու հարյուր վաթսուներկու) ՀՀ դրամ>> բառերով:

1.1.3 N5 համաձայնագրի ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ հավելված թիվ 1-ը փոխարինել սույն համաձայնագրի հավելված թիվ 1 ծավալաթերթ-նախահաշիվով, իսկ վճարման ժամանակացույցը սահմանող հավելված թիվ 2-ը փոխարինել սույն համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցը սահմանող հավելված թիվ 2-ով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Սույն համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածը՝ կազմված 8 էջից, թին 2 հավելվածը՝ կազմված 1 էջից համարվում են սույն համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012706,
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու

<<Արա և Այծեմնիկ>> ԲԲԸ
ք. Էջմիածին, Նար Դոսի 3,
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ,
<<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
Հ/Հ 2475901735290010
ՀՎՀՀ 04704351

Աշխատակազմի ղեկավար



Մկրտչյան

Կ.Տ.

Տնօրեն



Ա. Գրիգորյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



Հավելված թիվ 1
28.10.2015 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ԲՆ-ԲՀԱՇՁԲ-15/5 գնման պայմանագրի
թիվ 6 Համաձայնագիր

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2017թ

**ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի նոր մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքների
2017թ.**

հազ.դրամ

Դ/Դ	Գնացուցակ անվանում ը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ		Միավորի արժեքը հազ.դր. (Կապալ առույի շահած գներով)	Գումարը
Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին համակարգ							
		I. Ջրամատակարարման ներքին համակարգ					
1	E16-41	Ջրամատակարարման Φ16 մետաղալարապատե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	գմ	14	0.72	0.706	9.888
2	E16-41	Ջրամատակարարման Φ16 մետաղալարապատե խողովակների անցկացում տաք ջրի համար	գմ	19	0.72	0.706	13.419
3	E16-42	Ջրամատակարարման Φ20 մետաղալարապատե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	գմ	6	0.67	0.657	3.943
4	E16-43	Ջրամատակարարման Φ25 մետաղալարապատե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	գմ	39.5	0.78	0.765	30.222
5	E16-44	Ջրամատակարարման Φ32 մետաղալարապատե խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	գմ	5.5	0.91	0.893	4.909
6	E16-45	Ջրամատակարարման Φ40 պոլիէթիլեն խողովակների անցկացում սառը ջրի համար	գմ	11.0	0.9	0.902	9.927
7	Ի.Տ.	Փական Φ15	հատ	38	1.1	1.079	41.002
8	Ի.Տ.	Փական Φ20	հատ	6	1.45	1.422	8.534
9	Ի.Տ.	Փական Φ25	հատ	4	2.01	1.972	7.887
10	Ի.Տ.	Փական Φ32	հատ	1	2.81	2.756	2.756
11	Ի.Տ.	Փական Φ40	հատ	1	3.12	3.060	3.060
12	E17-232 ընդ	„Արիստոն,, տիպի ջրատաքացուցիչների տեղադրում 100լ համար	հատ	4	140.13	137.455	549.819
13	E17-232 ընդ	„Արիստոն,, տիպի ջրատաքացուցիչների տեղադրում 150լ համար	հատ	1	154.21	151.266	151.266
14	Ի.Տ.	Լվացարանի ծորակ Φ15	հատ	9	1.52	1.491	13.419
15	E17-38	Ցնցուղարանի խառնիչով ցնցուղի տեղադրում	հատ	10	9.88	9.691	96.914
16	Ի.Տ.	Մինչև Φ15 ձևավոր լատունե միացման մասեր	հատ	37	0.54	0.530	19.590

17	Ի.Տ.	Մինչև Φ20 ձևավոր լատունե միացման մասեր	հատ	21	1.24	1.216	25.543
18	Ի.Տ.	Մինչև Φ25 ձևավոր լատունե միացման մասեր	հատ	9	1.26	1.236	11.124
19	Ի.Տ.	Ճկուն միացման շլանգներ	հատ	18	0.76	0.745	13.419
20	Շուկա	Մինչև Φ200 անցքերի լցնում էլաստիկ կոպոլ	խմ	0.2	10.23	10.035	2.007
21	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100գմ	1.13	7.28	7.141	8.069
II. Կոյուղու ներքին համակարգ							
22	E1-961	III կարգի հողի մշակում ձեռքով	խմ	7.5	2.15	2.109	15.817
23	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	4.3	0.9	0.883	3.796
24	E23-1	Ավագե փողոց-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	3.2	3.5	3.433	10.986
25	E46-53	Մինչև Φ500 անցքերի բացում հիմքերում	100հատ	0.005	256.34	251.446	1.257
26	E16-33	Φ50 կոյուղու պլասմասայե խողովակների անցկացում	գմ	19.5	1.33	1.305	25.440
27	E16-34	Φ100 կոյուղու պլասմասայե խողովակների անցկացում	գմ	52	2.02	1.981	103.035
28	E16-31	Φ57x3 պողպատե խողովակների անցկացում	գմ	3.5	2.94	2.884	10.094
29	E17-28	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով	կտ	9	15.52	15.224	137.013
30	E17-56	Զուգարանակոնք կերամիկական	կտ	9	22.68	22.247	200.223
31	E17-36	Φ50 կոյուղու հոսակի տեղադրում	հատ	5	1.8	1.766	8.828
32	E17-34	Ցնցուղի տակդիր	կտ	10	21.43	21.021	210.209
33	Ի.Տ.	Φ100 մաքրիչ	հատ	3	0.39	0.383	1.148
34	Ի.Տ.	Փական Φ50	հատ	1	4.16	4.081	4.081
35	Ի.Տ.	Φ50 պլասմասե ձևավոր միացման մասեր	հատ	28	0.24	0.235	6.592
36	Ի.Տ.	Միջոններ լվացարանների համար	հատ	9	0.84	0.824	7.416
37	Ի.Տ.	Φ100 պլասմասե ձևավոր միացման մասեր	հատ	34	0.64	0.628	21.345
38	C310-5	Շին.աղբի և հողի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափերի վրա և արտահանում 15կմ	տն	6.2	5.14	5.042	31.260
2.2իմքեր							
19	E6-1	Հատակների և աստիճ. պատրաստման համար նախապատրաստական շերտ B15 բետոնով	խմ	90.0	30.1	29.525	2,657.282
20	Ի.Տ.	Ամրան A1-с	տն	1.998	411.8	403.938	807.069
7.Տանիք							
58	E9-38	Մետաղական կավարամածի մոնտաժ	տն	9.017	65.37	64.122	578.188
59	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 120x120x4	գմ	10.22	7.56	7.416	75.788
60	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 100x100x4	գմ	123.2	5.22	5.120	630.827
61	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 60x30x2	գմ	1876	1.12	1.099	2,061.008
62	Ի.Տ.	Մետաղական խողովակների արժեք 60x40x5	գմ	10.5	3.05	2.992	31.414
63	Ի.Տ.	14մմ մետաղական շվեյեր	գմ	168	7.11	6.974	1,171.676
64	E12-288-1	Խարամով ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում	խմ	73.20	6.52	6.396	468.153
65	E12-404	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,6մմ և ավելի հաստ թիթեղից	քմ	906	7.39	7.249	6,567.519
66	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների կախում ց/թիթեղից 0,6մմ հաստ, ներառյալ ջրի հազարները մինչև 7,5մ	կտ	6	32.15	31.536	189.217
67	E10-71	Ձեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկերով	հատ	4	35.5	34.822	139.289

68	E10-32 Ընդ.	Տախտակամածի պատրաստում Յսմ հաստ. տախտակներից ջրհորղանի տակ	քմ	93.5	5.01	4.914	459.492
69	E12-278	Զրհորղանի ծածկույթի պատում գ/թիթեղից 0,6 մմ հաստությամբ(առանց տախտակամածի)	զմ	50.4	4.39	4.306	217.032
70	Ի.S.	Զյունապաշտականիչների տեղադրում	զմ	50.40	5.28	5.179	261.032
71	E15-613	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում	100քմ	1.85	62.025	60.841	112.556
72	E26-43	Փրփրապլաստով ծածկի ջերմամեկուսացում	խմ	51.5	26.418	25.914	1,334.553
73	E26-33	10սմ հաստ. ապակեբամբակ ֆոլգայով ջերմամեկուսացում	խմ	90.6	17.120	16.793	1,521.460
74	E12-280	ցինկ. 0,6մմ թիթեղով տանիքի փոքր ծածկերի պատը.	քմ	54	3.964	3.888	209.969
8.Միջնապատեր							
74	E8-140	Պենզաբետոնե միջնապատերի պատրաստում 200x200x400մմ բլոկներից	խմ	59.5	43.21	42.385	2,521.912
76	E8-59	Շարի ամրանավորում Ф12 A-500с ամրանային ցանցերով	տն	1.105	454.99	446.304	493.166
77	E8-140	Պենզաբետոնե միջնապատերի պատրաստում 200x400x100մմ բլոկներից	խմ	43.41	23.4	22.953	996.401
78	E8-59	Շարի ամրանավորում Ф3Вр I ամրանային ցանցերով	տն	0.075	652.74	640.279	48.021
71	E6-83 Ընդ.	Միջնապատերի ամրացման դետալների մոնտաժ անկյունակներից	տն	0.085	629.26	617.247	52.466
79	E6-170	Միջնապատերի բարավորների պատրաստում B20 մակը բետոնից	խմ	1.7	65.34	64.093	108.957
80	Ի.S.	Ամրան А-500с	տն	0.102	391.84	384.359	39.205
81	Ի.S.	Ամրան А1-с	տն	0.026	411.8	403.938	10.502
9.Ա-1 ներքին աստիճանների պատրաստում							
82	E6-173	B20 բետոնով ե/բ աստիճանների պատրաստում	խմ	3	51.34	50.360	151.080
83	E6-5	Աստիճանների հիմքի պատրաստում В12,5 բետոնով	խմ	3	44.5	43.650	130.951
84	Ի.S.	Ամրան А-500с	տն	0.495	391.84	384.359	190.258
85	Ի.S.	Ամրան А-1с	տն	0.0886	411.8	403.938	35.789
10.Ա Ա-3 աստիճանների պատրաստում							
86	E6-173	B15 բետոնով ե/բ աստիճանների պատրաստում	խմ	1.0	51.2	50.213	50.213
87	E9-46	Մետաղական աստիճանների թեք հեծաններ	տն	0.493	120.65	118.347	58.345
88	Ի.S.	Ամրան А-500с	տն	0.01	391.84	384.359	3.844
89	Ի.S.	18 համարի մետաղական շվելեր	զմ	18	9.54	9.358	168.442
90	Ի.S.	Անկյունակներ 50x50x4	զմ	14.4	1.53	1.501	21.611
91	Ի.S.	Անկյունակներ 80x35x2	զմ	61.92	2.74	2.688	166.422
92	Ի.S.	Մետաղական թիթեղ10մմ	տն	0.0084	478.17	469.041	3.940
11.Բացվածքներ							

93	Ի.Տ.	Մետալոպլաստե բացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ	44.62	20.58	20.187	900.749
94	Ի.Տ.	Մետալոպլաստե չբացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ. ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ	126.08	15.08	14.792	1,864.989
95	Ի.Տ.	Ալյումինե արտաքին դռների տեղադրում	քմ	13.6	32.63	32.007	435.296
96	Ի.Տ.	Ալյումինե ներքին դռների տեղադրում	քմ	63.42	30.78	30.192	1,914.801
97	Ի.Տ.	Շոգեբաղնիքի փայտե դռան տեղադրում	քմ	1.68	31.64	31.036	52.140
12. Հատակներ							
98	E11-11 ռևոլյուցիոն	Հատակների ե/բ հարթ. շերտի պատրաստում B15 բետոնով	խմ	90.0	31.29	30.693	2,762.338
99	E11-6	Խճե հենքի պատրաստում հատակների և աստիճանների տակ	խմ	45.0	10.5	10.300	463.480
100	Ի.Տ.	Ամրան A1-с	տն	1.998	411.8	403.938	807.069
15. Լողավազան							
136	E1-961	III կարգի հողի քանդում ձեռքով	խմ	22.5	2.15	2.109	47.451
137	E11-6	Խճե հենքի պատրաստում	խմ	8.0	9.7	9.505	76.040
138	E11-11	B7,5 բետոնով հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	4.0	31.02	30.428	121.711
139	E6-95	Լողավազանի հատակի և պատերի պատրաստում B20 երկաթբետոնով	խմ	5.0	57.22	56.128	280.638
140	Ի.Տ.	Ամրան A-500с	տն	0.546	391.84	384.359	209.860
141	Ի.Տ.	Ամրան A-1с	տն	0.023	411.8	403.938	9.291
142	E8-27	Հիմքերի կողային բիտումային կրկնակի քսումով ջրամեկուսացում	100քմ	0.21	84.17	82.563	17.338
143	E11-500	Բազալտե սալերից արտաքին մակերեսների երեսապատում	քմ	6.5	20.54	20.148	130.961
17. Արտաքին հարդարում							
150	E11-11	B15 բետոնով աստիճանների պատրաստում	խմ	8.88694	31.29	30.693	272.764
Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին համակարգ							
I. Ջրամատակարարման արտաքին համակարգ							
1	E1-65	III կարգի հողի փորում երև. 0.25խմ շերտով կողայացումով	1000խմ	0.041	482.82	473.602	19.418
2	E1-961 K=1,1	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով	խմ	1.5	2.36	2.315	3.472
3	E1-184	II կարգի հողի բարձում մեխ. եղանակով ա/ի վրա	1000խմ	0.012	559.7	549.015	6.586
4	C 310-5	Ավելորդ հողի հեռացում 5կմ	տն	22.6	1.43	1.403	31.701
5	E23-1	Ավազե փող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	12.6	3.96	3.884	48.943
6	E22-397	Միացում գործող ջրագծին	հատ	1	3.83	3.757	3.757
7	E22-64	Ջրամատակարարման պլասմասայե . ուժեղ. խողով. սառը ջրի Φ40	զմ	22.9	0.51	0.500	11.456
9	E22-64	Ջրամատակարարման պլասմասայե . ուժեղ. խողով. սառը ջրի Φ50	զմ	34.5	0.75	0.736	25.381
10	Ի.Տ.	Փական Φ25	հատ	1	2.23	2.187	2.187
11	Ի.Տ.	Փական Φ40	հատ	1	4.39	4.306	4.306
12	E22-362	Φ100 եռաբախշի տեղադրում	տն	0.005	833.09	817.185	4.086
13	Ի.Տ.	Φ160 անցում պլաստ. մետաղի	հատ	2	1.38	1.354	2.707
14	Ի.Տ.	Φ150x150x100 եռաբախշի	հատ	1	9.71	9.525	9.525

15	E22-395	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում	հատ	1	45.93	45.053	45.053
16	E1-260	III կարգի հողով ետլիցք բուլդոզերով 310ձ.ու.հզոր.	1000խմ	0.032	43.64	42.807	1.370
17	E1-969	III-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	5.4	1.1	1.079	5.827
18	E27-164-1 E27-165-1	Միջինահատիկ ասֆալտից շերտի պատրաստում 5սմ հաստ.	100քմ	0.114	398.08	390.480	44.515
19	E23-2	Խճե հենք ջրագծի հորի տակ	խմ	0.6	6.19	6.072	3.643
20	E23-4	B15 բետոնից հենք ջրագծի հորի տակ	խմ	0.6	28.92	28.368	17.021
21	E6-90	Ջրամատկարարման հորի բետոնե պատերի պատրաստում B15 բետոնից	խմ	0.6	37.96	37.235	22.341
22	E8-27	Բետոնից պատերի ջրամեկուսացում բիտումի կրկնակի քսումով	100քմ	0.1	33.11	32.478	3.248
23	Ի.Տ.	Մետաղական մտոցի պատրաստում և տեղադրում	քմ	2.44	16.33	16.018	39.085
24	E15-614	Մետաղական մտոցի յուղաներկում	100քմ	0.06	93.09	91.313	5.479
25	E22-397	Միացում գործող ջրագծին	հատ	1	3.49	3.423	3.423
II. Կոյուղու արտաքին համակարգ							
26	E1-65	III կարգի հողի փորում էքսկ. 0,25խմ շերտով կողայցումով	1000խմ	0.042	482.82	473.602	19.891
27	E1-961 K=1,1	III կարգի հողի լրամշակում ձեռքով	խմ	5.3	2.36	2.315	12.269
28	E1-184	II կարգի հողի բարձում մեխ. եղանակով ա/ի վրա	1000խմ	0.015	559.7	549.015	8.235
29	C 310-5	Ավելորդ հողի հեռացում 5կմ	տն	22.8	1.43	1.403	31.982
30	E23-1	Ավազե փողո-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	12.6	3.96	3.884	48.943
31	E22-119	Կոյուղու պլասմասե խող. ուժեղացված 100մմ	զմ	33.2	1.21	1.187	39.405
32	E23-121	Կոյուղու պլասմասե խող. ուժեղացված 150մմ	զմ	24.5	1.72	1.687	41.336
33	E1-260	III կարգի հողով ետլիցք բուլդոզերով 310ձ.ու.հզոր.	1000խմ	0.028	43.64	42.807	1.199
34	E1-969	III-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	4.7	1.1	1.079	5.071
35	E27-164-1 E27-165-1	Միջինահատիկ ասֆալտից շերտի պատրաստում 5սմ հաստ.	100քմ	0.084	398.08	390.480	32.800
36	E23-2	Խճե հենք կոյուղու հորի տակ	խմ	0.7	3.19	3.129	2.190
37	E23-4	B15 բետոնից հենք կոյուղու հորերի տակ	խմ	0.7	28.92	28.368	19.858
38	E23-109	Φ1200 կոյ. Հավաքովի դիտահորի պատրաստում	խմ	4.2	79.87	78.345	329.050
39	E8-27	Կոյուղու բետոնե պատերի ջրամեկուսացում բիտումային կրկնակի քսումով	100քմ	0.21	33.11	32.478	6.820
40	E23-157	Դիտահոր, ե/բ կափարիչ թուջե մտոցով	կտ	3	84.12	82.514	247.542
Կաթսայատան ուժային սարքավորումներ և էլեկտրականություն							
1	8-526-1	Ուժային վահանակ ՈՒՄ-11-3064 21Y3 արկղով	հատ	1	9.48	9.299	9.299
4	8-525-2	Եռաֆազ ավտոմատ անջատչի տեղադրում 25Ա	հատ	4	3.8	3.727	14.910
5	8-525-2	միաֆազ ավտոմատ անջատչի տեղադրում 16Ա	հատ	4	2.71	2.658	10.633
6	8-594-1	Մեկ լամպանոց շիկացման լամպով պատի կանթեղ 1-100 տիպի	հատ	5	4.69	4.600	23.002
7	8-591-5	Միստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ	0.01	85.8	84.162	0.842
8	8-591-10	Երկստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ	0.01	132.79	130.255	1.303
9	Ի.Տ.	Հաղորդալարերի բաժանման տուփ	100հատ	0.02	12.62	12.379	0.248

10	8-402-2	ՈՅ 2,5քմ պղնձե հաղորդալարերի անցկացում	100զմ	1.14	35.28	34.606	39.451
11	8-402-2	ՈՓԲԴ 3x2,5քմ պղնձե հաղորդալարերի անցկացում /բազմաթիղ/	100զմ	0.48	49.45	48.506	23.283
		1.Հողային աշխատանքներ					
1	E1-1130	III-րդ կարգի հողի հարթեցում բուլդուզերով 96կվտ, (130 ձ.ու.) հզորությամբ	100քմ	1.2	1.28	1.256	1.507
3	E1-961 Գ=1,1	III-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ	խմ	2.2	2.36	2.315	5.093
4	E1-175	II կարգի հողի բարձում ա/ի վրա լիցքի համար	1000խմ	0.015	500.02	490.474	7.357
6	E1-968	II-րդ կարգի հողի ետլիցք ձեռքով	խմ	1.8	0.9	0.883	1.589
7	E1-1150	Հողի խտացում 30սմ	100խմ	0.126	13.58	13.321	1.678
		2.Հիմքեր					
8	E6-20	Ժապավենավոր իմքերի պատրաստում B12,5 բետոնով	խմ	20	38.52	37.785	755.692
9	E6-22	Ե/բ ժապավենավոր հիմքերի պատրաստում B 25 բետոնով	խմ	4.2	49.66	48.712	204.590
10	Ի.Տ.	Ամրան A-500c Փ16	տն	0.164	402.52	394.835	64.753
11	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.044	411.8	403.938	17.773
12	E8-27	Կողային բիտումային կրկնակի քսումով ջրամեկուսացում	քմ	36.0	0.87	0.853	30.722
13	E11-6	Աստիճանների տակ խճե հենքի պատրաստում	խմ	0.1	10.5	10.300	1.030
14	E6-1	Աստիճանների պատրաստում B15 բետոնով	խմ	0.3	30.1	29.525	8.858
15	E8-13	Հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեմ. շաղախով հեղուկ ապակիով	քմ	13.0	1.71	1.677	21.806
		3.Սյուներ					
16	E6-133	Ե/բ սյան պատրաստում B20 բետոնով	խմ	2.0	74.48	73.058	146.116
17	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.086	391.84	384.359	33.055
18	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.105	411.8	403.938	42.414
		4.Ծածկեր					
19	E6-161	Ե/բ միաձուլ հեծանների և պարզունակների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0.8	66.58	65.309	52.247
20	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.451	391.84	384.359	173.346
21	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.154	411.8	403.938	62.207
22	E6-83	Մետաղական ներդիր մասերի տեղադրում մինչև 4կգ	տն	0.005	720.76	707.000	3.535
23	E7-490	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի տեղադրում մինչև 6մ երկ.	հատ	3	11.81	11.585	34.754
24	Ի.Տ.	Ծածկի կլորանցքավոր սալերի արժեք, մինչև 6,3մ երկ.	քմ	24.6	8.49	8.328	204.867
25	E6-179	Հավաքովի ծածկերի միաձուլ լրացումների պատրաստում B20 ծանր բետոնով	խմ	0.26	77.09	75.618	19.661
26	E6-182	Միաձուլ ծածկերի և գոտիների պատրաստում B20 ծանր բետոնով	խմ	3.74	65.8	64.544	241.394

		5.Պատեր						
27	E8-163	Կանոնավոր կտրվածքի քարից պատի շար	խմ	37.4	18.26	17.911	669.886	
28	E8-59	Շարի ամրանավորում Փ6 ամրանային ցանցերով	տն	0.048	470.03	461.057	22.131	
29	E6-170	Ե/բ միաձուլվ բարավորների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	0.6	68.34	67.035	40.221	
30	Ի.Տ.	Ամրան A-500c	տն	0.03	391.84	384.359	11.531	
31	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.017	411.8	403.938	6.867	
		6.Տանիք						
32	E12-288-1	Խարամով ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում	խմ	7.00	6.52	6.396	44.769	
33	E12-404	Ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,6մմ և ավելի հաստ թիթեղից	քմ	50	7.39	7.249	362.446	
34	P8-191	Զրահեռացման խողովակների կախում ց/թիթեղից 0,6մմ հաստ, ներառյալ ջրիոս ձագարները մինչև 3մ	կտ	2	24.1	23.640	47.280	
35	E10-32 Ընդ.	Տախտակամածի պատրաստում 3սմ հաստ. տախտակներից ջրիորդանի տակ	քմ	16.7	5.01	4.914	82.070	
36	E12-280	Ցինկ, 0,6մմ թիթեղով տանիքի փոքր ծածկերի պատր./օղափ./խող/	քմ	3.8	3.964	3.888	14.776	
37	E10-70	Փայտե ծփեղառտքերի և այլ կոնս. պատրաստում	խմ	0.9	181.919	178.446	160.601	
38	E12-279	Կախովի ջրիորդանների տեղադրում	100քմ	0.07	163.952	160.822	11.258	
		7.Բացվածքներ						
39	Ի.Տ.	Այլումինե բացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ	0.64	41.86	41.061	26.279	
40	Ի.Տ.	Այլումինե չբացվող պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղական արտադրության պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ	0.8	31.06	30.467	24.374	
41	Ի.Տ.	Մետաղական արտաքին դռների տեղադրում	քմ	3.33	57.43	56.334	187.591	
42	P3-41	Մետաղական ցանց լուսամուտների համար	տն	0.02	557.898	547.247	10.945	
43	E15-612	Մետաղական դռների յուղաներկում	քմ	8.3	0.486	0.477	3.957	
		8.Հատակներ						
44	E11-6	Հատակների տակ խճե հենքի պատրաստում	խմ	2.0	10.5	10.300	20.599	
45	E11-11	Հատակների պատրաստում B20 բետոնով	խմ	3.5	31.45	30.850	107.974	
45	Ի.Տ.	Ամրան A1-c	տն	0.072	411.8	403.938	29.084	
		9.Ներքին հարդարում						
47	E15-251-1	Գաջե սվաղ առաստաղին	100քմ	0.322	212.408	208.353	67.090	
48	E15-258	Ցեմ.ավազե բարձրորակ սվաղ պատերին	քմ	59.3	2.44	2.393	141.930	
49	P14-244	Պատերի և առաստաղի պատում ձևփամածիկով	100քմ	0.915	34.5	33.841	30.965	
50	E15-502	Սոսնձաներկով ներկում ներքին պատերին և առաստաղին	100քմ	0.915	37.45	36.735	33.613	
		10.Արտաքին հարդարում						

51	E11-6	Խճե հենքի պատրաստում սալվածքի տակ	խմ	1.2	3.11	3.051	3.661
52	E11-11	B20 բետոնով սալվածքի պատրաստում	խմ	1.3	28.28	27.740	36.062
Կաթսայատան սարքավորումների մոնտաժ							
4	շուկա	Հիդրոմոդուլ (պոմպ 4 հատ, արագային ջրատաքացուցիչ, ընդարձակման անոթ 2 հատ, ապահովիչ կափույր 4 հատ, ավտոմատիկայի հանգույց 3 հատ, կեղտազտիչ 2 հատ, կոլեկտոր հանգույց, ֆիտինգներ...)	լրանում	1	1615.7	1,584.855	1,584.855
5	շուկա	Ծխատար կաթսայի	մ	10	16.73	16.411	164.106
6	շուկա	Խողովակ մետաղական F 89 (ներկելով)	մ	20	3.76	3.688	73.764
7	շուկա	Խողովակ մետաղական F 76 (ներկելով)	մ	30	28.99	28.437	853.097
8	շուկա	Խողովակ մետաղական F 40 (ներկելով)	մ	50	2.09	2.050	102.505
9	շուկա	Խողովակ F 50 (ներկելով)	մ	27.28	2.67	2.619	71.451
11	շուկա	Փական սողնակային ֆլանեցով 3"	հատ	4	12.54	12.301	49.202
12	շուկա	Փական սողնակային ֆլանեցով 2"	հատ	6	10.04	9.848	59.090
		Ընդամենը					45,563.389
		Վերադիր ծախսեր 13,3%					6,059.931
		Ընդամենը					51,623.320
		Շահույթ 11%					5,678.565
		Ընդամենը					57,301.885
		ԱԱՀ 20%					11,460.377
		Ընդամենը					68,762.262

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012706,
ՀՎՀՀ 02565827

Աշխատանքի ղեկավար




Ա. Գրիգորյան

Կ.Տ.

Կապալառու

<<Արա և Այծեմնիկ>> ԲԲԸ
ք. Էջմիածին, Նար Դոսի 3,
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ,
<<Էջմիածին>> մասնաճյուղ
Հ/Հ 2475901735290010
ՀՎՀՀ 04704351



Ա. Գրիգորյան

Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2
28.10.2015 թ. կնքված աշխատանքների կատարման
N ՔՆ-ԲԸԱՇՁԲ-15/5 գնման պայմանագրի
թիվ 6 Համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
(Բաժին՝ 09, Խումբ՝ 06, Դաս՝ 01, Ծրագիր՝ 06)

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2017 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի նոր մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքներ	-	-	5893900	20628700	20628700	20628700	52062900	52062900	52062900	68762262	68762262	68762262	68762262

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
ՀՀ 900011012706,
ՀՎՀՀ 02565827

Կապալառու

«Արա և Այծեմնիկ» ԲԲԸ
ք. Էջմիածին, Նար Դուսի 3,
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ,
«Էջմիածին» մասնաճյուղ
Հ/Հ 2475901735290010
ՀՎՀՀ 04704351

Աշխատակազմի ղեկավար



Տնօրեն

