

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5
N ՀՀ ԿԱ ՈՒՄԵԱՊՁԲ-ՇԻՆ/2016/Գ/ՃՈ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Երևան

<< 11 >> 05 2018թ.

ՀՀ ոստիկանությունը, ի դեմս ոստիկանության պետի տեղակալ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Ա. Համբարյանի, որը գործում է ոստիկանության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Գոհարիկ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ս. Խաչատրյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 27.07.2016թ-ին կնքված N ՀՀ ԿԱ ՈՒՄԵԱՊՁԲ-ՇԻՆ/2016/Գ/ՃՈ գնման Պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ 8.4 կետը և 22.12.2010թ-ի <<Գնումների մասին>> օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ մասի 4-րդ կետի բ) ենթակետը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն Համաձայնագիրը /այսուհետև՝ Համաձայնագիր/ հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան, գինը, վճարման կարգը և գործողության ժամկետը

1.1 Սույն Համաձայնագրով Կողմերը համաձայնության եկան ՀՀ ԿԱ ՈՒՄԵԱՊՁԲ-ՇԻՆ/2016/Գ/ՃՈ ծածկագրով Պայմանագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների ծավալն ավելացնել մինչև 20%-ի չափով, որի ընդհանուր արժեքը կկազմի 84 675 446 (ութսունչորս միլիոն վեց հարյուր յոթանասունհինգ հազար չորս հարյուր քառասունվեց) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

1.2 Կապալառուն պարտավորվում է սույն համաձայնագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում (հավելված 2) կատարել սույն համաձայնագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված ծավալաբեր-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար՝ համաձայն սույն համաձայնագրի թիվ 3 հավելվածի:

1.2 Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև փոխադարձ պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

3. Այլ պայմաններ

3.1 Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ գնման Պայմանագրով նախատեսված դրույթները, պայմանները, Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, Աշխատանքների կատարման, հանձնման-ընդունման, Կողմերի պատասխանատվության հետ կապված և այլ հարաբերություններ թողնվում են անփոփոխ:

3.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3.4 Սույն Համաձայնագիրը կազմված է (13) էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ երկու քնտրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.5 Սույն Համաձայնագրով նախատեսված՝ Պատվիրատուի իրավունքներն ու պարտականություններն իրականացնում է ՀՀ ԿԱ ոստիկանությունը:

4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ու

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

ՀՀ ոստիկանություն
ք. Երևան, Նալբանդյան 130
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900013150041

«Գոհարիկ» ՍՊԸ
Շիրակի մարզ գ. Գետափ
<<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ Արթիկ մ/ճ
Հ/Հ 2470400992660000

Հ/Հ 01840082
հեռ. (010) 59-61-63
Էլ. հասցե: police.gnumner@rambler.ru

Հ/Հ 06104997
հեռ. 094-92 72-90
Էլ. հասցե: goharikspy@rambler.ru

Ս. Համբարյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

Ս. Խաչատրյան
(ստորագրություն) Գ.Տ.

N ՀՀ ԿԱ ՈՄԵԱՊՁԲ-ՇԻՆ/2016/Գ/ՃՈ գնման պայմանագրի թիվ 5 համաձայնագրի

ՀՀ ԿԱ ոստիկանության կարիքների համար 2018 թվականի ընթացքում իրականացվող լրացուցիչ կապիտալ (ընդհանուր) շինարարական աշխատանքների (ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՍՎ Գումայրիի ՌԲ-ի, ՃՈ-ի Շիրակի մարզային ՀՔԲ, Շիրակի մարզային ՃՈ-ի, ՊՊԳՎ Գյումրիի պահպանության հասկացված շենք)

Լրացում ՀՀ ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության կուսակալի ՌԲ-ի նոր վարչական շենքի մուտքի կառուցում

հազ. Դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ցավումը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
	Շինարարական աշխատանքներ /հսկիչ անձնագրային կետ/				
	Յողային աշխատանքներ				
1	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	15.00	573	8,592
2	Փոսարակի քանդում 3-րդ կարգի գրունտում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	40	698	27,914
3	Փոսերի քանդում 3-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ ³	10	4,686	46,864
4	Ավելորդ գրունտի քարծում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա /10x1,8/տն	տն	18	914	16,460
5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 7կմ հեռավորության վրա /15+40+10/х1,8	տն	117.00	1,922	224,891
6	Ավազակույծային բարձիկի պատրաստում	մ ³	19.00	3,478	66,083
7	3-րդ կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա /հետլիցքի համար/	մ ³	15	698	10,468
8	Գրունտի տեղափոխում 7կմ հեռավորությունից հետլիցքի համար	տն	27	1,922	51,898
9	Ետլիցքի իրականացում բուլդոզերով տեղի գրունտով 20մ գրունտի տեղափոխումով	մ ³	15.00	211	3,172
	Հիմք				
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B7,5 դասի բետոնից	մ ³	1.80	35,664	64,195
2	Նամբարաբետոնե խարսխային պատի պատրաստում B-12.5 դասի բետոնից	մ ³	12.40	37,073	459,707
3	Հորիզոնական հիդրոմեկուսացում ցեմենտ ավազե հեղուկ ապակե շաղախով	մ ²	5.50	2,631	14,471
4	Քուսկային հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 անգամ	մ ²	38.4	1,039	39,895
5	Պատի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից	մ ³	9.60	24,876	238,813
6	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.02855	67,973	1,941
7	Փ10 A500C ամրանի արժեքը	տն	0.00215	416,819	896
8	Ամրանի արժեքը Փ6AՎ	տն	0.02640	418,219	11,041
9	Առանձգական ներդիր Յամ	մ ²	14.90	2,018	30,071
	Միաձուլվ ե/բետոնե կոնստրուկցիաներ				
1	Միաձուլվ ե/բետոնե հիմքի հեծանների պատրաստում B-20 դասի բետոնից	մ ³	5.96	74,281	442,716
2	Փ16 A500C ամրանի արժեքը	տն	0.356	409,250	145,693
3	Փ8 AC-1 ամրանի արժեքը	տն	0.10764	418,219	45,017

1	2	3	4	5	6
4	Միաձույլ ե/բետոնե շրջանակների սյուների պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ ³	7.20	103,415	744,590
5	Ամրանի արժեքը Φ16A500C	տն	0.28196	409,250	115,392
6	Ամրանի արժեքը Φ12A500C	տն	0.01384	409,250	5,664
7	Ամրանի արժեքը Φ8AՎ	տն	0.17024	418,219	71,198
8	Ամրանի արժեքը Φ6AՎ	տն	0.00612	418,219	2,560
9	Խամուտի արժեքը 14x100	տն	0.04180	538,192	22,496
10	Միաձույլ ե/բետոնե շրջանակների պարզունակների պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ ³	3.49	82,596	288,260
11	Ամրանի արժեքը Φ16A500C	տն	0.07768	409,250	31,791
12	Ամրանի արժեքը Φ14A500C	տն	0.23776	409,250	97,303
13	Ամրանի արժեքը Φ8AՎ	տն	0.17472	418,219	73,071
14	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորների պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ ³	0.26	84,583	21,991
15	Ամրանի արժեքը Φ12A500C	տն	0.01600	409,250	6,548
16	Ամրանի արժեքը Φ6AՎ	տն	0.00348	418,219	1,455
17	Ամրան Φ 10A 500 C արժեքը	տն	0.00215	416,819	896
18	Ամրանի արժեքը Φ6AՎ	տն	0.02640	418,219	11,041
19	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի սալի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ ³	3.90	66,252	258,381
20	Ամրանի արժեքը Φ14A500C	տն	0.10310	409,250	42,194
21	Ամրան Φ 10A 500 C արժեքը	տն	0.03638	416,819	15,164
22	Ամրանի արժեքը Φ8AՎ	տն	0.24630	418,219	103,007
23	Ամրանի արժեքը Φ6AՎ	տն	0.03920	418,219	16,394
24	Միջնորմների միաձույլ ե/բետոնե բարավորների պատրաստում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	0.03	84,583	2,537
25	Ամրան Φ 10A 500 C արժեքը	տն	0.00320	416,819	1,334
26	Ամրանի արժեքը Φ6AՎ	տն	0.00350	418,219	1,464
27	Միջնորմների շարվածք 10սմ հաստ.թեթև բետոնե բլոկներից	մ ²	8.4	3,032	25,473
28	Անցքերի բետոնացում B15 դասի թեթև բետոնով	մ ³	0.05	41,358	2,068
29	Շարվածքի ամրանավորում	տն	0.01340	477,224	6,395
30	Ամրան Φ 8A 500 C արժեքը	տն	0.00688	418,219	2,877
31	Ամրանի արժեքը Φ6AՎ	տն	0.00648	418,219	2,710
	Տամիք				
1	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /ծալեղնառոք,կանգնակ,մալուելյատ, թեքաններ/	մ ³	2.086	245,779	512,695
2	Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր KՄ21-0,5մմ ցինկապատ թիթեղով (կավարամած+գազաթի տախտակ . ցինկապատ գազաթի թիթեղ)	մ ²	25.50	8,278	211,092
3	Ց/ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30սմ հաստությամբ	մ ²	23.000	1,485	34,153
4	Գոլորշամեկուսիչ շերտ ռուբերոիդով բիտումային մածիկով	մ ²	23.000	1,300	29,906
5	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում շաքից 15 սմ հաստությամբ	մ ³	3.230	7,737	24,992

1	2	3	4	5	6
6	Տանիքի փոքր մասերի պատրաստում 0,5մմ հաստ. գունավոր ցինկապատ թիթեղից /գոգնոց/	վ ²	4.50	6,117	27,528
7	Տանիքի ջրհորդանների պատրաստում 0,5մմ հաստ. հարթ ցինկապատ թիթեղից փայտանյութով	զմ	21.60	10,704	231,203
8	Օդափոխության պատուհանների տեղադրում շերտափեղկով	հատ	1.000	63,237	63,237
9	Օդափոխության պատուհանների երեսպատում 0.5մմ գունավոր ցինկապատ թիթեղով	վ ²	3.75	5,623	21,087
10	Փայտյա կոնստրուկցիաների պատում հակահրդեհային նյութով	վ ³	2.086	9,589	20,003
11	Կավարամածի և տախտակամածի պատում հակահրդեհային նյութով	վ ²	34.700	311	10,790
12	Կավարամածի և տախտակամածի պատում հականեխիչ նյութով	վ ²	34.700	1,270	44,066
	Դռներ				
1	Դուռ երկաթյա 860x2060մմ /ապակեփաթեթով, ջերմամեկուսացումով /հատ-1	վ2	1.78	74,817	133,175
2	Դուռ երկաթյա 860x2060մմ հատ-1	վ2	1.78	45,217	80,486
3	Ալյումինե դուռ ապակեպատ վերնափեղկով 860x2060մմ հատ-1	վ2	2.78	41,375	115,022
4	Ալյումինե վերնափեղկ ապակեպատ 860x600մմ հատ-1	վ2	0.52	25,724	13,377
5	Փայտյա, ՄԴՖ-ով դուռ տեղադրում 760x2060մմ	վ2	1.57	49,470	77,668
	Պատուհաններ				
1	Մետապլաստ սպիտակ 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով պատուհանի տեղադրում /բացվող/	վ2	11.14	32,458	361,587
2	Ալյումինե սպիտակ 46մմ հաստ..ապակեփաթեթով պատուհանի տեղադրում /բացվող/	վ2	3.98	37,014	147,316
3	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	վ2	3.19	1,632	5,207
4	Պատուհանագոգ լայնությունը 320մմ արժեքը	զծմ	7.30	3,551	25,920
5	Լուսամուտագորգեր լայնությունը 180մմ	զծմ	4.70	2,971	13,963
	Սենյակների հարդարում				
	Հատակ				
1	Բետոնե խճանկար Հատակ-Գ-1 /հսկիչ կետ/	վ2	5.30	4,011	21,256
2	Էպօքսիդե հատակ Գ-2 /Զերթապահանձնակազմի և հանգստի սենյակներ/	վ2	13.00	10,867	141,274
3	Շրիշալկների տեղադրում պրեսգրանիտե սալերից /միջանցքների հատվածում 90մմ/ 7,5զմ	վ2	0.68	19,472	13,241
4	Շրիշալկների տեղադրում պրեսգրանիտե սալերից /սենյակների հատված/	վ2	1.77	19,472	34,465
5	Անրանացանց 4BP-I 200x200	կզ	18.30	650	11,901
	Ներքին հարդարում				
1	Պատերի գաջի սվաղ բարձրորակ	վ ²	50.7	3,462	175,531
2	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մաձկապատումով	վ2	50.70	2,056	104,255
3	Թեք հարթությունների գաջե սվաղ	մ2	11.30	5,115	57,795
4	Թեք հարթությունների ներկում լատեքսային ներկով համատարած մաձկապատումով	մ2	11.30	2,056	23,236
5	Առաստաղների գաջի սվաղ բարձրորակ	վ ²	17.8	3,818	67,954
6	Առաստաղների բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով համատարած մաձկապատումով	վ2	17.80	2,359	41,997
	Արտաքին հարդարում				
1	Բազալտե սալերով ցուլի ճեղքապատում 30մմ հաստությամբ ամրամային ցանց Փ3 4BP-I 150մմ	մ2	10.25	27,685	283,769

1	2	3	4	5	6
2	Քաղալտե ցոկոլի գլխադիր 120մմ լայնությամբ D=30մմ	մ2	2.40	14,262	34,228
3	Ճակատների բարձրորակ ց/ավազե սվաղ /դեկորատիվ/	մ2	51.60	3,397	175,288
4	Թեք հարթությունների ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ2	5.00	5,010	25,048
5	Սվաղած մակերեսների ներկում ճակատային ներկով	մ2	56.60	676	38,269
6	Քաղալտե սալ 150մմ D=30մմ արտաքին լուսամուտագրգի համար	մ2	1.10	14,907	16,398
	Արտաքին աստիճաններ				
1	Բուտոբետոնե զանգվածի պատրաստում	մ3	6.22	20,985	130,529
2	Բետոնե ասիճանների և աստիճանահարթակների պատրաստում B - 15 դասի բետոնից	մ3	1.39	41,348	57,473
3	30մմ հաստ.քաղալտե սալերով աստիճանահարթակների երեսապատում	մ2	6.39	14,262	91,132
4	30մմ հաստ.քաղալտե սալերով աստիճանների և աստիճանատակների երեսապատում	մ2	6.93	17,630	122,179
5	Մետաղական եզրաճաղի տեղադրում 25x50, 25x25	տն	0.0817	624,877	51,052
6	Մետաղական եզրաճաղի ներկում	մ2	5.00	1,249	6,244
	Կոշիկների մաքրման զանց				
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B7,5դասի թեթև բետոնից	մ3	0.40	30,860	12,344
2	Կոշիկների մաքրման ցանցի պատրաստում և տեղադրում	տն	0.0760	86,685	6,588
3	Անկյունակ 40x5մմ արժեքը	տն	0.021400	557,647	11,934
4	Անկյունակ 30x4մմ արժեքը	տն	0.054610	585,337	31,965
5	Փայտե չորսուներից 30x40 մմ ճաղավանդակի պատրաստում և տեղադրում մետաղական ճաղավանդակի վերին մասում	մ2	0.60	2,240	1,344
6	30x40մմ չորսուի արժեքը	մ3	0.02	187,993	3,760
7	Խարիսխ Փ8 արժեքը	կգ	2.00	418	836
8	Մեխ շինարարական	կգ	2.00	515	1,031
9	Հոսքաժապավենի արժեքը 1250*80*3	զմ	12.50	1,211	15,137
10	Մետաղական ճաղավանդակների յուղաներկում 2 անգամ	տն	0.060	34,308	2,058
11	Փայտե մասերի յուղաներկում	մ2	14.00	1,257	17,592
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1					7,958,634
	Էլ. լուսավորություն /հսկիչ անձնագրային կես/				
1	Էլ. վահանակ 400x300x140մմ մետաղական անփոշանցիկ , /կախովի LR4/	հատ	1.00	13,474	13,474
2	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 32A /տեղադրում LR4-ում/	հատ	1.00	10,952	10,952
3	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 32A /տեղադրում LR4-ում/	հատ	1.00	4,951	4,951
4	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25A /տեղադրում LR4-ում/	հատ	1.00	4,438	4,438
5	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 16A /տեղադրում LR4-ում/	հատ	1.00	4,303	4,303
6	Ավտոմատ դիֆերենցիալ անջատիչ 25A (Y=30mA)	հատ	1.00	8,340	8,340
7	Անջատիչի տեղադրում 10A	հատ	5.00	1,482	7,410
8	Վարդակ էլ. հողանցող հսկակով 16A տեղադրում	հատ	7.00	1,736	12,155
9	Լուսատու լյումինիսցենտային լամպով առաստաղի L=1250x180x65մմ 2x36W IP40	հատ	6.00	13,006	78,039

1	2	3	4	5	6
10	Լուսատու շիկացման լամպով արտաքին լուսավորության համար պատի 1x100W	հատ	2.00	5,714	11,429
11	BBF-1կվ 3x4մմ ² կտրվածքով մալուխի անցկացում	զծ.մ	40.00	796	31,853
12	BBF-1կվ 3x2,5մմ ² կտրվածքով մալուխի անցկացում	զծ.մ	50.00	555	27,739
13	BBF-1կվ 3x1,5մմ ² կտրվածքով մալուխի անցկացում	զծ.մ	42.00	398	16,730
14	ՈԲ-0.66 1x1.5մմ ² կտրվածքով հ/լարի անցկացում	զծ.մ	12.00	233	2,790
15	Ճյուղավորման տուփ 100x100մմ	հատ	6.00	161	969
16	Էլեկտրական ցեղուցման պանելային սարք 1x2կվ, ՏԷՆ	հատ	5.00	5,113	25,564
17	Խողովակ պլաստմասե ալիքավոր d=15մմ	զմ	115.00	336	38,630
18	Օդափոխիչի տեղադրում Rapid Rac-12HJ/N1/ մոնտաժը և տեղադրումը գնիմեջ/	հատ	1.0	219,888	219,888
19	Տաքացվող մալուխի ղեկավարվող սարք 220/16Ա	հատ	2	25,104	50,209
20	Հատակի տաքացվող մալուխ 064կվտ	զմ	32.0	10,105	323,376
21	Հատակի տաքացվող մալուխ 1,4կվտ	զմ	74.0	10,105	747,807
22	Ավտոմատ անջատիչներ միաֆազ 16Ա		5.0	3,969	19,845
23	Էլ.մագնիսական թողարկիչ220 16A		200.0	70	14,052
24	Տեսախցիկ գիշերայի տեսանելիության համար	հատ	1.0	31,157	31,157
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 2					1,706,098
	Տեսահսկման համակարգ /հսկիչ անձնագրային կետ/				
1	Գունավոր տեսախցիկ, ինֆակարմիր լուսարձակումով, արտաքին տեղադրման իր ամրակով-700TV line	հատ	3.0	83,470	250,411
2	Թվային տեսագրող սարք 2Gb հիշողությունով, 36 մուտք, 2եյք	հատ	1.00	508,080	508,080
3	Մուտքման սարք 12վ, 20Ա	հատ	2.00	70,915	141,831
4	Մոնիտոր TV	հատ	1.00	107,638	107,638
5	Մալուխ 4x0.22+1	զծ.մ	15.00	667	10,003
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 3					1,017,963
	Հեռախոսային և համակարգչային ցանցեր /հսկիչ անձնագրային կետ/				
1	Հեռախոսային վարդակի տեղադրում RG11	հատ	1.0	2,184	2,184
2	UTP-5 հաղորդակարի անցկացում	զմ	5.0	310	1,551
3	Հեռախոսային ապարատ	հատ	1.0	20,891	20,891
4	Տուփախողովակ 32x25մմ	զմ	3.0	538	1,615
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 4					26,241
	Հեռուստատեսություն /հսկիչ անձնագրային կետ/				
1	Հեռուստատեսային վարդակ	հատ	1.0	1,794	1,794
2	Հեռուստատեսային տուփ 1/2	հատ	1.0	3,743	3,743
3	RG11 մալուխի անցկացում	զմ	8.0	777	6,213
4	Տուփախողովակ 32x25մմ	զմ	2.0	538	1,076
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 5					12,826

1	2	3	4	5	6
	Հրդեհային և հսկման ազդարարում /հսկիչ անձնագրային կետ/				
1	Ղեկավարման -հսկման վահանակ C2000M	հատ	1.0	106,903	106,903
2	Տեղեկատվական վահանակ C2000ԵՄ	հատ	1.0	85,540	85,540
3	Շղթաների միջանկյալ մոդուլ YK-2П	հատ	1.0	18,245	18,245
4	Լուսաձայնային ազդասարք BC-3-2сф-24В	հատ	1.0	72,312	72,312
5	Հրդեհի ծխային ազդասարք ИПД	հատ	4.0	4,299	17,196
6	Հրդեհի ձեռքի ազդասարք ИПТ-513	հատ	1.0	6,188	6,188
7	Մալուխ КСПЭВ 2x2x0.5	մ	240.0	564	135,343
8	Խողովակ d=50 ПВХ	մ	240.0	674	161,680
9	Կապի սարքավորում C112V	հատ	1.0	98,112	98,112
10	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	55.0	4,435	243,922
11	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 7կմ հեռավորության վրա	տն	22.80	2,837	64,674
12	Ավազից անկողնակի պատրաստում 20 սմ հաստությամբ	մ3	12.0	4,995	59,936
13	Խրամուղու հետլիցք ձեռքով	մ3	43.0	1,285	55,245
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 6					1,125,295
	Համաշինարարական աշխատանքներ /հիմնական մասնաշենք/				
	Պահեստի կառուցում				
1	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով	մ ³	32.00	2,515	80,469
2	Ավելորդ բնահողի բարձում մեխանիզմով ավտոինքնաթափի վրա	մ ³	13.0	525	6,826
3	Տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	23.22	2,723	63,229
4	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	մ ³	19	1,052	19,980
5	Բնահողի տուփամուկ պնևմատոփանով	մ ³	19	254	4,817
6	Քիմքեր				
7	Բուտաքետոմեն հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	մ ³	11.60	39,879	462,596
8	Ե/բ գոտիների իրականացում B-20դասի բետոնով	մ ³	1.30	76,850	99,906
9	d8Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.035	470,918	16,482
10	d12A-500с դասի ամրանի արժեքը	տ	0.064	462,322	29,589
11	Պատեր				
12	Պատերի շարք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով	մ ³	28.80	22,159	638,179
13	Միաձուլվ ե/բ սյուների իրականացում B-20 բետոնով	մ ³	0.75	91,088	68,316
14	d8Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.022	470,918	10,360
15	d12A-500с դասի ամրանի արժեքը	տ	0.087	462,322	40,222
16	Ցանցի ձգում պատերի վրա 44ռ-1ը	տ	0.018	754,963	13,438
17	Ե/բ գոտիների իրականացում B-20դասի բետոնով	մ ³	1.3	76,850	99,906
18	d8Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.030	470,918	14,128


1	2	3	4	5	6
19	d12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.093	462,322	42,996
20	Ե/բ բարավորների իրականացում B20դասի բետոնով	մ ³	1.30	87,625	113,913
21	d8Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.106	470,918	49,917
22	d12A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.176	462,322	81,369
	Ծածկեր				
1	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի մոնտաժում	մ ³	3.00	14,551	43,653
2	Հավաքովի ե/բ ծածկի սալերի արժեքը	մ ²	14.21	9,687	137,659
3	Միաձուլվ ե/բ ծածկի սալի իրականացում B-20դասի բետոնից US-1	մ ³	0.35	79,249	27,737
4	d6Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0.01	470,918	4,709
5	d10A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0.02	462,322	9,246
	Տանիք				
1	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների տեղադրում /օպերնատոք,կանգնակ,մաուելրատ, թեքաններ/	մ ³	0.550	243,137	133,725
2	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ ²	0.55	12,139	6,676
3	Տանիքածածկի իրականացում պրոֆիլավոր գունավոր K121-0,5մմ ցինկապատ թիթեղով (կավարամած+գազաթի սալատակ)	մ ²	21.00	8,278	173,841
4	Ց/ավազե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ ²	15.000	913	13,694
5	Գոլորշամեկուսիչ շերտ ռուբերոիդով բիտումային մածիկով	մ ²	15.000	1,300	19,504
6	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում շլաքից 15 սմ հաստությամբ	մ ³	2.250	7,737	17,409
7	Տանիքի փոքր մասերի պատրաստում 0,5մմ հաստ. գունավոր ցինկապատ թիթեղից /գոգնոց/	մ ²	4.50	6,117	27,528
	Պատուհաններ				
1	Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ասպեկեփաթեթով, բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	մ ²	1.08	31,955	34,512
2	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 0,4սմ լայնությամբ	մ ²	1.08	4,367	4,716
	Դռներ				
1	Մետաղապլաստե դռների /տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/	մ ²	1.89	43,354	81,939
	Հատակներ				
1	Կոպրավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 400մմ 40% ավազ 60% կրաիմ/դիաֆրագմաների տեղերում/	մ ³	1.20	6,164	7,396
2	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ ³	1.05	40,923	42,969
3	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստությամբ	մ ²	15.0	970	14,549
4	Բիտումի քսուկի վրա տողով ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ	մ ²	15.0	3,398	50,967
5	Հատակի ցեմենտե ծածկույթի իրականացում	մ ²	15.00	1,087	16,300
6	Ցեմ ծածկույթի երկաթայնացում	մ ²	15.00	216	3,238
	Լեռքին հարդարում				
1	Սան հանգույցների և նկուղի պատերի լավորակ սվաղ ցեմ.-ավազ. շաղախով	մ ²	45.00	1,930	86,835
2	Լուսնը առաստաղների համար	մ ²	15.00	1,944	29,155
3	Պատերի,սյուների և շեփույթների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	մ ²	45.00	1,233	55,486
4	Առաստաղների և հեծանքների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	մ ²	15.00	1,378	20,669

1	2	3	4	5	6
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 7					3,020,751
	Ավտոկայանատեղի 1				
1	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով	մ ³	4.00	2,515	10,059
2	Ավելորդ բնահողի բարձում մեխանիզմով ավտոինքնաթափի վրա	տ	4.32	525	2,268
3	Տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	4.32	2,082	8,996
4	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	մ ³	1	1,052	1,052
5	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանով	մ ³	1	254	254
6	Բետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	մ ³	2.40	50,809	121,941
	Մետաղական կարկաս				
1	Մետաղական կարկասի մոնտաժում /սյուներ, հեծաններ/	տ	1.42	103,198	146,335
2	Մետաղական պրոֆիլից սյուն 100*100*2,5մմ	գծ.մ	63.20	3,471	219,388
3	Մետաղական պրոֆիլ 100*60*2,5մմ	գծ.մ	51.26	2,583	132,421
4	Միջադիր էլեմենտների	տ	0.04	649,032	22,781
5	Մետաղական պրոֆիլից կավարամած 50*50*2մմ	գծ.մ	180.00	1,574	283,358
6	Մետաղական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	տ	1.42	18,278	25,918
7	Ցինկապատ ալիքավոր քիթերի տեղադրում	մ ²	99.17	962	95,422
8	Ցինկապատ ալիքավոր քիթերի արժեքը 0,55մմ	մ ²	99.17	3,810	377,877
9	Մետաղական դարպասների տեղադրում	տ	0.69	275,183	189,326
10	Մետաղական դարպասների արժեքը 5հատ/փականով և ծղմիների հետ միասին/	մ ²	33.07	57,856	1,912,996
11	Մետաղական ճաղացանցի տեղադրում փոսորակների փորումով և հիմքերի բետոնացումով B-12,5	գծ.մ	19.50	7,689	149,926
12	Ճաղացանցի արժեքը 50*50մմ բջիջներով/անկյունակներից /	մ ²	39.00	2,018	78,711
13	Պողպատե դարպասների և ճաղացանցի լավորակ յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	105.90	1,125	119,094
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8					3,898,121
	Ավտոկայանատեղի 2				
1	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով	մ ³	4.50	2,515	11,316
2	Ավելորդ բնահողի բարձում մեխանիզմով ավտոինքնաթափի վրա	մ ³	28	525	14,702
3	Տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	5.04	2,082	10,495
4	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տեղափոխելով 20մ	մ ³	1.7	1,052	1,788
5	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանով	մ ³	1.7	254	431
6	Բետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	մ ³	2.80	50,809	142,264
	Մետաղական կարկաս				
1	Մետաղական կարկասի մոնտաժում /սյուներ, հեծաններ/	տ	1.59	103,198	163,672
2	Մետաղական պրոֆիլից սյուն 100*100*2,5մմ	գծ.մ	77.20	3,471	267,987
3	Մետաղական պրոֆիլ 100*60*2,5մմ	գծ.մ	215.20	2,583	555,931
4	Մետաղական ֆերմայի մոնտաժում պրոֆիլավոր խողովակներից	տ	1.35	64,082	86,613


1	2	3	4	5	6
5	Ֆերմաների արժեքը	տ	1.35	649,032	877,232
6	Սետադական պրոֆիլից կավարման 50*50*2մմ	գծ.մ	306.00	1,574	481,709
7	Սետադական կոնստրուկցիաների ներկում 2 անգամ	տ	2.94	13,294	39,059
8	Ցինկապատ ալիքավոր թիթեղի տեղադրու	մ ²	141.12	962	135,787
9	Ցինկապատ ալիքավոր թիթեղի արժեքը 0,55մմ	մ ²	141.12	3,810	537,723
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 9					3,326,709
Արտաքին լուսավորման և պահակատան էլ. Նյութեր					
1	ՅԴհր3*2,5բառ.մմ հատվածքով հաղորդալարի անցկացում	հատ	980.0	912	893,906
2	Շարժական տվիչ	հատ	55.0	6,721	369,650
3	Ծալքավոր մեկուսիչ խողովակ d16	գմ	950.0	549	521,508
4	Ֆոտոդիոդային սարք		2.0	10,427	20,855
5	Լուսամուկի փողոցի LED 320-12վտ		55.0	22,833	1,255,815
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 10					3,061,733
	<u>Տեսահսկման համակարգ</u>				
1	Տեսագրիչ DVR	հատ	1.0	133,719	133,719
2	Ինտերկոմ /ՂՕՍՕՖՈՆ/	հատ	1.0	114,366	114,366
3	Միացման տուսի ԿՍ-4	հատ	7.0	1,076	7,535
4	Մալուխի անցկացման ուղի 20*10	գմ	280.0	9,943	2,784,066
5	Մալուխ 5ե4x2*0,5	գմ	350.0	10,355	3,624,261
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 11					6,663,946
	<u>Բարեկարգում</u>				
1	Տարածքի հարթեցում մեխանիզմով	մ2	2100.0	14	30,274
2	Ճանապարհային մասի բազալտե խճիչ շերտի պատրաստում հ-12սմ հաստությամբ	մ3	35.7	1,379	49,232
3	Ավազակույծային շերտի պատրաստում հ- 10սմ հաստությամբ	մ3	63.5	3,545	225,077
4	Խամքարեբետոնե հենապատի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	մ3	93.0	40,122	3,731,326
5	8Ac-I դասի ամրամի արժեքը	տն	0.120	470,918	56,510
6	12A-500c դասի ամրամի արժեքը	տն	2.429	462,322	1,122,979
7	Թեքահարթակի ե/բ սալ իրականացում B-25 դասի բետոնից	մ3	33.4	52,643	1,758,270
8	Ե/բ հենապատ պարապետի 20 իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	մ3	3.8	62,108	236,011
9	8Ac-I դասի ամրամի արժեքը	տն	0.080	470,918	37,673
10	12A-500c դասի ամրամի արժեքը	տն	0.200	462,322	92,464
11	Շարժական դարպասի տեղադրու 3*5մ/տեղադրումը նյութածախսը ավտոմատիկան և էլ.շարժաբեքը/ ներառված է գնի մեջ/	հատ	2.0	2,927,117	5,854,235
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 12					13,194,051
	<u>Կանոնավոր տուֆ քարե պատ</u>				
1	Գոյություն ունեցող քարե պարսպի քանդում, ներառյալ բետոնե պունները և գոտիները	մ3	12.60	23,258	293,045
2	Շինաղբի բարձում մեխանիզմով ա/ինքնաթափի վրա	տն	25.20	1,281	32,292
3	Շինաղբի տեղափոխում 13կմ	տն	25.20	2,883	72,657
4	Խրամուղու մշակում V կարգի բնահողում ձեռքով	մ3	10.00	15,981	159,814

1	2	3	4	5	6
5	Խրամուղու մշակում V կարգի բնահողում էքսկավատորով, կուտակելով խրամուղու կողքը	մ3	100.00	999	99,949
6	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի պատրաստում հ-20սմ հաստությամբ	մ³	10.08	3,478	35,059
7	Քարե պարսպի հիմքի իրականացում խամբարե-բետոնից բետոն B-20 քար 20% /ըստ նախագծի/	մ³	45.36	50,459	2,288,834
8	Պատի շարվածք կանոնավոր ձևի տուֆ քարից 20սմ հաստությամբ հ=2մ	մ³	308	22,159	6,824,975
9	Միաձույլ ե/բետոնե կանգնակների պատրաստում B15դասի բետոնից	մ³	20	75,243	1,504,853
10	AI ամրանի արժեքը	տն	0.2021	412,987	83,461
11	A III ամրանի արժեքը	տն	0.3450	405,513	139,914
12	Միաձույլ ե/բետոնե գոտու պատրաստում B15դասի բետոնից	մ³	18.48	65,427	1,209,086
13	AI ամրանի արժեքը	տն	0.011708	412,987	4,835
14	A III ամրանի արժեքը	տն	0.51064	405,513	207,071
15	Կանոնավոր ձևի տուֆ քարի շարվածքի ցեմենտավազե սվաղ ցանցով	մ²	530	3,111	1,648,799
16	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	226.8	961	217,905
17	Սվաղած մակերեսների մերկում ճակատային մերկով	մ²	530	676	358,352
18	Բազալտե սալ 150մմ D=30մմ	մ²	40.00	14,907	596,287
19	Պատերի գլխադիրների ծածկ 400*50 մմ չափսի բազալտյա սալիկներից	մ	28	8,786	245,999
20	Խրամուղու հետիցք ձեռքով, տոփանմամբ, բերովի փափուկ բնահողով	մ3	4.56	6,770	30,871
21	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տ	55.44	2,883	159,846
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 13					16,213,902
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ					61,226,272
Շահույթ				11%	6,734,890
Ընդամենը					67,961,162
Մարքավորում					2,601,710
Ընդամենը					70,562,872
ԱԱՀ				20%	14,112,574
Ընդամենը					84,675,446

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ու
 ՀՀ ոստիկանություն
 ք. Երևան, Նալբանդյան 130
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900013150041
 ՀՎՀՀ 01840082
 հեռ. (010) 59-61-52
 էլ. հասցե police.numner@rambler.ru



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ու
 «Գոհարիկ» ՍՊԸ
 Շիրակի մարզ գ. Գետափ
 <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ Արթիկ մ/ճ
 Հ/Հ 2470400992660000
 ՀՎՀՀ 06104997
 հեռ. 094 92 72 90
 էլ. հասցե goharikspy@rambler.ru




Հավելված թիվ 2
 << 11 >> 05 2018թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ ՀՀ ԿԱ ՈՒՄԵԱՊՁԲ-ՇԻՆ/2016/Գ/ՃՈ գնման պայմանագրի թիվ 5 համաձայնագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԿԱ ոստիկանության կարիքների կապիտալ (ընդհանուր) շինարարական
աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Ծավալը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
			Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ ԿԱ ոստիկանության կարիքների համար 2018 թվականի ընթացքում իրականացվող լրացուցիչ կապիտալ (ընդհանուր) շինարարական աշխատանքների (ՀՀ ոստիկանության Շիրակի ՄՎ Կոմայրիի ՈԲ-ի, ՃՈ-ի Շիրակի մարզային ՀՔԲ, Շիրակի մարզային ՃՈ-ի, ՊՊԳՎ Գյումրիի պահպանության հատկացված շենք) Լրացում ՀՀ ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչության կոմայրի ՈԲ-ի նոր վարչական շենքի մուտքի կառուցում	84 675 446	Համաձայնագրի կնքման օրից	01.09.2018թ.
Ընդամենը		84 675 446		


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ ոստիկանություն
 ք. Երևան, Նալբանդյան 130
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900013150041
 ՀՎՀՀ 01840082
 հեռ. (010) 59-61-52
 էլ. հասցե: police-gnumner@rambler.ru



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

«Գոհարիկ» ՍՊԸ
 Շիրակի մարզ գ. Գետափ
 <<Արդշինբանկ>> ՓԲԸ Արթիկ մ/6
 Հ/Հ 2470400992660000
 ՀՎՀՀ 06104997
 հեռ. 094 92 72 90
 էլ. հասցե: goharikspy@rambler.ru



Հավելված N 3
 ՀՀ ԿԱ ՈՍԵՄՊՁԲԾԻՆ/2016/Գ/ՀՈ գնման պայմանագրի թիվ 5 համաձայնագրի
 ՀՀ 11 >> 05 2018թ.


Վճարման ժամանակացույց

Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2018թ.՝ ՀՈ արտաբյուջեից ըստ ամիսների՝ ընդ որում										
Հ/Հ	Ապրանքի անվանումը	Հունվար	Փետրվար	Մարտ	Ապրիլ	Մայիս	Հունիս	Հուլիս	Օգոստոս	Սեպտեմբեր
1	Կապիտալ (ընդհանուր) շինարարական աշխատանքներ					84675446	84675446	84675446	84675446	84675446
										84675446
Ընդամենը										
										84675446

ԿԱՊԱԼԱՆՈՍ
 «Գոհարիկ» ՍՊԸ
 Շիրակի մարզ գ. Գետավի
 ՀՀ Արդշինբանկ >> ՓԲԸ Արթիկ մ/հ
 Հ/Հ 2470400992660000
 ՀՎՀՀ 06104997
 հեռ. 094 92 72 90
 Էլ. հասցեն՝ gobariksp@rambler.ru



ԿԱՍՎԻՐԱՍՈՍ
 ՀՀ ոստիկանություն
 ք. Երևան, Նալբանդյան 130
 ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900013150041
 ՀՎՀՀ 01840082
 հեռ. (010) 59-6152
 Էլ. հասցե՝ police-grum@rambler.ru



ՀՀ ոստիկանություն
 (առուագություն)