

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ՏՆՈՒՄ

«ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6»

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԼԵՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝

ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ՏՆՈՒՄ «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6»

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Նալբանդյան 104 հասցեում, ստորև ներկայացնում է **ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ՏՆՈՒՄ «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6»** ծածկագրով հայտարարված շրջանակային ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի							
Զափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Զափ-ման միա-վորը	Քանակը		Նախահաշվային գինը մեկ միավորի համար		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			ընթացիկ տարվա ¹	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/		
					ընթացիկ տարվա ²	ընդհանուր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 092111110/1/4/6	շարժիչի յուղ, կիսասինթետիկ	լիտր	7000	7000	1400	1400	Ցուղեր ունիվերսալ, շաժիչային: Տվյալ յուղերի կազմի մեջ են մտնում նավթը և որոշ քիմիական նյութեր: Քիմիական հավելայնությունների միջոցով արհեստականորեն բարձրացվում են յուղերի որոշակի հնարավորություններ: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ
2 092111110/2/4/6	շարժիչի յուղ, կիսասինթետիկ	լիտր	400	400	2300	2300	Ցուղեր ունիվերսալ, շաժիչային: Տվյալ յուղերի կազմի մեջ են մտնում նավթը և որոշ քիմիական նյութեր: Քիմիական հավելայնությունների միջոցով արհեստականորեն բարձրացվում են յուղերի որոշակի հնարավորություններ: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ
3 092111110/3/4/6	շարժիչի յուղ, կիսասինթետիկ	լիտր	1000	1000	1500	1500	Ցուղեր ունիվերսալ, շաժիչային: Տվյալ յուղերի կազմի մեջ են մտնում նավթը և որոշ քիմիական նյութեր: Քիմիական հավելայնությունների միջոցով արհեստականորեն բարձրացվում են յուղերի որոշակի հնարավորություններ: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ
4 092111110/4/4/6	շարժիչի յուղ, կիսասինթետիկ	լիտր	200	200	2500	2500	Ցուղեր ունիվերսալ, շաժիչային: Տվյալ յուղերի կազմի մեջ են մտնում նավթը և որոշ քիմիական նյութեր: Քիմիական հավելայնությունների միջոցով արհեստականորեն բարձրացվում են յուղերի որոշակի հնարավորություններ: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ
5 092111120/1/4/6	շարժիչի յուղ, սինթետիկ	լիտր	1500	1500	3900	3900	Ցուղեր ունիվերսալ, շարժիչային, նախատեսված ավտոմեքենաների կարբյուրատորների շարժիչների համար. կարբյուրատորների շարժիչների համար կինեմատիկական մածուցիկությունը 100 °C դեպքում սմ2/վ: Քիմիական բաղադրությունը՝ միներալ:
6 09211420/1/4/3	փոխանցման տուփի յուղ, ավտոմատ	կգ	100	100	4000	4000	Նավթային փոխհաղորդիչ յուղ, որն օգտագործվում է ավտոմոբիլների յուղման համար, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍ 1510-84
7 09211410/1/4/3	փոխանցման տուփի յուղ, մեխանիկական	կգ	200	200	1400	1400	Մակնիշները՝ ըստ ԳՕՍ 23652-79 ТЭп-15 , TCп-10 , TCп-15K ТАП-15B, TCп-14Г ИП, ТАД-17и, իսկ ըստ ԳՕՍ 17479.2-85 –ի համապատասխանաբար TM-2-18, TM-3-9, TM-3-18, TM-3-18, TM-4-18,
8 09211410/3/4/3	փոխանցման տուփի յուղ, մեխանիկական	կգ	100	100	700	700	Մակնիշները՝ ըստ ԳՕՍ 23652-79 ТЭп-15 , TCп-10 , TCп-15K ТАП-15B, TCп-14Г ИП, ТАД-17и, իսկ ըստ ԳՕՍ 17479.2-85 –ի համապատասխանաբար TM-2-18, TM-3-9, TM-3-18, TM-3-18, TM-4-18,
9	քսայուղեր և	կգ	100	100	1500	1500	ԼԻՏՈԼ-24 և ԼԻՏՈԼ-24Ռ-Կ (ЛИТОЛ-24 и ЛИТОЛ-24РК)

¹ Եթե տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով և (կամ) արտաբյուջեով նախատեսված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ ընդհանուր նախահաշվով նախատեսված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կորթի՝ «ընդհանուր», սյունակում:

² Եթե տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով և (կամ) արտաբյուջեով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր նախահաշվային գումարը լրացնել կորթի՝ «ընդհանուր», սյունակում:

09211000/1/4/3	քանյութեր						մակնիշների, հակաշփական, ջրակայուն քսայուղ՝ մինուս 40 (С-ից մինչև 120(С ջերմաստիճանում աշխատող անվավոր և թրթուրավոր տրանսպորտային միջոցների համար, համասեռ քսուք բաց դեղնավունից մինչև դարչնագույն, կաթիլանկման ջերմաստիճանը համապատասխանաբար ոչ ցածր 185(С-ից և 180(С-ից, մեխանիկական խառնուրդների զանգվածային մասը՝ 0,05 %-ից ոչ ավելի, ջրի պարունակությունը՝ բացակայում է, քվոդ հատկությունը՝ քառագնդիկ մեքենայի վրա 20(С ջերմաստիճանում, ԳՕՍՏ 21150-87, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍՏ 21150-87 և ԳՕՍՏ 1510-84
10 09211000/2/4/3	քայլուղեր և քանյութեր	կգ	100	100	1400	1400	Սոլիդոլ Ս-ՍԿս 3/7-2 (С-СКа 3/7-2) և մամլա սոլիդոլ ՍՍԿս 4/5-1 (ССКа 4/5-1) - նախատեսված է մինուս 20 °С մինչև 65 °С ջերմաստիճանում տարբեր մեքենաների և մեխանիզմների գլորվող և սահող շփման հանգույցների յուղման համար, համասեռ առանց գնդիկների շագանակագույն քսուք, արդյունավետ մածուցիկությունը 0 °С՝ 90 Պա.վ ոչ ավելի, ԳՕՍՏ 4366-76, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍՏ 4366-76 և ԳՕՍՏ 1510-84: Սոլիդոլ Ժ-ՍԿս 2/6-2 (Ж-СКа 2/6-2) - նախատեսված է մինուս 50 °С-ից մինչև 65 °С ջերմաստիճանում տարբեր մեքենաների գլորվող և սահող շփման հանգույցների յուղման համար, համասեռ քսուք, առանց գնդիկների, բաց դեղնավունից մինչև մուգ դարչնագույն, արդյունավետ մածուցիկությունը 0°С-ում՝ 100 Պա.վ ոչ ավելի, ջրի զանգվածային մասը՝ 2,5 %-ից ոչ ավելի, ԳՕՍՏ 1033-79, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍՏ 1510-84
11 24951310/1/4/6	հակասառիչ հեղուկ /անտիֆրիզ/	լիտր	3503	3503	650	650	Արտադրվում են հակասառիչ խտանյութի և բանոդ հակասառիչների տեսակների. հակասառիչ խտանյութ. խտությունը՝ 1,100-ից մինչև 1,150 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 350С-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս),բանոդ հակասառիչ-65. խտությունը՝ 1,085-ից մինչև 1,110 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 650С-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 % ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, բանոդ հակասառիչ-40. խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ3, բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 400С-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (рН)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգին
12 09211410/2/4/3	փոխանցման տուփի յուղ, մեխանիկական	կգ	59	59	2500	2500	Մակնիշները՝ ըստ ԳՕՍՏ 23652-79 ТЭп-15 , ТСп-10 , ТСп-15К ТАП-15В, ТСп-14ГПП, ТАД-17и, իսկ ըստ ԳՕՍՏ 17479.2-85 –ի համապատասխանաբար ТМ-2-18, ТМ-3-9, ТМ-3-18, ТМ-3-18, ТМ-4-18,
13 31431000/1/4/2	կապարաթթվային կուտակիչներ	հատ	150	150	32500	32500	Կապարաթթվային ստարտերային կուտակչային մարտկոցներ: Մարտկոցի տիպը՝ 6US60, նոմինալ լարումը՝ 12 Վ, նոմինալ տարողությունը (Ա.Ժ)՝ 20 ժամային ռեժիմում՝ 60, 10 ժամային ռեժիմում՝ 54, երկարությունը՝ 283մմ, լայնությունը՝ 182 մմ, բարձրությունը՝ 237 մմ, քաշը առանց էլեկտրոլիտի՝ 19.5 կգ, էլեկտրոլիտի տարողությունը՝ 5 կգ-ից ոչ պակաս: Լիցքավորված ծծմբաթթվային լուծույթով: Տեխնիկական ցուցանիշները, ընդունման կանոնները և ստուգման մեթոդիկան ու երաշխիքները՝ ըստ ԳՕՍՏ 959-2002
14 31431000/2/4/2	կապարաթթվային կուտակիչներ	հատ	30	30	42000	42000	Կապարաթթվային ստարտերային կուտակչային մարտկոցներ: Մարտկոցի տիպը՝ 6US75, նոմինալ լարումը՝ 12 Վ, նոմինալ տարողությունը (Ա.Ժ)՝ 20 ժամային ռեժիմում՝ 75, 10 ժամային ռեժիմում՝ 68, երկարությունը՝ 358 մմ, լայնությունը՝ 177 մմ, բարձրությունը՝ 239 մմ, քաշը առանց էլեկտրոլիտի՝ 24.0 կգ, էլեկտրոլիտի տարողությունը՝ 6 կգ-ից ոչ պակաս: Լիցքավորված ծծմբաթթվային լուծույթով: Տեխնիկական ցուցանիշները, ընդունման կանոնները և ստուգման մեթոդիկան ու երաշխիքները՝ ըստ ԳՕՍՏ 959-2002
15 31431000/3/4/2	կապարաթթվային կուտակիչներ	հատ	30	30	50400	50400	Կապարաթթվային ստարտերային կուտակչային մարտկոցներ: Մարտկոցի տիպը՝ 6US90, նոմինալ լարումը՝ 12 Վ, նոմինալ տարողությունը (Ա.Ժ)՝ 20 ժամային ռեժիմում՝ 90, 10 ժամային ռեժիմում՝ 81, երկարությունը՝ 421 մմ, լայնությունը՝ 186 մմ, բարձրությունը՝ 238 մմ, քաշը առանց էլեկտրոլիտի՝ 28.0 կգ, էլեկտրոլիտի տարողությունը՝ 8 կգ-ից ոչ պակաս: Լիցքավորված ծծմբաթթվային լուծույթով: Տեխնիկական ցուցանիշները, ընդունման կանոնները և ստուգման մեթոդիկան ու երաշխիքները ըստ՝ ԳՕՍՏ 959-2002

16 31431000/4/4/2	կապարաթթվային կուտակիչներ	հատ	30	30	90000	90000	Կապարաթթվային ստարտերային կուտակչային մարտկոցներ: Մարտկոցի տիպը՝ 6US190, նոմինալ լարումը 12 Վ, նոմինալ տարողությունը (Ա.Ժ)՝ 20 ժամային ռեժիմում՝ 190, 10 ժամային ռեժիմում՝ 170, երկարությունը՝ 587 մմ, լայնությունը՝ 238 մմ, բարձրությունը 238 մմ, քաշը առանց էլեկտրոլիտի 57.2 կգ, էլեկտրոլիտի տարողությունը՝ 11 կգ-ից ոչ պակաս: Լիցքավորված ծծմբաթթվային լուծույթով: Տեխնիկական ցուցանիշները, ընդունման կանոնները և ստուգման մեթոդիկան ու երաշխիքները ըստ՝ ԳՕՍՏ 959-2002
17 34351100/1/4/2	ավտոմեքենաների անիվներ	հատ	40	40	26000	26000	Ռետինե դողեր ճոր, մարդատար ավտոմեքենաների համար, ձմեռային, օդախցավոր 175/ 70R14 չափի նշագրերով: Դողի լրակազմի մեջ մտնում են՝ դողը և օդախցիկը փականով, ներառյալ թասակը կամ թասակի բանալին: Սև գույնի: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
18 34351100/2/4/2	ավտոմեքենաների անիվներ	հատ	200	200	23000	23000	Ռետինե դողեր ճոր, մարդատար ավտոմեքենաների համար, ամառային, օդախցավոր 175/70R13 չափի նշագրերով: Դողի լրակազմի մեջ մտնում են՝ դողը և օդախցիկը փականով, ներառյալ թասակը կամ թասակի բանալին: Սև գույնի: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
19 34351100/3/4/2	ավտոմեքենաների անիվներ	հատ	200	200	44000	44000	Ռետինե դողեր ճոր, մարդատար ավտոմեքենաների համար, ձմեռային, 205/70R16 չափի նշագրերով: Սև գույնի: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
20 34351100/4/4/2	ավտոմեքենաների անիվներ	հատ	30	30	55000	55000	Ռետինե դողեր ճոր, մարդատար սեղան ավտոմեքենաների համար, ձմեռային 225/60R16 չափի նշագրերով: Սև գույնի: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
21 34351100/5/4/2	ավտոմեքենաների անիվներ	հատ	50	50	45000	45000	Մարդատար ավտոմեքենաների համար ռետինե դողեր, համասեղանային, 205/70R15 չափի նշագրերով: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
22 34351100/6/4/2	ավտոմեքենաների անիվներ	հատ	30	30	30000	30000	Մարդատար ավտոմեքենաների համար ռետինե դողեր, ամառային, 205/55R16 չափի նշագրերով: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
23 34351100/7/4/2	ավտոմեքենաների անիվներ	հատ	18	18	39000	39000	Ռետինե դողեր ճոր, մարդատար և թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար, օդախցավոր, համասեղանային, 185/75R 16C չափի նշագրերով: Դողի լրակազմի մեջ մտնում են՝ դողը և օդախցիկը փականով, ներառյալ թասակը կամ թասակի բանալին: Սև գույնի: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
24 34352100/1/4/2	բեռնատարների անիվներ	հատ	16	16	88000	88000	Դողեր բեռնատար մեքենաների համար համասեղանային, օդախցավոր 240-508R չափի նշագրերով: Դողի լրակազմի մեջ մտնում են՝ դողը և օդախցիկը փականով, ներառյալ թասակը կամ թասակի բանալին: Սև գույնի: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
25 34351000/1/4/2	թեթև բեռնատար մեքենաների անիվներ	հատ	80	80	68000	68000	Դողեր թեթև բեռնատար մեքենաների համար համասեղանային, օդախցավոր 225/75-R 16C չափի նշագրերով: Դողի լրակազմի մեջ մտնում են՝ դողը և օդախցիկը փականով, ներառյալ թասակը կամ թասակի բանալին: Սև գույնի: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
26 34351100/8/4/2	ավտոմեքենաների անիվներ	հատ	8	8	95000	95000	Ռետինե դողեր ճոր, մարդատար ավտոմեքենաների համար, ձմեռային, 275/65R 17 չափի նշագրերով: Սև գույնի: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
27 34351100/9/4/2	ավտոմեքենաների անիվներ	հատ	16	16	150000	150000	Ռետինե դողեր ճոր, մարդատար ավտոմեքենաների համար, ձմեռային և ամառային, 265/60R 18 չափի նշագրերով: Սև գույնի: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն

28 34352100/3/4/2	բեռնատարների անիվներ	հատ	20	20	132000	132000	Դողեր բեռնատար մեքենաների համար համասեզոնային, օդախցավոր 280-508R չափի նշագրերով: Դողի լրակազմի մեջ մտնում են՝ դողը և օդախցիկը փակվածով, ներառյալ թասակը կամ թասակի բանալին: Սև գույնի: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմ-բերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կա-նոնակարգի»:
29 34352200/1/4/2	ավտոբուսների անիվներ	հատ	12	12	170000	170000	Դողեր ավտոբուսների համար ձմեռային, 275/70R22,5 չափի նշագրերով: Սև գույնի: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմ-բերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կա-նոնակարգի»:
30 34351100/10/4/2	ավտոմեքենաների անիվներ	հատ	50	50	28000	28000	Ռետինե դողեր նոր, մարդատար ավտոմեքենաների համար, ձմեռային, 185/65R15 չափի նշագրերով: Սև գույնի: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կա-նոնակարգի»:
31 34352100/2/4/2	բեռնատարների անիվներ	հատ	10	10	160005	160005	Դողեր բեռնատար մեքենաների համար, համասեզոնային, օդախցավոր 300-508R չափի նշագրերով: Դողի լրակազմի մեջ մտնում են՝ դողը և օդախցիկը փակվածով, ներառյալ թասակը կամ թասակի բանալին: Սև գույնի: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմ-բերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կա-նոնակարգի»:
32 34352100/4/4/2	բեռնատարների անիվներ	հատ	8	8	185000	185000	Դողեր բարձր անցանկելիության բեռնատար մեքենաների համար, ձմեռային, օդախցավոր 1200-18 չափի նշագրերով: Դողի լրակազմի մեջ մտնում են՝ դողը և օդախցիկը փակվածով, ներառյալ թասակը կամ թասակի բանալին: Սև գույնի: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմ-բերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կա-նոնակարգի»:
33 19511200/1/4/2	օդախցիկներ	հատ	40	40	5000	5000	Օդախցիկներ մարդատար ավտոմեքենաների դողերի համար, 205/70/14: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
34 19511200/2/4/2	օդախցիկներ	հատ	30	30	9000	9000	Օդախցիկներ բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի համար, 900/20: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
35 19511200/3/4/2	օդախցիկներ	հատ	20	20	5000	5000	Օդախցիկներ բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի համար, 1200/20: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
36 19511200/4/4/2	օդախցիկներ	հատ	20	20	8000	8000	Օդախցիկներ բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի համար, 8,25/20: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
37 19511200/5/4/2	օդախցիկներ	հատ	100	100	4000	4000	Օդախցիկներ մարդատար ավտոմեքենաների դողերի համար, 175/13: Տեխնիկական պահանջները, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդանշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մաս							
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե	
03	01	02	01		V		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը					09.12.2013թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ³					1		
					...	-	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
					1	-	-
					...	-	-
Չափաբաժնի համարը	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված միավորի գները կցվում են /Հավելված 1/					

³ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

				/արժույթը ⁴						
				Գինն առանց ԱՀՀ		ԱՀՀ		Ընդհանուր		
				ընթացիկ տարվա ⁵	ընդհանուր	ընթացիկ տարվա ⁶	ընդհանուր	ընթացիկ տարվա ⁷	ընդհանուր	
Այլ տեղեկություններ		\Մանրություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափա-բաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավեր-ով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
Չափ. 11	«Քրաուն-Քեմիքալ» ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար						անբավարար
Այլ տեղեկություններ		Մանրություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը		Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը /արժույթը/ Ընթացիկ տարվա Ընդհանուր ⁸			
14, 15, 16	«ԷԼԲԱՏ» ՓԲԸ	ԱՊՁԲ-11/27-2014		23.01.2014	25.12.2014	-	3 669 000 3 669 000			
21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32	«Արպամիլ» ՍՊԸ	ԱՊՁԲ-11/26-2014		23.01.2014	25.12.2014	-	11 389 240 11 389 240			
7, 8, 9	«Մոսէսքո» ՍՊԸ	ԱՊՁԲ-11/24-2014		23.01.2014	25.12.2014	-	499 000 499 000			
1, 2, 3, 4, 5, 12	«Ինգլիշ Թրեյդ Հատուց» ՍՊԸ	ԱՊՁԲ-11/23-2014		23.01.2014	25.12.2014	-	16 283 610 16 283 610			
6, 10, 11	«Կարենձոխ» ՍՊԸ	ԱՊՁԲ-11/25-2014		23.01.2014	25.12.2014	-	2 411 800 2 411 800			
13, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37	«ԴԱԲՖ» ՍՊԸ	ԱՊՁԲ-11/22-2014		23.01.2014	25.12.2014	-	22643700 22643700			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ⁹ / Անձնագրի համարը և սերիան		
14, 15, 16	«ԷԼԲԱՏ» ՓԲԸ	ք. Երևան, Շարուրի 37/29		sales.dep@elbat.am		157005215160100		02242108		
21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32	«Արպամիլ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Նար-Դոս 122		arpaniv@mail.ru		002 – 119584 - 001		09209297		
7, 8, 9	«Մոսէսքո» ՍՊԸ	ք. Երևան, Նար-Դոս 75		mosesco@rambler.ru		1810003012160100		04214892		
1, 2, 3, 4, 5, 12	«Ինգլիշ Թրեյդ Հատուց» ՍՊԸ	ք. Երևան, Չարենցի 4/17		eth@netsys.am		001-039544-001		02550253		
6, 10, 11	«Կարենձոխ» ՍՊԸ	Արմավիրի մարզ, գ. Արագած		karanuki1@rambler.ru		16047808268000		04720098		
13, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37	«ԴԱԲՖ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Ս. Վրացյան 71-34		darf-llc@mail.ru		20504-22239871001		02609379		
Այլ տեղեկություններ		Մանրություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:								

⁴ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁵ Լրացնել տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով և (կամ) արտաբյուջեով նախատեսված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ ընդհանուր նախահաշվային գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր», սյունակում:

⁶ Լրացնել տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով և (կամ) արտաբյուջեով նախատեսված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ ընդհանուր նախահաշվային գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր», սյունակում:

⁷ Լրացնել տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով և (կամ) արտաբյուջեով նախատեսված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ ընդհանուր նախահաշվային գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր», սյունակում:

⁸ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ տվյալ տարվանը՝ «ընթացիկ տարվա» սյունակում:

⁹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	-	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	-	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	-	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	-	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Լուսինե Բաբայան	579-599	tv@sns.am

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ տնտեսական վարչություն