

## Համակարգիչների տեխնիկական տվյալները

Հոստ անունը. ՄԵՐՎԵՐ ԱյՓի հասցե 192.168.0.1	HOST NAME: SERVER *IP Address: 192.168.0.1
ԱյՓի հասցե 192.168.0.101 ՄԱԿ հասցեներ. 00-15-17-65-8B-E8	IP Address: 192.168.0.101 MAC-Addresses: 00-15-17-65-8B-E8
ՄԱԿ հասցեներ 00-15-17-65-8B-E9 (OOS)	MAC-Addresses: 00-15-17-65-8B-E9 (OOS)
ՕՀ (ՕԷս): Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ Սերվեր 2003 Ձեռնարկային թողարկում - Ռուսերեն լեզվական փաթեթով	OS: Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Russian LP
ԾՓ (ԷսՓի): ծառայությունների Փաթեթ 2; V 5.2.3790	SP: Service Pack 2; V 5.2.3790
Արխիտեկտուրա. 32 բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
Կենտրոնական մշակիչ հանգույց -ԿՄՀ (ՄիՓիՑու): 2 x Ինտել Գուոդգրեյվս (1995 ՄՀց)	CPU: 2 x Intel Quad-Core Xeon (1995 MHz)
Մայր Սալիկ: S5000PSL (6 ՓիՄիԱյ)	MainBoard: S5000PSL (6 PCI)
Համակարգի Հիշողություն: 8192 Մբայթ (4 x 2048)	System Memory: 8192 MB (4 x 2048)
Վիձի Հարմարիչ: ATI ES1000 (16 Մբայթ)	VG Adapter: ATI ES1000 (16 MB)
Մոնիտոր: ՄինքՄաստեր 793DF	Monitor: SyncMaster 793DF
Կոշտ սկավառակի գործարկիչներ -ԿՄԳ (ԷյՋիԴիս)	HDDs
«Սիզեյթ» ST3120827AS (120 Գբայթ) ՄԱՍԱ Մբայթ (Համակարգ ԷյՋիԴիս)	«Seagate» ST3120827AS (120 GB) SATA on MB (System HDD)
ԻՆՏԵԼ SRC SATAWB SCSI Սկավառակի սարքավորում (2 x 320 ԳԲ) ՌԵԻՂ 0	INTEL SRC SATAWB SCSI Disk Device (2 x 320 GB) RAID 0
«Սամսունգ» 320 Գբայթ ՄԱՍԱ	«Samsung» 320 GB SATA
«Սամսունգ» 320 Գբայթ ՄԱՍԱ	«Samsung» 320 GB SATA
«ԻՆՏԵԼ SRC SATAWB SCSI »սկավառակի սարքավորում (2 x 320 ԳԲ) ՌԵԻՂ 1	INTEL SRC SATAWB SCSI Disk Device (2 x 320 GB) RAID 1
«Սամսունգ» 320 Գբայթ ՄԱՍԱ	«Samsung» 320 GB SATA
«Վեստերն Դիջիթալ» 320 Գբայթ ՄԱՍԱ	«Western Digital» 320 GB SATA
Միդի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: Միդի HL-DT-ST ԴիՎիԴի -ՌՈՄ GDR8162B IDE (ԱյԴիԻ)	CD/DVD-ROM: CD HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (IDE)
Աուդիո սարքավորում	Audio Equipment: [no]
ԼԱՆ: Ինտել (R) Պրո/1000 ԵԲ Ցանցային Կապ I/O (Այ/Օ) ակսելերացիոն համակարգով, Ինտել (R) Պրո/1000 ԵԲ Ցանցային Կապ I/O (Այ/Օ) ակսելերացիոն համակարգով,	LAN: Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration; Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration
ԱյՓի հասցե 192.168.0.3	IP Address: 192.168.0.3
ՄԱԿ հասցեներ 00-23-8B-39-C5-A6	MAC-Address: 00-23-8B-39-C5-A6
ՄԱԿ հասցեներ 00-21-68-65-9C-BA (Վայ-Ֆայ)	MAC-Address: 00-21-68-65-9C-BA (Wi-Fi)
ՕՀ : Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում Ռուսերեն Լեզվական փաթեթով; V 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՄՀ (ՄիՓիՑու): «Ինտել Գուոդգրեյվս» ԿՄՀ T5800 @ 2.00 ԳՀց (800 ՄՀց)	CPU: Intel Core2 Duo CPU T5800 @ 2.00GHz (800 MHz)
Մայր Սալիկ: «Տոշիբա Սաթելայթ» U400 (ՆՈՒԲՈՒՔ 13,3")	MainBoard: "Toshiba Satellite" U400 (NOTEBOOK 13,3")
Համակարգի հիշողություն: 3072 Մբայթ (2048, 1024)	System Memory: 3072 MB (2048, 1024)
Վիձի Հարմարիչ: «Մոբայլ Ինտել (R) 4-րդ Սերիա Էքսպրես Զիփսեթ Ֆեմիլի» (1340,4 Մբայթ)	VG Adapter: Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (1340,4 MB)
ԿՄԳ (ԷյՋիԴի): «ՏՈՇԻԲԱ MK2552GSX ATA» Սարք (250 Գբայթ)	HDD: TOSHIBA MK2552GSX ATA Device (250 GB)
Միդի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: HL-DT-ST (ԷյՋԷԼ-ԴիԹի-ԷսԹի) (դիվիդիո) GSA-U20N ATA սարքավորում	CD/DVD-ROM: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-U20N ATA Device
Աուդիո սարքավորում: «Կոնտեքստան» ԷյՋիԻ Սմարթ Աուդիո 221	Audio Equipment: Conexant High Definition SmartAudio 221

ԼԱՆ: «Մարվել Ցուկոն 88E8040T PCI –E (ՓիՍիԱյ-Ի) Արագ Եթերնեթ, Ինտել(R) Վայ-Ֆայ կապ 5100AGN (ԷյՋիԷն)	LAN: Marvell Yukon 88E8040T PCI-E Fast Ethernet; Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
Մայքրոսոֆթ Վիրտուալ Վայ-Ֆայ Մինիպորտ Հարմարիչ	Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.4	*IP Address: 192.168.0.4
ՄԱԿ հասցե: 54-42-49-EA-69-1C	MAC-Address: 54-42-49-EA-69-1C
ՄԱԿ հասցե: 00-26-C7-AE-9F-D5 (Վայ-Ֆայ)	MAC-Address: 00-26-C7-AE-9F-D5 (Wi-Fi)
ՕՆ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա: 64-bit	Architecture: 64-bit
ՄԱՐՔԱԿԱՁՄ	Hardware:
ԿՄՀ (ՍիՓիՑու): Ինտել Քոր i3 ԿՀՄ M(Էմ) 370 @ 2.40ԳՀց (1991 ՄՀց)	CPU: Intel Core i3 CPU M 370 @ 2.40GHz (1991 MHz)
Մայր Մայիկ: "ՍՈՆԻ ՎԱՅՈ" (ՆՈԹԲՈՒԲ 15,5)	MainBoard: "SONY VAIO" (NOTEBOOK 15,5")
Համակարգի հիշողություն: 4096 Մբայթ (2048, 2048)	System Memory: 4096 MB (2048, 2048)
ՎիՋի Հարմարիչ: Ինտել (R) ԷյՋի Գրաֆիկս (17ս51 Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) HD Graphics (1751 MB)
ԿՍԳ (ԷյՋիՐի): "Վեսթերն Դիջիթալ" ՎիՐիՍի WD5000BEVT-26A0RT0 (500 ԳԲ)	HDD: «WESTERN DIGITAL» WDC WD5000BEVT-26A0RT0 (500 GB)
ՍիՐի/ՎիՐի սկավառակ "Օպտիարք" ԴիՎիՐի վերագրանցվող (Արդաբյու) AD-7700H	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-7700H
Աուդիո սարքավորում: "ԷյՋի" աուդիո սարքավորում	Audio Equipment: High Definition Audio
ԼԱՆ: Մարվել Ցուկոն 88E8059 ՓիՍիԱյ – E (Ի) Գիգաբիթ Եթերնեթ Հսկիչ;	LAN: Marvell Yukon 88E8059 PCI-E Gigabit Ethernet Controller; Intel(R) WiFi Link 1000 BGN
Ինտել (Ար) Վայ-Ֆայ Կապ 1000 ԲիՋիԷն	
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.5	*IP Address: 192.168.0.5
ՄԱԿ հասցե: 54-42-49-EA-6F-90	MAC-Address: 54-42-49-EA-6F-90
ՄԱԿ հասցե: 00-26-C7-A8-B8-81(Վայ-Ֆայ)	MAC-Address: 00-26-C7-A8-B8-81 (Wi-Fi)
ՕՆ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱՁՄ	Hardware:
ԿՄՀ (ՍիՓիՑու): Ինտել Քոր ՍիՓիՑու: Ինտել Քոր i3 ԿՀՄ M(Էմ) 370 @ 2.40ԳՀց (1991 ՄՀց)	CPU: Intel Core i3 CPU M 370 @ 2.40GHz (1991 MHz)
Մայր Մայիկ: "ՍՈՆԻ ՎԱՅՈ" (ՆՈԹԲՈՒԲ 15,5)	MainBoard: "SONY VAIO" (NOTEBOOK 15,5")
Համակարգի Հիշողություն: 4096 ՄԲ (2048, 2048)	System Memory: 4096 MB (2048, 2048)
ՎիՋի Հարմարիչ: Ինտել R(Ար) ԷյՋի Գծապատկերներ(1751 Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) HD Graphics (1751 MB)
ԿՍԳ (ԷյՋիՐի): "Վեսթերն Դիջիթալ", ԴաբյուՐիՍի WD5000BEVT-26A0RT0 (500 Գբայթ)	HDD: «WESTERN DIGITAL» WDC WD5000BEVT-26A0RT0 (500 GB)
Սիդի/դի-վի-դի –ՌՈՍ: "Օպտիարք" Դիվիդի վերագրանցվող (արդաբյու) AD-7700H	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-7700H
Աուդիո սարքավորում: ԷյՋի Աուդիո	Audio Equipment: High Definition Audio
ԼԱՆ: Մարվել Ցուկոն 88E8059 PCI-E (ՓիՍիԱյ – Ի) Գիգաբիթ Եթերնեթ Հսկիչ;	LAN: Marvell Yukon 88E8059 PCI-E Gigabit Ethernet Controller; Intel(R) WiFi Link 1000 BGN
Ինտել (Ար) Վայ-Ֆայ Կապ 1000 ԲիՋիԷն	
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.6	*IP Address: 192.168.0.6
ՄԱԿ հասցե: 00-1B-FC-75-F8-C1	MAC-Address: 00-1B-FC-75-F8-C1
ՕՆ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ +ԷմՑուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Ծառայությունների Փաթեթ 3; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱՁՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՍիՓիՑու): Ինտել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ E2160 @ 1.80ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍՏԷկ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ	System Memory: 512 MB
ՎիՋի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 7300 SE/7200 ՋիԷս (256 Մբայթ) ՓիՍիԱյ -Էքս16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՍԳ (ԷյՋիՐի): "Սիգեյթ", ST3160215AS ՍԱՍԱ (160 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3160215AS SATA (160 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի սկավառակակիր: ԱՍՈՒՍ ԴիԱրՎի-2014L1T	CD/DVD-ROM: ASUS DRW-2014L1T
Աուդիո սարքավորում: Ռիալտեկ ԷյՋի աուդիո սարքավորում	Audio quipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթանսիկ L2 Արագ Եթերնեթ 10/100 Բեյս-Թի Հսկիչ (օնբոն)	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.6	*IP Address: 192.168.0.6
ՄԱԿ հասցե: 00-1B-FC-75-F8-C1	MAC-Address: 00-1B-FC-75-F8-C1
ՕՆ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ +ԷմՑուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Ծառայությունների Փաթեթ 3; V (Վի)5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600

Արխիտեկտուրա: 32-bit	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՍիՓի8ն): Ինտել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ E2160 @ 1.80ԳՀց (ԷյՋիԷ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ	System Memory: 512 MB
Վիձի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 7300 SE/7200 ՋիԷս (256 Մբայթ) ՓիՍիԱյ -Էքս16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՄԳ (ԷյՋիԷ775): "Սիգեյթ", ST3160215AS ՍՍՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3160215AS SATA (160 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի -ՌՈՄ: ԱՍՈՒՍ DRW (ԴիԱրՎի)-2014L1T	CD/DVD-ROM: ASUS DRW-2014L1T
Աուդիո սարքավորում: "Ռիալտեկ" ԷյՋի աուդիո	Audio quipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթանսիկ L2 Արագ Եթերնեթ 10/100 Բեյս-Թի Հսկիչ (օնբորդ)	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.8	IP Address: 192.168.0.8
ՄԱԿ հասցե: 00-1B-FC-75-FA-60	MAC-Address: 00-1B-FC-75-FA-60
ՕՇ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ԷմՖնուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ՕԲ: Օառնալությունների Փաթեթ 3; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-bit	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՍիՓի8ն): Ինտել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ E2160 @ 1.80ԳՀց (ԷյՋիԷ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ	System Memory: 512 MB
Վիձի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 7300 SE/7200 ՋիԷս (256 Մբայթ) ՓիՍիԱյ -Էքս16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԲԵՆՔ Q7C	Monitor: BENQ Q7C4
ԿՄԳ (ԷյՋիԷ775): «Սիգեյթ» ST3160215AS ՍՍՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3160215AS SATA (160 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի -ՌՈՄ: [ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: "Ռիալտեկ" ԷյՋի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթանսիկ Էյ2 արագ Եթերնեթ 10/100 Բեյս-Թի Հսկիչ (օնբորդ)	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.9	*IP Address: 192.168.0.9
ՄԱԿ հասցե: 00-18-F3-C4-C1-AC	MAC-Address: 00-18-F3-C4-C1-AC
ՕՇ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա: 32-bit	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՍիՓի8ն): Ինտել Պենտիում 4 ԿՀՄ 3.00ԳՀց (ԷյՋիԷ775)	CPU: Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5PL2 (3 ՓիՍիԱյ, 2 ՓիՍիԱյ -Էքս 1x, 1 ՓիՍիԱյ -Էքս 16x)	MainBoard: ASUSTek P5PL2 (3 PCI, 2 PCI-Ex 1x, 1 PCI-Ex 16x)
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ (512, 0, 512, 0)	System Memory: 1024 MB (512, 0, 512, 0)
Վիձի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 7300 ԷյԼ (256 Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 LE (256 MB)
Մոնիտոր: Սամսունգ ՍինքՄաստեր 793ԴիԷՖ	Monitor: Samsung SyncMaster 793DF
ԿՄԳ (ԷյՋիԷ775): "Հիթաչի Դեսկսթար" 7K80 HDS728080PLA380 (80 Գբայթ)	HDD: «Hitachi Deskstar» 7K80 HDS728080PLA380 (80 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի սկավառակակիր: [ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: «ՍաունդՄԱՔՍ» Ամբողջացված թվային ԷյՋի աուդիո	Audio Equipment: SoundMAX Integrated Digital HD Audio
ԼԱՆ: Ռեալտեկ ԱրԹիԷլ RTL8168/8111 PCI-E (ՓիՍիԱյ-Ի) Գիգաբիթ Եթերնեթ NIC (ԷնԱյՍի) (օնբորդ)	LAN: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.10	*IP Address: 192.168.0.10
ՄԱԿ հասցե: 00-1D-60-A7-02-D1	MAC-Address: 00-1D-60-A7-02-D1
ՄԱԿ հասցե: 00-11-95-E5-D8-F3 (Վայ-Ֆայ)	MAC-Address: 00-11-95-E5-D8-F3 (Wi-Fi)
ՕՇ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՍիՓի8ն): «ԻնտելԳործուՊու» ԿՀՄ E6750 @ 2.66ԳՀց (ԷյՋիԷ775)	CPU: Intel Core2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5KR	MainBoard: ASUSTek P5KR
Համակարգի Հիշողություն: 2048 Մբայթ (0, 1024, 0, 1024	System Memory: 2048 MB (0, 1024, 0, 1024)
Վիձի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 7300 SE/7200 ՋիԷս (256 Մբայթ) ՓիՍիԱյ -Էքս16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1943SS (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1943SS (Analog)
ԿՄԳ (ԷյՋիԷ775): "Սիգեյթ" ST3160215AS ՍՍՏԱ սարքավորում	HDD: «Seagate» ST3160215AS SATA Device (160 GB)

(160 Գբայթ)	
Մի-դի/դի-վի-դի - ՌՈՄ: Օպտիարք» դի-վի-դի վերագրանցվող (Արդաբյու) AD-5200S ATA սարքավորում, Էյսիս ԴիԱրՎԻ-1814BL ATA սարքավորում	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S ATA Device; ASUS DRW-1814BL ATA Device
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյՋԻ աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: D-կապ Այրփլաա DWL-G520 Անլար ՓիՍիԱյ (V B); Աթերոս L1 Գիգաբիթ Եթերնեթ 10/100/1000 Բեյս-Թի (օնբի)	LAN: D-Link AirPlus DWL-G520 Wireless PCI (V B); Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.11	IP Address: 192.168.0.11
ՄԱԿ հասցե: 00-80-AD-0C-27-C3	MAC-Address: 00-80-AD-0C-27-C3
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-64-28 (OOS)	MAC-Address: 00-1C-C0-92-64-28 (OOS)
ՕՆ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Շառալություն Փաթեթ 2; V 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՍԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիՅու): «ԻնտելՔորԹուԴու» ԿՀՄ E7400 @ 2.80ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 MB (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
ՎիՋի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 9400 GT (1024 Մբայթ) ՓիՍիԱյ -Էքս16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 9400 GT (1024 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՄԳ (ԷյՋԻԴի): «Սիգեյթ» ST3160215AS ՄԱՍԱ սարքավորում (160 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3200822AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի - ՌՈՄ: Օպտիարք DVD վերագրանցվող (դիվիդիար դաբլյու) AD-5200S (ՄԱՍԱ)	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S (SATA)
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյՋԻ աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Ցանցի Հարմարիչ; Ինտել (R) 82567V-2 Գիգաբիթ Ցանցային Կապ(օնբի. - ՕՍ): ՄիՆեթ ՊՐՈ200 ՓիՍիԱյ Արագ Եթերնեթ Հարմարիչ (յրացուցիչ)	LAN: 1394 Net Adapter; Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection (onb. - OOS); CNet PRO200 PCI Fast Ethernet Adapter (additional)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.12	IP Address: 192.168.0.12
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-EE-E7-9E	MAC-Address: 00-1C-C0-EE-E7-9E
ՕՆ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՍԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիՅու): Ինտել Պենտիում ԴուալՔոր ԿՀՄ E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DB43LD (4 PCI)	MainBoard: Intel DB43LD (4 PCI)
Համակարգի Հիշողություն: 1024 MB (1024)	System Memory: 1024 MB
ՎիՋի Հարմարիչ: Ինտել (R) B43 Էքսպրես Չիփսեթ (512Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) B43 Express Chipset (512 MB)
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՄԳ (ԷյՋԻԴի): «Սիգեյթ» ST3160215AS ՄԱՍԱ (160 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [ոյ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյՋԻ աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Ինտել (R) 82567LM-3 Գիգաբիթ ցանցային կապ (օնբի)	LAN: Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network Connection (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.15	IP Address: 192.168.0.15
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-85-63	MAC-Address: 00-1C-C0-92-85-63
ՕՆ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
ԾՓ: Շառալությունների Փաթեթ 1	SP: Service Pack 1
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՍԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիՅու): Ինտել Պենտիում ԴուալՔոր ԿՀՄ E7400 @ 2.80ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 MB (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
ՎիՋի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 9400 GT (1024 Մբայթ) ՓիՍիԱյ -Էքս16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 9400 GT (1024 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՄԳ (ԷյՋԻԴի): «Մաքստոր» ST3160215AS ՄԱՍԱ (160 Գբայթ)	HDD: «Maxtor» STM3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի սկավառակակիր: [ոյ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյՋԻ աուդիո սարքավորում	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Ինտել (R) 82567V-2 Գիգաբիթ ցանցային կապ (օնբի); 1394 Ցանցի Հարմարիչ	LAN: Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection (onb); 1394 Net Adapter

Տպիչ: ԼազերՁեթ1020 (Յու.Էս.Բի001)	Printer: LaserJet 1020 (USB001)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.17	IP Address: 192.168.0.17
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-6F-08	MAC-Address: 00-1C-C0-92-6F-08
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Ծառայությունների Փաթեթ 3; V 5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՍիՓիՅու): Ինտել Պենտիում Դուալ-Կոր ԿՀՄ E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 MB (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
ՎիՋի Հարմարիչ: Ինտել (R) Էքսպրես Զիփսեթ(128Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) G45/G43 Express Chipset (128 MB)
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՄԳ (ԷյՋիԷյ775): «Մաքստոր» ST3160215AS ՄԱՍԱ (160 Գբայթ)	HDD: «Maxtor» STM3160813AS SATA (160 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյՋի աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Ինտել 82567V-2 Գիգաբիթ ցանցային կապ (օնբի); 1394 Ցանցի հարմարիչ	LAN: Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection (onb); 1394 Net Adapter
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.18	IP Address: 192.168.0.18
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-6F-53	MAC-Address: 00-1C-C0-92-6F-53
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՍիՓիՅու): Ինտել Պենտիում Դուալ-Կոր ԿՀՄ E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
ՎիՋի Հարմարիչ: Ինտել (R) G45/G43 Էքսպրես Զիփսեթ(260Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) G45/G43 Express Chipset (260 MB)
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՄԳ (ԷյՋիԷյ775): «Մաքստոր» STM3160813AS ՄԱՍԱ (160 Գբայթ)	HDD: «Maxtor» STM3160813AS SATA (160 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյՋի աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Ինտել (R) 82567V-2 Գիգաբիթ ցանցային կապ (օնբի)	LAN: Intel(R) 82567V-2 Gigabit (onb)
Տպիչ: ԷյՋի ԼազերՁեթ 1018 (Յու.Էս.Բի001)	Printer: HP LaserJet 1018 (USB001)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.20	IP Address: 192.168.0.20
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-6F-53	MAC-Address: 00-1C-C0-92-7B-CA
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՍիՓիՅու): Ինտել Պենտիում Դուալ-Կոր ԿՀՄ E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 MB (1024)	System Memory: 1024 MB
ՎիՋի Հարմարիչ: Ինտել (R) G45/G43 Էքսպրես Զիփսեթ(260Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) G45/G43 Express Chipset (260 MB)
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942SS (Analog)
ԿՄԳ (ԷյՋիԷյ775): «Մաքստոր» STM3160813AS ՄԱՍԱ սարքավորում (160 Գբայթ)	HDD: «Maxtor» STM3160813AS SATA (160 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: ԷյՋի աուդիո սարքավորում	Audio Equipment: High Definition Audio
ԼԱՆ: Ինտել (R) 82567V-2 Գիգաբիթ (օնբի)	LAN: Intel(R) 82567V-2 Gigabit (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.60	IP Address: 192.168.0.60
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.61	IP Address: 192.168.0.61
ՄԱԿ հասցե: XX-XX-XX-XX-XX-XX	MAC-Address: XX-XX-XX-XX-XX-XX
ՕՀ: ՄենթՕՍ 5.5 (Լինուքս)	OS: CentOS 5.5 (LINUX)
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՍիՓիՅու): Ինտել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ E2160 @ 1.80ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել P5LD2-X	MainBoard: Intel P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 2048 Մբայթ (1024, 1024)	System Memory: 2048 MB (1024, 1024)
ՎիՋի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 7300 SE/7200 GS (256Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB)

Մոնիտոր: Սամսունգ ՍինքՄաստեր 793DF	Monitor: Samsung SyncMaster 793DF
ԿՄԳ (ԷյչԴիԴի): "Միգեյթ" T3200822AS ՄԱՏԱ սարքավորում (200 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3200822AS SATA (200 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի –ՌՈՍ: «Օպտիարք» DVD վերագրանցվող (դիվիդիար դաբլու) AD-5200S	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյչԴի աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթանսիկ L2 Արագ Եթերնեթ 10/100 Բեյս-Թի Հսկիչ (օէնքի); Ռիալտեկ RTL8139/810x Ֆեմի	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller (onb) (OOS); Realtek RTL8139/810x Family
Արագ Եթերնեթ NIC (ԷնԱյՄի) (լրացուցիչ)	Fast Ethernet NIC (additional)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.106	IP Address: 192.168.0.106
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-7E-DC	MAC-Address: 00-1C-C0-92-7E-DC
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ:Օրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՍիՓիՅու): «Ինտել ՔորԹուՂու» ԿՀՄ E7400 @ 2.80ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
ՎիՋի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 9400 GT (1024 Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 9400 GT (1024 MB)
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՄԳ (ԷյչԴիԴի): ): «Մաքստոր» STM3160813AS ՄԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: «Maxtor» STM3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՍ: «Օպտիարք» DVD վերագրանցվող (դիվիդիար դաբլու) AD-5200S	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյչԴի աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Ֆանցի Հարմարիչ, Ինտել (R) 82567V-2 Գիգաբիթ ցանցային կապ (օէնքի)	LAN: 1394 Net Adapter; Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection (onb)
Տպիչ: ԷյչՓի ԼազերՋեթ1018 (ՅուԷսԲԻ001)	Printer: HP LaserJet 1018 (USB001)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.109	*IP Address: 192.168.0.109
ՄԱԿ հասցե: 00-E0-4C-14-10-8C	MAC-Address: 00-E0-4C-14-10-8C
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ:Օրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՍիՓիՅու):Ինտել Պենտիում 4 ԿՀՄ 3.00ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել D915PGN	MainBoard: Intel D915PGN
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ (2 x 256)	System Memory: 512 MB (2 x 256)
ՎիՋի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 6200 Տուրբո Թե2 (TM) (256 Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) (256 MB)
Մոնիտոր: Սամսունգ ՍինքՄաստեր 793 DF	Monitor: Samsung SyncMaster 793DF
ԿՄԳ (ԷյչԴիԴի): ): "Միգեյթ" ST3808110AS ՄԱՏԱ (80 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3808110AS SATA (80 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի -ՌՈՍ: [ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյչԴի աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: "Ռիալտեկ" RTL8139 ՓիՍիԱյ Արագ Եթերնեթ Հարմարիչ	LAN: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.111	*IP Address: 192.168.0.111
ՄԱԿ հասցե: 00-1B-FC-76-0A-78	MAC-Address: 00-1B-FC-76-0A-78
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ:Օրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՍիՓիՅու):Ինտել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ 00-1B-FC-76-0A-78 ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU 00-1B-FC-76-0A-78GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍԵՆԼ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ	System Memory: 512 MB
ՎիՋի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 7300 SE/7200 GS (256 Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB)
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՄԳ (ԷյչԴիԴի): ): "Միգեյթ" ST3160215AS ՄԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի -ՌՈՍ: ԼԱՑՏՈՆ ԿՈՄԲՈ ՍՈԿ-5236V	CD/DVD-ROM: LITE-ON COMBO SOHC-5236V
Աուդիո սարքավորում: "Ռիալտեկ" ԷյչԴի աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: "Ռիալտեկ" L2 Արագ Եթերնեթ 10/100 Բեյս-Թի Հսկիչ (օէնքի)	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.112	IP Address: 192.168.0.112

ՄԱԿ հասցե: 10-78-D2-D2-A0-4E	MAC-Address: 10-78-D2-D2-A0-4E
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (Սիֆի8ու):Ինտել Բոր i3-2100 ԿՀՄ @ 3.10ԳՀց (ԷյՋիԷյ1155)	CPU: Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz (LGA1155)
Մայր Մայիկ: H61H2-M2	MainBoard: H61H2-M2
Համակարգի Հիշողություն: 2048 Մբայթ (2048)	System Memory: 2048 MB (2048)
Վիձի Հարմարիչ: Ինտել (R) ԷյՋի Գրաֆիկա Ֆեմի (817 Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) HD Graphics Family (817 MB)
Մոնիտոր: Էյձի Ֆլատրոն W1943SS (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1943SS (Analog)
ԿՍԳ (ԷյՋիԷյ): "Սիգեյթ" ST3500630NS ՄՍՍՍ (500 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3500630NS SATA (500 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [ոյ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: "ՎԻՍ" աուդիո սարքավորում	Audio Equipment: VIA High Definition Audio
ԼԱՆ: "Աթանսիկ AR8152/8158 PCI-E (ՓիՍիԱյ-Ի) Արագ Եթերնեթ Հսկիչ (NDIS 6.20)	LAN: Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20) (onb)
Տպիչ: Լազերձեթ1018 (ՅուԷսԲի002)	Printer: LaserJet 1018 (USB002)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.114	IP Address: 192.168.0.114
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-77-D1	MAC-Address: 00-1C-C0-92-77-D1
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600;
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (Սիֆի3ու):Ինտել Պենտիում Դուալ-Բոր ԿՀՄ E7400 @ 2.80ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E7400 @ 2.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
Վիձի Հարմարիչ: Ինտել (R) G45/G43 Էքսպրես Չիպսեթ	VG Adapter: Intel(R) G45/G43 Express Chipset
Մոնիտոր: Սամսունգ ՍինքՄաստեր 793DF (Անալոգ)	Monitor: Samsung SyncMaster 793DF (Analog)
ԿՍԳ (ԷյՋիԷյ): "Սիգեյթ" ST3160215AS ՄՍՍՍ (160Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3160215AS SATA (160 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [ոյ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: "ԷյՋի աուդիո սարքավորում	Audio Equipment: High Definition Audio Device
ԼԱՆ: Ինտել (R) 82567V-2 Գիգաբեթ Ցանցային Կապ (օնբի)	LAN: Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.115	IP Address: 192.168.0.115
ՄԱԿ հասցե: 00-E0-4C-13-EB-22	MAC-Address: 00-E0-4C-13-EB-22
ՄԱԿ հասցե: 00-18-F3-78-3E-61 (OOS)	MAC-Address: 00-18-F3-78-3E-61 (OOS)
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600;
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (Սիֆի8ու):Ինտել Պենտիում Դուալ-Բոր E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
Վիձի Հարմարիչ: Ինտել (R) G45/G43 Էքսպրես Չիպսեթ	VG Adapter: Intel(R) G45/G43 Express Chipset
Մոնիտոր: Էյձի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՍԳ (ԷյՋիԷյ): "Սիգեյթ" ST3160215AS ՄՍՍՍ (160Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3160215AS SATA (160 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [ոյ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: "ԷյՋի աուդիո սարքավորում	Audio Equipment: High Definition Audio Device
ԼԱՆ: «Ռիալտեկ» RTL8168/8111 Ֆեմի Արագ Եթերնեթ NIC (ԷնԱյՍի)	LAN: Realtek RTL8168/8111 Family Fast Ethernet NIC (onb) (OOS);
«Ռիալտեկ» RTL8139/810x Ֆեմի Արագ Եթերնեթ NIC (ԷնԱյՍի) (յրացուցիչ)	Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (additional)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.120	*IP Address: 192.168.0.120
ՄԱԿ հասցե: 00-13-20-A9-87-AC	MAC-Address: 00-13-20-A9-87-AC
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ:Օրագրային Փաթեթ 2; V (վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (Սիֆի8ու):Ինտել Պենտիում 4 ԿՀՄ 3.00ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել D915PGN	MainBoard: Intel D915PGN
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ (2 x 256)	System Memory: 512 MB (2 x 256)
Վիձի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ Զիճորս 6200 Տուրբո Բեյ2 (TM) (256 Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) (256 MB)
Մոնիտոր: Սամսունգ ՍինքՄաստեր 93DF	Monitor: Samsung SyncMaster 793DF

ԿՍԳ (ԷյչԴիԴի): "Միգենթ" ST3808110AS ՄԱՍԱ (80 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3808110AS SATA (80 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՍ: [no]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: "ԷյչԴի Աուդիո Հսկիչ	Audio Equipment: AC'97 Audio Controller
ԼԱՆ: Ինտել (R) PRO/100 VE Ցանցային Կապ (onb)	LAN: Intel(R) PRO/100 VE Network Connection (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.122	IP Address: 192.168.0.122
ՄԱԿ հասցե: 00-1B-FC-75-F9-95	MAC-Address: 00-1B-FC-75-F9-95
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիՑու): Ինտել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ E2160 @ 1.80ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ (512, 0)	System Memory: 512 MB (512, 0)
ՎիՋի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 7300 SE/7200 GS (256 Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB)
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՍԳ (ԷյչԴիԴի): "Միգենթ" ST3160215AS ՄԱՍԱ (160Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՍ: [no]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: "Ռիալտեկ" ԷյչԴի աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթերոս L2 Արագ Եթերնեթ 10/100Բեյս-Թի Հսկիչ (onb)	LAN: Atheros L2 Fast Ethernet 10/100Base-T Controller (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.123	IP Address: 192.168.0.123
ՄԱԿ հասցե: 00-1B-FC-75-F9-9D	MAC-Address: 00-1B-FC-75-F9-9D
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՑուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Օրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիՑու): Ինտել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ E2160 @ 1.80ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ (512, 0)	System Memory: 512 MB (512, 0)
ՎիՋի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 7300 SE/7200 GS (256 Մբայթ) ՓիՍիԱյ- Էքս x16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՍԳ (ԷյչԴիԴի): "Միգենթ" ST3160215AS ՄԱՍԱ (160Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՍ: «Օպտիարք» DVD վերագրանցվող (դիվիդիար դաբլյու) AD-5200S	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S
Աուդիո սարքավորում: "Ռիալտեկ" ԷյչԴի աուդիո սարքավորում	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթանսիկ L2 Արագ Եթերնեթ 10/100Բեյս-Թի Հսկիչ (onb)	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.124	IP Address: 192.168.0.124
ՄԱԿ հասցե: 00-50-BA-82-AF-05	MAC-Address: 00-50-BA-82-AF-05
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՑուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Օրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիՑու): Ինտել Պենտիում 4-M ԿՀՄ 1.80ԳՀց	CPU: Mobile Intel Pentium 4 - M CPU 1.80GHz
Մայր Մայիկ: 0818h (ՆՈԹԲՈՒՔ "ԷյչՓի" Կոմպակ Էվո N1020v" 15)	MainBoard: 0818h (NOTEBOOK "HP COMPAQ Evo N1020v" 15")
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ (512, 0)	System Memory: 256 MB (256, 0)
ՎիՋի Հարմարիչ: Ռադեոն ԱյՋիՓի 340M (32 Մբայթ)	VG Adapter: RADEON IGP 340M (32 MB)
ԿՍԳ (ԷյչԴիԴի): IC25N030ATCS04-0 (30Գբայթ)	HDD: IC25N030ATCS04-0 (30 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի սկավառակակիր: ԱՊՈՍ DW-ISD081	CD/DVD-ROM: APOS DW-ISD081
Աուդիո սարքավորում: ՄաունդՄԱՔՍ Ամբողջացված Թվային Աուդիո	Audio Equipment: SoundMAX Integrated Digital Audio
ԼԱՆ: Ռիալտեկ՝ RTL8139 Ֆեմիլի ՓիՍիԱյ Արագ Եթերնեթ NIC (OOS) D- կապ DFE-650TXD Արագ Եթերնեթ PCMCIA Քարտ	LAN: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC (OOS); D-Link DFE-650TXD Fast Ethernet
1394 ցանցային հարմարիչ	PCMCIA Card; 1394 Net Adapter
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.125	IP Address: 192.168.0.125
ՄԱԿ հասցե: 00-E0-4C-13-F6-14	MAC-Address: 00-E0-4C-13-F6-14
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600;
ԾՓ: Օրագրային Փաթեթ 3; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:



ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): Ինտել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ E2140 @ 1.60ԳՀց (ԷյՋիԷ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2140 @ 1.60GHz (LGA775)
Մայր Սալիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ (512, 0)	System Memory: 512 MB (512, 0)
Վիձի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 7300 SE/7200 GS (256 Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB)
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՍԳ (ԷյԴիԴի): «Սիգեյթ» ST3160215AS ՄԱՍԱ (160Գբայթ) ՓիՍիԱյ-Էքս x16	HDD: «Seagate» ST3160215AS SATA (160 GB) PCI-Ex16
Սի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [Ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: Ռիալտեկ ԷյԴի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթանսիկ L2 Արագ Եթերնեթ 10/100Բեյս-Թի Հսկիչ (onb)	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller (onb)
Տպիչ: ԷյԶՓի ԼազերՋեթ1018 (ՅուԷսԲի001)	Printer: HP LaserJet 1018 (USB001)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.133	IP Address: 192.168.0.133
ՄԱԿ հասցե: 82-E3-8D-02-7F-AC	MAC-Address: 82-E3-8D-02-7F-AC
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾԾ: Օրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): Ինտել Պենտիում Դուալ Քոռ ԿՀՄ E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷյՋիԷ775)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (LGA775)
Մայր Սալիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024Մբայթ	System Memory: 1024 MB
Վիձի Հարմարիչ: Ինտել (R) G45/G43 Էքսպրես Չիփսեթ (128 Մբայթ) ՓիՍիԷլ-Էքս x16	VG Adapter: Intel(R) G45/G43 Express Chipset (128 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՍԳ (ԷյԴիԴի): «Սիգեյթ» ST3160215AS (160 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3160215AS (160 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [Ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: Ռիալտեկ ԷյԴի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Ցանցի Հարմարիչ, Ինտել (R) 82567V-2 Գիգաբիթ Ցանցային Կապ (onb)	LAN: 1394 Net Adapter; Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.134	IP Address: 192.168.0.134
ՄԱԿ հասցե: 10-78-D2-D2-A1-E	MAC-Address: 10-78-D2-D2-A1-E
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600;
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): Ինտել Քոռ i3-2100 CPU @ 3.10ԳՀց (ԷյՋիԷ1155)	CPU: Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz (LGA1155)
Մայր Սալիկ: ECS H61H2-M2	MainBoard: ECS H61H2-M2
Համակարգի Հիշողություն: 2048 Մբայթ (1 x 2048)	System Memory: 2048 MB (1 x 2048)
Վիձի Հարմարիչ: Ինտել (R) ԷյԴի Գրաֆիկս Ֆեմիլի(1024 Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) HD Graphics Family (1024 MB)
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1943SS (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1943SS (Analog)
ԿՍԳ (ԷյԴիԴի): «Սիգեյթ» ST3500630NS ՄԱՍԱ (500 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3500630NS SATA (500 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [Ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: «ՎԻԱ» ԷյԴի Աուդիո	Audio Equipment: VIA High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթերոս AR8152/8158 PCI-E (ՓիՍիԱյ-Ի) Արագ Եթերնեթ Հսկիչ (NDIS 6.20)	LAN: Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.135	IP Address: 192.168.0.135
ՄԱԿ հասցե: 00-1B-FC-75-F9-08	MAC-Address: 00-1B-FC-75-F9-08
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾԾ: Օրագրային Փաթեթ 3; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): Ինտել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ E2160 @ 1.80ԳՀց (ԷյՋիԷ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz (LGA775)
Մայր Սալիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ (512, 0)	System Memory: 512 MB (512, 0)
Վիձի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 7300 SE/7200 GS (256 Մբայթ) ՓիՍիԷլ Ex16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՍԳ (ԷյԴիԴի): «Սիգեյթ» ST3160215AS ՄԱՍԱ (160 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3160215AS SATA (160 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [Ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: Ռեալտեկ ԷյԴի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio

ԼԱՆ: Աթանսիկ L2 Արագ Եթերնեթ 10/100Բեյս-Թի Հսկիչ	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller
Տպիչ: ԷյքՓի ԼազերՋեթ 1018 (ՅուԷսԲի001)	Printer: HP LaserJet 1018 (USB001)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.136	*IP Address: 192.168.0.136
ՄԱԿ հասցե: 10-78-D2-D2-A0-7E	MAC-Address: 10-78-D2-D2-A0-7E
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7601	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7601
ԾՓ:Օրագրային Փաթեթ 1	SP: Service Pack 1
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՍիՓիՅու):Ինտել Պենտիում Քոռ i3-2100 ԿՀՄ @ 3.10 ԳՀց (ԷյՋիԷյ1155)	CPU: Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz (LGA1155)
Մայր Սայիկ: ECS H61H2-M2	MainBoard: ECS H61H2-M2
Համակարգի Հիշողություն: 2048 Մբայթ (2048)	System Memory: 2048 MB (2048)
ՎիՋի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 9400 GT (1024 Մբայթ) ՓիՍիԷլ Ex16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 9400 GT (1024 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՍԳ (ԷյքՂիԴի): «Սիգեյթ» ST3500630NS ՄԱՍԱ (500Գբայթ)	HDD: \$Seagate! ST3500630NS SATA (500 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի սկավառակակիր: ԱՍԱՊԻ iHAS124 A ՄԱՍԱ սարքավորում	CD/DVD-ROM: ATAPI iHAS124 A SATA Device
Աուդիո սարքավորում: ԷյքՂի Աուդիո	Audio Equipment: High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթերոս AR8152/8158 ՓիՍիԱյ E Արագ Եթերնեթ Հսկիչ (NDIS 6.20)	LAN: Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.137	IP Address: 192.168.0.137
ՄԱԿ հասցե: 00-1B-FC-75-FA-54	MAC-Address: 00-1B-FC-75-FA-54
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ:Օրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՍիՓիՅու):Ինտել Պենտիում ԿՀՄ E2140 @ 1.60ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2140 @ 1.60GHz (LGA775)
Մայր Սայիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512Մբայթ	System Memory: 512 MB
ՎիՋի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 7300 SE/7200 GS (256 Մբայթ) ՓիՍիԷլ Ex16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՍԳ (ԷյքՂիԴի): «Սիգեյթ» ST3160215AS ՄԱՍԱ (160Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3160215AS SATA (160 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՍ: [ոյ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: “Ռիալտեկ” ԷյքՂի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթերոս L2 Արագ Եթերնեթ 10/100Բեյս-Թի Հսկիչ (onb)	LAN: Atheros L2 Fast Ethernet 10/100Base-T Controller (onb)
Տպիչ: ԷյքՓի ԼազերՋեթ1018 (ՅուԷսԲի001)	Printer: LaserJet 1018 (USB001)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.141	IP Address: 192.168.0.141
ՄԱԿ հասցե: F4-EC-38-80-DF-68	MAC-Address: F4-EC-38-80-DF-68
ՄԱԿ հասցե: 10-78-D2-D2-A1-7A (OOS)	MAC-Address: 10-78-D2-D2-A1-7A (OOS)
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ:Օրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՍիՓիՅու):Ինտել Քոռ i3-2100 ԿՀՄ @ 3.10ԳՀց (ԷյՋիԷյ1155)	CPU: Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz (LGA1155)
Մայր Սայիկ: ECS H61H2-M2	MainBoard: ECS H61H2-M2
Համակարգի Հիշողություն: 2048 Մբայթ (2048)	System Memory: 2048 MB (2048)
ՎիՋի Հարմարիչ: Ինտել (R) ԷյքՂի Գրաֆիկս Ֆեմիլի (1024 Մբայթ) ՓիՍիԱյ Ex16	VG Adapter: Intel(R) HD Graphics Family (1024 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1943SS (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1943SS (Analog)
ԿՍԳ (ԷյքՂիԴի): «Սիգեյթ» ST3500630NS ՄԱՍԱ (500 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3500630NS SATA (500 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՍ: [ոյ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: “ՎԻԱ” ԷյքՂի Աուդիո	Audio Equipment: VIA High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթերոս AR8152/8158 PCI –E ( ՓիՍիԱյ –Ի) Արագ Եթերնեթ Հսկիչ(OOS); ԹիՓի-Կապ Գիգաբիթ	LAN: Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller (OOS); TP-LINK Gigabit
PCI-E (ՓիՍիԱյ –Ի)Ցանցային Հարմարիչ (լրացուցիչ)	PCI-E Network Adapter (additional)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.146	*IP Address: 192.168.0.146
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-7C-07	MAC-Address: 00-1C-C0-92-7C-07
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ:Օրագրային Փաթեթ 3; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:

ԿՀՄ (ՄիՓիթու): Ինտել Պենտիում Քոր ԿՀՄ E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷլՁիԷլ755)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (LGA775)
Մայր Սայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 2024 Մբայթ (2024)	System Memory: 1024 MB (1024)
Վիձի Հարմարիչ: Ինտել (R) G45/G43 Էքսպրես Չիպսեթ (128 Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) G45/G43 Express Chipset (128 MB)
Մոնիտոր: ԷլՁի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՄԳ (ԷլՋԴԻԴԻ): «Սիգեյթ» ST3160215AS ՄԱՍԱ (160 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3160215AS SATA (160 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի -ՌՈՄ: [Ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: "Ռիալտեկ" ԷլՋԴԻ Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Ցանցային Հարմարիչ, Ինտել (R) 82567V-2 Գիգաբիթ Ցանցային Կապ	LAN: 1394 Net Adapter; Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection
Տպիչ: ԷլՋԻ ԼազերՁեթ1018 (ՑուԷսԲի001)	Printer: HP LaserJet 1018 (USB001)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.149	IP Address: 192.168.0.149
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-6F-E3	MAC-Address: 00-1C-C0-92-6F-E3
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՑուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Ծրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱՁՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիթու): Ինտել ՔորԹուՂու ԿՀՄ E7400 @ 2.80ԳՀց (ԷլՁիԷլ755)	CPU: Intel Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz (LGA775)
Մայր Սայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
Վիձի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՁիՖորս 9400 GT (1024 Մբայթ) ՓիՍԻԷլ Ex16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 9400 GT (1024 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷլՁի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG W1942S (Analog)
ԿՄԳ (ԷլՋԴԻԴԻ): «Մաքստոր» ST3160215AS ՄԱՍԱ (160 Գբայթ)	HDD: «Maxtor» STM3160215AS SATA (160 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի -ՌՈՄ: [Ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: "Ռիալտեկ" ԷլՋԴԻ Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Ցանցի Հարմարիչ, Ինտել (R) 82567V-2 Գիգաբիթ Ցանցային Կապ	LAN: 1394 Net Adapter; Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection
Տպիչ: ԷլՋԻ ԼազերՁեթ1018 (ՑուԷսԲի001) ; Պատճենահանման ապարատ Պրո 420 XL,	Printer: HP LaserJet 1018 (USB001, default); Xerox WorkCentre Pro 420 XL
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.233 (to LAN)	IP Address: 192.168.0.233 (to LAN)
ՄԱԿ հասցե: 1C-6F-65-7E-6B-B7	MAC-Address: 1C-6F-65-7E-6B-B7
ԱյՓի հասցե: DHCP (to «U-Com» ISP)	IP Address: DHCP (to «U-Com» ISP)
ՄԱԿ հասցե: 00-E0-4C-14-18-D3	MAC Address: 00-E0-4C-14-18-D3
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՑուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Ծրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱՁՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիթու): Ինտել Պենտիում 4 ԿՀՄ 3.00 ԳՀց (ԷլՁիԷլ755)	CPU: Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz (LGA775)
Մայր սայիկ: Գիգաբայթ G41MT-S2	MainBoard: Gigabyte G41MT-S2
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ(1024, 0, 0, 0)	System Memory: 1024 MB (1024, 0, 0, 0)
Վիձի Հարմարիչ: Ինտել (R) G41 Էքսպրես Չիպսեթ (512 Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) G41 Express Chipset (512 MB)
Մոնիտոր: ՍինքՄաստեր 793DF	Monitor: SyncMaster 793DF
ԿՄԳ (ԷլՋԴԻԴԻ): «Հիթաչի Դեսկսթար» 7K80 HDS728080PLA380 (80 Գբայթ)	HDD: «Hitachi Deskstar» 7K80 HDS728080PLA380 (80 GB)
Սի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: Օպտիկարք DVD վերագրանցվող (դիվիդիար դուբլվե) AD-5200S FDD: 1,44 FDD	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S FDD: 1,44 FDD
Աուդիո սարքավորում: ՎԻԱ ԷլՋԴԻ Աուդիո	Audio Equipment: VIA High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթերոս AR8151 ՓիՍԻԱյ E Գիգաբիթ Եթերնեթ Հսկիչ (to LAN); Ռիալտեկ RTL8139 Ֆեմիլի	LAN: Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (to LAN); Realtek RTL8139 Family
ՓիՍԻԷլ Արագ Եթերնեթ NIC (to «U-Com» ISP).	PCI Fast Ethernet NIC (to «U-Com» ISP).
Տպիչ: ԷլՋԻ ԼազերՁեթ1018 (ՑուԷսԲի001)	Printer: HP LaserJet 1018 (USB001)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.247	IP Address: 192.168.0.247
ՄԱԿ հասցե: F4-EC-38-80-CB-EA	MAC-Address: F4-EC-38-80-CB-EA
ԱյՓի հասցե: 10-78-D2-D2-A2-08 (OOS)	MAC-Address: 10-78-D2-D2-A2-08 (OOS)
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում , V 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱՁՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիթու): Ինտել Քոր i3-2100 ԿՀՄ @ 3.10 ԳՀց (ԷլՁիԷլ755)	CPU: Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz (LGA1155)

Մայր սալիկ: ECS H61H2-M2	MainBoard: ECS H61H2-M2
Համակարգի Հիշողություն: 1048 Մբայթ(1048)	System Memory: 2048 MB (2048)
Վիճի Հարմարիչ:Ինտել (R) ԷյՆԻ Գրաֆիկս Ֆեմի (817Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) HD Graphics Family (817 MB)
Մոնիտոր: ԷլՋի Ֆլատրոն W1943SS (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1943SS (Analog)
ԿՍԳ (ԷյՆԻՆի): «Սիգեյթ» ST3500630NS (500 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3500630NS SATA (500 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: ՎԻԱ՝ ԷյՆԻ Աուդիո	Audio Equipment: VIA High Definition Audio
ԼԱՆ: Ուիլտեկ RTL8168/8111B Ֆեմի, PCI-E (ՓիՍիԷլ -Ի) Գիգաբիթ Եթերնեթ NIC (ԷնԱյՍի) (լրացուցիչ), Աթերոս)AR8152/8158	LAN: Realtek RTL8168/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (additional); Atheros AR8152/8158
PCI-E (ՓիՍիԷլ -Ի)Արագ Եթերնեթ Հսկիչ NIC (NDIS 6.20) (onb) (OOS).	PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20) (onb) (OOS).