

	ԼՈՒԲԱՐԱՇԵՆ Ս/Գ
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ + ԷմՖուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Տառայությունների Փաթեթ 2, V 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՍԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՄՀ (ՄիֆիՑու): «Ինտել ԲորթուՂու» ԿՄՀ E7400 @ 2.80ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz (LGA775)
Մայր Սայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
ՎիՋի Հարմարիչ: «ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս» 9400 GT (1024 MB) ՓիՍԷյ -Էքս x16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 9400 GT (1024 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: «ԷյՋի Ֆլատրոն» L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՄԳ (ԷյԴիԴի): «Սիգեյթ» ST3200822AS ՍԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3200822AS SATA (160 GB);
(Սիդի/դի-վի-դի)- ՌՈՍ: «Օպտիարք» DVD վերագրանցվող (դիվիդիար դաբլյու) AD-5200S (ՍԱՏԱ)	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S (SATA)
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյԴի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Ցանցի Հարմարիչ; Ինտել(R) 82567V-2 Գիգաբիթ Ցանցային Կապ	LAN: 1394 Net Adapter; Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection

	ՍԱՐՑԱՆ Ս/Ճ
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ + ԷմՖուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Տառայությունների Փաթեթ 2, V 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՍԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՄԳ (ՄիֆիՑու): «Ինտել ԲորթուՂու» ԿՄԳ E7400 @ 2.80ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz (LGA775)
Մայր Սայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
ՎիՋի Հարմարիչ: «ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս» 9400 GT (1024 MB) ՓիՍԷյ -Էքս x16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 9400 GT (1024 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: «ԷյՋի Ֆլատրոն» L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՄԳ: «Սիգեյթ» ST3200822AS ՍԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3200822AS SATA (160 GB);
((Սիդի/դի-վի-դի)- ՌՈՍ: «Օպտիարք» DVD վերագրանցվող (դիվիդիար դաբլյու) AD-5200S (ՍԱՏԱ)	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S (SATA)
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյԴի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Ցանցային Հարմարիչ; Ինտել(R) 82567V-2 Գիգաբիթ Ցանցային Կապ	LAN: 1394 Net Adapter; Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection

	ՀԱԹ Ս/Ճ
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ + ԷմՖուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Տառայությունների Փաթեթ 3, V 5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՍԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՄԳ (ՄիֆիՑու): «Ինտել ԴուալԲոր» ԿՄԳ E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (LGA775)
Մայր Սայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
ՎիՋի Հարմարիչ: Ինտել (R) G45/G43 Էքսպրես Չիպսեթ (128 Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) G45/G43 Express Chipset (128 MB)
Մոնիտոր: «ԷյՋի Ֆլատրոն» W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՄԳ: «Մաքստոր» STM3160813AS ՍԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: «Maxtor» STM3160813AS SATA (160 GB)

(Միդի/դի-վի-դի)- ՌՈՄ: «Օպտիարք» DVD վերագրանցվող: [Ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» էյՋի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Նեթ Հարմարիչ; Ինտել(R) 82567V-2 Գիգաբիթ Ցանցային Կապ (onb)	LAN: Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection (onb); 1394 Net Adapter

	<b>ԳՅՈՒՄՐԻ Մ/Ճ</b>
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ + ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Ծառայությունների Փաթեթ 2, V 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՍԱՐՔԱԿԱԶՄ	<b>Hardware:</b>
ԿՍԳ (ՄիՓիՑու): «Ինտել Զորթու՛րու» ԿՍԳ E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz (LGA775)
Մայր Սալիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
Վիձի Հարմարիչ: «ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս» 9400 GT (1024Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 9400 GT (1024 MB)
Մոնիտոր: «ԷյՋի Ֆլատրոն» W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՍԳ: «Մաքստոր» STM3160215AS ՍԱՍԱ (160 Գբայթ)	HDD: «Maxtor» STM3160215AS SATA (160 GB)
(Միդի/դի-վի-դի)- ՌՈՄ: «Օպտիարք» DVD վերագրանցվող: [Ոչ]	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» էյՋի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Նեթ Հարմարիչ; Ինտել(R) 82567V-2 Գիգաբիթ Ցանցային Կապ (onb)	LAN: 1394 Net Adapter; Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection (onb)
Տպիչ: ԷյՋի ԼազերՋեթ 1018 (ՅուԷսԲի001)	Printer: HP LaserJet 1018 (USB001)

	<b>ՎԱՆԱԶՈՐԻ Մ/Ճ</b>
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ + ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Ծառայությունների Փաթեթ 2, V 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՍԱՐՔԱԿԱԶՄ	<b>Hardware:</b>
ԿՍԳ (ՄիՓիՑու): «Ինտել »Պենտիում 4 ԿՍԳ 3.00ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz (LGA775)
Մայր Սալիկ: Ինտել D915PGN	MainBoard: Intel D915PGN
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ (2 x 256)	System Memory: 512 MB (2 x 256)
Վիձի Հարմարիչ: «ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս» 6200 ՏուրբոԿեշ (TM) (256Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) (256 MB)
Մոնիտոր: «Սամսունգ ՍինքՄաստեր » 793DF	Monitor: Samsung SyncMaster 793DF
ԿՍԳ: «Միգեյթ» ST3808110AS ՍԱՍԱ (80 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3808110AS SATA (80 GB)
(Միդի/դի-վի-դի)- ՌՈՄ: «Օպտիարք» DVD վերագրանցվող [Ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» էյՋի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Ռիալտեկ RTL8139 ՓիՍիԱյ Արագ Եթերնեթ Հարմարիչ	LAN: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter

	<b>ԳՈՐԾՄԻ Մ/Ճ</b>
	1.
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ + ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Ծառայությունների Փաթեթ 2, V 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՍԱՐՔԱԿԱԶՄ	<b>Hardware:</b>
ԿՍԳ (ՄիՓիՑու): «Ինտել Պենտիում ԴուալՔոր» ԿՍԳ CPU	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2140 @ 1.60GHz (LGA775)

E2140 @ 1.60ԳՀց (ԷլՋիԷյ775)	
Մայր Սայիկ: «ԱՍՈՒՍՏեկ» P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ	System Memory: 512 MB
Վիձի Հարմարիչ: «ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս» 7300 SE/7200 GS (256Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB)
Մոնիտոր: «ԷլՋի Ֆլատրոն» L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՄԳ: «Սիգեյթ» ST3160215AS ՄԱՍԱ (160Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3160215AS SATA (160 GB)
(Միդի/դի-վի-դի)- ՌՈՄ: «Օպտիարթ» DVD վերագրանցվող: LԱՅՏՕՆ ԿՈՄԲՈՍՈՒՄ-5236V	CD/DVD-ROM: LITE-ON COMBO SOHC-5236V
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյՋի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթանսիկ L2 Արագ Եթերնեթ 10/100 Բեյս-Թի Հսկիչ (onb)	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller (onb)

	2.
ՕՆ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ + ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ՕՓ: Շահալությունների Փաթեթ 2, V 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՄԳ (ՄիՓիՅու): «Ինտել Զոր i3-2100» ԿՄԳ CPU @ 3.10 ԳՀց (ԷլՋիԷյ1155)	CPU: Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz (LGA1155)
Մայր Սայիկ: H61H2-M2	MainBoard: H61H2-M2
Համակարգի Հիշողություն: 2048Մբայթ (2048)	System Memory: 2048 MB (2048)
Վիձի Հարմարիչ: «Ինտել(R) ԷյՋի Գրաֆիկս Ֆեմիլի » (817 Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) HD Graphics Family (817 MB)
Մոնիտոր: «ԷլՋի Ֆլատրոն» W1943SS (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1943SS (Analog)
ԿՄԳ: «Սիգեյթ» ST3500630NS ՄԱՍԱ (500 Գբայթ)	HDD: «Seagate» ST3500630NS SATA (500 GB)
(Միդի/դի-վի-դի)- ՌՈՄ: «Օպտիարթ» DVD վերագրանցվող	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: «ՎԻԱ» ԷյՋի Աուդիո	Audio Equipment: VIA High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթերոս AR8152/8158 ՓիՍԻԱյ Է Արագ Եթերնեթ Հսկիչ (NDIS 6.20) (onb)	LAN: Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20) (onb)