*հավելված 1*

**ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

ՀՀԿԱ-ՇՀԾՁԲ-11/3-14/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի

Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման` SU-1 (տեխնիկական զննման/դիագնոստիկա/), SU-2 (վերանորոգման) ծառայությունների և SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի, քսայուղերի և այլ օժանդակ նյութերի

| NN | SU-1,SU-2 ծառայությունների և SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի քսայուղերի և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները | Տրանսպորտային միջոցների մակնիշները/տեսակները/ըստ չափաբաժինների | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1-ին չափաբաժին | 2-րդ չափաբաժին | 3-րդ չափաբաժին | 4-րդ չափաբաժին | 5-րդ չափաբաժին | 6-րդ չափաբաժին | 7-րդ չափաբաժին | 8-րդ չափաբաժին | 9-րդ չափաբաժին | 10-րդ չափաբաժին |
| | | Գազ-3110, 3102,32213 | Վազ-2115,21099 | Նիսսան Տիդա | Նիսսան Մաքսիմա | Կիա OPTIMA, Հյունդայի էլանտրա, Հյունդայի Սոնատա, Հյունդաի Ազերա | BMW 750LI և 523L | Հյունդայի Tucson | Լեքսուս LX-470, Տոյոտա land cruiser | Հյունդայի COUNTY 3,9լ ավտոբուս | Հյունդայի H-1 միկրոավտոբուս |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **SU-1 ներառվող ծառայությունների անվանումը** | **Գնացուցակ /ՀՀ դրամ/** | | | | | | | | | |
| 1 | Բռնկման համակարգի ստուգում | | | | | | | | | | |
| 2 | Սառեցման համակարգի ստուգում | | | | | | | | | | |
| 3 | Յուղման համակարգի ստուգում | | | | | | | | | | |
| 4 | Արտացման համակարգի ստուգում | | | | | | | | | | |
| 5 | Կցորդման համակարգի ստուգում | | | | | | | | | | |
| 6 | ՓՏ-ի աշխատանքի ստուգում | | | | | | | | | | |
| 7 | ԱՓՏ-ի աշխատանքի ստուգում | | | | | | | | | | |
| 8 | Կարդանային փոխանցման աշխատանքի ստուգում | | | | | | | | | | |
| 9 | Բաշխիչ տուփի աշխատանքի ստուգում | | | | | | | | | | |
| 10 | Առջևի և հետևի կամրջակների աշխատանքի ստուգում | | | | | | | | | | |
| 11 | Առջևի և հետևի կախոցների աշխատանքի ստուգում | | | | | | | | | | |
| 12 | Արգելակային համակարգի աշխատանքի ստուգում | | | | | | | | | | |
| 13 | ABS համակարգի ստուգում | | | | | | | | | | |
| 14 | Էլեկտրական համակարգի աշխատանքի ստուգում | | | | | | | | | | |
| 15 | Ղեկավարման համակարգի աշխատանքի ստուգում | | | | | | | | | | |
| 16 | Թափքի վիճակի ստուգում | | | | | | | | | | |
| 17 | Տարբեր ագրեգատների յուղերի որակի և մակարդակների | | | | | | | | | | |
| | **SU-1 ներառվող ծառայությունների անվանումը** | | | | | | | | | | |
| 18 | Շարժիչի հանում տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 19 | Նույնը DOHC (2 բաշխիչ լիսեռ) դեպքում | | | | | | | | | | |
| 20 | Նույնը կոնդիցիոների դեպքում | | | | | | | | | | |
| 21 | Նույնը ԱՓՏ-ի դեպքում | | | | | | | | | | |
| 22 | Շարժիչի վերականգնում | | | | | | | | | | |
| 23 | Նույնը DOHC դեպքում | | | | | | | | | | |
| 24 | Նույնը V6-ի դեպքում | | | | | | | | | | |
| 25 | Շարժիչի բարձիկի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 26 | Բ/լիսեռի կափարիչի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 27 | Նույնը աջի համար (V6) | | | | | | | | | | |
| 28 | Նույնը ձախի համար (V6) | | | | | | | | | | |
| 29 | Շարժիչի բլոկի գլխիկի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 30 | Նույնը աջի համար (V6) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Նույնը ձախի համար (V6) | | | | | | | | | | |
| 32 | Շարժիչի գլխիկի միջադիրների փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 33 | Շարժիչի գլխիկի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 34 | Փականի խցուկի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 35 | Նույնը V6-ի դեպքում | | | | | | | | | | |
| 36 | Բաշխիչ լիսեռի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 37 | Նույնը V6-ի ձախի դեպքում | | | | | | | | | | |
| 38 | Նույնը V6-ի աջի դեպքում | | | | | | | | | | |
| 39 | Նույնը DOHC դեպքում | | | | | | | | | | |
| 40 | Բաշխիչ լիսեռի խցուկի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 41 | Հրիչների փոխարինում SOHC | | | | | | | | | | |
| 42 | Նույնը DOHC դեպքում | | | | | | | | | | |
| 43 | Ատամնավոր փոկի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 44 | Նույնը DOHC դեպքում | | | | | | | | | | |
| 45 | Նույնը V6-ի դեպքում | | | | | | | | | | |
| 46 | Ծնկաձև լիսեռի առջևի խցուկի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 47 | Նույնը կոնդիցիոների դեպքում | | | | | | | | | | |
| 48 | Նույնը DOHC դեպքում | | | | | | | | | | |
| 49 | Նույնը կոնդիցիոների դեպքում | | | | | | | | | | |
| 50 | Նույնը V6-ի դեպքում | | | | | | | | | | |
| 51 | Նույնը կոնդիցիոների դեպքում | | | | | | | | | | |
| 52 | Ծնկաձև լիսեռի հետևի խցուկի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 53 | Նույնը ԱՓՏ-ի դեպքում | | | | | | | | | | |
| 54 | Մխոցային օղակների փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 55 | Նույնը DOHC դեպքում | | | | | | | | | | |
| 56 | Նույնը V6-ի դեպքում | | | | | | | | | | |
| 57 | Թափանիվի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| | **2. Ղեկավարման, սնման և յուղման համակարգ** | | | | | | | | | | |
| 58 | Յուղի և յուղի զտիչի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 59 | Յուղի պոմպի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 60 | Նույնը DOHC դեպքում | | | | | | | | | | |
| 61 | Նույնը V6-ի դեպքում | | | | | | | | | | |
| 62 | Ղեկավարման բլոկի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 63 | Բռնկման կարգավորում | | | | | | | | | | |
| 64 | CO կարգավորում | | | | | | | | | | |
| 65 | Խարնարակի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 66 | Խարնարակի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 67 | Օդի զտիչի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 68 | Սրահի զտիչի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 69 | Ինժեկտորի ֆորսունկաների փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 70 | Ինժեկտորի ֆորսունկաների մաքրում | | | | | | | | | | |
| 71 | Վառելիքիմղիչի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 72 | Վառելիքի զտիչի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 73 | վառելիքի բաքի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 74 | Տրամլյորի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 75 | Տրամլյորի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| | **3. Սառեցման և արտածման համակարգ** | | | | | | | | | | |
| 76 | Հովհարի փոկի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 77 | Հովհարի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 78 | Ռադիատորի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Նույնը կոնդիցիոների դեպքում | | | | | | | | | | |
| 80 | Նույնը ԱՓՏ-ի դեպքում | | | | | | | | | | |
| 81 | Ռադիատորի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 82 | Թերմոստատի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 83 | Ջրի պոմպի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 84 | Նույնը DOHC և V-6 դեպքում | | | | | | | | | | |
| 85 | Նույնը կոնդիցիոների դեպքում | | | | | | | | | | |
| 86 | Ջրի պոմպի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 87 | Նույնը DOHC դեպքում | | | | | | | | | | |
| 88 | Նույնը կոնդիցիոների դեպքում | | | | | | | | | | |
| 89 | Ընդարձակող բաքի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 90 | Խլարարի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 91 | Նույնը DOHC դեպքում | | | | | | | | | | |
| 92 | Ռադիատորի փողրակի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| | **4. Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ** | | | | | | | | | | |
| 93 | Բանվ.կամ գլխ.գլանի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 94 | Բանվ.կամ գլխ.գլանի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 95 | Կցորդման սկավառակների և առանցքակալի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 96 | Կցորդման ոտնակի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 97 | Կցորդման ճոպանի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 98 | ՓՏ-ի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 99 | ՓՏ-ի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 100 | ՓՏ-ի առանցքակալի փփոխարինում | | | | | | | | | | |
| 101 | ՓՏ-ի պատյանի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 102 | Վազքաչափի շարժաբեր փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 103 | ԱՓՏ-ի կոնվերտերի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 104 | ԱՓՏ-ի տանող սկավառակի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 105 | Նույնը V6-ի համար | | | | | | | | | | |
| 106 | ԱՓՏ-ի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 107 | Նույնը V6-ի համար | | | | | | | | | | |
| 108 | ԱՓՏ-ի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 109 | Նույնը V6-ի համար | | | | | | | | | | |
| 110 | ԱՓՏ-ի յուղի զտիչի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| | **5.Բաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ** | | | | | | | | | | |
| 111 | Բաշխիչ տուփի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 112 | Բաշխիչ տուփի հանում և տեղադրում վերանորոգումով | | | | | | | | | | |
| 113 | Բաշխիչ տուփի խցուկի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 114 | Կարդանային լիսեռի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 115 | Կարդանային լիսեռի հանում և տեղադրում,վերանորոգումով | | | | | | | | | | |
| 116 | Կարդանային լիսեռի խաչուկի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 117 | Կարդանային լիսեռի միջանկյալ կախոցի հանում ևտեղադրում | | | | | | | | | | |
| | **6.Առջևի և հետևի կամրջակներ** | | | | | | | | | | |
| 118 | Առջևի կամ հետևի կամրջակի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 119 | Առջևի կամ հետևի կամրջակի լիակատար քանդում ևհավաքում | | | | | | | | | | |
| 120 | Առջևի կամ հետևի կամրջակի մասնակի քանդում և հավաքում | | | | | | | | | | |
| 121 | Առջևի կամ հետևի կամրջակի կիսասռնու հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 122 | Կիսասռնու առանցքակալի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| | **7. Կախոց** | | | | | | | | | | |
| 123 | Առջևի կախոցի լիակատար քանդում և հավաքում | | | | | | | | | | |
| 124 | Տրավերսի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | Ձախ կամ աջ հողակապի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 126 | Անվակունդի առանցքակալի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 127 | Նույնը հետին տանող ա/մ-երի համար | | | | | | | | | | |
| 128 | Հետևի անվակունդի առանցքակալի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 129 | Նույնը հետին տանող ա/մ-երի համար | | | | | | | | | | |
| 130 | Ձախ կամ աջ հողակապի խցուկների փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 131 | Ձախ կամ աջ հողակապի առանցքակալների փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 132 | Ցնցամեղմիչի թասակի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 133 | Զսպանակի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 134 | Զսպակի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 135 | Զսպակի վռանների փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 136 | Առջևի ցնցամեղմիչի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 137 | Ներքևի լծակի վռանների տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 138 | Ներքևի լծակի վռանների փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 139 | Առջևի աջ կամ ձախ ձգաների հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 140 | Միջին ձգանի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 141 | Ճոճանակային լծակի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 142 | Վերևի լծակի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 143 | Վերևի լծակի վռանների փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 144 | Գնդե հոդակապերի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 145 | Ծայրականների հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 146 | Առջևի կայունարարի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 147 | Առջևի կայունարարի վռանների փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 148 | Առջևի կայունարարի առջևի վռանների փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 149 | Հետևի զսպանակի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 150 | Հետևի ցնցամեղմիչի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 151 | Հետևի ձգաձողի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 152 | Հետևի երկաթաձողի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 153 | Կայունարարի կանգնակների հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 154 | Հետևի անկյունագծային լծակի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 155 | Անկյունագծային լծակի վռանների փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 156 | Անվաբացքի կարգավորում | | | | | | | | | | |
| 157 | Զոդման աշխատանքներ 1 քառ.սմ համար | | | | | | | | | | |
| | **8.Ղեկային մեխանիզմ** | | | | | | | | | | |
| 158 | Ղեկային կալունի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 159 | Նույնը V6-ի համար | | | | | | | | | | |
| 160 | Ղեկային կալունի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 161 | ՂԿ-ի առանցքակալի և/կամ վռանների փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 162 | ՂԿ-ի հոդակապերի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 163 | Հիդրոուժեղարարի պոմպի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 164 | Նույնը DOHC դեպքում | | | | | | | | | | |
| 165 | Հիդրոուժեղարարի փոկի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 166 | Նույնը DOHC դեպքում | | | | | | | | | | |
| 167 | Հիդրոուժեղարարի փոխրակի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 168 | Նույնը DOHC դեպքում | | | | | | | | | | |
| 169 | Նույն կոդիցիոների դեպքում | | | | | | | | | | |
| 170 | ՀՈՒ ՂԿ-ի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 171 | ՀՈՒ ՂԿ-ի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| | **9. Արգելակային համակարգ** | | | | | | | | | | |
| 172 | Գլխ.գլանի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 173 | Գլխ. գլանի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 174 | Վակումային ուժեղարարի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 175 | Բանվ. գլանի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | Բանվ. գլանի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 177 | Արգելակային համակարգի օդահանում | | | | | | | | | | |
| 178 | Առջևի սուպպորտի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 179 | Հետևի սուպպորտի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 180 | Առջևի սուպպորտի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 181 | Հետևի սուպպորտի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 182 | Արգելակային փողրակի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 183 | Առջևի արգելակային կոճղակների փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 184 | Հետևի սկավառակային կոճղակների փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 185 | Հետևի կոճղակների փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 186 | Առջևի արգելակային սկավառակի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 187 | Հետևի արգելակային սկավառակի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 188 | Արգելակային սկավառակի հղկում | | | | | | | | | | |
| 189 | Արգելակային սեղմակի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 190 | ABS-ի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 191 | ABS-ի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 192 | Ձեռքի արգելակի ճոպանի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 193 | Ձեռքի արգելակի մեխանիզմի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| | **10.Էլեկտրասարքավորում** | | | | | | | | | | |
| 194 | Էլեկտրասարքավորման վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 195 | Չափիչ սարքերի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 196 | Գեներատորի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 197 | Նույնը V6-ի դեպքում | | | | | | | | | | |
| 198 | նույնը հիդրոուժեղարարի դեպքում | | | | | | | | | | |
| 199 | Գեներատորի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 200 | Մեկնարկիչի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 201 | Մեկնարկիչի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 202 | Առջևի լապտերի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 203 | Հետևի լապտերի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 204 | Բռնկման կոդպեքի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 205 | Վազքաչափի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 206 | Վազքաչափի ճոպանի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 207 | Սարքերի պանելի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 208 | Արագաչափի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 209 | Ազդանշանի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 210 | Ապակելվացիչի շարժիչի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 211 | Դռների կենտրոնական փականի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 212 | Ազդանշանային համակարգի տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 213 | Մագնիտոլային տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 214 | Վառոցքային լարերի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 215 | Էլ/հաղորդալարերի մասնակի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 216 | Էլ/հաղորդալարերի հիմնական խուրցի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 217 | Էլ/հաղորդալարերի երկրորդային խուրցի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 218 | Էլեկտրական տվիչների փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 219 | Էլեկտրական անջատիչների փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 220 | Վառոցքի մոմերի փոխարինում | | | | | | | | | | |
| 221 | Կոնդիցիոների լիցքավորում | | | | | | | | | | |
| 222 | Կոնդիցիոների վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| | **11. Այլ ծառայություններ** | | | | | | | | | | |
| 223 | Ավտոմեքենայի թափքի հղկում և ներկում, գին 1 քառ.դմ-ի համար | | | | | | | | | | |
| 224 | Ավտոմեքենայի լվացում | | | | | | | | | | |
| 225 | Անիվի հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Անվադողի վերանորոգում | | | | | | | | | | |
| 227 | Անիվի բալանսավորում | | | | | | | | | | |
| 228 | Անիվի վալց | | | | | | | | | | |
| 229 | CO-զոդման աշխատանքներ, գին 1 քառ.սմ-ի համար | | | | | | | | | | |
| 230 | Խառատային աշխատանքներ, գին 1ժ համար | | | | | | | | | | |
| 231 | Փականագործի աշխատանքներ, գին 1ժ համար | | | | | | | | | | |
| 232 | Քարշակի ծառայություն գին 1կմ, համար | | | | | | | | | | |
| 233 | Սրահի  քիմմաքրում | | | | | | | | | | |
| 234 | Դիմապակու հանում և տեղադրում | | | | | | | | | | |
| 235 | ռետինե գորգերի հավաքածու | | | | | | | | | | |
| 236 | Ապակիների թաղանթապատում | | | | | | | | | | |
| | **SU-1,SU-2  ծառայությունների և  SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի քսայուղերի և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները** | Գազ-3110, 3102,32213 | Վազ-2115,21099 | Նիսսան Տիդա | Նիսսան Մաքսիմա | Կիա OPTIMA, Հյունդայի էլանտրա, Հյունդայի Սոնատա,Հյունդաի Ազերա | BMW 750LI և 523L | Հյունդայի Tucson | Լեքսուս LX-470, Տոյոտա land cruiser | Հյունդայի COUNTY 3,9լ ավտոբուս | Հյունդայի H-1 միկրոավտոբուս |
| | **1. Շարժիչ** | ԱՊՀ արտադրության ավտոմեքենաներ | | Այլ պետությունների արտադրության ավտոմեքենաներ | | | | | | | |
| 1 | Շարժիչի բլոկ | | | | | | | | | | |
| 2 | Շարժիչի գլխիկ | | | | | | | | | | |
| 3 | Բարձիկ | | | | | | | | | | |
| 4 | Շարժիչի գլխակի միջադիր | | | | | | | | | | |
| 5 | Շարժիչի վերանորոգման կոմպլեկտ | | | | | | | | | | |
| 6 | Շարժիչի բաշխիչ լիսեռ | | | | | | | | | | |
| 7 | Շարժիչի փական դուրս մղող | | | | | | | | | | |
| 8 | Շարժիչի փական ներս մղող | | | | | | | | | | |
| 9 | Շարժիչի փականի խցուկ | | | | | | | | | | |
| 10 | Ծնկաձև լիսեռ | | | | | | | | | | |
| 11 | Ծնկաձև լիսեռի խցուկ առջևի | | | | | | | | | | |
| 12 | Ծնկաձև լիսեռի խցուկ հետև | | | | | | | | | | |
| 13 | Ծնկաձև լիսեռի արմատական ներդիրներ | | | | | | | | | | |
| 14 | Ծնկաձև լիսեռի շարժաթևային ներդիրներ | | | | | | | | | | |
| 15 | Հենակային տափողակ | | | | | | | | | | |
| 16 | Մխոց | | | | | | | | | | |
| 17 | Մխոցային օղակներ | | | | | | | | | | |
| 18 | Ատամնանիվ | | | | | | | | | | |
| 19 | Ատամնավոր փոկ | | | | | | | | | | |
| 20 | Շղթա | | | | | | | | | | |
| 21 | Հիդրոձգան | | | | | | | | | | |
| 22 | Հրիչ | | | | | | | | | | |
| 23 | Հրիդրոհրիչ | | | | | | | | | | |
| 24 | Բամշակ | | | | | | | | | | |
| 25 | Հանգստարար | | | | | | | | | | |
| 26 | Թափանիվ | | | | | | | | | | |
| 27 | Թափանիվի պսակ | | | | | | | | | | |
| 28 | Խցուկ բաշխիչ լիսեռի | | | | | | | | | | |
| 29 | Շկիվ | | | | | | | | | | |
| 30 | Շարժաթև | | | | | | | | | | |
| 31 | Կարտերի միջադիր | | | | | | | | | | |
| 32 | Միջադիր | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2.Ղեկավարման, սնման և յուղման համակարգ** | | | | | | | | | | |
| 33 | Յուղ շարժիչի SL/CF 15W40 հանքային, 1լիտր | | | | | | | | | | |
| 34 | Յուղ շարժիչի SM/CF 10W40 կիսասինթետիկ, 1լիտր | | | | | | | | | | |
| 35 | Յուղ շարժիչի SM/CF 5W40 սինթետիկ, 1լիտր | | | | | | | | | | |
| 36 | Յուղի զտիչ | | | | | | | | | | |
| 37 | Յուղի պոմպ | | | | | | | | | | |
| 38 | Յուղի պոմպի շարժաբեր | | | | | | | | | | |
| 39 | Յուղի ռադիատոր | | | | | | | | | | |
| 40 | Յուղի փողրակ | | | | | | | | | | |
| 41 | Յուղի ծորակ | | | | | | | | | | |
| 42 | Վառոցքի մոմ | | | | | | | | | | |
| 43 | Բենզոբաք | | | | | | | | | | |
| 44 | Խառնարակ | | [redacted] | | | | | | | | |
| 45 | Խառնարակի վերանորոգման հավաքածու | | | | | | | | | | |
| 46 | Ինժեկտորի ֆորսունկա | | | | | | | | | | |
| 47 | Վառելանյութի մղիչ էլեկտրական | | | | | | | | | | |
| 48 | Վառելանյութի մղիչ մեխանիկական | | | | | | | | | | |
| 49 | Վառելանյութի զտիչ | | | | | | | | | | |
| 50 | Վառելանյութի զտիչի նուրբ մաքրման | | | | | | | | | | |
| 51 | Վառելանյութի փողրակ | | | | | | | | | | |
| 52 | Աքսելերատորի ճոպան | | | | | | | | | | |
| 53 | Օդի զտիչ | | | | | | | | | | |
| 54 | Ջերմաստիճանային տվիչ | | | | | | | | | | |
| 55 | Յուղի տվիչ | | | | | | | | | | |
| 56 | Բաշխիչ լիսեռի տվիչ | | | | | | | | | | |
| 57 | Օդի ծախսի տվիչ | | | | | | | | | | |
| 58 | Արագաչափի տվիչ | | | | | | | | | | |
| 59 | Հովհարի տվիչ | | | | | | | | | | |
| 60 | Ջրի տվիչ | | | | | | | | | | |
| 61 | Բենզոբաքի տվիչ | | | | | | | | | | |
| 62 | Մարման ընթացքի տվիչ | | | | | | | | | | |
| 63 | Մարման ընթացքի տվիչ | | | | | | | | | | |
| 64 | Ղեկավարման համակարգիչ | | | | | | | | | | |
| 65 | Պարապ ընթացքի տվիչ | | | | | | | | | | |
| 66 | Դրոսելային փականի տվիչ | | | | | | | | | | |
| 67 | Թթվածնի տվիչ | | | | | | | | | | |
| | **3. Սառեցման և արտածման համակարգ** | | | | | | | | | | |
| 68 | Հովհարի փոկ | | | | | | | | | | |
| 69 | Հովհար | | | | | | | | | | |
| 70 | Ռադիատոր | | | | | | | | | | |
| 71 | Ընդարձակող բաք | | | | | | | | | | |
| 72 | Ռադիատորի փողրակ | | | | | | | | | | |
| 73 | Թերմոստատ | | | | | | | | | | |
| 74 | Ջրի պոմպի թևակ | | | | | | | | | | |
| 75 | Ջրի պոմպի առանցքակալ | | | | | | | | | | |
| 76 | Ջրի պոմպի թևակ | | | | | | | | | | |
| 77 | Սառեցման հեղուկ 1 լիտր | | | | | | | | | | |
| 78 | Ջրի պոմպի սռնանիվ | | | | | | | | | | |
| 79 | Հոլովակ | | | | | | | | | | |
| 80 | Փոկ | | | | | | | | | | |
| 81 | Փոկ կոնդիցիոների | [redacted] | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Սրահի զտիչ | | | | | | | | | | |
| 83 | Ծորակ | | | | | | | | | | |
| 84 | Խլարարի ներդիր | | | | | | | | | | |
| 85 | Խլարարի կախոց | | | | | | | | | | |
| 86 | Կրոնշտեյն | | | | | | | | | | |
| 87 | Անուր (Խամուտ) | | | | | | | | | | |
| 88 | Խլարար | | | | | | | | | | |
| 89 | Ռեզոնատոր | | | | | | | | | | |
| 90 | Վառարանի ռադիատոր | | | | | | | | | | |
| | **4.Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ** | | | | | | | | | | |
| 91 | Կցորդման բանվորական գլան | | | | | | | | | | |
| 92 | Կցորդման գլխավոր գլան | | | | | | | | | | |
| 93 | Կցորդման գլանի վերանորոգման հավաքածու | | | | | | | | | | |
| 94 | Կցորդման տանող սկավառակ | | | | | | | | | | |
| 95 | Կցորդման տարվող սկավառակ | | | | | | | | | | |
| 96 | Կցորդման առանցքակալ | | | | | | | | | | |
| 97 | Կցորդման փողրակ | | | | | | | | | | |
| 98 | Փոխանցման տուփ | | | | | | | | | | |
| 99 | ՓՏ-ի առջևի խցուկ | | | | | | | | | | |
| 100 | ՓՏ-ի հետևի խցուկ | | | | | | | | | | |
| 101 | ՓՏ-ի առանցքակալ | | | | | | | | | | |
| 102 | ՓՏ-ի առաջնային լիսեռ | | | | | | | | | | |
| 103 | ՓՏ-ի միջանկյալ լիսեռ | | | | | | | | | | |
| 104 | ՓՏ-ի եղանիկ | | | | | | | | | | |
| 105 | ՓՏ-ի ատամնանիվ | | | | | | | | | | |
| 106 | Համաժամիչ | | | | | | | | | | |
| 107 | Մուֆտ | | | | | | | | | | |
| 108 | ՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ | | | | | | | | | | |
| 109 | ԱՓՏ-ի զտիչ | | | | | | | | | | |
| 110 | ԱՓՏ-ի սկավառակների հավաքածու | | | | | | | | | | |
| 111 | ԱՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ | | | | | | | | | | |
| 112 | Տրանսմիսսիոն յուղ, 1 լիտր | | | | | | | | | | |
| 113 | ԱՓՏ յուղ, 1 լիտր | | | | | | | | | | |
| 114 | Հերմետիկ | | | | | | | | | | |
| | **5. Բաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ** | | | | | | | | | | |
| 115 | Բաշխիչ տուփ | | | | | | | | | | |
| 116 | Բաշխիչ տուփի խցուկ | | | | | | | | | | |
| 117 | Բաշխիչ տուփի առանցքակալ | | | | | | | | | | |
| 118 | Բաշխիչ տուփի ատամնանիվ | | | | | | | | | | |
| 119 | Բաշխիչ տուփի լիսեռ | | | | | | | | | | |
| 120 | Կարդանային լիսեռ | | | | | | | | | | |
| 121 | Էլաստիկ մուֆտ | | | | | | | | | | |
| 122 | Կարդանային լիսեռի միջանկյալ հենակ | | | | | | | | | | |
| 123 | Կարդանային լիսեռի խաչուկի | | | | | | | | | | |
| | **6. Առջևի կամ հետևի կամրջակներ** | | | | | | | | | | |
| 124 | Հետևի կամ առջևի կամրջակ | | | | | | | | | | |
| 125 | Ռեդուկտոր | | | | | | | | | | |
| 126 | Գլխավոր փոխանցման ատամնանիվների կոմպլեկտ | | | | | | | | | | |
| 127 | Դիֆֆերենցիալ | | | | | | | | | | |
| 128 | Դիֆֆերենցիալի սատելլիտ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Տանող ատամնանիվի խցուկ | | | | | | | | | | |
| 130 | Տանող ատամնանիվի առանցքակալ | | | | | | | | | | |
| 131 | Դիֆֆերենցիալի առանցքակալ | | | | | | | | | | |
| 132 | Կիսասռնի | | | | | | | | | | |
| 133 | Կիսասռնու առանցքակալ | | | | | | | | | | |
| 134 | Կիսասռնու միջադիր | | | | | | | | | | |
| 135 | Կիսասռնու խցուկ | | | | | | | | | | |
| 136 | Կարգավորիչ տափողակ | | | | | | | | | | |
| | **7. Կախոց** | | | | | | | | | | |
| 137 | Տրավերս | | | | | | | | | | |
| 138 | Կրոնշտեյն | | | | | | | | | | |
| 139 | Ձախ կամ աջ հոդակապ | | | | | | | | | | |
| 140 | Ձախ կամ աջ հոդակապի փոշեթիկնոց | | | | | | | | | | |
| 141 | Անվակունդ | | | | | | | | | | |
| 142 | Անվակունդի խցուկ | | | | | | | | | | |
| 143 | Անվակունդի ներքին առանցքակալ | | | | | | | | | | |
| 144 | Անվակունդի արտաքին առանցքակալ | | | | | | | | | | |
| 145 | Հետևի անվակունդի ներքին առանցքակալ | | | | | | | | | | |
| 146 | Հետևի անվակունդի արտաքին առանցքակալ | | | | | | | | | | |
| 147 | Ձախ կամ աջ հեդակապի խցուկ | | | | | | | | | | |
| 148 | Հարվածամեղմիչի թասակ | | | | | | | | | | |
| 149 | Զսպանակ | | | | | | | | | | |
| 150 | Առջևի հարվածամեղմիչ | | | | | | | | | | |
| 151 | Հարվածամեղմիչի փոշեթիկնոց | | | | | | | | | | |
| 152 | Հարվածամեղմիչի վռան | | | | | | | | | | |
| 153 | Ներքևի լծակ | | | | | | | | | | |
| 154 | Ներքևի լծակի վռան | | | | | | | | | | |
| 155 | Վերևի լծակ | | | | | | | | | | |
| 156 | Վերևի լծակի վռան | | | | | | | | | | |
| 157 | Գնդե հոդակապ | | | | | | | | | | |
| 158 | Առջևի կայունարար | | | | | | | | | | |
| 159 | Առջևի կայունարարի վռան | | | | | | | | | | |
| 160 | Առջևի կայունարարի առջևի վռան | | | | | | | | | | |
| 161 | Հետևի զսպանակ | | | | | | | | | | |
| 162 | Հետևի ցնցամեղմիչ | | | | | | | | | | |
| 163 | Հետևի մետաղաձող (շտանգա) | | | | | | | | | | |
| 164 | Հետևի մետաղաձող (շտանգա) վռան | | | | | | | | | | |
| 165 | Հետևի անկյունագծային լծակ | | | | | | | | | | |
| 166 | Անկյունագծային լծակի վռան | | | | | | | | | | |
| 167 | Զսպակ (ռեսսորա) | | | | | | | | | | |
| 168 | Զսպակի վռան | | | | | | | | | | |
| 169 | Զսպակի միջադիր | | | | | | | | | | |
| 170 | Զսպակի բռնիչ | | | | | | | | | | |
| 171 | Աջ կամ ձախ ձգան | | | | | | | | | | |
| 172 | Ծայրակալ | | | | | | | | | | |
| 173 | Ձգան մեջտեղի | | | | | | | | | | |
| 174 | Անվահեծ | | | | | | | | | | |
| | **8. Ղեկային մեխանիզմ** | | | | | | | | | | |
| 175 | Ղեկային կալուն | | | | | | | | | | |
| 176 | Ղեկային կալունի առանցքակալ | | | | | | | | | | |
| 177 | Ղեկային կալունի խաչուկ | | | | | | | | | | |
| 178 | Հիդրոուժեղարար | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Հիդրոուժեղարարի փոկ | | | | | | | | | | |
| 180 | Հիդրոուժեղարարի վերանորոգման կոմպլեկտ | | | | | | | | | | |
| 181 | Հիդրոուժեղարարի պոմպ | | | | | | | | | | |
| 182 | Հիդրոուժեղարարի պոմպի վերանորոգման կոմպլեկտ | | | | | | | | | | |
| 183 | Ղեկային ձող | | | | | | | | | | |
| 184 | Ղեկային ձողի ծայրակալ | | | | | | | | | | |
| 185 | Հիդրոուժեղարարի յուղ, 1 լիտր | | | | | | | | | | |
| 186 | Ճոճանակ | | | | | | | | | | |
| 187 | Ճոճանակի վռան | | | | | | | | | | |
| | **9.Արգելակային համակարգ** | | | | | | | | | | |
| 188 | Գլխ. գլան | | | | | | | | | | |
| 189 | Գլխ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ | | | | | | | | | | |
| 190 | Վակումային ուժեղարար | | | | | | | | | | |
| 191 | Բանվ. գլան | | | | | | | | | | |
| 192 | Բանվ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ | | | | | | | | | | |
| 193 | Արգելակային փողրակ | | | | | | | | | | |
| 194 | Սուպպորտի ուղղորդիչ | | | | | | | | | | |
| 195 | Սուպպորտի մոնժետ | | | | | | | | | | |
| 196 | Առջևի արգելակային կոճղակների կոմպլեկտ | | | | | | | | | | |
| 197 | Հետևի սկավառակային կոճղակների կոմպլեկտ | | | | | | | | | | |
| 198 | Հետևի թմբուկային կոճղակների կոմպլեկտ | | | | | | | | | | |
| 199 | Առջևի արգելակային սկավառակ | | | | | | | | | | |
| 200 | Հետևի արգելակային սկավառակ | | | | | | | | | | |
| 201 | Ձեռքի արգելակային ճոպան | | | | | | | | | | |
| 202 | ABS-ի տվիչ | | | | | | | | | | |
| 203 | Արգելակային հեղուկ, DOT-3 - 800գրամ | | | | | | | | | | |
| 204 | Արգելակային հեղուկ, DOT-4 - 800գրամ | | | | | | | | | | |
| 205 | Ձեռքի արգելակային ճոպան | | | | | | | | | | |
| | **10. Էլեկտրասարքավորում** | | | | | | | | | | |
| 206 | Գեներատոր | | | | | | | | | | |
| 207 | Գեներատորի դիոդային կամրջակ | | | | | | | | | | |
| 208 | Գեներատորի ռելե | | | | | | | | | | |
| 209 | Գեներատորի առանցքակալ | | | | | | | | | | |
| 210 | Ստարտեր | | | | | | | | | | |
| 211 | Ստարտերի ռելե | | | | | | | | | | |
| 212 | Ստարտերի ածուխ | | | | | | | | | | |
| 213 | Բենդեքս | | | | | | | | | | |
| 214 | Ստարտերի կցորդիչ (ավտոմատ) | | | | | | | | | | |
| 215 | Առջևի լապտեր | | | | | | | | | | |
| 216 | Առջևի թարթիչ | | | | | | | | | | |
| 217 | Հետևի լապտեր | | | | | | | | | | |
| 218 | Հետևի թարթիչ | | | | | | | | | | |
| 219 | Արգելակային լապտեր | | | | | | | | | | |
| 220 | Լամպ | | | | | | | | | | |
| 221 | Լամպ  (քսենոն բլոկով) | | | | | | | | | | |
| 222 | Էլեկտրական անջատիչ | | | | | | | | | | |
| 223 | Էլեկտրական տվիչ | | | | | | | | | | |
| 224 | Էլեկտրական չափիչ սարք | | | | | | | | | | |
| 225 | Բռնկման կոդպեք | | | | | | | | | | |
| 226 | Էլեկտրալարերի գլխավոր խուրց | | | | | | | | | | |
| 227 | Էլեկտրալարերի երկրորդային խուրց | | | | | | | | | | |
| 228 | Վառոցքային լարերի խուրց | | | | | | | | | | |
| 229 | Վառոցքի մոմի ծայրակալ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Վազքաչափ | | | | | | | | | | |
| 231 | Վազքաչափի ճոպան | | | | | | | | | | |
| 232 | Արագաչափ | | | | | | | | | | |
| 233 | Ազդանշան | | | | | | | | | | |
| 234 | Ապակելվացիչ | | | | | | | | | | |
| 235 | Ապակելվացիչի շարժիչ | | | | | | | | | | |
| 236 | Դռների կենտրոնական փական | | | | | | | | | | |
| 237 | Ազդանշանային համակարգ | | | | | | | | | | |
| 238 | Էլեկտրաամբարձիչ | | | | | | | | | | |
| 239 | Էլեկտրաամբարձիչի շարժիչ | | | | | | | | | | |
| 240 | Ներկ. լուծիչ, օժանդակ նյութեր գին 1դ/մ վերանորոգման համար | | | | | | | | | | |
| 241 | Դիմապակի | | | | | | | | | | |

1. Կատարողը պարտավոր է Պատվիրատուի պահանջով տրամադրել տեղեկանք՝ Պատվիրատուի տրանսպորտային միջոցը Կատարողի տեխսպասարկման կայան ներկայացնելու օրվա և ժամի մասին:

2. Ծառայությունները պետք է մատուցվեն Պատվիրատուի տրանսպորտային միջոցը Կատարողի տեխսպասարկման կայանում գրանցվելու օրվանից հաշված երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ առանց պահեստամասի փոխարինման ծառայության դեպքում և հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ պահեստամասի փոխարինումով ծառայության դեպքում: Առանձին դեպքերում՝ Պատվիրատուի համաձայնությամբ, կարող է սահմանվել ծառայության մատուցման այլ ժամկետ:

3. Կատարողը պարտավոր է SU-2-ի ժամանակ օգտագործել տվյալ ավտոմեքենայի արտադրող ընկերության կողմից արտադրված կամ նրա երաշխավորված այլ արտադրության պահեստամասեր և քսայուղեր՝ ինչպես նաև Պատվիրատուին ներկայացնել դրանց ձեռքբերումը կամ ներմուծումը հավաստող փաստաթղթի պատճենը:

4. Կատարողը պետք է ունենա Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ առնվազն մեկ տեխսպասարկման կայան Երևան քաղաքում:

**ՀՀ կառավարության աշխատակազմ**