

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
‘ԿՐՇԻ ԲԱ’ ՓԲԸ ՏՆՕՐԵՆ՝
Հ. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
 ‘ԿԲԱ-ՇՀԱՊՁԲ-11/4-1’ ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում
 դեղորայքի մրցույթի հրավերի

Հ/Հ	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Գնման առարկայի անվանումը		Չափման միավորը/հաբ, պատիճ, սրվակ և այլն	Տեխնիկական բնութագիր	Տարեկան գնման ենթակա քանակ (տոսի)	Գնման ժամանակացույց				Վճարման ժամանակացույց			
							I եռամսյակ	II եռամսյակ	III եռամսյակ	IV եռամսյակ	I եռամսյակ	II եռամսյակ	III եռամսյակ	IV եռամսյակ
1	33651104	Բենզիլպենիցիլին սոդիում 1000000ՄՄ Benzylpenicillin sodium 1000000IU	1000000ՄՄ, ապակե սրվակներ (1, 50, 100)	սրվակ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախճնում է <u>խոնավությունից:</u>	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
2	33651109	Յեֆորտ 1g Cefort 1g	1000մգ, 1գ ապակե սրվակ (1), 1գ ապակե սրվակներ (10, 50)	սրվակ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախճնում է <u>խոնավությունից:</u>	50	12	25	37	50	24%	50%	74%	100%
3	33651102	Ամօքսիցիլին 250մգ/5մլ Amoxicillin 250mg/5ml	250մգ/5մլ, 40գ գրանուլներ ապակե սրվակում 100մլ դեղակախույթի համար	գրանուլներ ներքին ընդունման դեղակախույթի	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախճնում է <u>խոնավությունից:</u>	30	7	15	22	30	23%	50%	73%	100%
4	33651102	Ամօքսիցիլին 500մգ Amoxicillin 500mg	500մգ, բլիստերում (16/2x8/)	դեղապատիճներ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախճնում է <u>խոնավությունից:</u>	50	12	25	37	50	24%	50%	74%	100%
5	33651102	Աուգմենտին 156մգ/5մլ 100մլ օշարակ փոշու ձևով Augmentin 156mg/5ml 100ml syrup in powder form	(100մգ+56մգ)/5մլ, 100մլ դեղակախույթի դեղափոշի շշիկում	դեղափոշի խմելու դեղակախույթի	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախճնում է <u>խոնավությունից:</u>	30	7	15	22	30	23%	50%	73%	100%
6	33651102	Ամոկսիկլավ 156,25մգ/5մլ Amoksiklav 156,25mg/5ml	125մգ/5մլ+ 31,25մգ/5մլ, 25գ դեղափոշի ապակե շշիկում 100մլ դեղակախույթի համար և չափիչ	դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույթի	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախճնում է <u>խոնավությունից:</u>	30	7	15	22	30	23%	50%	73%	100%

7	33651102	Ֆլեմօքսին սոլյուտաբ 250մգ Flemoxin Solutab 250mg	250մգ քլիստերում (20/4x5/)	դեղահատեր տարրալուծվող	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	15	4	9	13	15	27%	60%	87%	100%
8	33661240	Էֆերալգան Efferalgan 500մգ	500մգ 16/4x4/)	դեղահատեր բաժանելի, դյուրալուծ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
9	33661240	Էֆերալգան Efferalgan 80մգ	80մգ (10/2x5/)	մոմիկներ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
10	33661240	Էֆերալգան Efferalgan 150մգ	150մգ (10/2x5/)	մոմիկներ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
11	33617100	Կալցիում Դ3 Նիկոմեդ Calcium D3 Nycomed	1250մգ+5մկգ, պլաստիկ տարայում (20, 50, 100)	դեղահատեր ծամելու, նարնջի համով	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	6	1	3	4	6	17%	50%	67%	100%
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11			
12	33673400	Սալբուտամոլ 2մգ Salbutamol 2mg	2մգ, քլիստերում (30/2x15/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	30	7	15	22	30	23%	50%	73%	100%
13	33675000	Սուպրաստին 25մգ Suprastin 25mg	25մգ, քլիստերում (20/2x10/), ապակե տարայում (20)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	15	4	9	13	15	27%	60%	87%	100%

14	33675000	Դիազոլին-Ֆարմակ 50մգ դրաժե Diazoline-Farmak 50mg dragee	50մգ, բլիստերում (10 և 20(2x10))	դրաժե	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	4	5	20%	40%	80%	100%
15	33612300	Մեզիմ ֆորտե 10000 Mezym forte 10000	10000ԱՄ+7500ԱՄ+375ԱՄ, բլիստերում (10/1x10/,20/2x10/)	դեղահատեր թաղանթապատ, աղելույծ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	6	1	2	3	6	17%	33%	50%	100%
16	33616000	Պիկովիտ Դ Pikovit D	600ՄՄ+80ՄՄ+10մգ+3մգ+1.2մգ+0.3մգ+0.3մգ+0.25մգ+0.04մգ+0.2մկգ+12.5մգ+10մգ (30/2x15/)	պաստեղներ (թաղանթապատ դեղահատեր)	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
17	33616000	Մուլտի-տաբս Թինեյջեր Multi-tabs Teenager	(30, 60)	դեղահատեր ծամելու	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
18	33616000	Մուլտի-տաբս հեղուկ 30 մլ		կաթիլներ խմելու	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
19	33651111	Նովոկային 0,5% 2մլ Novocain 0,5% 2ml	5մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ (10)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	2	0	1	1	2	0%	50%	50%	100%
20	33616010	Աքվադետրիմ վիտամին D3 Aquadetrim Vitamin D3	15000ՄՄ/մլ, 10մլ ապակե սրվակ	կաթիլներ խմելու	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
21	33616060	Վիտամին C Vitamin C	500մգ (20, 250)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%

22	33674100	Նագիվին 0,01% քթակաթիլներ Nasivin 0,01% nasal drops	0,1մգ/մլ, 5մլ ապակե շշիկ	քթակաթիլներ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է <u>խոնավությունից</u> :	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
23	33674100	Սալին քթակաթիլներ Saline Nasal Drops	6,5մգ/մլ, 20մլ պլաստիկ սրվակ	քթակաթիլներ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է <u>խոնավությունից</u> :	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%
24	38412000	Զերմաչափ N12		տրուփ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է <u>խոնավությունից</u> :	12	3	6	9	12	25%	50%	75%	100%
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11			
25	33141117	Բամբակ 50գ		տրուփ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, տուփ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է <u>խոնավությունից</u> :	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%
26	33661180	Լիդոկայինի հիդրոքլորիդ Lidocaine hydrochloride	20մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ (10/2x5/)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է <u>խոնավությունից</u> :	5	1	3	4	5	20%	60%	80%	100%
27	33692501	Զուր ներարկման Water for injection	1մլ, 2մլ ամպուլներ (10)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է <u>խոնավությունից</u> :	5	1	3	4	5	20%	60%	80%	100%
28	33621320	Ֆերում ԼԵԿ Ferrum LEK	50մգ/5մլ, 100մլ ապակե շշիկ	օշարակ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է <u>խոնավությունից</u> :	15	4	9	13	15	27%	60%	87%	100%
29	33622640	Ատենոլոլ 50մգ Atenolol 50mg	50մգ, քլիստերում (30/3x10/)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է <u>խոնավությունից</u> :	30	8	18	26	30	27%	60%	87%	100%

30	33622810	Էնապ-Հ Enap-H	10մգ+25մգ, բլիստերում (20/2x10/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	30	8	18	26	30	27%	60%	87%	100%
31	33622810	Կապտոպրիլ Captopril	25մգ (40)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	40	15	25	35	40	38%	63%	88%	100%
32	33622810	Բերլիպրիլ 10 Berlipril 10	10մգ, բլիստերում (30/3x10/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	25	6	13	19	25	24%	52%	76%	100%
33	33622810	Բերլիպրիլ 20 Berlipril 20	20մգ, բլիստերում (30/3x10/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%
34	33622810	Լիզինոպրիլ-Բորիմեդ 10մգ Lisinopril-Borimed 10mg	10մգ, բլիստերում (30/3x10/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
35	33622730	Նիֆեդիպին Nifedipin	10մգ, բլիստերում (50/5x10/)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	20	1	2	3	20	5%	10%	15%	100%
36	33622100	Պրեդուկտալ ՄՌ Preductal MR	35մգ, բլիստերում (60/2x30/)	դեղահատեր թաղանթապատ, կարգավորվող ձերբագատմամբ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	4	1	2	3	4	25%	50%	75%	100%

37	33622320	Ֆուրոսեմիդ Furosemide	40մգ, բլիստերում (50/5x10/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	15	1	2	3	15	7%	13%	20%	100%
38	33622310	Հիպոթիազիդ 100մգ Hypothiazid 100mg	100մգ, բլիստերում (20)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	43	1	2	3	43	2%	5%	7%	100%
39	33622350	Վերոշպիրոն 25մգ Verospiron 25mg	25մգ, բլիստերում (20/1x20/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	43	1	2	3	43	2%	5%	7%	100%
40	33622100	Ֆենիլին-Ջդորովե (Phenilin-Zdorovye)		դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11			
41	33622130	Նիտրոմինտ Nitromint	0.4մգ/դեղաչափ, (180 դեղաչափ) 10գ սրվակ	ցողացիոր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
42	33622100	Դիգոքսին-Ջդորովե Digoxin-Zdorovye	0,25մգ, բլիստերում (50/1x50/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%
43	33622100	Վալիդոլ Validol	60մգ (6)	դեղահատեր ենթալեզվային	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	15	1	2	3	15	7%	13%	20%	100%

44	33622100	Կատվախոտի հանուկ Valeriane extract	20մգ, բլիստերում (50/5x10/, 50/2x25/), ապակե տարայում (50)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
45	33622160	Կորդարոն Cordarone	200մգ (30)	դեղահատեր բաժանելի	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
46	33621120	Վարֆարին Նիկոմեդ Warfarin Nycomed	2,5մգ, պլաստիկե տարայում (50,100)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
47	33622320	Լազիքս ներարկման լուծույթ Lasix solution for injection	10մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ (10)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
48	33692110	Նատրիումի քլորիդ Natrium chloride	9մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ (10/2x5/)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	25	1	2	3	25	4%	8%	12%	100%
49	33622400	Ակտովեգին ներարկման լուծույթ 80մգ/2մլ Actovegin solution for injection 80mg/2ml	80մգ/2մլ, 2մլ ամպուլներ (25)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	1	0	1	1	1	0%	100%	100%	100%
50	33616020	Նեյրորոբին մ/մ ներարկման լուծույթ Neurorubine solution for i/m injection	100մգ/3մլ+ 100մգ/3մլ+1մգ/3մլ, 3մլ ամպուլներ (5)	լուծույթ մ/մ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	8	2	4	6	8	25%	50%	75%	100%
51	33632130	Դիկլոֆենակ դոնդող Diclofenac gel	50մգ/գ, 40գ, 50գ, 60գ, 90գ և 120գ պարկուճ	դոնդող	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	7	1	3	5	7	14%	43%	71%	100%

52	33621110	Լիոտոն 1000 Lioton 1000	100000ՄՄ/գ, 30գ, 50գ, 100գ ալյումինե պարկուճ	դոնդոլ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	8	1	2	3	8	13%	25%	38%	100%
53		Օքսոլին Oxolin	2.5մգ/գ, 10գ պարկուճ	քսուք քթի	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
54	33651125	Գալազոլին 0,1% Galazolin 0,1%	1մգ/մլ, 10մլ սրվակ	քթակաթիլներ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	12	3	6	8	12	25%	50%	67%	100%
55	33651125	Սնուպ Snuap	1մգ/մլ, 15մլ շշիկ	ցողաշիթ քթի	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	7	2	4	5	7	29%	57%	71%	100%
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11			
56	33662180	Օֆտան թիմոլոլ 5մգ/մլ ակնակաթիլներ Oftan Timolol 5mg/ml eye drops	5մգ/մլ, 5մլ շշիկ	ակնակաթիլներ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
57	33622810	Նոլիպրել Ֆորտե արգինին Noliprel Forte arginine	5մգ+1,25մգ, պլաստիկ տարայում (30)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	3	1	2	3	3	33%	67%	100%	100%
58	33622720	Էկվատոր Ekvator	5մգ+10մգ, քիստերում (10, 20/2x10/, 30/3x10/, 60/6x10/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	3	1	2	3	3	33%	67%	100%	100%
59	33622720	Պրեստարիում 5մգ Prestarium 5mg	5մգ, պլաստիկ տարայում (30)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	4	1	2	3	4	25%	50%	75%	100%

60	33622720	Պրեստանս Prestance	5մգ+10մգ, շշիկ (30)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախճնում է խոնավությունից:	4	1	2	3	4	25%	50%	75%	100%
61	33622650	Կոնկոր 5մգ Concor 5mg	5մգ, բլիստերում (30/3x10/, 30/1x30/, 50/5x10/ 50/2x25/ և 90/3x30/)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախճնում է խոնավությունից:	8	1	2	3	8	13%	25%	38%	100%
62	33661310	Ֆինլեպսին Finlepsin	200մգ (50)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախճնում է խոնավությունից:	11	1	2	3	11	9%	18%	27%	100%
63	33622100	Կարդիկետ 20 մգ N50		դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախճնում է խոնավությունից:	13	1	2	3	13	8%	15%	23%	100%
64	33622720	Կարդիլոպին Cardilopin	5մգ (30)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախճնում է խոնավությունից:	13	1	2	3	13	8%	15%	23%	100%
65	33622620	Տալիտոն 6,25մգ Talliton 6,25mg	6,25մգ, բլիստերում (14/2x7/ և 28/4x7/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախճնում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
66	33622200	Նեբիլետ Nebilet	5մգ (7,14,28)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախճնում է խոնավությունից:	2	0	1	2	2	0%	50%	100%	100%

67	33622630	Էգիլոկ Egilok	50մգ, ապակե տարայում (60)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
68	33651102	Ֆլեմօքսին սոլյուտաբ 500մգ Flemoxin Solutab 500mg	500մգ, բլիստերում (20/4x5/)	դեղահատեր տարրալուծվող	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	8	2	4	6	8	25%	50%	75%	100%
69	33651102	Աուգմենտին 375մգ դեղահատեր Augmentin 375mg tablets	375մգ (250մգ+125մգ) (20)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	8	2	4	6	8	25%	50%	75%	100%
70	33651102	Բակտոքս 500մգ Bactox 500mg	500մգ, բլիստերում (12)	դեղապատիճներ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
71	33662140	Տետրացիկլին Tetracyclin	100մգ, բլիստերում (10/1x10/, 20/2x10/)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%
72	33632130	Դիկլոֆեն 50 Diclofen 50	50մգ (100/10x10/)	դեղահատեր թաղանթապատ, աղելույծ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	1	0	1	1	1	0%	100%	100%	100%
73	33632130	Նիմեսիլ Nimesil	100մգ, 2գ փաթեթիկներ (9,15 և 30)	գրանուկներ ներքին ընդունման դեղակախության	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, փաթեթ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	3	1	2	3	3	33%	67%	100%	100%

74	33632130	Դիկլոֆեն Diklofen	75մգ/3մլ, 3մլ ամպուլներ (5)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%
75	33632130	Վոլտարեն Voltaren	75մգ/3մլ, 3մլ ամպուլներ (5)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
76	33673400	Սալբուտամոլ ցողացիր Salbutamol aerosol	100մկգ/դեղաչափ, 200 դեղաչափ այլումինե տարայում, դեղաչափիչ մխցով	ցողացիր շնչառման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	7	2	3	4	7	29%	43%	57%	100%
77	33673500	Էուֆիլին Euphyllin	150մգ, բլիստերում (30/3x10/ և 30/2x15/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	18	4	8	12	18	22%	44%	67%	100%
78	33661240	Թրոջ Պարացետամոլ Trobe Paracetamol	500մգ, բլիստերում (1000/100x10/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	30	7	15	22	30	23%	50%	73%	100%
79	33661200	Անալգին Analgin	500մգ, բլիստերում (20/2x10/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	40	10	25	35	40	25%	63%	88%	100%
80	33661200	Անալգին 500մգ/մլ Analgin 500mg/ml	500մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ (10)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	5	10	15	20	25%	50%	75%	100%
81	33673500	Էուֆիլին-Դարնիցա Euphylline-Darnitsa	24մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ (10)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	15	5	9	12	15	33%	60%	80%	100%

82	33661230	Թրոմբո ԱՍՍ 100մգ Thrombo ASS 100mg	100մգ, բլիստերում (30/3x10/, 50/5x10/ և 100/10x10/)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	15	5	9	12	15	33%	60%	80%	100%
83	33661200	Սպազմալգոն Spasmalgon	500մգ+5մգ+ 0,1մգ, բլիստերում (10/1x10/, 20/2x10/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	15	5	9	12	15	33%	60%	80%	100%
84	33661230	Կարդիոմագնիլ Cardiomagnyl	(75մգ+15.2մգ) (30, 100)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	28	8	16	24	28	29%	57%	86%	100%
85	33612500	Նո-շպա No-spa	40մգ, բլիստերում (20/2x10/), պլաստիկ տարայում (60,100)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	2	0	1	1	2	0%	50%	50%	100%
86	33612300	Մեզիմ ֆորտե Mezym Forte	(3500ԱՄ լիպազ+ 4200ԱՄ ամիլազ+ 250ԱՄ պրոտեազ) (20,40,80,100)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	7	2	3	6	7	29%	43%	86%	100%
87	33612400	Ցերուկալ Cerucal	10մգ (50)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
88	33611100	Օմեպրազոլ 20մգ Omeprazole 20mg	20մգ, բլիստերում (14/2x7/, 28/4x7/, 30/3x10/)	դեղապատիճ-ներ աղելույժ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%

89	33622400	Ֆեզամ Phezam	400մգ+25մգ, բլիստերում (60/6x10/)	դեղապատիճներ կոշտ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%
90	33642200	Դեքսամեթազոն 4մգ/մլ ներարկման լուծույթ Dexamethason 4mg/ml solution for injection	4մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ, բլիստերում (25/5x5/)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	2	1	2	2	2	50%	100%	100%	100%
91	33631510	Դիպրոսպան Diprosan	5մգ/մլ+2մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ (5)	դեղակախույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	1	0	1	1	1	0%	100%	100%	100%
92	33652220	Տամոքսիֆեն ԷԲԵՎԵ Tamoxifen EBEWE	20մգ, բլիստերում (30(3x10) և պլաստիկ տարայում (30)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	24	5	10	18	24	21%	42%	75%	100%
93	33662200	Ադրենալին-Զդորովյե Adrenalin-Zdoroye	1,82մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ բլիստերում (5, 10/2x5/), 1մլ ամպուլներ (5,10)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	2	0	1	1	2	0%	50%	50%	100%
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11			
94	33675100	Դիմեդրոլ 50մգ դեղահատեր Dimedrol 50mg tablets	50մգ, բլիստերում (10(1x10),20(2x10),	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%
95	33622200	Դիբազոլ-Դարնիցա Dibazol-Darnitsa	10մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ, բլիստերում (10/1x10/, 10/2x5/)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
96	33622100	Կատվախտի ոգեթուրմ Valeriane tincture	200մգ/մլ, 30մլ ապակե շշիկ	ոգեթուրմ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%

97	33631600	Վիշնևսկու բալասանային հեղուկաքսուքBalsamic liniment by Wishnevsky	30մգ/գ, 30մգ/գ, 40գ այլումինե պարկուճ	հեղուկաքսուք	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
98	33661650	Կորդիամին-Դարնիցա Cordiamin-Darnitsa	250մգ/մլ (2մլ), 2մլ ամպուլներ (5, 10)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	4	1	2	3	4	25%	50%	75%	100%
99	33661650	Կոֆեին-նատրիումի բենզոատ Coffein-natrium benzoate	0.1գ/մլ (1մլ), 1մլ ամպուլներ (10)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	4	1	2	3	4	25%	50%	75%	100%
100	33631600	Յոդի 5% սպիրտային լուծույթ Iodine 5% alcoholic solution	50մգ/մլ, 10մլ, 15մլ, 25մլ, 30մլ, 50մլ, 100մլ, 250մլ ապակե սրվակ, 1000մլ, 5000մլ պլաստիկե շշիկ	լուծույթ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%
101	33612500	Նո-շպա No-spa	40մգ/2մլ, 2մլ ամպուլներ (25/5x5/)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	2	0	1	1	2	0%	50%	50%	100%
102	33622200	Պապավերին-Դարնիցա Papaverine -Darnitsa	2% (2մլ), 2մլ ամպուլներ (10)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
103	33631420	Սիլվադև Silvadev	10մգ/գ, 40գ այլումինե պարկուճ	նրբաքսուք	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	3	1	2	3	3	33%	67%	100%	100%
104	33651126	Սինտոմիցինի 10% նրբամածուկ Syntomycin 10% liniment	100մգ/գ, 25գ այլումինե պարկուճ	նրբամածուկ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	3	1	2	3	3	33%	67%	100%	100%

105	33661650	Ստրոֆանթին Կ Strophanthin K	0,25մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ (10), 1մլ ամպուլներ (10), բլիստերում	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	1	0	1	1	1	0%	100%	100%	100%
106	24612300	Նիտրոգլիցերին ԱՄ Nitroglycerin AM	0.5մգ (40)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	3	1	2	3	3	33%	67%	100%	100%
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11			
107	33675000	Սուպրաստին 20մգ/մլ Suprastin 20mg/ml	20մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ (5)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
108	33661200	Բարալգետաս ներարկման լուծույթ Baralgetas solution for injection	500մգ/մլ+2մգ/մլ+ 0.02մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ (5)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	2	0	1	1	2	0%	50%	50%	100%
109	33693060	Մագնեզիումի սուլֆատ Magnesium sulfate	250մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ (10/1x10/ 10/2x5/)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	3	1	2	3	3	33%	67%	100%	100%
110	33631630	Բժշկական սպիրտ 70% Medical Alcohol 70%	700մգ/մլ, 25մլ, 30մլ, 50մլ,100մլ, 250մլ, 750մլ ապակե կամ պլաստիկե շշիկ, 1լ, 5լ, 10լ, 20լ ապակե կամ պլաստիկե	լուծույթ արտաքին կիրառման	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
111	33631630	Բժշկական սպիրտ 96% Medical Alcohol 96%	960մգ/մլ, 50մլ,100մլ, 250մլ ապակե կամ պլաստիկե շշիկ, 1լ, 5լ, 10լ, 20լ ապակե կամ պլաստիկե	լուծույթ արտաքին կիրառման	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	4	1	2	3	4	25%	50%	75%	100%
112	33621200	Դիցինոն ներարկման լուծույթ Dicynone solution for injection	250մգ/2մլ, 2մլ ամպուլներ (50)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	2	0	1	1	2	0%	50%	50%	100%

113	33612400	Ցերուկալ Cerucal	10մգ/2մլ, 2մլ ամպուլներ (10)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	2	0	1	1	2	0%	50%	50%	100%
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11			
114	33641210	Օքսիտոցին Գրինդեքս Oxytocin Grindex	5ՄՄ/մլ, 1մլ ամպուլներ (10/2x5/)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	2	0	1	1	2	0%	50%	50%	100%
115	33651126	Լևոմեկոլ Levomocol	7,5մգ/գ+40մգ/գ, 40գ, այլումինե պարկուճ	քսուք	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	6	2	3	4	6	33%	50%	67%	100%
116	33661200	Անեսթեզիկի քսուկ 30 գ	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմային նշանի առկայությունը	քսուք	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	3	1	2	3	3	33%	67%	100%	100%
117	33141000	Ակուցեկ ակտիվ տեստ N50	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմային նշանի առկայությունը	տուփ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
118	33141000	Փոխներարկման համակարգ	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմային նշանի առկայությունը	հատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%
119	33616060	Ասկորբինաթթու 5% 5մլ Ascorbic acid 5% 5ml	50մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ (10)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	2	0	1	1	2	0%	50%	50%	100%

120	33692710	5% Գլյուկոզին 0,45% Նատրիումի քլորիդի ներարկման լուծույթ 5% Glucose and 0,45% Sodium chloride solution for	50մգ/մլ+4,5մգ/մլ, 50մլ, 100մլ, 200մլ, 250մլ, 400մլ, 500մլ, 1000մլ, 2000մլ, 3000մլ պլաստիկե	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	2	1	0	1	2	50%	0%	50%	100%
121	33631600	Ռիվանոլ 0.1գ 100մլ	Ապակյա տարա Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը:	ֆլ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%
122	33141000	Շպատել N100	Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	տուփ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, տուփ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
123	33141400	Զեոնոցների ոչ ստերիլ 100հատ	Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	տուփ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	2	0	1	1	2	0%	50%	50%	100%
124	33631600	Ֆուրացիլին 0.1N10	Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	տուփ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
125	33612100	Ատրոպինի սուլֆատ Atropine sulfate	1մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ (10)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	1	0	1	1	1	0%	100%	100%	100%
126	33141400	Զեոնոց վիրաբուժական ախտ.	Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը		Գնման առարկայի որոշական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%

127	33692110	Ռինգեր Ringer	8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+0,33մգ/մլ, 100մլ,200մլ, 250մլ, 500մլ,1000մլ, 2000մլ,3000մլ պլաստիկ փաթեթ	լուծույթ կաթիլաներարկ- ման	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
128	24413000	Ամոնյակ և-թ 10% 30մլ	Ապակյա տարա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը):Ֆիր մայի նշանի առկայությունը:Ֆլուտ	Ֆլ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	4	1	2	3	4	25%	50%	75%	100%
129	33141320	ասեղ ֆիստ/ թիթեռնիկ/0.4*13	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	հատ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	50	10	20	30	50	20%	40%	60%	100%
130	24315300	Զրաձնի պերօքսիտ 3%	Ապակյա տարա Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը:	Ֆլ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%
131	33642310	Լ-Թիրօքս 50 L-Thyrox 50	50մկգ, բլիստերում (50/2x25/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	7	2	5	6	7	29%	71%	86%	100%
132	33691210	Ալբեն դեղահատեր Alben tablets	360մգ, բլիստերում (25 և 100/4x25/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%
133	33612000	Բոբոտիկ Bobotic	66.66մգ/մլ, 30մլ 22իկ	կաթիլներ ներքին ընդունման (կիրթ)	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%

134	33622710	Իզոպտին 40մգ Isoptin 40mg	40մգ, քլիստերում (100/4x25/)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
135	33141115	Բամբակ 50գ	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	տուփ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, տուփ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	30	7	15	22	30	23%	50%	73%	100%
136	33141114	Բինտ 5x10 ախտահանված	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	տուփ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, տուփ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	30	7	15	22	30	23%	50%	73%	100%
137	33141114	Բինտ 5x10 ոչ ախտահանված	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	տուփ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	30	7	15	22	30	23%	50%	73%	100%
138	33141114	Բինտ 7x14 ոչ ախտահանված	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	տուփ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, տուփ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
139	33141118	անձեռոցիկ ստերիլ 16x14	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	տուփ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%

140	33141118	անձեռոցիկ ստերիլ 45x29	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	տուփ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
141	33141112	սանտավիկ բակ N30	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	տուփ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, տուփ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	2	0	1	2	2	0%	50%	100%	100%
142	33141000	Բինտ7x14	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	պրուփ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, տուփ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
143	33141118	Ստերիլ անձեռնոցիկ 45x29	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	հապ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
144	33141310	Ներարկիչ 2.0	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	հապ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	70	20	40	60	70	29%	57%	86%	100%
145	33141310	Ներարկիչ 5.0	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	հապ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	70	20	40	60	70	29%	57%	86%	100%

146	33141310	Ներարկիչ 10.0	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	հատ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	70	20	40	60	70	29%	57%	86%	100%
147	33141310	Ներարկիչ 20	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	հատ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	20	3	10	15	20	15%	50%	75%	100%
148	33141000	Մեզի տեստ N100		տուփ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	3	1	2	3	3	33%	67%	100%	100%
149	33141000	ԷՍԳ ժապավեն		հատ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	30	7	15	22	30	23%	50%	73%	100%
150	33141122	Վիրաբուժական կարանյութ		հատ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, տուփ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%
151	33141000	Սոնոգրաֆիկ դոնորդ 240մլ		ֆլ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	3	1	2	3	3	33%	67%	100%	100%
152	33100000	Գլյուկոմետր		հատ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%
153	33631600	Պրեսեպտ Presept	դեղահատեր դյուրալոյծ (վարակազերծիչ)	տուփ	Գնման առարկայի որոշական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	1	0	1	1	1	0%	100%	100%	100%

50%-30% ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ՑԱԿՆ

1	2	3		4	5	6	7		8	9		10	11	
1	33651109	Ցեֆորտ 1գ Cefort 1g	1000մգ, 1գ ապակե սրվակ (1), 1գ ապակե սրվակներ (10, 50)	սրվակ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	20	1	2	3	20	5%	10%	15%	100%
2	33617100	Կալցիում Դ3 Նիկոմեդ Calcium D3 Nycomed	1250մգ+5մկգ, պլաստիկ տարայում (20, 50, 100)	դեղահատեր ծամելու, նարեջի համով	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	2	1	2	3	2	50%	100%	150%	100%
3	33675000	Սուպրաստին 25մգ Suprastin 25mg	25մգ, բլիստերում (20/2x10/), ապակե տարայում (20)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
4	33612300	Մեզիմ ֆորտե 10000 Mezym forte 10000	10000ԱԱ+7500ԱԱ+375ԱԱ, բլիստերում (10/1x10/, 20/2x10/)	դեղահատեր թաղանթապատ, աղելույծ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	4	1	2	3	4	25%	50%	75%	100%
5	33661180	Լիդոկայինի հիդրոքլորիդ Lidocaine hydrochloride	20մգ/մլ, 2մլ ամպուլներ (10/2x5/)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	2	1	2	3	2	50%	100%	150%	100%
6	33692501	Զուր ներարկման Water for injection	1մլ, 2մլ ամպուլներ (10)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	2	1	2	3	2	50%	100%	150%	100%
7	33622810	Էնապ-Հ Enap-H	10մգ+25մգ, բլիստերում (20/2x10/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%

8	33622810	Կապտոպրիլ Captopril	25մգ (40)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%
9	33622810	Բերլիպրիլ 10 Berlipril 10	10մգ, բլիստերում (30/3x10/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
10	33622100	Պրեդուկտալ ՄՌ Preductal MR	35մգ, բլիստերում (60/2x30/)	դեղահատեր թաղանթապատ, կարգավորվող ծերբազատամբ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	1	1	2	3	1	100%	200%	300%	100%
11	33622310	Հիպոթիազիդ 100մգ Hypothiazid 100mg	100մգ, բլիստերում (20)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	7	1	2	3	7	14%	29%	43%	100%
12	33622350	Վերոշպիրոն 25մգ Verospiron 25mg	25մգ, բլիստերում (20/1x20/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	7	1	2	3	7	14%	29%	43%	100%
13	33692110	Նատրիումի քլորիդ Natrium chloride	9մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ (10/2x5/)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
14	33616020	Նեյրոբուբին մ/մ ներարկման լուծույթ Neurorubine solution for i/m injection	100մգ/3մլ+ 100մգ/3մլ+1մգ/3մլ, 3մլ ամպուլներ (5)	լուծույթ մ/մ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	2	1	2	3	2	50%	100%	150%	100%

15	33632130	Դիկլոֆենակ դոնոլոլ Diclofenac gel	50մգ/գ, 40գ, 50գ, 60գ, 90գ և 120գ պարկուճ	դոնոլոլ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	3	1	2	3	3	33%	67%	100%	100%
16	33621110	Լիոտոն 1000 Lioton 1000	100000ՄՄ/գ, 30գ, 50գ, 100գ ալյումինե պարկուճ	դոնոլոլ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	2	1	2	3	2	50%	100%	150%	100%
17	33651125	Գալազոլին 0,1% Galazolin O,1%	1մգ/մլ, 10մլ սրվակ	քթակաթիկներ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	3	1	2	3	3	33%	67%	100%	100%
18	33651125	Սնուպ SnuP	1մգ/մլ, 15մլ շշիկ	ցողաշիթ քթի	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	3	1	2	3	3	33%	67%	100%	100%
19	33622810	Նոլիպրել Ֆորտե արգինին Noliprel Forte arginine	5մգ+1,25մգ, պլաստիկ տարայում (30)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	1	1	2	3	1	100%	200%	300%	100%
20	33622720	Էկվատոր Ekvator	5մգ+10մգ, բլիստերում (10, 20/2x10/, 30/3x10/, 60/6x10/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	1	1	2	3	1	100%	200%	300%	100%
21	33622720	Պրեստարիում 5մգ Prestarium 5mg	5մգ, պլաստիկ տարայում (30)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	1	1	2	3	1	100%	200%	300%	100%

22	33622720	Պրեստանս Prestance	5մգ+10մգ, շշիկ (30)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	1	1	2	3	1	100%	200%	300%	100%
23	33622650	Կոնկոր 5մգ Concor 5mg	5մգ, բլիստերում (30/3x10/, 30/1x30/, 50/5x10/ 50/2x25/ և 90/3x30/)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	2	1	2	3	2	50%	100%	150%	100%
24	33661310	Ֆինլեպսին Finlepsin	200մգ (50)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	4	1	2	3	4	25%	50%	75%	100%
25	33622100	Կարդիկետ 20 մգ N50		դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	2	0	1	1	2	0%	50%	50%	100%
26	33622720	Կարդիլոպին Cardilopin	5մգ (30)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	2	0	1	1	2	0%	50%	50%	100%
27	33651102	Ֆլեմօքսին սոլյուտաբ 500մգ Flemoxin Solutab 500mg	500մգ, բլիստերում (20/4x5/)	դեղահատեր տարրալուծվող	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	2	1	2	3	2	50%	100%	150%	100%
28	33651102	Աուգմենտին 375մգ դեղահատեր Augmentin 375mg tablets	375մգ (250մգ+125մգ) (20)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	2	1	2	3	2	50%	100%	150%	100%

29	33632130	Նիմեսիլ Nimesil	100մգ, 2գ փաթեթիկներ (9,15 և 30)	գրանուկներ ներքին ընդունման դեղակախության	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	2	1	2	3	2	50%	100%	150%	100%
30	33632130	Դիկլոֆեն Diklofen	75մգ/3մլ, 3մլ ամպուլներ (5)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
31	33673400	Սալբուտամոլ ցողացիր Salbutamol aerosol	100մկգ/դեղաչափ, 200 դեղաչափ ալյումինե տարայում, դեղաչափիչ մխոցով	ցողացիր շնչաման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	3	1	2	3	3	33%	67%	100%	100%
32	33673500	Էուֆիլին Euphyllin	150մգ, բլիստերում (30/3x10/ և 30/2x15/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	2	0	1	1	2	0%	50%	50%	100%
33	33673500	Էուֆիլին-Դարնիցա Euphylline-Darnitsa	24մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ (10)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	5	1	3	4	5	20%	60%	80%	100%
34	33661200	Սպազմալգոն Spasmalgon	500մգ+5մգ+ 0,1մգ, բլիստերում (10/1x10/, 20/2x10/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	5	1	3	4	5	20%	60%	80%	100%

35	33661230	Կարդիոմագնիլ Cardiomagnyl	(75մգ+15.2մգ) (30, 100)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	2	0	1	1	2	0%	50%	50%	100%
36	33612500	Նո-շպա No-spa	40մգ, քիստերում (20/2x10/), պլաստիկ տարայում (60,100)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%
37	33612300	Մեզիմ ֆորտե Mezym Forte	(3500ԱՄ լիպազ+ 4200ԱՄ ամիլազ+ 250ԱՄ պրոտեազ) (20,40,80,100)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	3	1	2	3	3	33%	67%	100%	100%
38	33611100	Օմեպրազոլ 20մգ Omeprazole 20mg	20մգ, քիստերում (14/2x7/ 28/4x7/, 30/3x10/)	դեղապատիճ-ներ աղելույժ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	5	1	2	3	5	20%	40%	60%	100%
39	33642200	Դեքսամեթազոն 4մգ/մլ ներարկման լուծույթ Dexamethason 4mg/ml solution for injection	4մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ, քիստերում (25/5x5/)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	1	0	1	1	1	0%	100%	100%	100%
40	33642310	Լ-Թիրոքսին 100 L-Thyroxin	100մկգ, քիստերում (50/2x25/, 100/4x25/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	10	2	5	7	10	20%	50%	70%	100%
41	33642310	Լ-Թիրոքս 50 L-Thyrox 50	50մկգ, քիստերում (50/2x25/)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	13	4	8	11	13	31%	62%	85%	100%

42	33141310	Ներարկիչ 2.0		հայր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	30	7	15	22	30	23%	50%	73%	100%
43	33141310	Ներարկիչ 5.0		հայր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	30	7	15	22	30	23%	50%	73%	100%
44	33141310	Ներարկիչ 10.0		հայր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	30	7	15	22	30	23%	50%	73%	100%

Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված

*Մինչև 2 տարի և 2 տարուց ավելի դեղի ընդհանուր պիտանելության ժամկետը հանձման պահին պետք է ունենա դեղի ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդը, իսկ 2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենա դեղի ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 1/2-րդը:

***50% և 30% դեղորայքի գնման համար լինի Աշտարակի փարածաշրջանում:**