

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի 5-րդ զանգվածում է գտնվում վերանորոգվող տանիքի շենքը՝

Մառի հ. 9 հասցեում:

Շենքի տանիքի ուսումնասիրելուց հետո որոշվեց ամբողջովին փոխել ծածկի թիթեղը: Նոր ծածկը իրականացնել ցինկապատ պրոֆիլավորված / КП-25-0,55 / և հարթ d=0.55 մմ թիթեղներով: Փոխվում են նաև ջրհոսները, ջրհորդանները, ջրհավաքները, ձագարները, ջրահեռացման խողովակները և ծածկի պատուհանների թիթեղները: Գոյություն ունեցող տանիքի ցանկապատը և արտաքին հակահրդեհային աստիճանները գտնվում են բարվոք վիճակում, անհրաժեշտ է այն ներկել համապատասխան մետոլի ներկով /2 անգամ/: Տանիքի փայտամածը՝ ծպեղները, հենասյուները, ծպեղնատուքերը, կավարամածը, քիվավահանը, պիպավա հանը, պատուհանները գտնվում են բարվոք վիճակում:


Թիթեղի քանդման աշխատանքների ժամանակ անհրաժեշտ է նորոգել կամ փոխել վնասված փայտե էլեմենտները: Նախքան նոր թիթեղի իրականացման աշխատանքները բոլոր փայտային էլեմենտները պետք է պատել հականեղիչ և հակահրդեհային լուծույթով:

Քանդման աշխատանքների ծավալաթերթ

N	Կ ա տ ա ր վ ո ղ ա շ խ ա տ ա ն ք ն ե ր	Ը ն դ ա մ ե ն ը
1	Հարթ թիթեղի քանդում տանիքի ծածկից	840.0 ք.մ
2	Հարթ թիթեղի քանդում պատուհաններից /слуховое окно/	19.8 ք.մ
3	Ջրհավաքների քանդում	8 հատ
4	Ձագարների քանդում	8 հատ
5	Ջրահեռացման խողովակների քանդում	120.0 գծ.մ
6	Կանգնակ	53.0 գծ.մ

Իրականացվող աշխատանքների ծավալաթերթ

N	Կ ա տ ա ր վ ո ղ ա շ խ ա տ ա ն ք ն ե ր	Ը ն դ ա մ ե ն ը
1	Տանիքի ծածկի իրականացում պրոֆիլավորված ցինկապատ թիթեղով / КП - 25 - 0,55 /	890.0 ք.մ
2	Ծածկի պատուհանների իրականացում /слуховое окно/ հարթ ցինկապատ թիթեղով d=0.55 մմ	27.0 ք.մ
3	Փայտյա էլեմենտների լրացում	2.3խ.մ
4	Գազաթային էլեմենտ հարթ ցինկապատ թիթեղից d=0.55մմ	23.0ք.մ
5	Ջրհավաքների իրականաց. հարթ ցինկապատ թիթեղով d=0.55 մմ	10 հատ
6	Ձագարների իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով d=0.55 մմ	10 հատ
7	Ջրահեռացման խողովակ. իրականաց. հարթ ցինկ. թիթեղ D=140մմ	150.0 գծ.մ
8	Տանիքի մետաղական ցանկապատի ներկում յուղաներկով /2 անգամ/	35 ք.մ
9	Անկյունակ	10 հատ
10	Տանիքի մետաղական ցանկապատի իրականացում /h=600/;	150.0 գծ.մ
11	Կանգնակ 60*120մմ քայլ-3,0մ	53.0 գծ.մ
12	Կավարամած 50*50մմ քայլ 300մ	1980.0 գծ.մ
13	Ճարմանդ Ø10; L=500	20.0 գծ.մ



Երևան քաղաքի Նոր-Նորք վարչական շրջանի Մառի փող. հ.9 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում			ՊԱՏՎԵՐ № «ԵՔ-ՊԸԱՇՁԲ-13/65-1»		
ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		Ճարտարապետաշինարարական		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Դ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ		Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր Ծ ա վ ա լ ա թ ե ր թ		
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			ԱՆ	ՃՇ-2	9
			«Թ.Ա.Հ.Գ.Գրիգ» ՍՊԸ		