

ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր

գնման ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀԿԱ-ՇՀԱՊՁԲ-11/3-14/6

Հ/հ	Անվանումը	Տեխնիկական բնութագիրը	Չ/մ	Քանակը
1	Թուղթ A4 ֆորմատի	A4, չկավճած թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված, 80 գ/մ2, (210X297) մմ, սպիտակությունը՝ ոչ պակաս 96%, փաթեթավորումը՝ տուփում 500թերթ	տուփ	2000
2	Գրիչ գնդիկավոր	Գնդիկավոր, PIANO կամ համարժեքը, 0.5 և 0.7 մմ ծայրերով, թափանցիկ պատյանով, կափարիչով (գրպանին ամրացնելու ամրակով), ներքևից կամ վերևից բացվող (միջուկը փոխելու համար), գրիչի երկարությունը առնվազն 140մմ, միջուկի թանաքի լցված մասը առնվազն 95մմ, կապույտ գույնի:	հատ	320
3	Գրիչ գնդիկավոր	Գնդիկավոր, PIANO կամ համարժեքը, 0.5 և 0.7 մմ ծայրերով, թափանցիկ պատյանով, կափարիչով (գրպանին ամրացնելու ամրակով), ներքևից կամ վերևից բացվող (միջուկը փոխելու համար), գրիչի երկարությունը առնվազն 140մմ, միջուկի թանաքի լցված մասը առնվազն 95մմ, սև գույնի:	հատ	30
4	Գրիչ գնդիկավոր	Գնդիկավոր, PIANO կամ համարժեքը, 0.5 և 0.7 մմ ծայրերով, թափանցիկ պատյանով, կափարիչով (գրպանին ամրացնելու ամրակով), ներքևից կամ վերևից բացվող (միջուկը փոխելու համար), գրիչի երկարությունը առնվազն 140մմ, միջուկի թանաքի լցված մասը առնվազն 95մմ, կարմիր գույնի:	հատ	50
5	Գրիչ գելային	Գրիչ գելային, 0.5 և 0.7 մմ ծայրերով, պատյանի վրա երկարությամբ թափանցիկ պատուհանով՝ գրիչում գելի պարունակությունը ստուգելու համար, կափարիչով, գրպանին ամրացնելու մետաղական ամրակով, գրիչի երկարությունը առնվազն 147մմ, կապույտ գույնի (գել):	հատ	140
6	Գրիչ գելային	Գրիչ գելային, 0.5 և 0.7 մմ ծայրերով, պատյանի վրա երկարությամբ թափանցիկ պատուհանով՝ գրիչում գելի պարունակությունը ստուգելու համար, կափարիչով, գրպանին ամրացնելու մետաղական ամրակով, գրիչի երկարությունը առնվազն 147մմ, սև գույնի (գել):	հատ	30

7	Գրիչ գելային	Գրիչ գելային, 0.5 և 0.7 մմ ծայրերով, պատյանի վրա երկարությամբ թափանցիկ պատուհանով՝ գրիչում գելի պարունակությունը ստուգելու համար, կափարիչով, գրպանին ամրացնելու մետաղական ամրակով, գրիչի երկարությունը առնվազն 147մմ, կարմիր գույնի, (գել):	հատ	30
8	Մատիտ գրաֆիտե միջուկով	Հասարակ սև գույնի, համապատասխան միջին կարծրությամբ:	հատ	100
9	Մատիտ գրաֆիտե տեղադրվող միջուկով	Մատիտ մեխանիկական զսպախցուկային (ցանգային) F, L, MK1 տիպերի, փոխարինվող գրիֆելի անվանական տրամագիծը՝ 0.5 մմ, ԳՕՍՍ 19445-93 կամ համարժեք	հատ	30
10	Գծանշիչ (մարկեր)	Տարբեր գույնի, նախատեսված ընդգծումներ, նշումներ անելու համար, ֆետրից կամ այլ ծակոտկեն նյութից տափակ ծայրոցով	հատ	100
11	Բաղադրանյութ (շտրիխ)	Նախատեսված տարբեր տեսակի թղթերի վրա տպագրված կամ գրիչով գրված տեքստեր սպիտակեցնելու (ջնջելու) համար, վրձինով, 15 մլ հերմետիկ փակվող տարայով:	հատ	90
12	Ամրակ (մետաղյա փոքր)	Փոքր, գրասենյակային ամրակներ (սկրեպ) մետաղական կամ պոլիմերային պատվածքով, (25-33) մմ երկարությամբ: Թղթի դարսը լիարժեք ամրությամբ միասնական պահելու կարողությամբ:	տուփ /100 հատ	90
13	Սեղմակ փոքր	Մետաղական, լայնությունը 19 մմ	հատ	100
14	Սեղմակ միջին	Մետաղական, լայնությունը 25 մմ	հատ	100
15	Սեղմակ, մեծ	Մետաղական, լայնությունը 32 մմ	հատ	100
16	Գրենական պիտույքների սեղանի հավաքածու (լրակազմ)	Գրենական պիտույքների սեղանի պտտվող հավաքածու, 21 կտոր, որը իր մեջ ներառում է՝ մատիտ, գրիչ, ամրակ, մկրատ, քանոն, ռետին, կարիչ, ամրակ, սեղմակ, սրիչ և այլ գրենական պիտույքներ:	հատ	15
17	Մարտկոց(էլեմենտ)	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար,1.5վ, AAA ալկալիական,առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով, DURACELL կամ համարժեք:	հատ	75
18	Մարտկոց(էլեմենտ)	Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար,1.5վ, AA ալկալիական,առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով, DURACELL կամ համարժեք:	հատ	75
19	Կարիչ	Գրասենյակային կարիչ, առնվազն 20 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար, kangaro-555N կամ համարժեք:	հատ	15
20	Կարիչ , 30-50 թերթի համար	Գրասենյակային կարիչ, 30-ից մինչև 50 թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար, kangaro DS-435 կամ համարժեք:	հատ	10

21	Կարիչ , 50-ից ավելի թերթի համար	Գրասենյակային կարիչ, 50-ից ավելի թերթ մետաղալարե կապերով ամրացնելու համար:	հատ	2
22	Կարիչի մետաղալարե կապեր	Գրասենյակային կարիչների մետաղալարե կապեր բլոկներով՝ 24 մմ/6 մմ:	տուփ /100 0 հատ	75
23	Կարիչի մետաղալարե կապեր միջին	Գրասենյակային կարիչների մետաղալարե կապեր բլոկներով՝ 26 մմ/6 մմ	տուփ /100 0 հատ	75
24	Գրասենյակային գիրք, մատյան	(70 - 200) էջ, տողանի, սպիտակ էջերով, A4 ձևաչափի:	հատ/ 70 թերթ	15
25	Նոթատետր	Առնվազն 70 գ.մ.ք խտությամբ, A5 ձևաչափի, սպիտակ գույնի թղթից՝ 50 թերթ (տողանի), վերևից զսպանակով կարված, կազմը՝ ստվարաթղթից:	հատ	40
26	Նոթատետր	Առնվազն 70 գ.մ.ք խտությամբ, A4 ձևաչափի, սպիտակ գույնի թղթից՝ 50 թերթ (քառակուսի), վերևից զսպանակով կարված, կազմը՝ ստվարաթղթից:	հատ	40
27	Թղթապանակ (ֆայլ)	Թափանցիկ պոլիմերային թաղանթ, A4 ձևաչափի թղթերի համար, արագակարներին ամրացնելու հնարավորությամբ, 50 միկրոն:	հատ	1500
28	Էջաբաժանիչ պլաստիկ	A4 ձևաչափի, պլաստիկից, 20 թվային բաժանիչներով:	հատ	30
29	Սասինձ(էմուլսիա)	Սոսինձ պոլիվինիլացիտատային /էմուլսիա/	կգ	3
30	Սոսինձ	Չոր սոսինձ գրասենյակային (սոսնձամատիտ), թուղթ սոսնձելու համար, չափագրված 35գր:	հատ	200
31	Բարձիկ կնիքի	Կապույտ գույնի, նախատեսված Colop printer R 50 կնիքի սարքի համար:	հատ	2
32	Բարձիկ կնիքի	Կապույտ գույնի, նախատեսված Colop printer R 40 կնիքի սարքի համար:	հատ	2
33	Բարձիկ կնիքի	Կապույտ գույնի, նախատեսված Colop printer R 30 կնիքի սարքի համար:	հատ	2
34	Բարձիկ կնիքի	Կապույտ գույնի, նախատեսված շտամպի սարքի համար, մետաղական փակվող տուփով, ուղղանկյունաձև:	հատ	10
35	Թղթապանակ կոշտ կազմով	Թղթապանակ կոշտ ստվարաթղթե կազմով, համապատասխան չափի կոնակով (ծավալով), մետաղյա ամրացման հարմարանքով, A4 (210x297) մմ ձևաչափի թղթերի համար	հատ	50
36	Քանոն	Ուղիղ քանոն, գծաբաժանումներով, առավելագույն երկարությունը, 30 սմ, պլաստմասսայե	հատ	15

37	Դանակ գրասենյակային	Սայրի լայնությունը 9 մմ, 18 մմ ` թուղթ կտրելու համար	հատ	10
38	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն (սկոչ)	Գլանափաթեթված ժապավեն 19 մմ` լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը` 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը` 36 մ:	հատ	20
39	Պոլիմերային ինքնակաշուն ժապավեն (սկոչ)	Գլանափաթեթված ժապավեն 48 մմ` լայնությամբ, սոսնձային շերտի հաստությունը` 0,018-0,030 մմ կամ 0,030-0,060 մմ, ժապավենի երկարությունը` 100 մ:	հատ	4
40	Թել	Նախատեսված կապարակնիքի և գործեր կարելու համար, բաց գույնի, 0.7-ից 1.0 մմ տրամագծով, առնվազն 200 գր փաթեթավորումով:	կգ	4
41	Թուղթ նշումների համար կաշուն	Թուղթ գրելու, սոսնձվածքը 1,25 մմ-ից ոչ պակաս, դեղին գույնի, ԳՕՍՏ 18510-87 կամ համարժեք, փաթեթավորումը` ցանկացած տեսքով, չափերը` 7,5x7,5սմ:	հատ	70
42	Նշումների թուղթ	Թուղթ նշումների համար, տրցակներով, սպիտակ գույնի 80 գ.մ.ք խտությամբ թղթեր, չափերը 9x9սմ, փաթեթավորված` 870 թերթ/փաթեթում:	հատ	70
43	Հաշվիչ մեքենա	12 նիշանի սեղանի 18X13.5 սմ չափերով, գործողությունները ցուցադրումով վահանակի վրա ինքնալիցքավորվող	հատ	10
44	Թղթապանակներ, որտեղ թղթերը միացվում են օղակներով	Ռեգիստրատոր, կոշտ կազմով (առնվազն 1.0 մմ հաստությամբ), լայնությունը 8սմ, A4+ ձևաչափի, վրան նշումներ կատարելու տեղով, ներսից` մետաղական ամրակ (թղթապանակ ֆայլեր ամրացնելու համար):	հատ	50

Բոլոր գրենական պիտույքները և գրասենյակային նյութերը պետք է լինեն չօգտագործված և նախատեսված լինեն գրասենյակային աշխատանքների համար:

- Ապրանքի մատակարարման առավելագույն ժամկետ է սահմանվում Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 աշխատանքային օրը:
- Գնորդի կողմից Ապրանքի մատակարարման դիմաց վճարման պայմանները սահմանված են պայմանագրի նախագծի 4-րդ և 5-րդ կետերով:

ՀՀ կառավարության աշխատակազմ