

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
«ԽՈՍՐՈՎԻ ԱՆՏԱՌ» ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՈՑ» ՊՈԱԿ
ՀՐԱՎԵՐ**

<<ԳԱԿ-ՇՀԾԶԲ-11/3>> ծածկագրով շրջանակային
համաձայնագրեր կնքած մասնակիցներին
ըստ ցանկի

<<ԳԱԿ-ՇՀԾԶԲ-11/3>> ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար անհրաժեշտություն է առաջացել ձեռք բերելու «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի և նշված ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերով իրականացվող գնումների ցանկում ներառված կազմակերպությունների միջև կնքված շրջանակային համաձայնագրով նախատեսված **ծառայությունը**: Սույն հրավերի (ծանուցման) ծածկագիր է հանդիսանում **«ԽԱՊԱՇՀԾԶԲ-11/3-14/1»**:

Հայտնում եմ, որ գնման առարկայի վերաբերյալ Ձեր կազմակերպության հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել Արարատի մարզ ք. Վեդի, Կապյան 79, «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ հասցեով, մինչև 2014 թվականի **մարտի 21-ը, ժամը 12:00-ը**:

Ընթացակարգի հանձնաժողովի քարտուղարն է՝ Օ. Ասատրյան:

Հայտերը կբացվեն Արարատի մարզ ք. Վեդի, Կապյան 79, «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ հասցում, 2014 թվականի **մարտի 21-ը, ժամը 12:00-ին**:

Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար՝ **տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների** ձեռքբերումը:

ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար՝ **տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների** տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է հրավերի (ծանուցման) N 1 հավելվածում:

Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են՝ իրենց կողմից հաստատված՝

ա. գնման ընթացակարգին մասնակցելու դիմումը (Հավելված N 2), ընդ որում պարտադիր է նշել Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն,

բ. գնային առաջարկը (Հավելված N 3): Մասնակցի գնային առաջարկը ներկայացվում է ինքնարժեք և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով:

Հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել <<ԳԱԿ-ՇՀԾԶԲ-11/3>> ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով:

Կից ներկայացնում եմ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:

Մասնակցի կողմից հայտի ներկայացումը պարտադիր չէ:

ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Խոսքովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ xosroviantar@rambler.ru:

Եթե, Հրամանով հաստատված ցանկում ներառված կոնկրետ գնման գործընթացի մասով, ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտով նախատեսված է, որ մասնակիցը Օրենքի 5-րդ հոդվածով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության ապահովման և/կամ գնահատման համար պետք է պատվիրատուին ներկայացնի այլ (լրացուցիչ) փաստաթղթեր և/կամ տվյալներ, ապա նշված փաստաթղթերը և/կամ տվյալները պատվիրատուին ներկայացնում է ընտրված մասնակիցը՝ մինչև կարգի 110-րդ կետի 7-րդ մասով սահմանված կարգով պայմանագրի կնքումը: Ընդ որում՝

- նման փաստաթղթերի և/կամ տվյալների ներկայացման և գնահատման կարգը սահմանվում է շրջանակային համաձայնագրով՝ հիմք ընդունելով Օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և կարգի 75-րդ կետի պահանջները,

- նման պահանջի դեպքում, մասնակիցներից պահանջող փաստաթղթերի ցանկը և վավերապայմանները, ինչպես նաև մասնակցության իրավունքի և որակավորման գնահատման կարգը պետք է նախատեսված լինի շրջանակային համաձայնագրեր կնքած մասնակիցներին պատվիրատուի կողմից ուղարկվող հրավերով (ծանուցումով)՝ հղում կատարելով ՀՀ նորմատիվ իրավական ակտի համապատասխան (կոնկրետ) դրույթին ի կատարումն որի պահանջվում են լրացուցիչ փաստաթղթերը և/կամ տվյալները:

Առդիր 25 թերթ

Հարգանքով՝

Հ. ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ

ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման՝ SU-1 (տեխնիկական զննման (դիագնոստիկա)), SU-2 (վերանորոգման) ծառայությունների և SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի, քսայուղերի և այլ օժանդակ նյութերի՝

NN	SU-1, SU-2 ծառայությունների և SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի քսայուղերի և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները	Տրանսպորտային միջոցների մակնիշները (տեսակները) ըստ չափաբաժինների ²	
		3-րդ չափաբաժին	4-րդ չափաբաժին
		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ (Նիվա, ՈւԱԶ, ԶԻԼ, ԳԱԶ-66)	Արտասահմանյան արտադրության մակնիշի ա/մ
1	2	5	6
	SU-1 ներառվող ծառայությունների անվանում		
1	Բռնկման համակարգի ստուգում		
2	Սառեցման համակարգի ստուգում		
3	Ցուղման համակարգի ստուգում		
4	Արտացման համակարգի ստուգում		
5	Կցորդման համակարգի ստուգում		
6	ՓՏ-ի աշխատանքի ստուգում		
7	ԱՓՏ-ի աշխատանքի ստուգում		
8	Կարդանային փոխանցման աշխատանքի ստուգում		
9	Բաշխիչ տուփի աշխատանքի ստուգում		
10	Առջևի և հետևի կամրջակների աշխատանքի ստուգում		
11	Առջևի և հետևի կախոցների աշխատանքի ստուգում		
12	Արգելակային համակարգի աշխատանքի ստուգում		
13	ABS համակարգի ստուգում		
14	Էլեկտրական համակարգի աշխատանքի ստուգում		
15	Ղեկավարման համակարգի աշխատանքի ստուգում		
16	Թափքի վիճակի ստուգում		
17	Տարբեր ազդեցությունների յուղերի որակի և մակարդակների ստուգում		
	SU-2 ներառվող ծառայությունների անվանում		
18	Շարժիչի հանում և տեղադրում		
19	Նույնը DOHC (2 բաշխիչ լիսեռ) դեպքում		
20	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում		
21	Նույնը ԱՓՏ-ի դեպքում		
22	Շարժիչի վերանորոգում		
23	Նույնը DOHC դեպքում		
24	Նույնը V6-ի դեպքում		
25	Շարժիչի բարձիկի հանում և տեղադրում		
26	Բ/լիսեռի կափարիչի հանում և տեղադրում		
27	Նույնը աջի համար (V6)		
28	Նույնը ձախի համար (V6)		
29	Շարժիչի բլոկի գլխիկի հանում և տեղադրում		
30	Նույնը աջի համար (V6)		
31	Նույնը ձախի համար (V6)		
32	Շարժիչի գլխիկի միջադիրների փոխարինում		
33	Շարժիչի գլխիկի վերանորոգում		
34	Փականի խցուկի փոխարինում		
35	Նույնը V6-ի դեպքում		
36	Բաշխիչ լիսեռի հանում և տեղադրում		
37	Նույնը V6-ի ձախի դեպքում		
38	Նույնը V6-ի աջի դեպքում		
39	Նույնը DOHC դեպքում		
40	Բաշխիչ լիսեռի խցուկի փոխարինում		
41	Հրիչների փոխարինում SOHC		

42	Նույնը DOHC դեպքում		
43	Ատամնավոր փոկի փոխարինում		
44	Նույնը DOHC դեպքում		
45	Նույնը V6-ի դեպքում		
46	Ծնկաձև լիսեռի առջևի խցուկի փոխարինում		
47	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում		
48	Նույնը DOHC դեպքում		
49	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում		
50	Նույնը V6-ի դեպքում		
51	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում		
52	Ծնկաձև լիսեռի հետևի խցուկի փոխարինում		
53	Նույնը ԱՓՏ-ի դեպքում		
54	Մխոցային օդակների փոխարինում		
55	Նույնը DOHC դեպքում		
56	Նույնը V6-ի դեպքում		
57	Թափանիվի հանում և տեղադրում		
	2. Ղեկավարման, սնման և յուղման համակարգ		
58	Յուղի և յուղի գտիչի փոխարինում		
59	Յուղի պոմպի փոխարինում		
60	Նույնը DOHC դեպքում		
61	Նույնը V6-ի դեպքում		
62	Ղեկավարման բլոկի վերանորոգում		
63	Բռնկման կարգավորում		
64	CO կարգավորում		
65	խարնարակի հանում և տեղադրում		
66	Խարնարակի վերանորոգում		
67	Օդի գտիչի փոխարինում		
68	Բնժեկտորի ֆորսունկաների փոխարինում		
69	Բնժեկտորի ֆորսունկաների մաքրում		
70	Բենզամղիչի փոխարինում		
71	Վառելիքի գտիչի փոխարինում		
72	Վառելիքի բաքի հանում և տեղադրում		
73	Տրամյորի հանում և տեղադրում		
74	Տրամյորի վերանորոգում		
	3. Մառնեցման և արտաձման համակարգ		
75	Հովիարի փոկի հանում և տեղադրում		
76	Հովիարի հանում և տեղադրում		
77	Ռադիատորի հանում և տեղադրում		
78	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում		
79	Նույնը ԱՓՏ-ի դեպքում		
80	Ռադիատորի վերանորոգում		
81	Թերմոստատի փոխարինում		
82	Ջրի պոմպի փոխարինում		
83	Նույնը DOHC և V-6 դեպքում		
84	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում		
85	Ջրի պոմպի վերանորոգում		
86	Նույնը DOHC դեպքում		
87	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում		
88	Ընդարձակող բաքի փոխարինում		
89	Խլարարի հանում և տեղադրում		
90	Նույնը DOHC դեպքում		
91	Ռադիատորի փողրակի հանում և տեղադրում		
	4. Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ		
92	Բանվ. կամ գլխ. գլանի հանում և տեղադրում		
93	Բանվ. կամ գլխ. գլանի վերանորոգում		
94	Կցորդման սկավառակների և առանցքակալի փոխարինում		
95	Կցորդման ռտնակի հանում և տեղադրում		
96	Կցորդման ճուպանի հանում և տեղադրում		
97	ՓՏ-ի հանում և տեղադրում		
98	ՓՏ-ի վերանորոգում		
99	ՓՏ-ի առանցքակալի փոխարինում		
100	ՓՏ-ի պատյանի հանում և տեղադրում		
101	Վազբաչափի շարժաբերի փոխարինում		
102	ԱՓՏ-ի կոնվերտերի հանում և տեղադրում		
103	ԱՓՏ-ի տանող սկավառակի փոխարինում		
104	Նույնը V6-ի համար		

105	ԱՓՏ-ի հանում և տեղադրում		
106	Նույնը V6-ի համար		
107	ԱՓՏ-ի վերանորոգում		
108	Նույնը V6-ի համար		
109	ԱՓՏ-ի լուղի գտիչի փոխարինում		
	5. Բաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ		
110	Բաշխիչ տուփի հանում և տեղադրում		
111	Բաշխիչ տուփի հանում և տեղադրում վերանորոգումով		
112	Բաշխիչ տուփի խցուկի փոխարինում		
113	Կարդանային լիսեռի հանում և տեղադրում		
114	Կարդանային լիսեռի հանում և տեղադրում, վերանորոգումով		
115	Կարդանային լիսեռի խաչուկի հանում և տեղադրում		
116	Կարդանային լիսեռի միջանկյալ կախոցի հանում և տեղադրում		
	6. Առջևի և հետևի կամրջակներ		
117	Առջևի կամ հետևի կամրջակի հանում և տեղադրում		
118	Առջևի կամ հետևի կամրջակի լիկատար քանդում և հավաքում		
119	Առջևի կամ հետևի կամրջակի մասնակի քանդում և հավաքում		
120	Առջևի կամ հետևի կամրջակի կիսաստնու հանում և տեղադրում		
121	Կիսաստնու առանցքակալի փոխարինում		
	7. Կախոց		
122	Առջևի կախոցի լիակատար քանդում և հավաքում		
123	Տրավերսի հանում և տեղադրում		
124	Չախ կամ աջ հողակալի հանում և տեղադրում		
125	Անվակունդի առանցքակալի փոխարինում		
126	Նույնը հետին տանող ա/մ-երի համար		
127	Հետևի անվակունդի առանցքակալի փոխարինում		
128	Նույնը հետին տանող ա/մ-երի համար		
129	Չախ կամ աջ հողակալի խցուկների փոխարինում		
130	Չախ կամ աջ հողակալի առանցքակալների փոխարինում		
131	Ցնցամեղմիչի թասակի փոխարինում		
132	Զսպանակի հանում և տեղադրում		
133	Զսպակի հանում և տեղադրում		
134	Զսպակի վռանների փոխարինում		
135	Առջևի ցնցամեղմիչի հանում և տեղադրում		
136	Ներքևի լծակի հանում և տեղադրում		
137	Ներքևի լծակի վռանների փոխարինում		
138	Առջևի աջ կամ ձախ ձգանների հանում և տեղադրում		
139	Միջին ձգանի հանում և տեղադրում		
140	Հոճանակային լծակի հանում և տեղադրում		
141	Վերևի լծակի հանում և տեղադրում		
142	Վերևի լծակի վռանների փոխարինում		
143	Գնդե հողակալների փոխարինում		
144	Ծայրակների հանում և տեղադրում		
145	Առջևի կայունարարի հանում և տեղադրում		
146	Առջևի կայունարարի վռանների փոխարինում		
147	Առջևի կայունարարի առջևի վռանների փոխարինում		
148	Հետևի զսպանակի փոխարինում		
149	Հետևի ցնցամեղմիչի հանում և տեղադրում		
150	Հետևի ձգաձողի հանում և տեղադրում		
151	Հետևի երկաթաձողի հանում և տեղադրում		
152	Կայունարարի կանգնակների հանում և տեղադրում		
153	Հետևի անկյունագծային լծակի հանում և տեղադրում		
154	Անկյունագծային լծակի վռանների փոխարինում		
155	Անվաբացքի կարագավորում		
156	Զողման աշխատանքներ 1 քառ.սմ համար		
	8. Ղեկային մեխանիզմ		
157	Ղեկային կայունի հանում և տեղադրում		
158	Նույնը V6-ի համար		
159	Ղեկային կայունի վերանորոգում		
160	ՂԿ-ի առանցքակալի և/կամ վռանների փոխարինում		
161	ՂԿ-ի հողակալների հանում և տեղադրում		

162	Հիդրոռոմեղարարի պոմպի հանում և տեղադրում		
163	Նույնը DOHC դեպքում		
164	Հիդրոռոմեղարարի փոկի հանում և տեղադրում		
165	Նույնը DOHC դեպքում		
166	Հիդրոռոմեղարարի փողրակի հանում և տեղադրում		
167	Նույնը DOHC դեպքում		
168	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում		
169	ՀՈԻ ՂԿ-ի հանում և տեղադրում		
170	ՀՈԻ ՂԿ-ի վերանորոգում		
	9. Արգելակային համակարգ		
171	Գլխ. գլանի հանում և տեղադրում		
172	Գլխ. գլանի վերանորոգում		
173	Վակուումային ուժեղարարի հանում և տեղադրում		
174	Բանվ. գլանի հանում և տեղադրում		
175	Բանվ. գլանի վերանորոգում		
176	Արգելակային համակարգի օդահանում		
177	Առջևի սուպպորտի հանում և տեղադրում		
178	Հետևի սուպպորտի հանում և տեղադրում		
179	Առջևի սուպպորտի վերանորոգում		
180	Հետևի սուպպորտի վերանորոգում		
181	Արգելակային փողրակի փոխարինում		
182	Առջևի արգելակային կոճղակների փոխարինում		
183	Հետևի սկավառակային կոճղակների փոխարինում		
184	Հետևի կոճղակների փոխարինում		
185	Առջևի արգելակային սկավառակի փոխարինում		
186	Հետևի արգելակային սկավառակի փոխարինում		
187	Արգելակային սեղմակի հանում և տեղադրում		
188	ABS-ի հանում և տեղադրում		
189	ABS-ի վերանորոգում		
190	Ձեռքի արգելակի ճուպանի հանում և տեղադրում		
191	Ձեռքի արգելակի մեխանիզմի վերանորոգում		
	10. Էլեկտրասարքավորում		
192	Էլեկտրասարքավորման վերանորոգում		
193	Չափիչ սարքերի հանում և տեղադրում		
194	Գեներատորի հանում և տեղադրում		
195	Նույնը V6-ի դեպքում		
196	Նույնը հիդրոռոմեղարարի դեպքում		
197	Գեներատորի վերանորոգում		
198	Մեկնարկիչի հանում և տեղադրում		
199	Մեկնարկիչի վերանորոգում		
200	Առջևի լապտերի հանում և տեղադրում		
201	Հետևի լապտերի հանում և տեղադրում		
202	Բռնկման կողպեքի հանում և տեղադրում		
203	Վազքաչափի հանում և տեղադրում		
204	Վազքաչափի ճուպանի հանում և տեղադրում		
205	Մաքերի պանելի հանում և տեղադրում		
206	Արագաչափի հանում և տեղադրում		
207	Ազդանշանի հանում և տեղադրում		
208	Ապակեյվացիչի շարժիչի հանում և տեղադրում		
209	Դռների կենտրոնական փականի հանում և տեղադրում		
210	Ազդանշանային համակարգի տեղադրում		
211	Մազնիտոլայի տեղադրում		
212	Վառոցքային լարերի հանում և տեղադրում		
213	Էլ/հաղորդալարերի մասնակի վերանորոգում		
214	Էլ/հաղորդալարերի հիմնական խուրցի հանում և տեղադրում		
215	Էլ/հաղորդալարերի երկրորդային խուրցի հանում և տեղադրում		
216	Էլեկտրական տվիչների փոխարինում		
217	Էլեկտրական անջատիչների փոխարինում		
218	Վառոցքի մոմերի փոխարինում		
219	Կոնդիցիոների լիցքավորում		
220	Կոնդիցիոների վերանորոգում		
	11. Այլ ծառայություններ		
221	Ավտոմեքենայի թափքի հղկում և ներկում		
222	Ավտոմեքենայի լվացում		
223	Անիվի հանում և տեղադրում		

224	Անվադողի վերանորոգում		
225	Անիվի բայանսավորում		
226	Անիվի վալց		
227	ՇՕ-գողման աշխատանքներ,		
228	զին 1 քառ.սմ - ի համար		
229	Խառատային աշխատանքներ		
230	Փականագործի աշխատանքներ		
	SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի քսայուղերի և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ (Նիվա, ՈւԱԶ)	Արտասահմանյան արտադրության մակնիշի ա/մ
	1. Շարժիչ		
1	Շարժիչի բլոկ		
2	Շարժիչի գլխիկ		
3	Բարձիկ		
4	Շարժիչի գլխիկի միջադիր		
5	Շարժիչի վերանորոգման կոմպլեկտ		
6	Շարժիչի բաշխիչ լիսեռ		
7	Շարժիչի փական դուրս մղող		
8	Շարժիչի փական ներս մղող		
9	Շարժիչի փականի խցուկ		
10	Ծնկաձև լիսեռ		
11	Ծնկաձև լիսեռի խցուկ առջևի		
12	Ծնկաձև լիսեռի խցուկ հետևի		
13	Ծնկաձև լիսեռի արմատական ներդիրներ		
14	Ծնկաձև լիսեռի շարժաթևային ներդիրներ		
15	Հենակային տափողակ		
16	Մխոց		
17	Մխոցային օղակներ		
18	Ատամնանիվ		
19	Ատամնավոր փոկ		
20	Շղթա		
21	Հիդրոձգան		
22	Հրիչ		
23	Հիդրոհրիչ		
24	Բաշմակ		
25	Հանգստարար		
26	Թափանիվ		
27	Թափանիվի պսակ		
28	Խցուկ բաշխիչ լիսեռի		
29	Շկիվ		
30	Շարժաթև		
31	Կարտերի միջադիր		
32	Միջադիր		
	2. Ղեկավարման, սնման և յուղման համակարգ		
33	Յուղ շարժիչի հանքային,		
34	1 լիտր		
35	Յուղ շարժիչի կիսասինթետիկ,		
36	1 լիտր		
37	Յուղ շարժիչի սինթետիկ,		
38	1 լիտր		
39	Յուղի գտիչ		
40	Յուղի պոմպ		
41	Յուղի պոմպի շարժաբեր		
42	Յուղի ռադիատոր		
43	Յուղի փողրակ		
44	Յուղի ծորակ		
45	Վառոցքի մոմ		
46	Բենզոբաք		
47	Խառնարակ		
48	Խառնարակի վերանորոգման հավաքածու		
49	Բնժեկտորի ֆորսունկա		
50	Վառելանյութի մղիչ էլեկտրական		
51	Վառելանյութի մղիչ մեխանիկական		
52	Վառելանյութի գտիչ		
53	Վառելանյութի գտիչ նուրբ մաքրման		

54	Վառելանյութի փողորակ		
55	Աքսելերատորի ճոպան		
56	Օդի գտիչ		
57	Ջերմաստիճանային տվիչ		
58	Յուղի տվիչ		
59	Բաշխիչ լիսեռի տվիչ		
60	Օդի ծախսի տվիչ		
61	Արագաչափի տվիչ		
62	Հովհարի տվիչ		
63	Մարման ընթացքի տվիչ		
64	Ղեկավարման համակարգիչ		
65	Պարապ ընթացքի տվիչ		
66	Դրոսելային փականի տվիչ		
67	Թթվածնի տվիչ		
	3. Սառեցման և արտածման համակարգ		
68	Հովհարի փոկ		
69	Հովհար		
70	Ռադիատոր		
71	Ընդարձակող բաք		
72	Ռադիատորի փողորակ		
73	Թերմոստատ		
74	Ջրի պոմպ		
75	Ջրի պոմպի առանցքակալ		
76	Ջրի պոմպի թևակ		
77	Սառեցման հեղուկ		
78	1 լիտր		
79	Ջրի պոմպի սոնանիվ		
80	Հոլովակ		
81	Փոկ		
82	Փոկ կոնդիցիոների		
83	Ծորակ		
84	Խլարարի ներդիր		
85	Խլարարի կախոց		
86	Կրոնշտեյն		
87	Անուր (Խամուտ)		
88	Խլարար		
89	Ռեզոնատոր		
	4. Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ		
90	Կցորդման բանվորական գլան		
91	Կցորդման գլխավոր գլան		
92	Կցորդման գլանի վերանորոգման հավաքածու		
93	Կցորդման տանող սկավառակ		
94	Կցորդման տարվող սկավառակ		
95	Կցորդման առանցքակալ		
96	Կցորդման փողորակ		
97	Փոխանցման տուփ		
98	ՓՏ-ի առջևի խցուկ		
99	ՓՏ-ի հետևի խցուկ		
100	ՓՏ-ի առանցքակալ		
101	ՓՏ-ի առաջնային լիսեռ		
102	ՓՏ-ի միջանկյալ լիսեռ		
103	ՓՏ-ի եղանիկ		
104	ՓՏ-ի ատամնանիվ		
105	Համաժամիչ		
106	Մուֆտ		
107	ՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ		
108	ԱՓՏ-ի գտիչ		
109	ԱՓՏ-ի սկավառակների հավաքածու		
110	ԱՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ		
111	Տրանսմիսսիոն յուղ,		
112	ԱՓՏ յուղ,		
113	1 լիտր		
114	ՓՏ-ի առաջնային լիսեռ		
	Հերմետիկ		
115	5. Բաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ		
116	Բաշխիչ տուփ		
117	Բաշխիչ տուփի խցուկ		

118	Բաշխիչ տուփի առանցքակալ		
119	Բաշխիչ տուփի ատամնանիվ		
120	Բաշխիչ տուփի լիսեռ		
121	Կարդանային լիսեռ		
122	Էլաստիկ մուֆտ		
123	Կարդանային լիսեռի միջանկյալ հենակ		
124	Կարդանային լիսեռի խաչուկ		
	6. Առջևի և հետևի կամրջակներ		
125	Հետևի կամ առջևի կամրջակ		
126	Ռեդուկտոր		
127	Գլխավոր փոխանցման ատամնանիվների կոմպլեկտ		
128	Դիֆֆերենցիալ		
129	Դիֆֆերենցիալի սատելլիտ		
130	Տանող ատամնանիվի խցուկ		
131	Տանող ատամնանիվի առանցքակալ		
132	Դիֆֆերենցիալի առանցքակալ		
133	Կիսասոնի		
134	Կիսասոնու առանցքակալ		
135	Կիսասոնու միջադիր		
136	Կիսասոնու խցուկ		
	7. Կախոց		
137	Տրավերս		
138	Կրոնշտեյն		
139	Ձախ կամ աջ հողակալ		
140	Ձախ կամ աջ հողակալի փոշեթիկնոց		
141	Անվակունդ		
142	Անվակունդի խցուկ		
143	Անվակունդի ներքին առանցքակալ		
144	Անվակունդի արտաքին առանցքակալ		
145	Հետևի անվակունդի ներքին առանցքակալ		
146	Հետևի անվակունդի արտաքին առանցքակալ		
147	Ձախ կամ աջ հողակալի խցուկ		
148	Հարվածամեղմիչի թասակ		
149	Զսպանակ		
150	Առջևի հարվածամեղմիչ		
151	Հարվածամեղմիչի փոշեթիկնոց		
152	Հարվածամեղմիչի վռան		
153	Ներքևի լծակ		
154	Ներքևի լծակի վռան		
155	Վերևի լծակ		
156	Վերևի լծակի վռան		
157	Գնդե հողակալ		
158	Առջևի կայունարար		
159	Առջևի կայունարարի վռան		
160	Առջևի կայունարարի առջևի վռան		
161	Հետևի զսպանակ		
162	Հետևի ցնցամեղմիչ		
163	Հետևի մետաղաձող (շտանգա)		
164	Հետևի մետաղաձողի (շտանգա) վռան		
165	Հետևի անկյունագծային լծակ		
166	Անկյունագծային լծակի վռան		
167	Զսպակ (ռեսսորս)		
168	Զսպակի վռան		
169	Զսպակի միջադիր		
170	Զսպակի բռնիչ		
171	Աջ կամ ձախ ձգան		
172	Ծայրակալ		
173	Ձգան մեջտեղի		
174	Անվառնեծ		
	8. Ղեկային մեխանիզմ		
175	Ղեկային կայուն		
176	Ղեկային կայունի առանցքակալ		
177	Ղեկային կայունի խաչուկ		
178	Հիդրոռուժեղարար		
179	Հիդրոռուժեղարարի փոկ		
180	Հիդրոռուժեղարարի վերանորոգման կոմպլեկտ		
181	Հիդրոռուժեղարարի պոմպ		

182	Հիդրոուժեղարարի պոմպի վերանորոգման կոմպլեկտ		
183	Ղեկային ձող		
184	Ղեկային ձողի ծայրակալ		
185	Հիդրոուժեղարարի յուղ,		
186	1 լիտր		
187	Ճոճանակ		
	Ճոճանակի վրան		
188	7. Արգելակային համակարգ		
189	Գլխ. գլան		
190	Գլխ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ		
191	Վակուումային ուժեղարար		
192	Բանվ. գլան		
193	Բանվ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ		
194	Արգելակային փողրակ		
195	Սուպպորտի ուղղորդիչ		
196	Սուպպորտի մանժետ		
197	Առջևի արգելակային կոճղակների կոմպլեկտ		
198	Հետևի սկավառակային կոճղակների կոմպլեկտ		
199	Հետևի թմբուկային կոճղակների կոմպլեկտ		
200	Առջևի արգելակային սկավառակ		
201	Հետևի արգելակային սկավառակ		
202	Ձեռքի արգելակի ճուպան		
203	ABS-ի տվիչ		
204	Արգելակային հեղուկ, DOT-3 - 800գրամ		
205	Արգելակային հեղուկ, DOT-4 - 800գրամ		
	9. Էլեկտրասարքավորում		
206	Գեներատոր		
207	Գեներատորի դիոդային կամրջակ		
208	Գեներատորի ռեյե		
209	Գեներատորի առանցքակալ		
210	Ստարտեր		
211	Ստարտերի ռեյե		
212	Ստարտերի ածուխ		
213	Բենդեքս		
214	Ստարտերի կցորդիչ (ավտոմատ)		
215	Առջևի լապտեր		
216	Առջևի թարթիչ		
217	Հետևի լապտեր		
218	Հետևի թարթիչ		
219	Արգելակային լապտեր		
220	Լամպ		
221	Էլեկտրական անջատիչ		
222	Էլեկտրական տվիչ		
223	Էլեկտրական չափիչ սարք		
224	Բոնկման կողպեք		
225	Էլեկտրալարերի գլխավոր խուրց		
226	Էլեկտրալարերի երկրորդային խուրց		
227	Վառոցքային լարերի խուրց		
228	Վառոցքի մոմի ծայրակալ		
229	Վազքաչափ		
230	Վազքաչափի ճուպան		
231	Արագաչափ		
232	Ազդանշան		
233	Ապակեյվացիչ		
234	Ապակեյվացիչի շարժիչ		
235	Դռների կենտրոնական փական		
236	Ազդանշանային համակարգ		
237	Մագնիստոլա		
238	Էլեկտրաամբարձիչ		
239	Էլեկտրաամբարձիչի շարժիչ		
240	Ներկ, յուծիչ, օժանդակ նյութեր համար		

* Մզեցված վանդակները ծառայության տեսակ չեն համարվում

Պարտադիր պայման է հանդիսանում Ծառայությունների մատուցումը Վեդի քաղաքում և այն, որ անհրաժեշտ պահեստամասերը, քսայուղերը և այլ օժանդակ նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված:

Հավելված N 1

ԳԱԿ-ՇՀԾՁԲ-11/3

ծածկագրով

N «ԽԱՊԱՇՀԾՁԲ-11/3-14/1»

ծածկագրով

ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ
ԴԻՄՈՒՄ

-----ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցելու
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
Հայաստանի Հանրապետության **Բնապահպանության** նախարարության <<Խոսքովի անտառ>>
պետական արգելոց>> ՊՈԱԿ-ի կողմից N «ԽԱՊԱՇՀԾՁԲ-11/3-14/1» ծածկագրով
հայտարարված ընթացակարգի և հրավերի (ծանուցման) պահանջներին համապատասխան
ներկայացնում է հայտը:

-----ն հայտնում և հավաստում է, որ իր հիմնադրի
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս
ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին
բացառվում է, բացառությամբ՝
1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,
2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի:

-----ն հայտնում և հավաստում է, որ չունի
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն:

-----ի
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
Էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝-----:
Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցե

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

-----2014թ.
(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված N 2

ԳԱԿ-ՇՀԾՁԲ-11/3

Ծածկագրով

N «ԽԱՊԱՇՀԾՁԲ-11/3-14/1» Ծածկագրով

ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

Գ ն ի առաջարկ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված N «ԽԱՊԱՇՀԾՁԲ-11/3-14/1» Ծածկագրով գնման ընթացակարգի հրավերը, ինչպես նաև Ձեր կողմից տրամադրված ծանուցումը, այդ թվում՝ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը,
_____ - ն

Գնման ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

առաջարկում է պայմանագիրը կատարել համաձայն հետևյալ գների՝

(ՀՀ դրամ)				
Հ/Հ	Ծառայության անվանումը	Արժեք*	ԱԱՀ**	Պայմանագրի կատարման համար առաջարկված գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1				

*3-րդ սյունյակում նշված «Արժեքը» ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը:

**Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունյակում:

***Խնդրում ենք Հավելված 2-ում նշված ծառայությունների չափաբաժինների համարները գրել համապատասխանաբար

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(տորագրությունը)

Կ. Տ.

(ամսաթիվը, ամիսը) 2014թ.

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՎՏՈՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ԽԱՊԱՇՀԾՁԲ-11/3-14/1»**

ք. Վեդի

« ---- » «-----» 2014թ.

«Խոսքովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս կազմակերպության տնօրեն Հ. Հովակիմյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ «Պատվիրատու»), մի կողմից, և «-----» -----ն, ի դեմս տնօրեն -----ի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ «Կատարող»), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է **տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման** ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետև՝ Ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագրի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիրով և N 2 հավելվածով սահմանված գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող Ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող Ծառայություն.

ա) Չընդունել Ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի Ծառայությունը սույն պայմանագրին համապատասխանող Ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել սույն պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է սույն պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված Ծառայությունը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է Ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված Ծառայության արդյունքը, իսկ Ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև սույն պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև սույն պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել Ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Սույն պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն) ստորագրմամբ:

Կատարողը Ծառայության մատուցման ավարտից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին է հանձնում մատուցված Ծառայության մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (Հավելված N 4):

3.2 Արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատուցված Ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար սույն պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

բ) Կատարողի նկատմամբ կիրառում է սույն պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից եռօրյա ժամկետում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Ծառայությունը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա Ծառայության ընդհանուր գինը կազմում է _____ (_____ տառերով) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.1.1** Պայմանագրի գնից՝----- (-----) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կատարողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով: Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած Ծառայության դիմաց վճարում է անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն պայմանագրի N 3 հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Ծառայության դիմաց վճարելու համար վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումը, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 20 թ. դեկտեմբերի 25-ը:

4.3 Վճարումը կիրականացվի սույն Պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող N 3 հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցում նշված միավորի գներով և յուրաքանչյուր ծառայության համար ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի ու համապատասխան հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա:

** Կիրառվում է, եթե պայմանագրով նախատեսվում է կանխավճար:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում Ծառայության մատուցման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված Ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Սույն պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՌԻՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Այն դեպքում, երբ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ Կատարողին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Կատարողը պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

7.3 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Սույն պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

2) սույն պայմանագրով նախատեսված Ծառայության շուկայական գների ավելի քան քսան տոկոսով փոփոխման դեպքերի: Շուկայական գները կորոշվեն և դրանց փոփոխությունը կգնահատվի նախապես համաձայնեցվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ, որի վերաբերյալ կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

Արգելվում է սույն պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

*** Եթե գործակալության միջոցով իրականացվում է պայմանագրի ավելի քան քսանհինգ տոկոսը, ապա՝

1) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխությունն իրականացվում է Պատվիրատուի համաձայնությամբ:

2) Կատարողն է պատասխանատվություն կրում գործակալի պարտավորությունների համար:

Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը:

7.4 Սույն Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող և (կամ) Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.5 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.6 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N2, N3 և N4 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.7 Սույն պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.8 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի ր ա տ ու

«Խոսրովի անտառ»
պետական արգելոց» ՊՈԱԿ
ք. Վեդի, Կասյան 79
«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ
Վեդի մասնաճյուղ
Հ/Հ 247760121803
ՀՎՀՀ 04108656

Տնօրեն՝

----- Հ. Հովակիմյան

ստորագրություն

Կ.Տ

Կ ա տ ա ր ո ղ

Տնօրեն՝

ստորագրություն

Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման՝ SU-1 (տեխնիկական գնման (դիագնոստիկա)), SU-2 (վերանորոգման) ծառայությունների և SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի, քսայուղերի և այլ օժանդակ նյութերի¹

NN	SU-1, SU-2 ծառայությունների և SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի քսայուղերի և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները	Տրանսպորտային միջոցների մակնիշները (տեսակները) ըստ չափաբաժինների ²	
		3-րդ չափաբաժին 4x4 տիպի ավտոմեքենաներ (Նիվա, ՈւԱՁ, ՁԻԼ, ԳԱՁ-66)	4-րդ չափաբաժին Արտասահմանյան արտադրության մակնիշի ա/մ
1	2	5	6
	SU-1 ներառվող ծառայությունների անվանում		
1	Բռնկման համակարգի ստուգում		
2	Սառեցման համակարգի ստուգում		
3	Յուղման համակարգի ստուգում		
4	Արտաքին համակարգի ստուգում		
5	Կցորդման համակարգի ստուգում		
6	ՓՏ-ի աշխատանքի ստուգում		
7	ԱՓՏ-ի աշխատանքի ստուգում		
8	Կարդանային փոխանցման աշխատանքի ստուգում		
9	Բաշխիչ տուփի աշխատանքի ստուգում		
10	Առջևի և հետևի կամրջակների աշխատանքի ստուգում		
11	Առջևի և հետևի կախոցների աշխատանքի ստուգում		
12	Արգելակային համակարգի աշխատանքի ստուգում		
13	ABS համակարգի ստուգում		
14	Էլեկտրական համակարգի աշխատանքի ստուգում		
15	Ղեկավարման համակարգի աշխատանքի ստուգում		
16	Թափքի վիճակի ստուգում		
17	Տարբեր ագրեգատների յուղերի որակի և մակարդակների ստուգում		
	SU-2 ներառվող ծառայությունների անվանում		
18	Շարժիչի հանում և տեղադրում		
19	Նույնը DOHC (2 բաշխիչ լիսեռ) դեպքում		
20	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում		
21	Նույնը ԱՓՏ-ի դեպքում		
22	Շարժիչի վերանորոգում		
23	Նույնը DOHC դեպքում		
24	Նույնը V6-ի դեպքում		
25	Շարժիչի բարձիկի հանում և տեղադրում		
26	Բ/լիսեռի կափարիչի հանում և տեղադրում		
27	Նույնը աջի համար (V6)		
28	Նույնը ձախի համար (V6)		
29	Շարժիչի բլոկի գլխիկի հանում և տեղադրում		
30	Նույնը աջի համար (V6)		
31	Նույնը ձախի համար (V6)		
32	Շարժիչի գլխիկի միջադիրների փոխարինում		
33	Շարժիչի գլխիկի վերանորոգում		
34	Փականի խցուկի փոխարինում		
35	Նույնը V6-ի դեպքում		
36	Բաշխիչ լիսեռի հանում և տեղադրում		
37	Նույնը V6-ի ձախի դեպքում		
38	Նույնը V6-ի աջի դեպքում		
39	Նույնը DOHC դեպքում		
40	Բաշխիչ լիսեռի խցուկի փոխարինում		
41	Հրիչների փոխարինում SOHC		
42	Նույնը DOHC դեպքում		
43	Ատամնավոր փոկի փոխարինում		

44	Նույնը DOHC դեպքում		
45	Նույնը V6-ի դեպքում		
46	Ծնկաձև լիսեռի առջևի խցուկի փոխարինում		
47	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում		
48	Նույնը DOHC դեպքում		
49	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում		
50	Նույնը V6-ի դեպքում		
51	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում		
52	Ծնկաձև լիսեռի հետևի խցուկի փոխարինում		
53	Նույնը ԱՓՏ-ի դեպքում		
54	Մխոցային օդակների փոխարինում		
55	Նույնը DOHC դեպքում		
56	Նույնը V6-ի դեպքում		
57	Թափանիվի հանում և տեղադրում		
	2. Ղեկավարման, սնման և յուղման համակարգ		
58	Յուղի և յուղի զտիչի փոխարինում		
59	Յուղի պոմպի փոխարինում		
60	Նույնը DOHC դեպքում		
61	Նույնը V6-ի դեպքում		
62	Ղեկավարման բլոկի վերանորոգում		
63	Բռնկման կարգավորում		
64	CO կարգավորում		
65	խարնարակի հանում և տեղադրում		
66	հարնարակի վերանորոգում		
67	Օդի զտիչի փոխարինում		
68	Ինժեկտորի ֆորսունկաների փոխարինում		
69	Ինժեկտորի ֆորսունկաների մաքրում		
70	Բենզամղիչի փոխարինում		
71	Վառելիքի զտիչի փոխարինում		
72	Վառելիքի բաքի հանում և տեղադրում		
73	Տրամյուրի հանում և տեղադրում		
74	Տրամյուրի վերանորոգում		
	3. Սառեցման և արտաձման համակարգ		
75	Հովհարի փոկի հանում և տեղադրում		
76	Հովհարի հանում և տեղադրում		
77	Ռադիատորի հանում և տեղադրում		
78	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում		
79	Նույնը ԱՓՏ-ի դեպքում		
80	Ռադիատորի վերանորոգում		
81	Թերմոստատի փոխարինում		
82	Ջրի պոմպի փոխարինում		
83	Նույնը DOHC և V-6 դեպքում		
84	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում		
85	Ջրի պոմպի վերանորոգում		
86	Նույնը DOHC դեպքում		
87	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում		
88	Ընդարձակող բաքի փոխարինում		
89	Խլարարի հանում և տեղադրում		
90	Նույնը DOHC դեպքում		
91	Ռադիատորի փողրակի հանում և տեղադրում		
	4. Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ		
92	Բանվ. կամ գլխ. գլանի հանում և տեղադրում		
93	Բանվ. կամ գլխ. գլանի վերանորոգում		
94	Կցորդման սկավառակների և առանցքակալի փոխարինում		
95	Կցորդման ոտնակի հանում և տեղադրում		
96	Կցորդման ճոպանի հանում և տեղադրում		
97	ՓՏ-ի հանում և տեղադրում		
98	ՓՏ-ի վերանորոգում		
99	ՓՏ-ի առանցքակալի փոխարինում		
100	ՓՏ-ի պատյանի հանում և տեղադրում		
101	Վազքաչափի շարժաքերի փոխարինում		
102	ԱՓՏ-ի կոնվերտերի հանում և տեղադրում		
103	ԱՓՏ-ի տանող սկավառակի փոխարինում		
104	Նույնը V6-ի համար		
105	ԱՓՏ-ի հանում և տեղադրում		
106	Նույնը V6-ի համար		
107	ԱՓՏ-ի վերանորոգում		
108	Նույնը V6-ի համար		
109	ԱՓՏ-ի յուղի զտիչի փոխարինում		
	5. Բաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ		
110	Բաշխիչ տուփի հանում և տեղադրում		

111	Բաշխիչ տուփի հանում և տեղադրում վերանորոգումով		
112	Բաշխիչ տուփի խցուկի փոխարինում		
113	Կարդանային լիսեռի հանում և տեղադրում		
114	Կարդանային լիսեռի հանում և տեղադրում, վերանորոգումով		
115	Կարդանային լիսեռի խաչուկի հանում և տեղադրում		
116	Կարդանային լիսեռի միջանկյալ կախոցի հանում և տեղադրում		
	6. Առջևի և հետևի կամրջակներ		
117	Առջևի կամ հետևի կամրջակի հանում և տեղադրում		
118	Առջևի կամ հետևի կամրջակի լիկատար քանդում և հավաքում		
119	Առջևի կամ հետևի կամրջակի մասնակի քանդում և հավաքում		
120	Առջևի կամ հետևի կամրջակի կիսաստնու հանում և տեղադրում		
121	Կիսաստնու առանցքակալի փոխարինում		
	7. Կախոց		
122	Առջևի կախոցի լիակատար քանդում և հավաքում		
123	Տրավերսի հանում և տեղադրում		
124	Ձախ կամ աջ հողակալի հանում և տեղադրում		
125	Անվակունդի առանցքակալի փոխարինում		
126	Նույնը հետին տանող ա/մ-երի համար		
127	Հետևի անվակունդի առանցքակալի փոխարինում		
128	Նույնը հետին տանող ա/մ-երի համար		
129	Ձախ կամ աջ հողակալի խցուկների փոխարինում		
130	Ձախ կամ աջ հողակալի առանցքակալների փոխարինում		
131	Ցնցամեղմիչի թասակի փոխարինում		
132	Զսպանակի հանում և տեղադրում		
133	Զսպակի հանում և տեղադրում		
134	Զսպակի վռանների փոխարինում		
135	Առջևի ցնցամեղմիչի հանում և տեղադրում		
136	Ներքևի լծակի հանում և տեղադրում		
137	Ներքևի լծակի վռանների փոխարինում		
138	Առջևի աջ կամ ձախ ձգանների հանում և տեղադրում		
139	Միջին ձգանի հանում և տեղադրում		
140	Ճոճանակային լծակի հանում և տեղադրում		
141	Վերևի լծակի հանում և տեղադրում		
142	Վերևի լծակի վռանների փոխարինում		
143	Գնդե հողակալերի փոխարինում		
144	Ծայրականների հանում և տեղադրում		
145	Առջևի կայունարարի հանում և տեղադրում		
146	Առջևի կայունարարի վռանների փոխարինում		
147	Առջևի կայունարարի առջևի վռանների փոխարինում		
148	Հետևի ցսպանակի փոխարինում		
149	Հետևի ցնցամեղմիչի հանում և տեղադրում		
150	Հետևի ձգածողի հանում և տեղադրում		
151	Հետևի երկաթածողի հանում և տեղադրում		
152	Կայունարարի կանգնակների հանում և տեղադրում		
153	Հետևի անկյունագծային լծակի հանում և տեղադրում		
154	Անկյունագծային լծակի վռանների փոխարինում		
155	Անվաբացքի կարագավորում		
156	Զողման աշխատանքներ 1 քառ.սմ համար		
	8. Ղեկային մեխանիզմ		
157	Ղեկային կայունի հանում և տեղադրում		
158	Նույնը V6-ի համար		
159	Ղեկային կայունի վերանորոգում		
160	ՂԿ-ի առանցքակալի և/կամ վռանների փոխարինում		
161	ՂԿ-ի հողակալերի հանում և տեղադրում		
162	Հիդրոուժեղարարի պոմպի հանում և տեղադրում		
163	Նույնը DOHC դեպքում		
164	Հիդրոուժեղարարի փոկի հանում և տեղադրում		
165	Նույնը DOHC դեպքում		
166	Հիդրոուժեղարարի փողրակի հանում և տեղադրում		
167	Նույնը DOHC դեպքում		
168	Նույնը կոնդիցիոների դեպքում		
169	ՀՈԻ ՂԿ-ի հանում և տեղադրում		
170	ՀՈԻ ՂԿ-ի վերանորոգում		
	9. Արգելակային համակարգ		
171	Գլխ. գլանի հանում և տեղադրում		
172	Գլխ. գլանի վերանորոգում		

173	Վակուումային ուժեղարարի հանում և տեղադրում		
174	Բանվ. գլանի հանում և տեղադրում		
175	Բանվ. գլանի վերանորոգում		
176	Արգելակային համակարգի օդահանում		
177	Առջևի սուպպորտի հանում և տեղադրում		
178	Հետևի սուպպորտի հանում և տեղադրում		
179	Առջևի սուպպորտի վերանորոգում		
180	Հետևի սուպպորտի վերանորոգում		
181	Արգելակային փողրակի փոխարինում		
182	Առջևի արգելակային կոճղակների փոխարինում		
183	Հետևի սկավառակային կոճղակների փոխարինում		
184	Հետևի կոճղակների փոխարինում		
185	Առջևի արգելակային սկավառակի փոխարինում		
186	Հետևի արգելակային սկավառակի փոխարինում		
187	Արգելակային սեղմակի հանում և տեղադրում		
188	ABS-ի հանում և տեղադրում		
189	ABS-ի վերանորոգում		
190	Ձեռքի արգելակի ճոպանի հանում և տեղադրում		
191	Ձեռքի արգելակի մեխանիզմի վերանորոգում		
	10. Էլեկտրասարքավորում		
192	Էլեկտրասարքավորման վերանորոգում		
193	Չափիչ սարքերի հանում և տեղադրում		
194	Գններատորի հանում և տեղադրում		
195	Նույնը V6-ի դեպքում		
196	Նույնը հիդրոուժեղարարի դեպքում		
197	Գններատորի վերանորոգում		
198	Մեկնարկիչի հանում և տեղադրում		
199	Մեկնարկիչի վերանորոգում		
200	Առջևի լապտերի հանում և տեղադրում		
201	Հետևի լապտերի հանում և տեղադրում		
202	Բռնկման կողպեքի հանում և տեղադրում		
203	Վազքաչափի հանում և տեղադրում		
204	Վազքաչափի ճոպանի հանում և տեղադրում		
205	Սաքերի պանելի հանում և տեղադրում		
206	Արագաչափի հանում և տեղադրում		
207	Ազդանշանի հանում և տեղադրում		
208	Ապակեվազիչի շարժիչի հանում և տեղադրում		
209	Դռների կենտրոնական փականի հանում և տեղադրում		
210	Ազդանշային համակարգի տեղադրում		
211	Մագնիստոլայի տեղադրում		
212	Վառոցքային լարերի հանում և տեղադրում		
213	Էլ/հաղորդալարերի մասնակի վերանորոգում		
214	Էլ/հաղորդալարերի հիմնական խուրցի հանում և տեղադրում		
215	Էլ/հաղորդալարերի երկրորդային խուրցի հանում և տեղադրում		
216	Էլեկտրական տվիչների փոխարինում		
217	Էլեկտրական անջատիչների փոխարինում		
218	Վառոցքի մոմերի փոխարինում		
219	Կոնդիցիոների լիցքավորում		
220	Կոնդիցիոների վերանորոգում		
	11. Այլ ծառայություններ		
221	Ավտոմեքենայի թափքի հղկում և ներկում		
222	Ավտոմեքենայի լվացում		
223	Անիվի հանում և տեղադրում		
224	Անվաղողի վերանորոգում		
225	Անիվի բայանսավորում		
226	Անիվի վալց		
227	CO-գողման աշխատանքներ,		
228	գին 1 քառ.սմ - ի համար		
229	Խառատային աշխատանքներ		
230	Փականագործի աշխատանքներ		
	SU-2 ընթացքում օգտագործվող պահեստամասերի քայույղերի և այլ օժանդակ նյութերի անվանումները	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ (Նիվա, ՈւԱՀ)	Արտասահմանյան արտադրության մակնիշի ա/մ
	1. Շարժիչ		
1	Շարժիչի բլոկ		
2	Շարժիչի գլխիկ		
3	Բարձիկ		
4	Շարժիչի գլխիկի միջադիր		

5	Շարժիչի վերանորոգման կոմպլեկտ		
6	Շարժիչի բաշխիչ լիսեռ		
7	Շարժիչի փական դուրս մղող		
8	Շարժիչի փական ներս մղող		
9	Շարժիչի փականի խցուկ		
10	Ծնկածն լիսեռ		
11	Ծնկածն լիսեռի խցուկ առջևի		
12	Ծնկածն լիսեռի խցուկ հետևի		
13	Ծնկածն լիսեռի արմատական ներդիրներ		
14	Ծնկածն լիսեռի շարժաթևային ներդիրներ		
15	Հենակային տափողակ		
16	Մխոց		
17	Մխոցային օղակներ		
18	Ատամնանիվ		
19	Ատամնավոր փոկ		
20	Շղթա		
21	Հիդրոծգան		
22	Հրիչ		
23	Հիդրոհրիչ		
24	Բաշմակ		
25	Հանգստարար		
26	Թափանիվ		
27	Թափանիվի պսակ		
28	խցուկ բաշխիչ լիսեռի		
29	Շկիվ		
30	Շարժաթև		
31	Կարտերի միջադիր		
32	Միջադիր		
	2. Ղեկավարման, սնման և յուղման համակարգ		
33	Յուղ շարժիչի հանքային,		
34	1 լիտր		
35	Յուղ շարժիչի կիսասինթետիկ,		
36	1 լիտր		
37	Յուղ շարժիչի սինթետիկ,		
38	1 լիտր		
39	Յուղի զտիչ		
40	Յուղի պոմպ		
41	Յուղի պոմպի շարժաբեր		
42	Յուղի ռադիատոր		
43	Յուղի փողրակ		
44	Յուղի ծորակ		
45	Վառոցքի մոմ		
46	Բենզոլբաք		
47	Խառնարակ		
48	Խառնարակի վերանորոգման հավաքածու		
49	Ինժեկտորի ֆորսունկա		
50	Վառելանյութի մղիչ էլեկտրական		
51	Վառելանյութի մղիչ մեխանիկական		
52	Վառելանյութի զտիչ		
53	Վառելանյութի զտիչ նուրբ մաքրման		
54	Վառելանյութի փողրակ		
55	Աքսելերատորի ճոպան		
56	Օդի զտիչ		
57	Ջերմաստիճանային տվիչ		
58	Յուղի տվիչ		
59	Բաշխիչ լիսեռի տվիչ		
60	Օդի ծախսի տվիչ		
61	Արագաչափի տվիչ		
62	Հովհարի տվիչ		
63	Մարման ընթացքի տվիչ		
64	Ղեկավարման համակարգիչ		
65	Պարապ ընթացքի տվիչ		
66	Դրոսելային փականի տվիչ		
67	Թթվածնի տվիչ		
	3. Սառեցման և արտածման համակարգ		
68	Հովհարի փոկ		
69	Հովհար		
70	Ռադիատոր		
71	Ընդարձակող բաք		
72	Ռադիատորի փողրակ		
73	Թերմոստատ		
74	Ջրի պոմպ		

75	Ջրի պոմպի առանցքակալ		
76	Ջրի պոմպի թևակ		
77	Սառեցման հեղուկ		
78	1 լիտր		
79	Ջրի պոմպի սոնանիվ		
80	Հողովակ		
81	Փոկ		
82	Փոկ կոնդիցիոների		
83	Ծորակ		
84	Խլարարի ներդիր		
85	Խլարարի կախոց		
86	Կրոնշտեյն		
87	Անուր (Խամուտ)		
88	Խլարար		
89	Ռեզոնատոր		
	4. Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ		
90	Կցորդման բանվորական գլան		
91	Կցորդման գլխավոր գլան		
92	Կցորդման գլանի վերանորոգման հավաքածու		
93	Կցորդման տանող սկավառակ		
94	Կցորդման տարվող սկավառակ		
95	Կցորդման առանցքակալ		
96	Կցորդման փողրակ		
97	Փոխանցման տուփ		
98	ՓՏ-ի առջևի խցուկ		
99	ՓՏ-ի հետևի խցուկ		
100	ՓՏ-ի առանցքակալ		
101	ՓՏ-ի առաջնային լիսեռ		
102	ՓՏ-ի միջանկյալ լիսեռ		
103	ՓՏ-ի եղանիկ		
104	ՓՏ-ի ատամնանիվ		
105	Համաժամիչ		
106	Մուֆտ		
107	ՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ		
108	ԱՓՏ-ի զտիչ		
109	ԱՓՏ-ի սկավառակների հավաքածու		
110	ԱՓՏ-ի վերանորոգման կոմպլեկտ		
111	Տրանսմիսիոն յուղ,		
112	ԱՓՏ յուղ,		
113	1 լիտր		
114	ՓՏ-ի առաջնային լիսեռ		
	Հերմետիկ		
115	5. Բաշխիչ տուփ, կարդանային լիսեռ		
116	Բաշխիչ տուփ		
117	Բաշխիչ տուփի խցուկ		
118	Բաշխիչ տուփի առանցքակալ		
119	Բաշխիչ տուփի ատամնանիվ		
120	Բաշխիչ տուփի լիսեռ		
121	Կարդանային լիսեռ		
122	Էլաստիկ մուֆտ		
123	Կարդանային լիսեռի միջանկյալ հենակ		
124	Կարդանային լիսեռի խաչուկ		
	6. Առջևի և հետևի կամրջակներ		
125	Հետևի կամ առջևի կամրջակ		
126	Ռեդուկտոր		
127	Գլխավոր փոխանցման ատամնանիվների կոմպլեկտ		
128	Դիֆֆերենցիալ		
129	Դիֆֆերենցիալի սատելլիտ		
130	Տանող ատամնանիվի խցուկ		
131	Տանող ատամնանիվի առանցքակալ		
132	Դիֆֆերենցիալի առանցքակալ		
133	Կիսասոնի		
134	Կիսասոնու առանցքակալ		
135	Կիսասոնու միջադիր		
136	Կիսասոնու խցուկ		
	7. Կախոց		
137	Տրավերս		
138	Կրոնշտեյն		
139	Ձախ կամ աջ հողակապ		
140	Ձախ կամ աջ հողակապի փոշեթիկնոց		
141	Անվակունդ		
142	Անվակունդի խցուկ		

143	Անվակունդի ներքին առանցքակալ		
144	Անվակունդի արտաքին առանցքակալ		
145	Հետևի անվակունդի ներքին առանցքակալ		
146	Հետևի անվակունդի արտաքին առանցքակալ		
147	Ձախ կամ աջ հողակապի խցուկ		
148	Հարվածամեղմիչի թասակ		
149	Ձսպանակ		
150	Առջևի հարվածամեղմիչ		
151	Հարվածամեղմիչի փոշեթիկնոց		
152	Հարվածամեղմիչի վռան		
153	Ներքևի լծակ		
154	Ներքևի լծակի վռան		
155	Վերևի լծակ		
156	Վերևի լծակի վռան		
157	Գնդե հողակապ		
158	Առջևի կայունարար		
159	Առջևի կայունարարի վռան		
160	Առջևի կայունարարի առջևի վռան		
161	Հետևի զսպանակ		
162	Հետևի ցնցամեղմիչ		
163	Հետևի մետաղաձող (շտանգա)		
164	Հետևի մետաղաձողի (շտանգա) վռան		
165	Հետևի անկյունագծային լծակ		
166	Անկյունագծային լծակի վռան		
167	Ձսպակ (ռեսսորա)		
168	Ձսպակի վռան		
169	Ձսպակի միջադիր		
170	Ձսպակի բռնիչ		
171	Աջ կամ ձախ ձգան		
172	Ծայրակալ		
173	Ձգան մեջտեղի		
174	Անվահեծ		
	8. Ղեկային մեխանիզմ		
175	Ղեկային կալուն		
176	Ղեկային կալունի առանցքակալ		
177	Ղեկային կալունի խաչուկ		
178	Հիդրոուժեղարար		
179	Հիդրոուժեղարարի փոկ		
180	Հիդրոուժեղարարի վերանորոգման կոմպլեկտ		
181	Հիդրոուժեղարարի պոմպ		
182	Հիդրոուժեղարարի պոմպի վերանորոգման կոմպլեկտ		
183	Ղեկային ձող		
184	Ղեկային ձողի ծայրակալ		
185	Հիդրոուժեղարարի լուղ.		
186	1 լիտր		
187	Ճոճանակ		
	Ճոճանակի վռան		
188	7. Արգելակային համակարգ		
189	Գլխ. գլան		
190	Գլխ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ		
191	Վակուումային ուժեղարար		
192	Բանվ. գլան		
193	Բանվ. գլանի վերանորոգման կոմպլեկտ		
194	Արգելակային փողրակ		
195	Սուպպորտի ուղղորդիչ		
196	Սուպպորտի մանժետ		
197	Առջևի արգելակային կոճղակների կոմպլեկտ		
198	Հետևի սկավառակային կոճղակների կոմպլեկտ		
199	Հետևի թմբուկային կոճղակների կոմպլեկտ		
200	Առջևի արգելակային սկավառակ		
201	Հետևի արգելակային սկավառակ		
202	Ձեռքի արգելակի ճուպան		
203	ABS-ի տվիչ		
204	Արգելակային հեղուկ, DOT-3 - 800գրամ		
205	Արգելակային հեղուկ, DOT-4 - 800գրամ		
	9. Էլեկտրասարքավորում		
206	Գեներատոր		
207	Գեներատորի դիողային կամրջակ		
208	Գեներատորի ռեյե		
209	Գեներատորի առանցքակալ		
210	Ստարտեր		
211	Ստարտերի ռեյե		

212	Ստարտերի ածուխ		
213	Բենդեքս		
214	Ստարտերի կցորդիչ (ավտոմատ)		
215	Առջևի լապտեր		
216	Առջևի թարթիչ		
217	Հետևի լապտեր		
218	Հետևի թարթիչ		
219	Արգելակային լապտեր		
220	Լամպ		
221	Էլեկտրական անջատիչ		
222	Էլեկտրական տվիչ		
223	Էլեկտրական չափիչ սարք		
224	Բռնկման կողպեք		
225	Էլեկտրալարերի գլխավոր խուրց		
226	Էլեկտրալարերի երկրորդային խուրց		
227	Վառոցքային լարերի խուրց		
228	Վառոցքի մոմի ծայրակալ		
229	Վազքաչափ		
230	Վազքաչափի ճոպան		
231	Արագաչափ		
232	Ազդանշան		
233	Ապակեվազիչ		
234	Ապակեվազիչի շարժիչ		
235	Դռների կենտրոնական փական		
236	Ազդանշային համակարգ		
237	Մագնիստոլա		
238	Էլեկտրամբարձիչ		
239	Էլեկտրամբարձիչի շարժիչ		
240	Ներկ, լուծիչ, օժանդակ նյութեր համար		

* Մգեցված վանդակները ծառայության տեսակ չեն համարվում

Պարտադիր պայման է հանդիսանում Ծառայությունների մատուցումը Վեդի քաղաքում և այն, որ անհրաժեշտ պահեստամասերը, քսայուղերը և այլ օժանդակ նյութերը պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված:

Պ ա տ վ ի ր ա տ ու

«Խոսրովի անտառ»

պետական արգելոց» ՊՈԱԿ

ք. Վեդի, Կասյան 79

«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ

Վեդի մասնաճյուղ

Հ/Հ 247760121803

ՀՎՀՀ 04108656

Տնօրեն՝

----- Հ. Հովակիմյան

ստորագրություն

Կ.Տ

Կ ա տ ա ր ո ղ

Տնօրեն՝

ստորագրություն

Կ.Տ

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

(հազար դրամ)

h/h	Ծառայության անվանումը	Չափման միավորը	Ծառայության գինը	Նախատեսվում է գնել 2014 թվականի ընթացքում		Ընդամենը	
				քանակը	գինը	քանակը	գինը
1.	Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ	դրամ		1	100%	1	100%
	Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը						

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու

«Խոսրովի անտառ»
 պետական արգելոց» ՊՈԱԿ
 ք. Վեդի, Կասյան 79
 «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ
 Վեդի մասնաճյուղ
 Հ/Հ 247760121803
 ՀՎՀՀ 04108656

Տնօրեն՝

----- Հ. Հովակիմյան

ստորագրություն

Կ.Տ

Կ ա տ ա թ ո ղ

Տնօրեն՝

 ստորագրություն
 Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

N	Ծառայության անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2014թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	Տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ				11%	22%	33%	44%	55%	66%	77%	88%	100%	100%

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու
«Խոսրովի անտառ»
պետական արգելոց» ՊՈԱԿ
ք. Վեդի, Կասյան 79
«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ
Վեդի մասնաճյուղ
Հ/Հ 247760121803
ՀՎՀՀ 04108656

Տնօրեն՝
----- Հ. Հովակիմյան
ստորագրություն
Կ.Տ

Կ ա տ ա Ր Ո Ղ

Տնօրեն՝

ստորագրություն
Կ.Տ

Կատարող

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

«___» «_____» 20 թ.

Պայմանագրի

անվանումը՝

—

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «___» «_____» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝

ի

դեմս

և Կատարողը՝ ի

դեմս _____, հիմք

ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ աշխատանքներ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը _____ 20__թ-ից _____ 20__ թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքները

Գնման առարկայի անվանումը	Գնման առարկայի քանակական ցուցանիշը	Ծառայության մատուցման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Ընդամենը				

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Հանձնեց

Ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

Ազգանուն, Անուն
Կ.Տ.

Ազգանուն, Անուն
Կ.Տ.