

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՉԱՅՆԱԳՐՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԼԲՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ¹

ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԱՊՁԲ-14/1-ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Նալբանդյան 104 հասցեում, ստորև ներկայացնում է « **ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԱՊՁԲ-14/1-ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11**» ծածկագրով հայտարարված շրջանակային ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի							
Չափ-ի Յ/Գ	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը		Նախահաշվային գինը մեկ միավորի համար		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ¹	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/		
					Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Երկար ձեռնոցներ	զույգ	100	100	350	350	Սանիտարական ձեռնոցներ ռետինե, ԳՕՍՏ 20010-93 կամ համարժեք
2	անջրանցիկ կոշիկներ	զույգ	20	20	3500	3500	Ռետինե երկարաճիտ կոշիկներ տարբեր չափսերի
3	ապրանքների փաթեթավորման տոպրակներ	տուփ	300	300	350	350	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակ 20 կգ
4	պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար	հատ	1000	1000	10	10	Աղբի պոլիէթիլենային տոպրակներ՝ սև կամ գունավոր, աղբը հավաքելու համար:
5	լուսարձակներ	հատ	30	30	4200	4200	Ցերեկային լույսի լուսատու L-60 սմ, լամպերով
6	լուսարձակներ	հատ	50	50	6300	6300	Ցերեկային լույսի լուսատու L-120 սմ, լամպերով
7	սնդիկային լամպեր	հատ	100	100	6500	6500	Արտաքին լուսավորության էլ. լամպ /Մագդա 250 Վտ կամ համարժեք/
8	սնդիկային լամպեր	հատ	20	20	6500	6500	Արտաքին լուսավորության էլ. լամպ /Մագդա 400 Վտ կամ համարժեք/
9	ոյուրակիր էլեկտրական լամպեր	հատ	100	100	550	550	Էլ. լամպ 60 վտ, կախովի առաստաղի համար, տանձաձև <Ֆիլիպս> կամ համարժեք
10	ոյուրակիր էլեկտրական լամպեր	հատ	200	200	600	600	Էլ. լամպ 100 վտ, կախովի առաստաղի համար տանձաձև <Ֆիլիպս> կամ համարժեք
11	արտաքին լուսավորման լամպեր	լրակազմ	20	20	23000	23000	Արտաքին լուսավորության լուսարձակ դրոսելով և լամպով
12	էլեկտրական լամպ, 60W, 80W, 100W	հատ	2360	2360	100	100	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 60 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:
13	էլեկտրական լամպ, 60W, 80W, 100W	հատ	4500	4500	100	100	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հգ հաճախականության, 100 Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված: Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:
14	ցերեկային լամպ 60սմ	հատ	1000	1000	400	400	Խողովակաձև լուսամբներին տեղադրվող լամպ, 20, 25 և 40 Վտ անվանական հզորությամբ, 50 Հգ հաճախականությամբ, 60 սմ երկարությամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:
15	լամպերի և լուսավորման սարքավորումների մասեր	հատ	30	30	1000	1000	Միկրոսխեմա 1,2 ամ 40 վտ, նախատեսված ցերեկային լուսատուների համար

¹ Եթե տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով և (կամ) արտաբյուջեով նախատեսված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ ընդհանուր նախահաշվով նախատեսված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կորչի՝ «ընդհանուր», սյունակում:

16	լամպերի և լուսավորման սարքավորումների մասեր	հատ	20	20	1200	1200	Էլ. արտաքին լուսավորության լամպերի ԻՀՈՒ 250 վտ
17	լամպերի ստարտերներ	հատ	400	400	200	200	Ստարտյոր S 2, S 10, նախատեսված L 60-120 սմ լուսատուների համար
18	լամպերի դրոսելներ	հատ	100	100	750	750	Դրոսել 40W 220/240 V 50160Hz YZ 40ZHG, նախատեսված 60X60 ցերեկային լուսատուի համար
19	լամպերի դրոսելներ	հատ	20	20	3500	3500	Էլ. արտաքին լուսավորության լամպերի դրոսել 250 վտ
20	մեկուսիչ ժապավեններ օղակաձև	հատ	100	100	150	150	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի:
21	էլեկտրական ապահովիչ, միաֆազ, 32Ա	հատ	20	20	1200	1200	Հալուն ապահովիչ՝ 32 Ա անվանական հոսանքով, լարումը՝ 220 Վ: Նախատեսված է գերբեռնման և կարճ միացումների ժամանակ ուժային գծերի պաշտպանության համար: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:
22	եռաբաշխիչ	հատ	50	50	500	500	Էլ. եռաբաշխիչ եռօտանի մոնոքոլ
23	վարդակ երկբևեռանի	հատ	100	100	500	500	Վարդակ 1 կամ 2 տեղանոց պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 ՕՄՕ, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 C-ից մինչև +80 C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:
24	խրոց	հատ	80	80	100	100	Էլեկտրական խրոց 6,3/10 Ա, 250 Վ, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի:
25	նստատեղերի մասեր	հատ	30	30	7000	7000	Աշխատանքային բազկաթոռի մեղմիչ, 80-120 սմ
26	նստատեղերի մասեր	հատ	100	100	500	500	Աշխ. բազկաթոռի պլաստմասե անիվներ
27	գուգարանի խոզանակներ	հատ	20	20	2000	2000	Ձուգարանակների խոզանակ
28	պլաստմասայից դույլ	հատ	150	150	600	600	Պլաստմասե, 10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված Մենդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի:
29	պլաստմասայից դույլ	հատ	50	50	600	600	Պլաստմասե, 10 լ տարողության, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված Մենդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի:
30	աղբարկղեր, պլաստմասայից	հատ	20	20	1000	1000	Ջամբյուղատիպ, պլաստմասե, 10 դմ3 տարողությամբ:
31	աղբարկղեր, մետաղյա	հատ	10	10	1500	1500	Աղբարկղը բաղկացած է 2 մասից՝ արտաքին ձևավոր թիթեղից և ներքին թիթեղյա արկղից: Աղբարկղի արտաքին մասի թիթեղների հաստությունը՝ 0,6 մմ, ներքին արկղի թիթեղի հաստությունը՝ 0,5 մմ: Աղբարկղի արտաքին մասի գույնը՝ շագանակագույն, իսկ կափարիչը և ներքին արկղը՝ սև: Կափարիչը արկղի արտաքին մասին ամրանում է 2 մետաղյա օղակներով, իսկ ներքին արկղի վրա նախատեսվում է մետաղալարից բռնակ:
32	ուղղահայաց շերտավարագույրներ	մ2	290	290	5000	5000	Ուղղահայաց, հատուկ մշակված կտորից կամ պոլիմերային նյութերից, պլումինե թիվով, երկու կողմից հավաքովի:
33	մաքրող կտորներ	տուփ	300	300	200	200	Փոշին մաքրող գործվածքներ /ցնցոց/
34	ջեռուցման սարքեր	հատ	50	50	5500	5500	Էլ. տեմ 1.2 կվտ կռած վիճակում
35	սպունգ սանիտարաիդիզինիկ	հատ	100	100	80	80	Սանիտարաիդիզինիկ նշանակության, սինթետիկ, խորանարդաձև կամ ուղղանկյուն, (15x20) սմ չափի, հաստությունը՝ 3 սմ կամ այլ չափերի:
36	հատակ մաքրելու ձող	հատ	96	96	1000	1000	1,5-2 մ երկարության, փայտե կամ պլաստմասե, լաքապատված:
37	աժել	հատ	1000	1000	700	700	Մեյսակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500)գրամ, երկարությունը (85-90)սմ, ավելոջ մասի լայնքը (35-40)սմ:
38	գոգաթիակ, աղբը հավաքելու համար ձողով	հատ	80	80	1400	1400	Մետաղյա, հաստությունը՝ 0,8 մմ, 1 մ երկարությամբ ձողով:
39	ծորակներ կամ փականներ	հատ	20	20	5000	5000	Տարբեր տիպերի 35, 28 ՄՊա անվանական ճնշման, աշխատանքային գոտու 443 (170), 373

							(100) բարձրացված և 213 (-60) K (°C) ցածրացված աշխատանքային ջերմաստիճանով, 15-80 մմ տրամագծով, պատի
40	ծորակներ կամ փականներ	հատ	50	50	1000	1000	Ջրի փականներ, համապատասխան չափերի, “Արկո” կամ համարժեք
41	խողովակաշարերի փականներ	հատ	30	30	2000	2000	Ջրի փական ¾ ոյմ
42	խողովակաշարերի փականներ	հատ	20	20	2000	2000	Ջրի փական ½ դյույմ
43	ծորակների և փականների մասեր	հատ	30	30	700	700	Ջրի փականի միջուկ տարբեր չափերի
44	խողովակներ	հատ	50	50	900	900	Հկվող խողովակ մետաղե 45 սմ, արտասահմանյան արտադրության
45	խողովակներ	հատ	50	50	1200	1200	Հկվող խողովակ մետաղե 60 սմ, արտասահմանյան արտադրության
46	ներկազլանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար	հատ	20	20	1000	1000	Ներկարարական աշխատանքների համար, փայտե կամ պլաստմասե պոչով, բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված, խավի երկարությունը 8-ից մինչև 25 մմ, պատրաստված միասեռ նյութից, խավի հավասար բարձրությամբ, հողովակի երկարությունը՝ համապատասխան չափերի:
47	ջրի ծորակ, փական	հատ	30	30	1500	1500	Տարբեր չափերի, խառնիչային տիպի:
48	ջրի ծորակ, 2 փականով	հատ	15	15	3500	3500	Տարբեր չափերի, խառնիչային տիպի:
49	սանհանգույցի բաքեր	լրակազմ	15	15	5000	5000	Ջուգարանակոնքի բաքի պարագաներ
50	ծեռքի գործիքներ	հատ	25	25	2000	2000	Հարթաշուրթ մեծ չափերի
51	ծեռքի գործիքներ	հատ	5	5	4000	4000	Այգեգործի մկրատ /Սեկատոր փոքր պոչով/
52	ծեռքի գործիքներ	հատ	5	5	2200	2200	Կլորաշուրթ տարբեր չափերի
53	բահեր և գոգաթիակներ	հատ	20	20	2500	2500	Բահ բետոնե, քարե, սվաղային, սալիկային և գյուղատնտեսական աշխատանքների համար: Բահի շեղբը պետք է պատրաստված լինի Y7A, Y8A, Y9A, Y10A մակնիշների պողպատից, կալունակը՝ Cr2, Cr3 մակնիշի պողպատից, կոթը՝ պինդ սաղարթավոր ծառատեսակների փայտանյութից, սուր եզրով, ԳՕՍՏ 9533-81
54	բահեր	հատ	20	20	2500	2500	Բահ շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների համար: Բահի շեղբը և գլխիկը պետք է պատրաստված լինեն 30Xթ, 45, 50, ըիՑ 5, ըիՑ 6 մակնիշների պողպատի նրբաթերթ գլոցվածքից, երկժանին և գլխիկը՝ 10, 15, 20, ըիՑ 2, ըիՑ 3 մակնիշների պողպատի նրբաթերթ գլոցվածքից, դաստակը և կոթը՝ սաղարթավոր ծառատեսակներից՝ կեչուց, հացենուց, թխկուց, ԳՕՍՏ 19596-87 կամ համարժեք
55	ծեռքի սղոցներ	հատ	5	5	1500	1500	Փայտի սղոց ծեռքի
56	տարատեսակ ծեռքի գործիքներ	հատ	5	5	7000	7000	Այգեգործի մկրատ /Սեկատոր մեծ պոչով/
57	սեղմիչ աքցաններ	հատ	7	7	2100	2100	Կցաքցան տարբեր չափերի
58	մուրճեր	հատ	15	15	1800	1800	Մուրճ տարբեր չափերի
59	փականներ	հատ	20	20	8500	8500	Սեղի փական “Էլբոր” կամ համարժեք
60	կողպեքների մասեր	հատ	20	20	1700	1700	Դռան փականի միջուկ, երկար 7 սմ և ավելի
61	փականների մասեր	հատ	30	30	2500	2500	Դռան ներդիր փականների բռնակ/ Առջև կամ համարժեք /
62	լվացքի փոշի ձեռքով լվանալու համար	կգ	450	450	760	760	Սպիտակ, բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի: Փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, pH-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված “Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի” համաձայն:
63	լվացքի փոշի ավտոմատ	կգ	315	315	940	940	Բաղադրությունը՝ մինչև 5 % պոլիկարբոքսիլներ պարունակող կատրիոնային արտաքին ակտիվ (ԱԱՆ) նյութերից, 5-15 % թթվածին պարունակող սպիտակեցնող նյութերից, 15-30 % անիոնային ԱԱՆ, ֆոսֆատներ, էնզիմներ, օպտիկական սպիտակեցնող նյութերից: Հոսքը՝ ըստ կիրառված հոտավորիչի:
64	օճառ	հատ	1000	1000	220	220	Չորսուների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ ,Չեզոքե և ,Էքստրաե տեսակների համար 78 գ, Մանկականե և ,Մովորականե տեսակների համար 74 գ,

							սողայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ ,Չեզոքե տեսակի համար բացակայում է, .Էքստրան տեսակի համար՝ 0,2 % , Մանկական տեսակի համար՝ 0,15 % , Սովորական տեսակի համար՝ 0,22 % , օձառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) C, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված ,N 2-III-8.2 օժանելիքակոսմետիկական արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներե սանիտարական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը:
65	ռուլոնով, զուգարանի թուղթ	հատ	1000	1000	100	100	Երկշերտ կամ եռաշերտ, 9,8սմX12,5սմ, 150 թերթիկ, երկ. 18,75մ, պատրաստված գրելու թղթից, լրագրաթղթից և այլ թղթերի թափոններից, թույլատրված սանիտարահիգիենիկ նշանակության ապրանքներ պատրաստելու համար: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված "Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի": Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար. աերոզոլային փաթեթվածքով կամ հեղուկի տարաներով:
66	կահույքի փայլեցման միջոց	հատ	50	50	730	730	Փայլեցնող միջոց փայտյա կահույքի համար. աերոզոլային փաթեթվածքով կամ հեղուկի տարաներով:
67	մաքրող մածուկներ և փոշիներ	հատ	500	500	250	250	Ռախշա կամ համարժեք, 0,5 կգ զանգվածներով
68	մաքրող նյութեր	հատ	200	200	1500	1500	Լամինատ մաքրող միջոց /Էմսալ կամ համարժեք/, 1 լ տարողությամբ
69	կծու (կաուստիկ) մաքրող նյութեր	հատ	100	100	300	300	Մալահատակի մաքրող լվացող և ախտահանող մածուկ «Մաքրուի» կամ համարժեք: Չշերտավորվող մածկաման զանգված դեղնականաչավուն երանգի: Օգտագործված հոտավորիչի հոտով: Քլորի թույլ հոտով: Ջրում չլուծվող մնացորդի զանգվածային մասը՝ 45 %-ից ոչ պակաս, ակտիվ բյուրի զանգվածային մասը՝ 2,5 %-ից ոչ պակաս: Փաթեթավորված պոլիմերային տարայում 0,5 կգ զանգվածով
70	սեղանի անձեռոցիկներ	հատ	500	500	160	160	Անձեռոցիկ սեղանի՝ երկշերտ, տարբեր չափերի, թղթի 1 մ2 մակերեսի զանգվածը՝ 20 գ, խոնավությունը՝ 7,0 % , 100 հատանոց տուփերով, փափուկ թղթից: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված "Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի":
71	լվացող նյութեր	հատ	100	100	500	500	Ջուգարամակոնք լվանալու հեղուկ (Утенок сияет կամ համարժեք), չափաձևարված 0,5 կգ զանգվածներով
72	լվացող նյութեր	հատ	10	10	1700	1700	Գորգեր լվանալու հեղուկ «Վանիշ» կամ համարժեք, չափաձևարված 1 կգ զանգվածներով
73	լվացող նյութեր	հատ	1000	1000	250	250	Ափսե լվանալու հեղուկ Ժեմյուգ կամ համարժեք, չափաձևարված 0,5 կգ զանգվածներով
74	լվացող նյութեր	հատ	400	400	550	550	Ալակի լվանալու հեղուկ «Մերի» կամ համարժեք, չափաձևարված 0,5 կգ զանգվածներով
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը							
<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ մաս							
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման							
Բաժին		Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	
03		01	02	01	V		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը					18.02.2014թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ²				1			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
				1	-	-	
Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված միավորի գները տես Հավելված N 1-ում /կցվում է/							
Չափաբաժնի համարը		Մասնակիցների անվանումները		/արժույթը ³			
				Գինն առանց ԱՀՀ			
				ԱՀՀ		Ընդհանուր	

² Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:

³ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել փյվալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁴	ընդհանուր		
Այլ տեղեկություններ		\Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:								
Բանակցություններ վարվել են NN 31, 40 և 61 չափաբաժինների մասերով:										
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավեր-ով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
	ԱՆԱՆ ՍՊԸ	բավարար	անբավարար							
	ԾԻԱԾԱՆ ՆԵՐԿԵՐ ՍՊԸ	բավարար	Անբավարար							
	Էյչ Գրուպ ՍՊԸ	բավարար	անբավարար							
31, 40 և 61	Գեոթերմ ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար						անբավարար
31, 40 և 61	Մեծ Ծիածան ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար						անբավարար
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Համեմատողովը մեքով է.										
1. ԱՆԱՆ ՍՊԸ-ի, ԾԻԱԾԱՆ ՆԵՐԿԵՐ ՍՊԸ-ի և Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացրած էլեկտրոնային հայտերը,										
2. Գեոթերմ ՍՊԸ-ի հայտը՝ NN 31, 40 և 61 չափաբաժինների մասերով,										
3. Մեծ Ծիածան ՍՊԸ-ի հայտը՝ NN 31, 40 և 61 չափաբաժինների մասերով:										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի						Գինը		
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	/արժույթը/				
						առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ⁵			
1, 32, 62, 63, 65, 67, 68, 73	«Մագնատեա» ՍՊԸ	ԱՊՉԲ-11/131-2014	24.03.2014թ.	30.09.2014թ.	-	2301930	2301930			
2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 64, 69, 70, 71	«Գեոթերմ» ՍՊԸ	ԱՊՉԲ-11/130-2014	24.03.2014թ.	10.12.2014թ.	-	3587115	3587115			
3, 5, 7, 12, 13, 21, 33, 38, 47, 49, 58, 66, 72, 74	Մեծ Ծիածան ՍՊԸ	ԱՊՉԲ-11/132-2014	24.03.2014թ.	10.12.2014թ.	-	1669630	1669630			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ⁶ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1, 32, 62, 63, 65, 67, 68, 73	«Մագնատեա» ՍՊԸ	ք. Երևան, Արշակունյաց-51, բն 14		-		2470103134080000		02258158		
2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 64, 69, 70, 71	«Գեոթերմ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Բ. Մուրադյան 8/23		-		2530600270470010		00856383		
3, 5, 7, 12, 13, 21, 33, 38, 47, 49, 58, 66, 72, 74	«Մեծ Ծիածան» ՍՊԸ	ք. Երևան, Ա.Ավետիսյան 78 բն.3		-		1150008878810100		00103837		

⁴ Լրացնել տվյալ տարվա ՀՀ պետական բյուջեով և (կամ) արտաբյուջեով նախատեսված գումարի չափը՝ ներդրալ ԱԱՀ, իսկ ընդհանուր նախահաշվային գումարը՝ ներդրալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր», սյունակում:

⁵ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն տվյալ տարում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ տվյալ տարվանը՝ «ընթացիկ տարվա» սյունակում:

⁶ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:	
Համձմածողովը NN 31, 40 և 61 չափաբաժինները հայտարարել է չկայացած:		
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	-	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	-	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	-	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	-	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Լուսինն Բարայան	579-599	lv@sns.am

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ տնտեսական վարչություն