

Հ/Հ	Միջանցիկ կոդը՝ ըստ CPV դասակարգման	Գնման առարկայի անվանումը		Զախման միավորը/հաբ, պատիճ,սրվակ և այլն	Տեխնիկական բնութագիր	Տարեկան գնման էնթակա բանակ	Գնման ժամանակացույց				Վճարման			
							I հրամ	II հրամ	III հրա	IV հրա	I հրամ	II հրամ	III հրամ	IV հրամ
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9		10		11	
1	33673500	ամիոֆիլին		տուփ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	6	2	3	5	6	33%	50%	83%	100%
2	33696500	լաբորատոր ազդանյութեր		սրվակ	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	12	3	6	9	1	25%	50%	75%	8%
3	33141118	ախտահանված անձեռնոցիկներ 16x14 N20		տուփ	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	24	6	12	18	24	25%	50%	75%	100%
4	33694000	ստրիպ N50		տուփ	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	6	2	4	5	6	33%	67%	83%	100%
5	33622720	ամլոդիպին10մգ N30	ամլոդիպին (ամլոդիպինի բեզիլատ) amlodipine (amlodipine besilate)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	360	120	180	240	360	33%	50%	67%	100%
6	33651102	ամոքսացիլինի օշ. 250/5մլ	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate)	գրանուլներ ներքին ընդունման դեղակախույ թի	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	24	6	12	18	24	25%	50%	75%	100%
7	33651102	ամոքսիկլավ օշ.156/5մլ	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate)	սրվակ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը սրվակ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	24	6	12	18	24	25%	50%	75%	100%
8	33651102	ամօքսիկլավ 1000մգ N10	ամօքսիցիլին (ամօքսիցիլինի տրիհիդրատ), քլավուլանաքբու (կալիումի քլավուլատատ) amoxicillin (amoxicillin trihydrate), clavulanic acid (potassium	դեղափոշի ներքին ընդունման դեղակախույ թի	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	24	6	12	18	24	25%	50%	75%	100%
9	33651102	ամօքսիկլավ օշ. 312/5մլ			Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	24	6	12	18	24	25%	50%	75%	100%
10	33661200	անալգին50% 2մլ N10	մետամիզոլ (մետամիզոլի նատրիում) metamizole (metamizole sodium)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը- դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	36	8	16	24	36	22%	44%	67%	100%

11	33661100	անեսթեզին քսոլ			Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը, դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը- ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	6	1	2	3	6	17%	33%	50%	100%	
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11				
12	33651103	աուգմենտին օշ. 156/5մլ	ամօքսիցիլին, կալիումի քլավուլանատ amoxicillin, potassium clavulanate	դեղափոշի խմելու դեղակախույ թի	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը, դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը- ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	12	6	8	9	12	50%	67%	75%	100%	
13	33651103	աուգմենտին օշ. 312/5մլ	ամօքսիցիլին, կալիումի քլավուլանատ amoxicillin, potassium clavulanate	դեղափոշի խմելու դեղակախույ թի	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը, դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը- ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	12	4	6	8	12	33%	50%	67%	100%	
14	33661230	ասպիրին կարդիո 100մգ N20	ացետիլսալիցիլաթթու acetylsalicylic acid	դեղահատեր թաղանթապատ, աղելույծ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը, դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը- ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	700	300	500	700	700	43%	71%	100%	100%	
15	33141115	բամբակ 50գ		հատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, հատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը- ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	50	12	18	24	50	24%	36%	48%	100%	
16	33661200	բարալգետա 5մլ N5	մետամիզոլ (մետամիզոլի նատրիումական մոնոհիդրատ), պիտոֆենոն (պիտոֆենոնի հիդրոքլորիդ), ֆենաիվերինիումի քրոմիդ metamizole (metamizole sodium monohydrate), pitofenone (pitofenone hydrochloride),	500մգ/մլ+2մգ /մլ+ 0.02մգ/մլ, 5մլ ամպուլներ (5)	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը- ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	12	4	6	8	12	33%	50%	67%	100%	
17	33141110	բինտ ախտահանած 5x10		հաղ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, հատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը- ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	50	10	15	45	50	20%	30%	90%	100%	
18	33141110	բինտ ոչ ախտահանված 5x10		հատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, հատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը- ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	50	10	15	45	50	20%	30%	90%	100%	
19	33674000	բրոմհեքսին 8մգ N20	բրոմհեքսին (բրոմհեքսինի հիդրոքլորիդ) bromhexine (bromhexine)	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը- ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	20	10	12	15	20	50%	60%	75%	100%	
20	33692700	գլյուկոզա 40% 5գ N10	դեքստրոզ dextrose	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը): Նշանադրումը- ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	12	4	6	8	12	33%	50%	67%	100%	

21	33692700	գլյուկոզա 5% 250մլ	դեքստրոզ dextrose	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է հոնաավությունից:	12	4	6	8	12	33%	50%	67%	100%
22	33642210	դեքսամեթազոն 4մգ/1մլ N25	դեքսամեթազոն (դեքսամեթազոն նատրիումի ֆոսֆատ) dexamethasone (dexamethasone)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	40	10	15	25	40	25%	38%	63%	100%
23	33642210	դիբազոլ 5մգ/1մլ N10	բենդազոլ (բենդազոլի հիդրոքլորիդ) bendazol (bendazol hydrochloride)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնաավությունից:	30	6	8	15	30	20%	27%	50%	100%
24	33622150	դիգոքսին 0.025գ N50	դիգոքսին digoxin	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	800	300	500	700	800	38%	63%	88%	100%
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11			
25	33632110	դիկլակ գել	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակ նատրիում) diclofenac (diclofenac sodium)	50մգ/գ, 50գ այլումինե պարկում	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, պարկում: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնաավությունից:	8	4	6	8	8	50%	75%	100%	100%
26	33632130	դիկլոֆենակ 100մգN20	դիկլոֆենակի (դիկլոֆենակի նատրիում) diclofenac (diclofenac sodium)	դեղահատեր թաղանթապ ատ, երկարատև ծերբազատմ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնաավությունից:	180	100	150	180	180	56%	83%	100%	100%
27	33632130	դիկլոֆենակ 75 մգ/3N5	դիկլոֆենակ (դիկլոֆենակի նատրիում) diclofenac (diclofenac sodium)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնաավությունից:	25	5	15	20	25	20%	60%	80%	100%
28	33632130	դիմեդրոլ 1%1մլN10	դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ) diphenhydramine (diphenhydramine)	10մգ/մլ, 1մլ ամպուլներ (10)	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնաավությունից:	24	6	12	18	24	25%	50%	75%	100%
29	33680000	է Ս Գ ժապավեն 30x60		հատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի	30	1	2	3	30	3%	7%	10%	100%
30	33680000	է Ս Գ մածուկ		հատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի	30	1	2	3	30	3%	7%	10%	100%
31	33673400	էուֆիլին 0.15մգ N30	ամինոֆիլին aminophylline	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	12	4	8	9	12	33%	67%	75%	100%
32	33673500	էուֆիլին2.4%5մլN10	թեոֆիլին, էթիլենդիամին theophylline, ethylenediamine	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	12	4	8	9	12	33%	67%	75%	100%

33	33141300	թթեռնիկ ասեղ		հատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-	20	5	10	15	20	25%	50%	75%	100%
34	33622320	լազիբս 2մl N10	ֆուրոսեմիդ furosemide	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	12	6	8	9	12	50%	67%	75%	100%
35	33617000	կացի D3 N100	կացիումի կարբոնատ, խոլեկացիֆերոլ calcium carbonate, colecalfiferol	դեղահատեր ծամելու, կիտրոնի համով	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	300	100	150	200	300	33%	50%	67%	100%
36	33661310	կարբամազեպին 0.2մգ N50	կարբամազեպին carbamazepine	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	150	50	100	150	150	33%	67%	100%	100%
37	33661230	կարդիոմագնիլ 75մգ N100	ացետիլսալիցիլա- թթու, մագնեզիումի հիդրօքսիդ acetylsalicylic acid, magnesium hydroxide	դեղահատեր թաղանթապ ատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	1800	1000	1500	1800	1800	56%	83%	100%	100%
38	33622620	կարվիդիլ25մգ N28	կարվեդիլոլ carvedilol	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	280	140	196	280	280	50%	70%	100%	100%
39	33622650	կոնկոր 5մգ N50	բիսոպրոլոլ (բիսոպրոլոլի հեմիֆումարատ) bisoprolol (bisoprolol hemifumarate)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	500	250	400	500	500	50%	80%	100%	100%
40	33698400	կորդիամին 25% 2 մlN10	նիկեթամիդ nikethamide	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	12	3	6	9	12	25%	50%	75%	100%
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11			
41	3366000	կորվալոլ 25մլ	ալֆա- բրոմիզովալերաթթվ ի էթիլ էսթեր, ֆենոբարբիտալ, անանուխի յուղ alpha- brom isovaleric acid ethyl ester, phenobarbital,	կաթիլներ խմելու	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	12	4	6	8	12	33%	50%	67%	100%
42	33661650	կոֆեին 1մlN10	կոֆեինի նատրիումի բենզոատ caffeine-sodium benzoate	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	12	4	6	8	12	33%	50%	67%	100%
43	33622310	հիպոթիազոլ 100մգ	հիդրոքլորոթիազիդ hydrochlorothiazide	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	12	4	6	8	12	33%	50%	67%	100%
44	33141420	ձեռնոցներ ոչ սինտետիկանյութ		հատ		300	100	150	200	300	33%	50%	67%	100%

45	33693060	մագնեզիումի սուլֆատ.5մլN10	մագնեզիումի սուլֆատ magnesium sulfate	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է <b>խոնավությունից:</b>	12	4	6	8	12	33%	50%	67%	100%
46	33617000	յոդ 5%	յոդ iodine	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է <b>խոնավությունից:</b>	50	10	15	20	50	20%	30%	40%	100%
47	33692110	Նատրիումի քլորիդ 0.9%5մլ N10	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride	9մգ/մլ, 5մլ, 5մլ ամպուլներ (10, 10/2x5/)	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է <b>խոնավությունից:</b>	20	5	10	15	20	25%	50%	75%	100%
48	33692110	Նատրիումի քլորիդ 200մլ N5	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride	9մգ/մլ, 200մլ, 400մլ, 5պլաստիկ փաթեթ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, պլաստիկ փաթեթ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է <b>խոնավությունից:</b>	25	1	2	3	25	4%	8%	12%	100%
49	33141310	Ներարկիչ 10գ+ասեղ		հատ	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	100	30	50	80	100	30%	50%	80%	100%
50	33141114	Ներարկիչ 20գ+ասեղ		հատ	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	100	30	50	80	100	30%	50%	80%	100%
51	33141310	Ներարկիչ 3գ+ ասեղ		հատ	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	100	30	50	80	100	30%	50%	80%	100%
52	33141310	Ներարկիչ 5գ+ասեղ		հատ	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	100	30	50	80	100	30%	50%	80%	100%
53	33698400	Նոլիպրել բի ֆորտե N30	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլ արգինին), ինդապամիլ perindopril (perindopril arginine),	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է <b>խոնավությունից:</b>	4	1	2	3	4	25%	50%	75%	100%
54	33698400	Նոլիպրել ֆորտե N30	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլ արգինին), ինդապամիլ perindopril (perindopril arginine),	դեղահատեր թաղանթապատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է <b>խոնավությունից:</b>	4	1	2	3	4	25%	50%	75%	100%
55	33612500	Նո-շպա 2մլ/40մգ N25	դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) drotaverine (drotaverine	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է <b>խոնավությունից:</b>	12	4	6	8	12	33%	50%	67%	100%
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11			
56	33695000	շպատել		հատ		2000	500	1000	1500	2000	25%	50%	75%	100%
57	33661700	պապավերին.20% 2մլ N10	պապավերին (պապավերինի հիդրոքլորիդ) papaverine (papaverine	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է <b>խոնավությունից:</b>	12	6	8	12	12	50%	67%	100%	100%
58	33661240	պարացետամոլ 0.5մգN10	պարացետամոլ paracetamol	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը-դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է <b>խոնավությունից:</b>	24	6	10	12	24	25%	42%	50%	100%

59	33622000	պրետուկտալ MR N60	տրիմետազոլին (տրիմետազոլինի դիհիդրոքլորիդ) trimetazidine (trimetazidine dihydrochloride)	դեղահատեր թաղանթապատ, կարգավորվող ձերքազատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	1800	900	1800	1800	1800	50%	100%	100%	100%
60	33622720	պրետտանս 10/10	պերինդոպրիլ արգինին, ամլոդիպին perindopril arginine, amlodipine	դեղահատեր/տուփ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	8	3	5	8	8	38%	63%	100%	100%
61	33622800	պրետստարիում 10մգN30	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին) perindopril (perindopril arginine)	10մգ, պլաստիկ տարայում (30)	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	1200	300	600	900	1200	25%	50%	75%	100%
62	33622800	պրետստարիում 5 մգN30	պերինդոպրիլ (պերինդոպրիլի արգինին) perindopril (perindopril arginine)	5մգ, պլաստիկ տարայում (30)	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	300	150	300	300	300	50%	100%	100%	100%
63	38412000	ջերմաչափ		հատ	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	10	6	8	10	10	60%	80%	100%	100%
64	24315300	ջրածնի պերօքսիդ 3%		ֆլակոն	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	24	6	12	18	24	25%	50%	75%	100%
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11			
65	33631600	դիվանոլ 0.1գ 100մլN1		ֆլակոն	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	24	6	12	18	24	25%	50%	75%	100%
66	33141624	սիստեմա		հատ	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	20	5	10	15	20	25%	50%	75%	100%
67	33675000	սուպրաստին 20մգN5	քլորոպիրամին (քլորոպիրամինի հիդրոքլորիդ) chloropyramine (chloropyramine)	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է հոնայնությունից:	12	4	8	12	12	33%	67%	100%	100%
68	3843000	սպիրտ 70% 250մլ		ֆլակոն	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	12	4	6	8	12	33%	50%	67%	100%
69	38437000	սպիրտ96% 250մլ		ֆլակոն	Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն*(տես ծանոթությունը): Ֆիրմայի նշանի առկայությունը	12	4	6	8	12	33%	50%	67%	100%
70	33622100	ստրոֆանտին 1մլN10	ստրոֆանտին Կ strophanthin K	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է հոնայնությունից:	12	4	6	8	12	33%	50%	67%	100%
71	33651220	վալերիան(կատվախտի դեղորայք)25մլ				10	1	2	3	10	10%	20%	30%	100%
72	33621120	վարֆարին 2.5մգ N100	վարֆարին (վարֆարին նատրիում) warfarin (warfarin sodium)	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	7	4	5	6	7	57%	71%	86%	100%
73	33622350	վերոշպինո 50մգ N20	սպիրոնոլակտոն spironolactone	դեղապատիճներ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, փաթեթ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է հոնայնությունից:	3	1	2	3	3	33%	67%	100%	100%

74	33651100	վիշնևակի քսուկ 40գ	կեչու խեժ, քսերոֆորմbirsch tar, xeroform	նրբամածուկ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է հոռաթափանց:	10	2	4	8	10	20%	40%	80%	100%
75	33698400	վիտամին B12N10	իժի թույն, քափուր ռացենային, բևեկնայուդ, սալիցիլաթթու viper poison, camphor racemic, turpentine oil, salicylic acid	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	10	1	4	6	10	10%	40%	60%	100%
76	33675000	տավեգիլ 1մգ/2մլN 5	կլեմաստին clemastine	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է հոռաթափանց:	2	1	2	2	2	50%	100%	100%	100%
77	33123100	տոնոմետրիա ֆոնենդասկուպոլ		հատ	Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է հոռաթափանց:	6	4	6	6	6	67%	100%	100%	100%
78	33611400	ցերուկալ 10մգ/2մլN10	մետոկլոպրամիդ (մետոկլոպրամիդի հիդրոքլորիդի մոնոհիդրատ) metoclopramide (metoclopramide hydrochloride	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	120	40	60	80	120	33%	50%	67%	100%
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11			
79	33651109	ցեֆտրիաքսոն 0.5	ցեֆտրիաքսոն (ցեֆտրիաքսոն նատրիում) ceftriaxone (ceftriaxone sodium)	500մգ, ապակե սրվակներ (10)	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը սրվակ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	70	30	40	50	70	43%	57%	71%	100%
80	33651109	ցեֆտրիաքսոն 1.0	ցեֆտրիաքսոն (ցեֆտրիաքսոն նատրիում) ceftriaxone (ceftriaxone sodium)	1000մգ, ապակե սրվակ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը սրվակ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	70	30	40	50	70	43%	57%	71%	100%
81	24455100	քլորամին		կգ	Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	12	4	6	8	12	33%	50%	67%	100%
82	33611100	օմեպրազոլ 20մգ N30	օմեպրազոլ omeprazole	դեղապատիճ ներ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	12	4	8	12	12	33%	67%	100%	100%
83	33622320	ֆուրոսեմիդ 40 մգ N50	ֆուրոսեմիդ furosemide	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	600	150	200	300	600	25%	33%	50%	100%
84	33622810	էնապ-հ	էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ), հիդրոքլորիդազիդ enalapril (enalapril maleate),	դեղահատեր՝ տուպի	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	36	10	20	30	36	28%	56%	83%	100%

85	33622810	էնալապրիլ(N20	էնալապրիլ (էնալապրիլի մալեատ), հիդրոլըրոթիագիդ enalapril (enalapril maleate),	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	480	200	300	380	480	42%	63%	79%	100%
86	33630000	էլոկոմ քսոկ 15 գ	մոմետազոն (մոմետազոնի ֆուրատ), սալիցիլաթթու mometasone (mometasone	1մգ/գ+50մգ/գ , 15գ այլումինե պարկում	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը այլումինե պարկում : Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-	12	6	8	10	12	50%	67%	83%	100%
87	33632110	իբուպրոֆեն օշարակ 100մգ/5մլ 100մլ	իբուպրոֆեն ibuprofen	դեղակախոյ թ խմելու	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը սրվակ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	25	7	15	21	25	28%	60%	84%	100%
88	33632120	կետոպրոֆ 100մգ N20	կետոպրոֆեն ketoprofen	դեղահատեր թաղանթապ ատ	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	80	60	80	80	80	75%	100%	100%	100%
89	33632120	կետոպրոֆեն 50մգ/մլ 2 մլ N10	կետոպրոֆեն ketoprofen	2,5մգ/գ, 50գ այլումինե պարկուճում	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	50	10	20	30	50	20%	40%	60%	100%
90	3362000	կապտոպրիլ 50մգ N24	կապտոպրիլ captopril	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	176	72	120	176	176	41%	68%	100%	100%
91	3362000	կապտոպրիլ 50 մգ N20	կապտոպրիլ captopril	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	180	80	100	120	180	44%	56%	67%	100%
92	33652220	տամօքսիֆեն 10 մգ N 30	տամօքսիֆեն tamoxifen	դեղահատեր	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, չափերը դեղահատ: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները- վախենում է խոնավությունից:	1500	500	1000	1500	1500	33%	67%	100%	100%
93	33630000	պառլագին 10 մգ N 10	ցետիրիլգին (ցետիրիլգինի դիհիդրոքլորիդ) cetirizine (cetirizine dihydrochloride)	կաթիլներ ներքին ընդունման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	4	1	2	3	4	25%	50%	75%	100%
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9	10	11			
94	33622320	ֆուրոսեմիդ.1% 2մլN10	ֆուրոսեմիդ furosemide	լուծույթ ներարկման	Գնման առարկայի որոկական տվյալները, ֆլակոն: Անվտանգությունը՝ Հանձնման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն* (տես ծանոթությունը):Նշանադրումը-Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պայմանական նշանները-վախենում է խոնավությունից:	10	1	2	3	10	10%	20%	30%	100%

Պարտադիր պայման ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված  
\*Մինչև 2 տարի և 2 տարուց ավելի դեղի ընդհանուր պիտանելության ժամկետը հանձման պահին պետք է ունենա դեղի ընդհանուր  
պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-րդը, իսկ 2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենա դեղի  
ընդհանուր պիտանելության ժամկետի առնվազն 1/2-րդը: