

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ « ՏՄՎ- ՇՀԱՊՁԲ - 03-11/14 »

Պատվիրատուն՝ Արմավիրի «ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ»-ի անվան ռազմամարզական հաստուկ վարժարան ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք.Արմավիր Աբովյան-149 հասցեում, ստորև ներկայացնում է « ՏՄՎ- ՇՀԱՊՁԲ - 03-11/14» ծածկագրով հայտարարված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի							
Չափաբաժնի համարը	Անվա նունը	Չափման միավորը	Քանակը		Նախահաշվային գինը մեկ միավորի համար		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/		
					Առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	
1	Լվացքի փոշի	Կգ	400	400	420	168000	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, рН-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավելի 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավելի 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ԳՕՍՏ 25644-96 Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված "Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի" համաձայն: Ariel 450 գ կամ համարժեք
2	Օճառ տնտեսական	Հատ	400	400	90	36000	Որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար)՝ ոչ պակաս 78 գ, սոդայանյութերի մասը (վերահաշվարկված ըստ Na2O)՝ 0 ,2-ից ոչ ավելի,օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ 36-41 նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, փրփուրի նախնական ծավալը՝ 350 սմ3-ից ոչ պակաս, անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.681-97
3	Օճառ ձեռքի	Հատ	800	800	108	86400	Օճառ ձեռքի չորսուների, կտորների և այլ ձևերով, որակական թիվը (ճարպաթթուների զանգվածը վերահաշվարկված 100 գ կտորի անվանական զանգվածի համար) ոչ պակաս՝ «Չեզոք»և «Էքստրա» տեսակների համար 78 գ, «Մանկական» և «Սովորական» տեսակների համար 74 գ, սոդայանյութերի զանգվածային (վերահաշվարկված ըստ Na2O) մասը ոչ ավելի՝ «Չեզոք» տեսակի համար բացակայում է, «Էքստրա» տեսակի համար՝ 0,2 %, «Մանկական» տեսակի համար՝ 0,15 %, «Սովորական» տեսակի համար՝ 0,22 %, օճառից անջատված ճարպաթթուների պնդեցման ջերմաստիճանը (տիտրը)՝ (36-41) °С, նատրիումի քլորիդի զանգվածային մասը՝ 0,4 %-ից ոչ ավելի, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005թ. նոյեմբերի 24-ի N 1109-Ն հրամանով հաստատված «N 2-III-8.2 օժանդակապատկան արտադրանքի արտադրությանը և անվտանգությանը ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ» սահմանադրական կանոնների և նորմերի, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28546-2002
4	Սպիտակեց - նող հեղուկ	Լ	200	200	60	12000	Սպիտակեցնող և ախտահանիչ հատկություններով հեղուկ «Նաիրիտ», ակտիվ քլորի պարունակությունը 90, 120 կամ 150 կգ/մ ³ կամ համարժեք

	/ժավել/						
5	Աման լվանալու մածուկ	Կգ	100	100		17000	Մածուկանման զանգված, օգտագործված հոտավորիչի հոտով, գույնը՝ ըստ լվացող միջոցների գույնի որոշման սանդղակի, ջրածնային ցուցիչը (рН) 9-10,5, մակերևութաակտիվ նյութի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 18%, ջրում չլուծվող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 3%, խոնավության զանգվածային մասը՝ ոչ ավելի 50%, չափածրարված պոլիմերային կամ ապակե տարաներում 200գ-ից մինչև 1000գ զանգվածներով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» Fairy կամ համարժեք
6	Ատամի մածուկ	Տուփ	800	800	168.75	135000	Ատամների և բերանի խոռոչի խնամքի համար Ատամի մածուկի արտաքին տեսքը և թանձրությունը՝ ատամի խոզանակի մակերեսին մնացող համասեռ զանգված, հոտը, գույնը և համը տվյալ անվանման մածուկին հատուկ գույնի, հոտի և համի, մանրէներ չպետք է լինեն, ջրածնական ցուցիչը (рН)՝ 5,5-10,5, ատամի մածուկը թունաբանորեն և կլինիկապես պետք է լինի անվտանգ, անվտանգությունը՝ Սան Պին 1.2.676-97, ԳՕՍՏ 7983-99, քաշը 100 գ. Colgate կամ համարժեք
7	Ատամի խոզանակ	Հատ	400	400	72	28800	Պատրաստվում է հիգիենիկ պլաստմասայից, խոզանակը պոլիէթիլենից: Արտաքին տեսքը երկարությունը 135-170 մմ, լայնությունը 10-12մմ, աշխատող երկարությունը 24-35մմ, հաստությունը 4-6մմ, խոզանակի բարձրությունը 9-13մմ, մազերի քանակը 20-40 հատ:
8	Սպունգ խոհանոցի	Հատ	15	15	96	1440	Ամանների մաքրման համար նախատեսված սպունգ մետաղյա շերտով «Фрекен Бок» կամ համարժեք
9	Մաքրող փոշի	Հատ	15	15	219	3285	Սպիտակ կամ բաց դեղնավուն կամ գունավորած հատիկավոր փոշի, փոշու զանգվածային մասը ոչ ավել 5 %, рН-ը՝ 7,5-11,5, ֆոսֆորաթթվական աղերի զանգվածային մասը ոչ ավել 22 %, փրփրագոյացման ունակությունը (ցածր փրփրագոյացնող միջոցների համար) ոչ ավել 200 մմ, փրփուրի կայունությունը ոչ ավել 0,3 միավոր, լվացող ունակությունը ոչ պակաս 85 %, սպիտակեցնող ունակությունը (քիմիական սպիտակեցնող նյութեր պարունակող միջոցների համար) ոչ պակաս 80 %, ՅՍՏ 275-200 Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» «Ռակշա» ֆիրմայի կամ համարժեք 0.32 կգ տարաներով
10	Ապակիների լվացման միջոց	Հատ	20	20	288	5760	Չափածրարված 0,5կգ կամ 0.75 կգ զանգվածով: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ՀՀ կառավարության 2004թ. դեկտեմբերի 16-ի N 1795-Ն որոշմամբ հաստատված «Մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր պարունակող լվացող և մաքրող միջոցների տեխնիկական կանոնակարգի» Rio Royal կամ համարժեք
11	Թուղթ զուգարանի	Հատ	1000	1000	90	90000	Գլանված թղթի երկարությունը՝ 45-55մ, Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2006 թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված “Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի”: Տեղական արտադրության „Կիլյան „կամ համարժեք:
12	Մաստիկա (2500 գ)	Տուփ	40	40	2600	104000	Զցնդող նյութերի զանգվածային մասը՝ ոչ պակաս 30 %-ից, կաթիլանկման ջերմաստիճանը՝ ոչ պակաս 75oC-ից, փայլեցնող հատկությունը ըստ փայլաչափ սանդղակի՝ ոչ պակաս 12-ից, թաղանթի ջրակայունությունը՝ ոչ պակաս 1 բալլից, թաղանթի փոշեկուտակման հատկությունը՝ ոչ ավելի 0,8 մգ/քսմ -ից, չափածրարված 400 գ-ից մինչև 2500 գ տուփերով
13	Լամպ 60 վտ	Հատ	10	10	80	800	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 60Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի, ԳՕՍՏ 2239-79 կամ համարժեք: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՏ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված „Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների

							տեխնիկական կանոնակարգի
14	Լամպ 100 վտ	Հատ	10	10		1000	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 100Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի, ԳՕՍՍ 2239-79 կամ համարժեք: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՍ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ,Ցածր լարման Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
15	Լամպ 150 վտ	Հատ	10	10		1300	Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 150Վտ հզորությամբ, թափանցիկ, տանձաձև կամ սնկաձև, կոթառը E 27/27 տիպի, ԳՕՍՍ 2239-79 կամ համարժեք: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՍ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ,Ցածր լարման Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
16	Լուսար - ծակի լամպ ԴՌԼ 250 վատ միջին կոթառով	հատ	15	15		6300	ԴՌԼ մակնիշի Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 250Վտ հզորությամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՍ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ,Ցածր լարման Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի
17	Լուսար - ծակի լամպ ԴՌԼ 250 վատ, մեծ կոթառով	Հատ	10	10		5800	ԴՌԼ մակնիշի Էլեկտրական լամպ (220-230) Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, 250Վտ հզորությամբ: Անվտանգությունը՝ ըստ ԳՕՍՍ 28712-90 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված ,Ցածր լարման Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»
18	Պոլիէթիլենային թաղանթ	Մ	300	300		18000	Թաղանթ պոլիէթիլենային գլանափաթեթված, 150սմ լայնությամբ, երկտակ
19	Քլորակլիր	Կգ	25	25		22500	Սպիտակ կամ թույլ գունավորված, գնդիկների առկայությամբ փոշի, կալցիումի հիպոքլորիդի երկհիմն աղի, կալցիումի օքսիքլորիդի, քլորիդի և հիդրօքսիդի խառնուրդ, ակտիվ քլորի զանգվածային մասը ոչ պակաս 25%-ից, ԳՕՍՍ 1692-85
20	Գոգաթիակ /սավոկ/	Հատ	10	10		1000	Սղբը հավաքելու համար, պլաստմասայից, գույնը՝ ցանկացած գույնի
21	Հատակ մաքրելու ձողափայտ	Հատ	5	5		3000	1,5-2մ երկարության փայտե կամ պլաստմասայե
22	Կախովի կողպեք / մեծ չափսի /	Հատ	5	5		3000	Դռան կախովի կողպեք մեծ չափի, միկելապատ կամ չժանգոտվող մետաղից, երկու և ավելի բանալիով, ըստ տեխնիկական փաստաթղթի
23	Կախովի կողպեք /փոքր չափսի/	Հատ	5	5		2300	Դռան կախովի կողպեք փոքր չափի, միկելապատ կամ չժանգոտվող մետաղից, երկու կամ ավելի բանալիով, ըստ տեխնիկական փաստաթղթի
24	Մեկուսիչ ժապավեն, ինքնակաշ. գլանափաթեթված, ռուս. արտ.կամ համարժեք	Հատ	20	20		1800	Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, տարբեր գույների :
25	Էլեկտրա - կան խրոց, արտասահմանյան արտադրության Makel կամ համարժեք	Հատ	10	10		4500	Էլեկտրական խրոց 6,3/10 Ա, 250 Վ, ԳՕՍՍ Ռ 51322.1-99 և ԳՕՍՍ 7396.1-89, անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված "Ցածր լարման Էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի" և ԳՕՍՍ □ 12.2.007.0-75 Makel կամ համարժեք:
26	Մեյսակային ավել	Հատ	20	20		9000	Մեյսակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավելի մասի լայնքը (35-40) սմ
27	Մեղանի ծածկոց /ցելաֆանե/	Մ	60	60		72000	Բարձր որակի,Լայնությունը ոչ պակաս 150 սմ, գլանափաթեթված,ռուսական արտադրության կամ համարժեք,
28	Էլեկտրա - կան վարդակ	Հատ	10	10		2500	Վարդակ արտաքին, 1 տեղանոց պլաստմասայե ՍԼ-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի Էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOM, աշխատանքային

	/արտաքին/						ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» Մակել կամ համարժեք :
29	Էլեկտրա - կան վարդակ /ներդնովի/	Հատ	10	10		4800	Վարդակ 1 տեղանոց ներդնովի, պլաստմասսայե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, 1 տեղանոց, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը՝ R 1000 MOM, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» արտադրության, էլեկտրաանվտանգությունը՝ Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» Մակել կամ համարժեք
30	Էլ.անջատիչ արտասահ մանյան արտադրության կամ համարժեքը /արտաքին/	Հատ	10	10	480	2500	Էլեկտրական անջատիչ փոփոխական հոսանքի համար 6 Ա, 10 Ա, 250 Վ: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» Մակել կամ համարժեք
31	Էլ.անջատիչ արտասահ մանյան արտադրության կամ համարժեքը /ներքին/	Հատ	10	10	250	4000	Էլեկտրական անջատիչ փոփոխական հոսանքի համար 6 Ա, 10 Ա, 250 Վ: Անվտանգությունը՝ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» Մակել կամ համարժեք
32	Երկարացման լար /5 մետր/	Հատ	5	5	900	4500	Չափսը: 3տ ,5 մ: 110 Ա, 250 Վ միացման մանրակներով , ԳՕՍՆ Ռ 51324.1-99 կամ համարժեք: Անվտանգությունն՝ ըստ ԳՕՍՆ 12.2.007.0-75 և ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» Մակել կամ համարժեք:
33	Բահ, փորելու, սուր եզրով , փայտյա պոչով	Հատ	5	5	1400	7000	Բահի շինարարական, այգեբանջարանոցային աշխատանքների համար: Բահի շեղբը և գլխիկը պետք է պատրաստված լինեն 30Xթի, 45, 50 մակնիշների պողպատի նրբաթերք զլոցվածքից, երկժանին և գլխիկը՝ 10, 15, 20 մակնիշների պողպատի նրբաթերք զլոցվածքից, կոթը՝ սաղարթավոր ծառատեսակներից՝ կեչուց, հացենուց, թխկուց, ԳՕՍՆ 19596-87 արտասահմանյան արտադրության կամ համարժեք
34	Բահ, լայն եզրով , փայտյա պոչով	Հատ	10	10	1400	14000	Բահի շինարարական, այգեբանջարանոցային և բեռնման-բեռնաթափման աշխատանքների համար: Բահի շեղբը և գլխիկը պետք է պատրաստված լինեն 30Xթի, 45, 50 մակնիշների պողպատի նրբաթերք զլոցված- քից, երկժանին և գլխիկը՝ 10, 15, 20, ըիՑ 2, ըիՑ 3 մակնիշների պողպատի նրբաթերք զլոցվածքից, կոթը՝ սաղարթավոր ծառատեսակներից՝ կեչուց, հացենուց, թխկուց, ԳՕՍՆ 19596-87 արտասահմանյան արտադրության կամ համարժեք
35	Էկոնոմ լամպ 65 վտ	Հատ	15	15	800	12000	Էկոնոմ լամպ գլանաձև (220-230)Վ լարման, 50Յց հաճախականության 65 W=325W , A դասի „Torch», ֆիրմայի կամ համարժեք
36	Էկոնոմ լամպ 85 վտ	Հատ	30	30	833.3	25000	Էկոնոմ լամպ գլանաձև (220-230)Վ լարման, 50Յց հաճախականության 85 W=425W , A դասի „Torch», ֆիրմայի կամ համարժեք
37	Էկոնոմ լամպ 40 վտ	Հատ	15	15	800	12000	Էկոնոմ լամպ գլանաձև (220-230)Վ լարման, 50Յց հաճախականության 40 W= 200W, A դասի „Torch», ֆիրմայի կամ համարժեք
38	Էկոնոմ լամպ 120 վտ	Հատ	20	20	1500	30000	Էկոնոմ լամպ գլանաձև (220-230)Վ լարման, 50Յց հաճախականության 120W= 600W, A դասի „Torch», ֆիրմայի կամ համարժեք ,

39	Կացին	Հատ	1	1		3000	Կացին կենցաղային օգտագործման համար, փայտյա բռնակով: Տեղական արտադրության կամ համարժեք
40	Սպունգ խոհանոցի	Հատ	20	20	96	1920	Ամանների մաքրման համար նախատեսված սպունգ, արտասահմանյան արտադրության կամ համարժեք
41	Զուգարանի մաքրման միջոց	Հատ	15	15	533.3	8000	Զուգարանի մաքրման, աղտահանման միջոց „Քոմեթ“, կամ համարժեք, 750 մլ պլաստմասսայից տարայով
42	Թի ձյուն մաքրիչ	Հատ	6	6	5000	30000	Պատրաստված պլաստմասսայից ձյուն մաքրելու համար, տեղական արտադրության կամ համարժեք
43	Օդի ջերմաչափ	Հատ	6	6	166.6	1000	Օդերևութաբանական ջերմաչափ միմուս 40ից մինչև պլուս 40 օC կատարման, ռուսական արտադրության կամ համարժեք, պատրաստված պլաստմասսայից կամ փայտյա իրանից
44	Լվացքի պարան	Հատ	10	10	100	1000	Լվացքի պարան պողպատե միջուկով, 20 մ երկարության, „Coronet Active“, կամ համարժեք
45	Արդուկ	Հատ	2	2	7000	14000	Ընդհանուր օգտագործման, ծանրացված (3կգ), ջերմանջատիչով, ջերմակարգավորմամբ և շոգեխոնավարարով, մինչև 1,0 կՎտ հզորությամբ, 220Վ լարման, 50 Հց հաճախականությամբ փոփոխական հոսանքի համար, ԳՕՍՏ 307.1-95: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ . Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգին Philips կամ համարժեք :
46	Խոհանոցի լվացարան	Լկ	1	1	45000	45000	Լվացարան խոհանոցի, երկտեղանի, պատրաստված չժանգոտվող մետաղից: Տեղական արտադրության կամ համարժեք:
47	Զրատաքաց ուցիչ	Լկ	1	1	50000	50000	Բնական գազով աշխատող, կենցաղային օգտագործման գազով աշխատող , կենցաղային օգտագործման ջրատաքացուցիչ, պատից կախովի փակ այրման խցիկով /տուրբո/, 12 լ: MERCURY կամ համարժեք:
48	Վարդակ առանց լարի	Հատ	5	5	400	2000	Վարդակ առանց լարի , նախատեսված (220-250) Վ հոսանքի լարման , մինչև 6 Ա հզորության Makel կամ համարժեք
49	Կոթառ էլեկտրական պերի, միջին ցուցված, առաստաղին ամրացվող	Հատ	60	60	160	9600	Պարուրակով, 250 Վ լարման, 50 Հց հաճախականության, մինչև 16 Ա փոփոխական հոսանքի էլեկտրական գծերում աշխատանքի համար, առաստաղին կամ պատին ամրացվող հիմքով, կոթառի հետ օգտագործվող լամպերի հզորությունը մինչև 200 Վտ, ԳՕՍՏ 2746-90: Անվտանգությունը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը		Գնման առարկան ներառված է շրջանակային համաձայնագրերի ցանկում և գերազանցում է գնումների բազային միավորը			
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգման					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
09	01,02	01	10,11	ՀՀ Պետական բյուջե	----
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				26 փետրվարի 2014թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը			1	-----	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման
			1	-----	-----
Գնման առարկա է հանդիսանում 49 չափաբաժին					
4. Կազմակերպությունների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները՝					
	Չափաբաժին	Չափման միավոր	Քանակ	ՀՀ դրամ	Հաղթող մասնակցի անվանումը

1	Լվացքի փոշի	Կգ	400	420	Ա/2 Գարիկ Սեդրյան
2	Օճառ տնտեսական	Հատ	400	90	ՏԻՄԱ ՓԲԸ
3	Օճառ ձեռքի	Հատ	800	108	Մազնատէս ՄՊԸ
4	ՍՍպիտակեցնող հեղուկ /ժավել/	Լ	200	60	Ա/2 Գարիկ Սեդրյան
5	Աման լվանալու մածուկ	Կգ	100	170	Ա/2 Գարիկ Սեդրյան
6	Ատամի մածուկ	Տուփ	800	168.75	Ա/2 Գարիկ Սեդրյան
7	Ատամի խոզանակ	Հատ	400	72	Մազնատէս ՄՊԸ
8	Սպունգ խոհանոցի	Հատ	15	96	Մազնատէս ՄՊԸ
9	Մաքրող փոշի	Հատ	15	219	Մազնատէս ՄՊԸ
10	Ապակիների լվացման միջոց	Հատ	20	288	Մազնատէս ՄՊԸ
11	Թուղթ զուգարանի	Հատ	1000	90	ՏԻՄԱ ՓԲԸ
12	Մաստիկա (2500 գ)	Տուփ	40	2600	Ա/2 Նաիրի Թորոսյան
13	Լամպ 60 վտ	Հատ	10	80	ՏԻՄԱ ՓԲԸ
14	Լամպ 100 վտ	Հատ	10	100	ՏԻՄԱ ՓԲԸ
15	Լամպ 150 վտ	Հատ	10	130	ՏԻՄԱ ՓԲԸ
16	Լուսարձակի լամպ ԴՈՒ 250 վատ միջին կոթառով	հատ	15	420	ՏԻՄԱ ՓԲԸ
17	Լուսարձակի լամպ ԴՈՒ 250 վատ մեծ կոթառով	Հատ	10	580	ՏԻՄԱ ՓԲԸ
18	Պոլիէթիլենային թաղանթ	Մ	300	60	Ա/2 Գարիկ Սեդրյան
19	Քլորակիր	Կգ	25	900	ՏԻՄԱ ՓԲԸ
20	Գոգաթիակ /սավոկ/	Հատ	10	100	Ա/2 Գարիկ Սեդրյան
21	Հատակ մաքրելու ձողափայտ	Հատ	5	600	Ա/2 Գարիկ Սեդրյան
22	Կախովի կողպեք / մեծ չափսի /	Հատ	5	600	Ա/2 Գարիկ Սեդրյան
23	Կախովի կողպեք /փոքր չափսի/	Հատ	5	460	ՏԻՄԱ ՓԲԸ
24	Մեկուսիչ ժապավեն, ինքնակաշ. գլանափաթեթված, ռուս. արտ.կամ համարժեք	Հատ	20	90	Ա/2 Գարիկ Սեդրյան
25	Էլեկտրական խրոց, արտասահմանյան արտադրության Makel կամ համարժեք	Հատ	10	450	ՏԻՄԱ ՓԲԸ
26	Սենյակային ավել	Հատ	20	450	Ա/2 Գարիկ Սեդրյան
27	Սեղանի ծածկոց /ցելաֆանե/	Մ	60	1200	ՏԻՄԱ ՓԲԸ
28	Էլեկտրական վարդակ /արտաքին/	Հատ	10	250	Ա/2 Գարիկ Սեդրյան
29	Էլեկտրական վարդակ /ներդնովի/	Հատ	10	480	ՏԻՄԱ ՓԲԸ
30	Էլ.անջատիչ արտասահ մանյան արտադրության կամ համարժեք/արտաքին/	Հատ	10	250	Ա/2 Գարիկ Սեդրյան
31	Էլ.անջատիչ արտասահ մանյան արտադրության կամ համարժեքը /ներքին/	Հատ	10	400	Ա/2 Գարիկ Սեդրյան
32	Երկարացման լար /5 մետր/	Հատ	5	900	ՏԻՄԱ ՓԲԸ
33	Բահ, փորելու, սուր եզրով` փայտյա պոչով	Հատ	5	1400	Ա/2 Գարիկ Սեդրյան
34	Բահ, լայն եզրով` փայտյա պոչով	Հատ	10	1400	Ա/2 Գարիկ Սեդրյան

35	Էկոնոմ լամպ 65 վտ	Հատ	15	800	Ա/Ձ Գարիկ Սեդրյան
36	Էկոնոմ լամպ 85 վտ	Հատ	30	833.3	Ա/Ձ Գարիկ Սեդրյան
37	Էկոնոմ լամպ 40 վտ	Հատ	15	800	Ա/Ձ Գարիկ Սեդրյան
38	Էկոնոմ լամպ 120 վտ	Հատ	20	1500	Ա/Ձ Գարիկ Սեդրյան
39	Կացին	Հատ	1	3000	Ա/Ձ Գարիկ Սեդրյան
40	Սպունգ խոհանոցի	Հատ	20	96	Մազնաստեա ՄՊԸ
41	Զուգարանի մաքրման միջոց	Հատ	15	533.3	Ա/Ձ Գարիկ Սեդրյան
42	Թի ծյուն մաքրիլու	Հատ	6	5000	Ա/Ձ Գարիկ Սեդրյան
43	Օդի ջերմաչափ	Հատ	6	166.6	Ա/Ձ Գարիկ Սեդրյան
44	Լվացքի պարան	Հատ	10	100	Ա/Ձ Գարիկ Սեդրյան
45	Արդուկ	Հատ	2	7000	ՏԻՍԱ ՓԲԸ
46	Խոհանոցի լվացարան	Լկ	1	45000	ՏԻՍԱ ՓԲԸ
47	Զրատաքացուցիչ	Լկ	1	50000	ՏԻՍԱ ՓԲԸ
48	Վարդակ առանց լարի	Հատ	5	400	Ա/Ձ Գարիկ Սեդրյան
49	Կոթառ էլեկտրալամպերի, միջին ցոլիլով,առաստաղին ամրացվող	Հատ	60	160	ՏԻՍԱ ՓԲԸ

--	--

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1	Ա/Ձ Նաիրի Թորոսյան	բավարար	բավարար	բավարար	-	-	-	-	-	բավարար
2	ՏԻՍԱ ՓԲԸ	բավարար	բավարար	բավարար	-	-	-	-	-	բավարար
3	ՄԱԳՆԱՏԷՍ ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	-	-	-	-	-	բավարար
4	Ա/Ձ Գարիկ Սեդրյան	բավարար	բավարար	բավարար	-	-	-	-	-	բավարար

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Մերժված հատեր չկան:
---------------------	-----------------------------------

Պայմանագրի							
Զափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա- ժամկետը	Կանխա- վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
12	Ա/Ձ Նաիրի Թորոսյան	«ՏՄՎ- ՇՀԱՊԶԲ - 03-11/14 »	19 մարտի 2014թ.	30.12.2014թ	-	104000	104000
2,11,13,14,15,16,1719, 23,25,27,29,32,45,46,4 7,49	ՏԻՍԱ ՓԲԸ	«ՏՄՎ- ՇՀԱՊԶԲ - 03-11/14 »	19 մարտի 2014թ	30.12.2014թ	-	364600	364600
3,7,8,9,10,40	ՄԱԳՆԱՏԷՍ ՍՊԸ	«ՏՄՎ- ՇՀԱՊԶԲ - 03-11/14 »	19 մարտի 2014թ	30.12.2014թ	-	127600	127600
1,4,5,6,18,20,21,22,24, 26,28,30,31,33, 34,35, 36,37, 38,39,41,42,43,44 ,48	Ա/Ձ Գարիկ Սեդրյան	«ՏՄՎ- ՇՀԱՊԶԲ - 03-11/14 »	19 մարտի 2014թ	30.12.2014թ	-	521800	521800

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Հ/Հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե	Էլ.-փոստ, հեռ.	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և

					սերիան
1	Ա/Ձ Նաիրի Թորոսյան	ք .Երևան Ներքին Շենգավիթ-2փ 35 տուն	091-48-06-11	« Արարատ բանկ» ԲԲԸ Հ/Հ 15100030686101000	ՀՎՀՀ 35015341
2	ՏԻՍԱ ՓԲԸ	ք .Երևան Նորագավիթ 4 փ,30/2	099-90-99-44	« ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲ Հ/Հ 16048234732700	ՀՎՀՀ 90032661
3	ՄՍԳՆԱՏԷՍ ՍՊԸ	ք. Երևան Արշակունյաց 51 բն.14	091-91-999-01	Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ Հ/Հ 2470103134080000	ՀՎՀՀ 02258158
4	Ա/Ձ Գարիկ Սեդոյան	ք .Երևան Ծխախոտագործների 32 փ	096-66-66-28	« ԷյՆ Էս Բի Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ Հ/Հ 004-116950-001	ՀՎՀՀ 45129376
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Հրավերը (ծանուցումը) ուղարկվել է տվյալ պահին ՇՀ կնքած բոլոր հնարավոր մասնակիցներին՝ էլ. եղանակով apranq-11-11@shh.gnumner.am հասցեով			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		---			
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		---			
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		---			
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Անդրանիկ Բաբեյան		093-21-26-65		gnumnertmv@yandex.ru	

Պատվիրատու՝ Արմավիրի “ՏԻԳԸՆ ՄԵԾ”-ի անվան ռազմամարզական հատուկ վարժարան ՊՈԱԿ