Հավելված N1
----------թ. կնքված
N ՇՀԱՊՁԲ-11/8-ՀՎԿԱԿ-2014-11 պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ*

հ/հ	Անվանում	Տեխնիկական բնութագիր**	Չ/մ
1	Ստեղնաշար	Ստեղնաշար USB, լարի երկարությունը 1,5-1,9 մ Genius KB 110 կամ համարժեք	հատ
2	Մկնիկ 1	3 կոճականոց (աջ, ձախ, scroll), կետայնությունը 800-1600, լարի երկարությունը 1,5-1,9 մ, USB	հատ
3	Մկնիկ 2	Կոճակների քանակը՝ 2 + պտուտակ կոճակ, Ինտերֆեյս՝ USB, Սնուցումը՝ 1 AA մարտկոց Գործածության ռադիուսը՝ 8 մետր, Գործածության միջին ժամկտեը առանց սնուցման՝ 3 ամիս Ռադիոինտերֆեյս՝ 2,4 գեգահերց, Համատեղելիություն՝ Windows 2000/XP/Vista/7/8 Չափսը: 9,7 x 5,7 x 2 սմ Քաշը: 0,047/ 0,129 կգ: Logitech կամ համարժեք	հատ
4	USB հիշողություն	16 gb USB 3 Kingston կամ համարժեք	հատ
5	Արտաքին կոշտ սկավառակ	1tb, USB 3, չափը121մմ x 80մմ x 15մմ ± 10 տոկոս	հատ
6	Մալուխ	Մեկուսիչ Հաստությունը 0.195 ± 0.01մմ, Դիմադրություն: 100 ± 15 ohms, Դիմադրություն հավասարակշռախախտումը 100մ 5% մաքս, տուփի մեջ 300մ±1մ, UTP Dintek 5e կամ համարժեք	տուփ
7	Կոնեկտոր	RJ 45, RJ 11 կամ համարժեք	հատ
8	Պրոյեկտոր	Mitsubishi EX220U կամ համարժեք	հատ
9	DVD-R 1-16x	DVD-R 1-16x	հատ
10	DVD-RW 1-16x	DVD-RW 1-16x	հատ
11	CD-R 52x	CD-R 52x	հատ
12	CD-RW 52x	CD-RW 52x	հատ
13	Մայրպլատայի մարտկոց	Մայրպլատայի մարտկոց	հատ
14	External USB	3.0 Blu-Ray Burner, 6x BD-R/8x DVD+R, 6x DVD-R	հատ
15	Սնուցման աղբյուր	Սնուցման աղբյուր 500 W ATX կամ համարժեք	հատ
16	Լազերային տպիչ	A4 ֆորմատ, 12 էջ/րոպեյում, 12A կամ 303 քարտրիջով աշխատող 2 մբ ներքին հիշողությամբ	հատ
17	Բազմաֆունկցիոնալ լազերային տպիչ	Տպիչ A4 ֆորմատ, 23 էջ/րոպեում, 64 մբ ներքին հիշողությամբ, սկաներ գունավոր 600x600, 9600x9600 կետայնություն 1 դույմում, 24 բիտ, պատճենահանում A4 ֆորմատ, 23 էջ/րոպեում, 600x600 կետայնություն 1 դույմում, պատճենահանման ռեժիմ տեքստ, ֆոտո, տեքստ/ֆոտո, համատեղելիությունը Windows xp/7/8 x86, x64 օպերացիոն համակարգերի հետ	հատ

18	Համակարգչային հավաքածու 1	**Համակարգիչ՝** Պրոցեսոր՝ Intel®Core™i5-3470, Intel HD Graphics 2500 (3.20GHz,6MBcache,4cores); Մայրական սալիկ՝ Intel® H61 Express չիպով; Օպերատիվ հիշողություն՝ 4GB 1333 MHz DDR3 SDRAM Ներքին սարքերի հնարավորություն՝ մեկ 8,9 սմ (3.5"); Արտաքին սարքի հնարավորություն՝ մեկ 13,3 սմ (5.25"); Ներքին հիշողություն 500 GB 7200 rpm SATA 3.0 Gb/s; Օպերացիոն համակարգ: Windows 8 Pro 64 արտադրողի կողմից տեղադրված; Օպտիկական սարք՝ SATA SuperMulti DVD ձայնագրիչ; Մուտքեր՝ 6 USB 2.0 (2 դիմացից, 4 ետնամասում), 1 RJ-45 ,1 DVI-D (rear),1 VGA, 1 ականջակալ (դիմացի մուտք), 1 միկրոֆոն (դիմացի մուտք), 1 աուդիո մուտք (ետնամասից), 1 աուդիո ելք (ետնամասից). Ընդլայնման հնարավորություն՝ 1 PCIe x16, 3 PCIe x1, 1 mini PCI; Ձայն՝ Ինտեգրված Realtek ALC656 աուդիո քարտ; Ցանցային քարտ՝ Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet Controller; Սնուցման բլոկ՝ 300W ակտիվ PFC; աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0-ից 40°C; թույլատրելի խոնավություն՝ 10-ից 90%Չափսեր՝ 16.5 x 38.9 x 36.8 սմ ± 10% Երաշխիք՝ արտադրողի կողմից տրամադրվող 3 տարի: Ստեղնաշար՝ USB Standard Value; Մկնիկ՝ USB Mouse **Մոնիտոր՝** Էկրանի տրամագիծ՝ 50,8 cm (20”); Լայնաֆորմատ (16:9 հարաբերակցությամբ); Թույլատվություն՝ 1600 x 900 կետ; կետի տրամաչափ 0.2768 մմ; Կոնտրաստ՝ 600:1 ստատիկ, 3000000:1 դինամիկ; Դիտման անկյուն 90° հորիզոնական, 50° ուղղահայաց (10:1 մինիմալ կոնտրաստ հարաբերություն); Արձագանքման ժամանակ 5 մվ; Գույնը՝ սև; Թեքության կարգավորում՝ Ուղղահայաց: -5-ից + 19 աստիճան; Էկրանի նկարագրություն՝ Անփայլ, Լեզվի ընտրության հնարավորություն, Plug and Play, ծրագրավորվող; Ֆիզիկական անվտանգություն Security Lock-Ready; Մուտքային միակցիչ՝ DVI-D, VGA; չափսեր առանց տակդիրի՝ 47,73 x 4,78 x 29,9 սմ ± 10%; էլեկտրաէներգիաի ծախս՝ առավելագույնը 26W ; միջինը 20W; ; Warranty: Երաշխիք՝ արտադրողի կողմից տրամադրվող 3 տարի: VGA մալուխ, աուդիո մալուխ, AC սնուցման մալուխ: Համակարգիչները և մոնիտորները պետք է ունենաին արտադրողի կողմից հավատարմագրված երաշխիքային սպասարկման կենտրոն Հայաստանում	հատ

19	Համակարգչային հավաքածու 2	**Համակարգիչ՝** Պրոցեսոր՝ Intel®Core™i5-3470, Intel HD Graphics 2500 (3.20GHz,6MBcache,4cores); Մայրական սալիկ՝ Intel® H61 Express չիպով; Օպերատիվ հիշողություն՝ 4GB 1333 MHz DDR3 SDRAM Ներքին սարքերի հնարավորություն՝ մեկ 8,9 սմ (3.5"); Արտաքին սարքի հնարավորություն՝ մեկ 13,3 սմ (5.25"); Ներքին հիշողություն 500 GB 7200 rpm SATA 3.0 Gb/s; Օպերացիոն համակարգ: Windows 8 Pro 64 արտադրողի կողմից տեղադրված; Օպտիկական սարք՝ SATA SuperMulti DVD ձայնագրիչ; Մուտքեր՝ 6 USB 2.0 (2 դիմացից, 4 ետնամասում), 1 RJ-45 ,1 DVI-D (rear),1 VGA, 1 ականջակալ (դիմացի մուտք), 1 միկրոֆոն (դիմացի մուտք), 1 աուդիո մուտք (ետնամասից), 1 աուդիո ելք (ետնամասից). Ընդլայնման հնարավորություն՝ 1 PCIe x16, 3 PCIe x1, 1 mini PCI; Ձայն՝ Ինտեգրված Realtek ALC656 աուդիո քարտ; Ցանցային քարտ՝ Realtek RTL8171E Gigabit Ethernet Controller; Սնուցման բլոկ՝ 300W ակտիվ PFC; աշխատանքային ջերմաստիճան՝ 0-ից 40°C; թույլատրելի խոնավություն՝ 10-ից 90%Չափսեր՝ 16.5 x 38.9 x 36.8 սմ ± 10% Երաշխիք՝ արտադրողի կողմից տրամադրվող 3 տարի: Ստեղնաշար՝ USB Standard Value; Մկնիկ՝ USB Mouse **Մոնիտոր՝** Տրամագիծ՝ 47,0 cm (18.5"); Լայնաֆորմատ (16:9 հարաբերակցություն); Թույլատվություն՝ 1366 x 768 կետ; կետի չափ 0.3 մմ; Կոնտրաստ՝ 600:1 ստատիկ, 3000000:1 դինամիկ; Դիտման անկյուն 90° հորիզոնական, 50° ուղղահայաց (10:1 մինիմալ կոնտրաստ հարաբերություն); Արձագանքման ժամանակ 5 մվ; Գույնը՝ սև; Թեքության կարգավորում՝ Ուղղահայաց: -5-ից + 19 աստիճան; Էկրանի նկարագրություն՝ Անփայլ, Լեզվի ընտրության հնարավորություն, Plug and Play, ծրագրավորվող; Ֆիզիկական անվտանգություն Security Lock-Ready; Մուտքային միակցիչ՝ DVI-D, VGA; չափսեր առանց տակդիրի 44,61 x 4,75 x 28,15 սմ ± 10%; էլեկտրաէներգիայի ծախս՝ առավելագույնը 24W, միջինը 18W; ; Warranty: Երաշխիք՝ արտադրողի կողմից տրամադրվող 3 տարի: VGA մալուխ, աուդիո մալուխ, AC սնուցման մալուխ: Համակարգիչները և մոնիտորները պետք է ունենաին արտադրողի կողմից հավատարմագրված սպասարկման կենտրոն Հայաստանում	հատ
20	Հովհար /cooler/ 1	12V, Նյութ: պլաստիկ. , Միակցիչ: 4 քորոց , Արագություն: 2000RPM, Աղմուկ: 30dB., Ներքինտ: DV 12V 0.3A., մալուխի երկարություն: 18cm., Չափս: 80mm x 80mm x 25mm	հատ
21	Հովհար /cooler/ 2	12V, Նյութ: պլաստիկ. , Միակցիչ: 4 քորոց , Արագություն: 2000RPM, Աղմուկ: 30dB., Ներքինտ: DV 12V 0.3A., մալուխի երկարություն: 18cm., Չափս: 120mm x 120mm x 25mm.	հատ

***պարտադիր պայման է ապրանքի չօգտագործված լինելը**

*** եթե մասնակցի կողմից ներկայացվող գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը տարբերվում է տվյալ հավելվածում ներկայացված տեխնիկական բնութագրից, ապա անհրաժեշտ է տրամադրել նաև ներկայացվող համարժեք գնման առարկայի տեխնիկական բնութագիրը**

ԳՆՈՐԴ

ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և
կանխարգելման ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ
Հասցե՝ ք. Երևան, 0025, Մ. Հերացի 12
Բանկ՝ «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ Արաբկիր մ/ճ
Հ/Հ 2471201669930000
ՀՎՀՀ 02625503
Գլխավոր տնօրեն՝ Արտավազդ Վանյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ