




Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Ն Շ Ա Ն Ն Ե Ր




Նոր տաշ ու շար հների հեռացմամբ




Նոր տաշ ու շար



Քանդում-վերաշարում



Կարանների մաքրում-ջրամեկուսացում
/10%-ը նոր տաշ ու շար կամ կցոնում/




Քանդում-վերաշարում
/30%-ը նոր տաշ ու շար հների հեռացմամբ/



Կարամախցում պոլիմերային բարդ շաղախով





Բուսաճի հեռացում, կարանի մաքրում արմատիքից
և մշակում քիմ. լուծույթով




Ծ Ա Ն Ո Յ Ո Ւ Թ Ց Ո Ւ Ն.

Վեղարի և տանիքածածկերի վերականգնման մանրամասները տես թերթ ԾԸ-13-ում:


ՀՀ ՄՆ ԱԾԻԳ Ա Շ Զ Բ-07	ՀՀ ԼՈՐՈՒՄ ՄԱՐԶ. ՍԱՆԱԴԻՆ ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ, ՆԱԽԱԳԱՎԹԻ ԵՎ ԳՐԻԳՈՐ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԾԵՄԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳԱՆՈՒՄ ՆԱԽԱԳԻԾ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ			Ա.Ն	ՏԸ-4	13
ՆԳՏ	Ա. ՀՊԱՄԵԾՅԱՆ			ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՃԱԿԱՏ, Մ-1:100		
ԿԱՏԱՐԵՑ	Ա. ՆԱՆՈՒԵՅԱՆ					
ԱՏՈՐԳԵՑ	Ա. ՀՊԱՄԵԾՅԱՆ					
				«Ա Հ Ա Ն Ա» Ս Պ Ը ԼԻՑԵՆԶԻԱՄ 7933		

[illegible]


Նորոտաշ ու շար հմեղի հեռացմամբ



Քանդում-վերաշարում




Լայալանեցիի ծախսում-համեմակումները
/10%-ը նոր տաշ ու շար կամ կտրվում/



**Քանդում-վերաշարուն
/30%-ը նոր տաշ ու շար հմերի հեռացմանը/**



**ԲՈՒՍԱԾԻ ԻՆՏԵՂԱՍՏԱՆ, ԿԱՐՈՒՄԻ ՄԱՔՐՈՐԴ ԱՐՈՒՄԱՏԻՔԻՆԳ
Ա ՆՇԱԿԻՄԸ ՔԻՄ. ԼՈՒԾՈՒՅԹՈՎ**



ՇԱՀՆԹԻՅՈՒՆ

1. Կտրվածք 1-1-ը տեսն թերթ ճՇ-4-ում:

2. փողատի և տանիքառածկերի վերականգնման մալրամասնից տես թիֆ ԳՀ-13-ում:

<p>ՀՀ ԼՍԽՈՒ ԽՈՐԱԶ, ԽՈՐԱԶԱԿԱՆ ՇԱՐՈՒՆԻՐԻ ԽՐ. ՄԱՏԱԾԱԾԻՔԻՆԻ ԷԿՎԻԴԵՆՏՈՒ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ ԵՎ ԳՐԻԳՈՐ ՄԱՏԱՐԱՏՏՐՈՒՄԻ ՇԵՄԱԽԱՆԻ ԿԵՐԱՎՈՐԱԿԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ</p>					
ՏՆՈՐՈՒՄ	Ա. ԶԱՐԻՔՈՐԻԱՆ		ՓՈՒ	ՔՅՈՒ	ՔԵՐԱԴՐՈՒՄ
ՆԳԵ	Ա. ԴՐԱԽԵԾՈՒՄ		Ն	ՃԵ-5	13
ԿԱՏԱՐՈՒՄ	Ա. ԱՆՎԱՆԻՅԱՆ		«ԱՅՆ ԵՎ ՄԻ Մ Ն»		
ՄԱՌԱԳԵ	Ա. ԴՐԱԽԵԾՈՒՄ		ԼՊՏԵՆԴՈՒՄ 7833		


<p>ՀՀ ԼՍԽՈՒ ԽՈՐԱԶ, ԽՈՐԱԶԱԿԱՆ ՇԱՐՈՒՆԻՐԻ ԽՐ. ՄԱՏԱԾԱԾԻՔԻՆԻ ԷԿՎԻԴԵՆՏՈՒ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ ԵՎ ԳՐԻԳՈՐ ՄԱՏԱՐԱՏՏՐՈՒՄԻ ՇԵՄԱԽԱՆԻ ԿԵՐԱՎՈՐԱԿԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ</p>					
ՏՆՈՐՈՒՄ	Ա. ԶԱՐԻՔՈՐԻԱՆ		ՓՈՒ	ՔՅՈՒ	ՔԵՐԱԴՐՈՒՄ
ՆԳԵ	Ա. ԴՐԱԽԵԾՈՒՄ		Ն	ՃԵ-5	13
ԿԱՏԱՐՈՒՄ	Ա. ԱՆՎԱՆԻՅԱՆ		«ԱՅՆ ԵՎ ՄԻ Մ Ն»		
ՄԱՌԱԳԵ	Ա. ԴՐԱԽԵԾՈՒՄ		ԼՊՏԵՆԴՈՒՄ 7833		

<p>ՀՀ ԼՍԽՈՒ ԽՈՐԱԶ, ԽՈՐԱԶԱԿԱՆ ՇԱՐՈՒՆԻՐԻ ԽՐ. ՄԱՏԱԾԱԾԻՔԻՆԻ ԷԿՎԻԴԵՆՏՈՒ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ ԵՎ ԳՐԻԳՈՐ ՄԱՏԱՐԱՏՏՐՈՒՄԻ ՇԵՄԱԽԱՆԻ ԿԵՐԱՎՈՐԱԿԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ</p>					
ՏՆՈՐՈՒՄ	Ա. ԶՈՐԻՔՈՐՈՒՄՆԱՆ		ՓՈՒՆ	ՔՅՈՒՄ	ՔԵՐԱԿԵՐՈՒՄ
ՆԳԵ	Ա. ԴՐԱԿԵԾՈՒՄ		ՆՈՒ	ՃԵՇՏ	13
ԿԱՏԱՐՈՒՄ	Ա. ԱՆՎԱՆԻՇԱՆ		«ԱՅՆ ԵՎ ՄԻՄ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ ԼՐՁԵՆՈՒՄ 7833		
ՄԱՌԱԳԵ	Ա. ԴՐԱԿԵԾՈՒՄ				




1. Կտրվածք 1-1- ը տես թերթ ճՀ-4-ում:
2. Վեղարի և տանիքածածկերի վերականգնման մանրամասները տես թերթ ճՀ-13-ում:

ՀՀ ԱՆ ՍԾԻԳ ԱԵԶ Բ-07		ՀՀ ԼՈՐՈՒՐ ՄԱՐԶ, ՍԱՆԱՅԻՆ ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾՈՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ, ՆԱԽԱԳԱԿՔԻ ԵՎ ԳՐԻԳՈՐ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԵՑԵՄԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
ՏՆԾՐԵՆ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ		ԱՐԵՎԱՏՏՅԱՆ ՃԱԿԱՏ; Մ-1:100 /ԿՏՐՎԱԾՔ ԸՍՏ A - A/	ԺՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՑ	Ա. ՀՈԿԱԵԾՅԱՆ			Ա. Ն.	ԵՇ-Ե	13
ՎԱՏԱՐԵՑ	Ա. ՆԱՌԻԿՅԱՆ			«Ա Հ Ա Ն Ա» Ս ԴԸ		
ՍՏՈՐԳԵՑ	Ա. ՀՈԿԱԵԾՅԱՆ			ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ 7933		



Ծ Ա Ն Ո Յ Ո Ւ Թ Ց Ո Ւ Ն.
Վեղարի և տամիքաճածկերի վերականգնման մամրամասները տես թերթ ԳՇ-13-ում:




Նոր տաշ ու շար




Կարամախցում պոլիմերային բարդ շաղախով

ՀՀ ՄՆ ԱԾԻԳ Ա Շ Զ Բ-07	ՀՀ ԼՈՐՈՒՄ ՄԱՐԶ. ՍԱՆԱԳԻՆ ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ, ՆԱԽԱԳԱՎԹԻ ԵՎ ԳՐԻԳՈՐ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ		ԿՏՐՎԱԾՔ ԴԵՊՒ ՀԱՐԱՎ ԸՍՏ; C-C Մ-1:50	Ա.Ն	ԳՇ-9	13
ՆԳՏ	Ա. ՀՈՎԱԵԹՅԱՆ			«Ա Հ Ա Ն Ա» Ս Պ Ը		
ՎԱՏԱՐԵՑ	Ա. ՆԱՆՈՒԵՅԱՆ			ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ 7933		
ԱՏՈՐԳԵՑ	Ա. ՀՈՎԱԵԹՅԱՆ					




Ծ Ա Ն Ո Յ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն.
Վեղարի և տանիքածածկերի վերականգնման մանրամասները տես թերթ ԾՇ-13-ում:



Նոր տաշ ու շար

ՀՀ ՄԱՍԾԻԳ ԱՇԽԱՏԱՆ	ՀՀ ԼՈՐՈՒՄ ՄԱՐԶ. ՍԱՆԱԴԻՆ ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ, ՆԱԽԱԳԱՎՅՈՒ ԵՎ ԳՐԻԳՈՐ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ			Ա. Ն.	62-10	13
ՆԳՏ	Ա. ՀՈՎԱՆԾՅԱՆ			ԿՏՐՎԱԾՔ ԴԵՊՈԻ ՀՅՈՒՄԻՍ ԸՍՏ D-D; Մ-1:50		
ՎԱՏԱՐԵՑ	Ա. ՆԱՆՈՒՇՅԱՆ					
ԱՏՈՐԳԵՑ	Ա. ՀՈՎԱՆԾՅԱՆ					
				«Ա Հ Ա Ն Ա» Ս Պ Շ ԼԻՑԵՆԶԻԱՄԱՆ 7933		

[illegible]


Երդարանի 2-րդ հարկարկում

5432109876543210

վերադարձի և տանիքաձագիւտի վերականգնման մանրամասնեղ տես թիւ ԾԸ-13-ում:

[illegible]

ՋԱՆՈՒՄ





ՍԲ ԱՄԵՆԱԹՐԿԻՉ ԵԿԵՂԵՑԻ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Նոր տաշ ու շար հների հեռացումով
- Նոր տաշ ու շար
- Կարամների մաքրում-ջրամեկուսացում /30%-ը նոր տաշ ու շար/
- Կարամների մաքրում-ջրամեկուսացում

ՀՀ ՍՆ ԱԾԻԳ Ա Շ Զ Բ-07	ՀՀ ԼՈՐՈՒՄ ՄԱՐԶ. ՍԱՆԱԴԻՆ ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ, ՆԱԽԱԳԱՎԹԻ ԵՎ ԳՐԻԳՈՐ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ		Ծ Ա Ծ Կ Ե Ր Ի Հ Ա Տ Ա Կ Ա Գ Ի Ծ Ս-1:100	Ա.Ն	ՃԵ-12	13
ՆԳՑ	Ա.ՀԱՄԵԹՅԱՆ			«Ա.ՀԱՆԱ» ՍՊԸ		
ՎԱՏԱՐԵՑ	Ա.ՆԱՄՈՒՇՅԱՆ			ԼԻՑԵՆԶԻԱՄ 7933		
ԱՏՈՐԳԵՑ	Ա.ՀԱՄԵԹՅԱՆ					



ԽԱՆՁՈՐԱԿԻ ՄԱՆՈՒԿԱՄԱՆԵՐԻ Մ - 1:25



U-1:10 אלה המצוות אשר צוה ה' את משה ואת בני ישראל לומר אל בני ישראל

ԳԵՂԱՐՄԱՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ ԵՐԱՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ

U U U U U U U U U U U U U U U U

- Նոր քարոզ վերապահեցնվող ծածկաստանների բնագավառի գծագրերը հարևան ծածկաստանի պղծփյուն ու չգալիչներին համապատասխան կպատրաստուովեն տեղում վերականգնման աշխատանքներին զուգորթաց:
- Բուժփն-վարչակային ջրամեկուսիք նյութի գոհ,բն մախապետ համաձայնեցնել լիազոր մարմնի հետ:
- կայունների մաքրման համար օգտագործել ամենաարդարակ սոցցակականաղակ:

[illegible]

ՀԱՄԱԼԻՐ՝ սանահոն վանք
ՀՈՒՇԱՐՉԱՄՆ /ճերհ՝ Սր Աստվածածին եկ., նախագավիթ., Մագիստրոսի ճենադան
ԹԱՎԳՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ 9-13-րդ դ.դ.
ՀԱՍԾԵ՝ ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնք-Ամանախոն

Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

Վանական համայնքը հղիմենադրվել է 10-րդ դարավերջին Տաշիր-Չորագետի կամ Կյուրիկյան թագավորության օրոք։Քաղապարապով շրջակայված համայնքը մեր է առել հինգ եկեղեցի, երկու գավիթ-ծամատուն, գրապահոց-մշխարատուն, տապանատուն-ձատուռներ, արքյուր, պատնական գերեզմանատներ, որոնցում թաղումներ են կատարվել նաև ոչ վաղ անցյալում։

Համայնքի կառույցները տարբեր դարերում բազմիցս ենթարկվել են վերականգնման-վերակառուցման։ Վերջին վերականգնողական աշխատանքները իրականացվել են 1990-ական թվականներին։

Սր ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ եկեղեցին համայնքի ամենահին կառույցն է։Կառուցվել է 10-րդ դարի սկզբին՝ Աբաս Բագրատունի թագավորի կողմից։ Եկեղեցին չորս անկյունային ավանդատներովխաչազանքեր սրահ տիպի է։ Մեր օրեր է հասել հիմնովին կանգուն վիճակում։ Չնայած տանիքին ու պատերին աճած փայրքան բուսականությանը՝ և հիմնականում դրա պատճառ հանդիսացող պատերի ու ծածկասալերի մասնակի խարիյման՝ եկեղեցու սրահում խոնավացման երևույթներ չկան։Պատերին ու թաղերին առկա են տեկտոնիկ ծագման միջանցիկ ճաքեր։Տանիքի ելուստավոր ծածկասալերը մասամբ կտրուտաված են։ Կոնսոն, վերադի գագաթը վերականգնված է աղյուսաշարվածքով, «խճճորոկ» քարը կիսով չափ կտրդված է։ ՆԱԽԱՏՏԵՆԱՊԻՆ է։

Խեռացնել պատերին ու տանիքներին աճած բուսականությունը, ինքացնել վերդարի աղյուսաշեն մասն ու մոդ քարով վերականգնել վերարոն ու «խճճորակը, խարխուղ, սալերի ու պատային զանգվածների քանդմամբ-վերաշարմամբ, իսկ անհրաժեշտության դեպքու մոդ տաշ ու շարով ամրակայել եկեղեցին, Տանիքի ու վերադի լավ վիճակում գտնվող ծածկասալերի կարաններն ու ճեղքերը մաքրել, իողակիցքից ու բուսադմանեակից, մշակել բուսածը կանխող թիփակվան լուծույթով, լցոնել պատրիկ ջրամեկուսիչով /հեղուկ բուֆիլենկյաուչուկ, որի գույնը նախապես համաձայնեցնել լիազոր մարմնի հետ/,տամիքածածկույթը պատել պաշտպանիչ շերտով, վերականգնել սրահի հատակի ու բենձառեքի բացակայող մասերը, պոլիմերային ակտիվ հավելանյութը պարունակող կրացեմենտային շարակտով լցակապել ճաքերը և կատարել որմնամիջուկների ցերարկումներ, ավագաշիթով մաքրել պատերը բյուրեղացած աղաշերտերից ու աղտոտվածությունից։

ՆԱԽԱԳԱՎԻԹ-տապանատուն եռանավ բազիլիկատիպ շինությունը /1211 թ./ կառուցվել է Սր Աստվածածնի արևմտյան պատին կից և կապող սրահ է համ դիսացել եկեղեցւմների համար։ Նալերի երկայնքով կառուցված երկյանց տանիքների հին սալածածկույթը հիմնովին՝ բազալտե մոդ, ուղղանկյուն ելուստակող ծածկասալերով է փոխարինվել անցյալ դարավերջին, սակայն աշխատանքների անդրավության պատճառով թաղերն ու պատերը մշտապես գտնվում են խոնավ, առանձին տեղերում խիստ ջրիագեցած վիճակում։ Կան կտրուտաված ու թափված քարերի տեղամասեր թաղերին ու արևմտյան ճակատին։ Անբողբովին տապանաքարածածկ սրահում առկա են անմիջապես մերկ բնահորե հատակին դրված խոշորածակալ տապանաքարեր և սալագուրկ մակերևույթներ։

Նախատեսվում է. տամիքասալերի կարաններն ու ճեղքերը մաքրել, իողակիցքից ու բուսադմատներեկից, մշակել բուսածը կանխող թիփիակվան լուծույթով, լցոնել պլաստիկ ջրամեկուսիչով /հեղուկ բուֆիլենկյաուչուկ, որի գույնը նախապես համաձայնեցնել լիազոր մարմնի հետ/,տամիքածածկույթը պատել պաշտպանիչ շերտով, վերականգնել սրահի հատակի ու բենձառեքի բացակայող մասերը, պոլիմերային ակտիվ հավելանյութը պարունակող կրացեմենտային շարակտով լցակապել ճաքերը, կատարել սալերի տակ եղած փուչ հատվածների հեղուկ բարդ շարվախ ներարկում, պատերի ու թաղերի կտրուտաված ու թափված երեսպատների նորոգում, սրահի հատակի ընդիմանդոց միշին բերելով տապանաքարերի բարեկարգում և դրանց շուրջը սալախատակի վերականգնումն զուլություն ունեցողի տեսքով։

ԳԻԻԳՈՐ ՄԱԳԻԱՏՐՈՍԻ ԳԵՆԱՐԱՄԼԸ Կազմավորվել է զույգ եկեղեցիմների միջև գույացած միջանցքը կիսազւանաձև թաղի տակ առնելու և այն միալանց տամիքով ծածկելու միժնցով։ Հիմնակամուն մախատեսվում է տամիքածածկույթի վերամոդոգում վերը նշված միջոցառումների կիրառմամբ։

Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Ի Կ Ա Զ Մ Ը

ՀԱՏՈՐ 1. ՀՀ ԼՈՐՈՒ-ՄՐԵՔԻ ՄԱԿԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՆԱԴԻՆ
ՎԱՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՄԱՆ ԵՎ
ՄԱՐԱԿԱՅՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Գ Ի Ր Ք 1. Ելակետային նյութի
Գ Ի Ր Ք 2.. Սր Աստվածածին եկ., նախագավիթ, Գր. Մագիստրոսի
ճենադան

Գ Ի Ր Ք 3. Սր Ամենավրիկիչ եկեղեցի և գավիթ
Մաս՝ ճարտարապետաշինարարական
Մաս՝ ճարտարապետաշինարարական

Գ Ի Ր Ք 4. ՄԱՄԱԴԻՆ ՎԱՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՄԱՆ ԵՎ ՄԱՐԱԿԱՅՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
Մաս՝ Ե. Կ. Ն.

Գ Ի Ր Ք 5. ՄԱՄԱԴԻՆ ՎԱՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՄԱՆ ԵՎ ՄԱՐԱԿԱՅՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
Մաս՝ վերականգնման շին. աշխատանքների նախահաշիվ

Գ Ծ Ա Գ Ր Ե Ր Ի Ց Ա Ն Կ

ԹԵՐԹ
ԳԼԽԱԹԵՐ

6Ը-1. ՀՈՒՇԱՐՉԱՄԱԽԱՐԻ ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

6Ը-2 ՍՐ ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ԵՎ, ՆԱԽԱԳԱՎԻԹ՝ ԳԵՄԱՐԱԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

6Ը-3 ՄՐԵՎԵՆԱՄՆ ՆԱԿԱՍ

6Ը-4 ՀԱՐԱԿԱՅԻՆ ՆԱԿԱՍ

6Ը-5 ՄՐԵՎԱՅՑԱՆ ՆԱԿԱՍ

6Ը-6 ՄՐԵՎԱՅՑԱՆ ՆԱԿԱՍ

6Ը-7 ՀՅՈՒԽԱՍԵՐԻՆ ՆԱԿԱՍ

6Ը-8 ԿՏՐԱԿԱԾՔ ԴԵՊԻ ՄՐԵՎԵԼՔ /ըստ B-B /

6Ը-9 ԿՏՐԱԿԱԾՔ ԴԵՊԻ ՀԱՐԱԿ /ըստ C-C/

6Ը-10 ԿՏՐԱԿԱԾՔ ԴԵՊԻ ՀՅՈՒԽԻՄ /ըստ D-D/

6Ը-11 ԿՏՐԱԿԱԾՔ ԴԵՊԻ ՄՐԵՎԱՄՈՒՏՔ /ըստ E-E/

6Ը-12 ԾԱԾԿԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

6Ը-13 ՀԱՐԱԳՈՒՅՑՆԵՐ, ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն.

1. + 0.00 միշ է ընդունված համայնքի զանգակատան Հս-Ան անկյան մոտ գետնախարվելի վերին միշը։
2. Կոմկոնս տիյալ գծազին վերաբերող պայմանական նշանները տրված են մոյն թեթի վրա։

« Հ Ա Մ Ա Զ Ա Յ Ն Ե Ց Կ Ա Ծ Է »

«Հ ՄԵԱԿՈՒՅԹ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՃԻԱՏԱԿԱՋԱՐԻ
ՊԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԵԱԿՈՒՅԹ ՀՈՒՇԱՐՉԱՄԱՐԻ
ՊԱՀՊԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱՌՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ՝

_____Ա. ԱՐՈՐՅԱՆ

« _____» 2012 թ.


« Հ Ա Ս Տ Ա Տ Ո Ւ Մ Ե Մ »


«Հ ՄԵԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
«ՄԵԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆՑԱՄԱՆ
ԳՐԱՄԵՆԱԿ» ՊՀ-Ի ՏՆՕՐԵՐԻ ՊԵՇՈՒՆԱԿԱՏԱՐ՝

_____Ե. ԽԵՐԱՆՅԱՆ

« _____» 2012 թ.


ՀՀ ՄԱՐԶԻ Ա Ե Զ Բ Ծ 7	ՀՀ ԼՈՐՈՒ-ՄՐԵՔ, ՄԱՄԱԴԻՆ ՎԱՄԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՄՐ. ՄԱՏՎԱԾԱԾԻՆ, ԵՎԵՐԵՑՈՒ՝ ՆԱԽԱԳԱՎԻԹ ԵՎ ԳԻԻԳՈՐ ՄԱԳԻԱՏՐՈՍԻ ԳԵՄԱՐԱՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՀԱՐՈՒԹՅԱՆ			
ՆԳ	Ա. ՅԱՆԵԹՅԱՆ			
ԿԱՏԱՐՅ	Ա. ՆԱՌՈՒՇԱՆ			
ԱՏՈՒԳՑ	Ա. ՅԱՆԵԹՅԱՆ			
		Գ Լ Խ Ա Թ Ե Ր Թ		
		ԾՈՒՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԻՐ
		Ա Ն	6Ը-1	13
		«Ա Հ Ա Ն ԱՍ՝ Ս Պ Ը ԼԻԾՆԱԾԻՄ՝ 7833		





Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ի Ր

- 1. Ս. ԱՍԿԱԾԱԾԻՆ ԵԿ. /928-944 թ. թ./
- 2. Ս. ԱՍԵՆԱՓՐԿԻՉ ԵԿ. /խոսքովանույշ թագուհու կողմից՝ 966 թ./
- 3. ՆԱԽԱԳԱՎԻԹ-ՏԱՊԱՆԱՏՈՒՆ /Վաչե Վաչուտյանի կողմից՝ 1211 թ./
- 4. ԳԱՎԻԹ /1181 թ.՝ ժամհայտ ճարտարապետ/
- 5. ԳՐԻԳՈՐ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԾԵՄԱՐԱՆ /10-11 դ.դ./
- 6. ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆ /1211-1235 թ.թ./
- 7. ԳՐԱՊԱՅՈՑ /1063 թ./
- 8. Ս. ԳՐԻԳՈՐ ԵԿ.
- 9. ԿՅՈՒՐԻԿՅԱՆՆԵՐԻ ղամբանատուն
- 10. ԱՐԴՈՒԹՅԱՆ-ԵՐԿԱՅՆԱԲԱԶՈՒԿՆԵՐԻ ղամբանատուն
- 11. ՔԱՐԵ ՈՒՇ ՇՐՋԱՆԻ ԱՇԽԱՐՀԻԿ ԿԻՍԱՔԱՆԴ ԿԱՌՈՒՅՑ



ՀՀ ՄՆ ԱԾԻԳ Ա Շ Զ Բ-07	ՀՀ ԼՈՐՈՒ ՄԱՐԶ. ՍԱՆԱԴԻՆ ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՍԲ. ԱՍԿԱԾԱԾԻՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ, ՆԱԽԱԳԱՎԻԹ ԵՎ ԳՐԻԳՈՐ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԾԵՄԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Համալիրի արևմտյան կառույցներ/ Մ-1:500			ԺՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Ա.ՀԱՌՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ						Ա.Ն	ՃԵ-2	13
ՆԳՃ	Ա. ՀՈՎԱԵԹՅԱՆ						«Ա Հ Ա Ն Ա» Ս Պ Ը ԼԻՑԵՆԶԻԱՄ 7933		
ՎԱՏԱՐԵՑ	Ա. ՆԱՄՈՒՇՅԱՆ								
ԱՏՈՒԳԵՑ	Ա. ՀՈՎԱԵԹՅԱՆ								