ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐՈՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀՆԱ-ՇՀԱՇՁԲ-11/7-84

Պատվիրատուն՝ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Բաղրամյան 26 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀՆԱ-ՇՀԱՇՁԲ-11/7-84 ծածկագրով կազմակերպված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը[1]		Նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով[2]	ընդհանուր	Առկա ֆինանսական միջոցներով[3]	ընդհանուր		
1	Մեդալի կախիչ	հատ	3 736	3 736	7 472 000	7 472 000	Կախիչը պատրաստված է թիթեղի մետաղից և ունի ներգծված բազմանկյան ձև: Կախիչի աջ և ձախ կողմերի բարձրությունները նույնն են՝ 39 սմ: Կախիչի վերին մասի երկարությունը 27 սմ է, ներքինը՝ 47 սմ, լայնությունը՝ 1 սմ: Կախիչի վերին մասի երկարության կենտրոնից մինչև ներքին գագաթը՝ վերից վար 50 սմ է: Կախիչի հակառակ երեսում ունի հատուկ ամրակ՝ պարզեցարկված հագուստին ամրացնելու համար:	Կախիչը պատրաստված է թիթեղի մետաղից և ունի ներգծված բազմանկյան ձև: Կախիչի աջ և ձախ կողմերի բարձրությունները նույնն են՝ 39 սմ: Կախիչի վերին մասի երկարությունը 27 սմ է, ներքինը՝ 47 սմ, լայնությունը՝ 1 սմ: Կախիչի վերին մասի երկարության կենտրոնից մինչև ներքին գագաթը՝ վերից վար 50 սմ է: Կախիչի հակառակ երեսում ունի հատուկ ամրակ՝ պարզեցարկված հագուստին ամրացնելու համար:
2	Շքանշան	հատ	50	50	20 450 000	20 450 000	Պատվի շքանշան հավաքածուի տուփով, Շքանշանը պատրաստված է 925 հարգի արծաթի համաձուլվածքից, որի արտաքին շրջանագծի տրամագիծը 97 մմ է : Այն իրենից ներկայացնում է ասուղին կսլեն նմանակում, որի բոլոր ճառագայթները դեպի կենտրոն ասուղին են: Հնգաթև աստղի թևերը ծածկված են բոլորակ մանր էլեմենտներով, իսկ դրանց միջև տարածքում պատկերված են ճառագայթային պատկերներ: Շքանշանի կենտրոնում կա կլոր հարթակ, որի կենտրոնում պատկերված է ոսկեզօծ արծիվ՝ Մասիս սարի ֆոնի վրա : Արծվից ներքև ոսկեզօծ տառերով գրված է «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» բառը: Այս պատկերները եզերված են ոսկեզօծ զարդանախշերով, իսկ գերբի և զարդանախշի միջև ընկած տարածքը արծնապատված է կապտագույն էմալով: Շքանշանը ոսկեջրված է բարձր հարգի ոսկով /999 հարգի/: Շքանշանը դարձերեսի կողմից համապատասխանում է Շքանշանը հակառակ կողմի	Պատվի շքանշան հավաքածուի տուփով, Շքանշանը պատրաստված է 925 հարգի արծաթի համաձուլվածքից, որի արտաքին շրջանագծի տրամագիծը 97 մմ է : Այն իրենից ներկայացնում է ասուղին կսլեն նմանակում, որի բոլոր ճառագայթները դեպի կենտրոն ասուղին են: Հնգաթև աստղի թևերը ծածկված են բոլորակ մանր էլեմենտներով, իսկ դրանց միջև տարածքում պատկերված են ճառագայթային պատկերներ: Շքանշանի կենտրոնում կա կլոր հարթակ, որի կենտրոնում պատկերված է ոսկեզօծ արծիվ՝ Մասիս սարի ֆոնի վրա : Արծվից ներքև ոսկեզօծ տառերով գրված է «ՀԱՅԱՍՏԱՆ» բառը: Այս պատկերները եզերված են ոսկեզօծ զարդանախշերով, իսկ գերբի և զարդանախշի միջև ընկած տարածքը արծնապատված է կապտագույն էմալով: Շքանշանը ոսկեջրված է բարձր հարգի ոսկով /999 հարգի/: Շքանշանը դարձերեսի կողմից համապատասխանում է Շքանշանը հակառակ կողմի

[1] Լրացվում է գնված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
[2] Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը բացվող՝ կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
[3] Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քան միջոցներ, ապա բացվող առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր՝ գումարը բացվող կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							կենտրոնական մասում ունի հատուկ անցք՝ ժապավենին ամրացնելու համար: Ժապավենի լայնությունը 40 մմ և ունի բաց կապույտ գույն:	կենտրոնական մասում ունի հատուկ անցք՝ ժապավենին ամրացնելու համար: Ժապավենի լայնությունը 40 մմ և ունի բաց կապույտ գույն:
3	Մեդալ	հատ	50	50	940 000	940 000	<<ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՎԱՍՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ>> մեդալը իրենից ներկայաց-նում է 35 մմ տրամագծով ոսկեգույն սկավառակ, որի կենտրոնում ՝ աշխարհը խորհրդանշող փորված ձողի վրա պատկերված է աշխատանքը բնորոշող գործիքների պատկերներ ՝ մկրատ-մուրճ կոճակ , ատամ-նանիվը խորհրդանշող շինություն և շարժվող գնացք: Այս պատկերների շուրջը սկավառակի արտաքին տրամագծին զուգահեռ պատկերված են ցորենի հասկեր, իսկ ներքևից վերև կորով , մեծատառերով գրված են <<ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՎԱՍՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ>> բառերը: Մեդալը պատրաստված է պղնձի հատուկ համաձուլ-վածքից, արծաթե [illegible]-գիտով և պատվում է [illegible] ճանապարհով: Այն անցնում է հատուկ գալվանական մշակում և ոսկեպատվում է բարձր հարգի / 99.9/ ոսկով : Մեդալի հակառակ երեսին փորագրվում է մեդալի հերթական համարը: Կախիչը պատրաստված է թերթ մետաղից և ունի հնգանկյուն բազմանկյան ձև, որը պաստառապատված է 24 մմ լայնության անընդմեջ բաց կապույտ գույնի մետաքսե ժապավենով: Ժապավենի մեջ տեղում՝ վերից վար անցնում է ոսկեգույն 2 շերտագիծ: Կախիչի աջ և ձախ կողմերի բարձրությունը 39 մմ է: Կախիչի վերին մասի երկարությունը 27 մմ է, ներքևի մասինը՝ 47 մմ, իսկ հաստությունը՝ 1 մմ: Կախիչի վերին մասի երկարությունը՝ կենտրոնից մինչև ներքևի գագաթը՝ վերից վար 50 մմ է: Կախիչի դարձերեսին ամրացված է մեդալը հագուստին ամրացնելու հարմարանք: Մեդալը փոխարինող շերտաձողիկը պատրաստված է մետաղյա թիթեղիկից, որի չափերն են՝ 24 մմ x 12 մմ: Շերտաձողիկի ժապավենը կրում է մեդալի ժապավենի գունային նկարագիրը:Շերտաձողիկի հակառակ երեսն ունի շերտաձողիկը հագուստին ամրացնելու հարմարանք :	<<ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՎԱՍՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ>> մեդալը իրենից ներկայաց-նում է 35 մմ տրամագծով ոսկեգույն սկավառակ, որի կենտրոնում ՝ աշխարհը խորհրդանշող փորված ձողի վրա պատկերված է աշխատանքը բնորոշող գործիքների պատկերներ ՝ մկրատ-մուրճ կոճակ , ատամ-նանիվը խորհրդանշող շինություն և շարժվող գնացք: Այս պատկերների շուրջը սկավառակի արտաքին տրամագծին զուգահեռ պատկերված են ցորենի հասկեր, իսկ ներքևից վերև կորով , մեծատառերով գրված են <<ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՎԱՍՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ>> բառերը: Մեդալը պատրաստված է պղնձի հատուկ համաձուլ-վածքից, արծաթե [illegible]-գիտով և պատվում է [illegible] ճանապարհով: Այն անցնում է հատուկ գալվանական մշակում և ոսկեպատվում է բարձր հարգի / 99.9/ ոսկով : Մեդալի հակառակ երեսին փորագրվում է մեդալի հերթական համարը: Կախիչը պատրաստված է թերթ մետաղից և ունի հնգանկյուն բազմանկյան ձև, որը պաստառապատված է 24 մմ լայնության անընդմեջ բաց կապույտ գույնի մետաքսե ժապավենով: Ժապավենի մեջ տեղում՝ վերից վար անցնում է ոսկեգույն 2 շերտագիծ: Կախիչի աջ և ձախ կողմերի բարձրությունը 39 մմ է: Կախիչի վերին մասի երկարությունը 27 մմ է, ներքևի մասինը՝ 47 մմ, իսկ հաստությունը՝ 1 մմ: Կախիչի վերին մասի երկարությունը՝ կենտրոնից մինչև ներքևի գագաթը՝ վերից վար 50 մմ է: Կախիչի դարձերեսին ամրացված է մեդալը հագուստին ամրացնելու հարմարանք: Մեդալը փոխարինող շերտաձողիկը պատրաստված է մետաղյա թիթեղիկից, որի չափերն են՝ 24 մմ x 12 մմ: Շերտաձողիկի ժապավենը կրում է մեդալի ժապավենի գունային նկարագիրը:Շերտաձողիկի հակառակ երեսն ունի շերտաձողիկը հագուստին ամրացնելու հարմարանք :
4	Մեդալ	հատ	50	50	940 000	940 000	«ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ» մեդալը իրենից ներկայացնում է 35 մմ տրամագծով ոսկեգույն սկավառակ, որի	«ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ» մեդալը իրենից ներկայացնում է 35 մմ տրամագծով ոսկեգույն սկավառակ, որի

							կենտրոնում ՝ փայլուն ֆոնի վրա պատկերված է համերաշխությունը խորհրդանշող պատմական պատկեր: Այս պատկերների շուրջը սկավառակի արտաքին տրամագծին զուգահեռ պատկերված ՝ է ցորենի ճյուղ, իսկ ներսից վերև՝ կորով , մեծատառերով գրված է «ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» բառը:Մեդալը պատրաստվում է պղնձի հատուկ համաձուլվածքից, պրուֆ տեխնոլոգիայով և արտադրվում է դրոշմման ճնշմամբ: Այն անցնում է հատուկ գալվանական մշակում և ոսկեպատվում է բարձր հարգի / 99.9/ ոսկով : Մեդալի հակառակ երեսին փորագրվում է մեդալի հերթական համարը: Կախիչը պատրաստված է թեթև մետաղից և ունի հնգանկյուն բազմանկյան ձև, որը պաստառապատված է 24 մմ լայնություն ունեցող բաց միագույն գույնի մետաքսե ժապավենով: Ժապավենի մի եզրում՝ վերից վար, անցնում է կարմիր գույնի 3 շերտագիծ: Կախիչի աջ և ձախ կողմերի բարձրությունը 39 մմ է: Կախիչի վերին մասի երկարությունը 27 մմ է, ներքին մասինը՝ 47 մմ, իսկ հաստությունը՝ 1 մմ: Կախիչի վերին մասի երկարությունը՝ կենտրոնից մինչև ներքին գագաթը՝ վերից վար 50 մմ է: Կախիչի դարձերեսին ամրացված է մեդալը հագուստին ամրացնելու հարմարանք: Մեդալը փոխարինող շքանշանիկը պատրաստվում է մետաղյա թիթեղից, որի չափերն են՝ 24 մմ x 12 մմ: Շքանշանիկի ժապավենը կրում է մեդալի ժապավենային գունային նկարագիրը: Շքանշանիկի հակառակ երեսն ունի շքանշանիկը հագուստին ամրացնելու հարմարանք:	կենտրոնում ՝ փայլուն ֆոնի վրա պատկերված է համերաշխությունը խորհրդանշող պատմական պատկեր: Այս պատկերների շուրջը սկավառակի արտաքին տրամագծին զուգահեռ պատկերված ՝ է ցորենի ճյուղ, իսկ ներսից վերև՝ կորով , մեծատառերով գրված է «ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» բառը:Մեդալը պատրաստվում է պղնձի հատուկ համաձուլվածքից, պրուֆ տեխնոլոգիայով և արտադրվում է դրոշմման ճնշմամբ: Այն անցնում է հատուկ գալվանական մշակում և ոսկեպատվում է բարձր հարգի / 99.9/ ոսկով : Մեդալի հակառակ երեսին փորագրվում է մեդալի հերթական համարը: Կախիչը պատրաստված է թեթև մետաղից և ունի հնգանկյուն բազմանկյան ձև, որը պաստառապատված է 24 մմ լայնություն ունեցող բաց միագույն գույնի մետաքսե ժապավենով: Ժապավենի մի եզրում՝ վերից վար, անցնում է կարմիր գույնի 3 շերտագիծ: Կախիչի աջ և ձախ կողմերի բարձրությունը 39 մմ է: Կախիչի վերին մասի երկարությունը 27 մմ է, ներքին մասինը՝ 47 մմ, իսկ հաստությունը՝ 1 մմ: Կախիչի վերին մասի երկարությունը՝ կենտրոնից մինչև ներքին գագաթը՝ վերից վար 50 մմ է: Կախիչի դարձերեսին ամրացված է մեդալը հագուստին ամրացնելու հարմարանք: Մեդալը փոխարինող շքանշանիկը պատրաստվում է մետաղյա թիթեղից, որի չափերն են՝ 24 մմ x 12 մմ: Շքանշանիկի ժապավենը կրում է մեդալի ժապավենային գունային նկարագիրը: Շքանշանիկի հակառակ երեսն ունի շքանշանիկը հագուստին ամրացնելու հարմարանք:
6	Մեդալ	հատ	50	50	1 282 500	1 282 500	«ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՓԱՌՔ» մեդալը իրենից ներկայացնում է 35 մմ տրամագծով ոսկեգույն սկավառակ, որի կենտրոնում փայլուն մակերեսի վրա պատկերված է ընտանիքը խորհրդանշող պատկեր՝ հայր, մայր և երեխա, բազկած արևի ճառագայթների ներքո: Այս ամենը եզերված է սկավառակի արտաքին տրամագծին զուգահեռ նախշերով, իսկ ներսից վերև՝ կորով, մեծատառերով գրված են «ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՓԱՌՔ »	«ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՓԱՌՔ» մեդալը իրենից ներկայացնում է 35 մմ տրամագծով ոսկեգույն սկավառակ, որի կենտրոնում փայլուն մակերեսի վրա պատկերված է ընտանիքը խորհրդանշող պատկեր՝ հայր, մայր և երեխա, բազկած արևի ճառագայթների ներքո: Այս ամենը եզերված է սկավառակի արտաքին տրամագծին զուգահեռ նախշերով, իսկ ներսից վերև՝ կորով, մեծատառերով գրված են «ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՓԱՌՔ »

							բառերը: Մեդալը պատրաստված է պղնձի հատուկ համաձուլվածքից , պրուֆի տեխնոլոգիայով և պատավորված է գրավման ձևաձույլով: Այն անցնում է հատուկ գալվանական մշակում և ոսկեպատվում է բարձր հարգի / 99.9/ ոսկով : Մեդալի հակառակ երեսին փորագրվում է մեդալի հերթական համարը: Կախիչը պատրաստված է պղնձի հատուկ համաձուլվածքից, ունի մեդալի գունավորումը և բաղկացած են խաչաձևված պատկերի ձև: Կախիչի վրա ռելիեֆային պատկերված է արևազարդ և դրանց այն բռնող ՝ կտուցին ձիթենու ճյուղ աղավնին: Կախիչի դարձերեսին ամրացված է մեդալը հագուստին ամրացնելու համար: Մեդալը փոխարինող շքատառանիշը պատրաստվում է մետաղյա թերթիկից, որի չափերն են՝ 24 մմ x 12 մմ: Շքատառանիշի մակերևույթը ծածկված է, մեջտեղում հասցույն գոլակով: Շքատառանիշի հակառակ երեսն ունի շքատառանիշը հագուստին ամրացնելու համար :	բառերը: Մեդալը պատրաստված է պղնձի հատուկ համաձուլվածքից , պրուֆի տեխնոլոգիայով և պատավորված է գրավման ձևաձույլով: Այն անցնում է հատուկ գալվանական մշակում և ոսկեպատվում է բարձր հարգի / 99.9/ ոսկով : Մեդալի հակառակ երեսին փորագրվում է մեդալի հերթական համարը: Կախիչը պատրաստված է պղնձի հատուկ համաձուլվածքից, ունի մեդալի գունավորումը և բաղկացած են խաչաձևված պատկերի ձև: Կախիչի վրա ռելիեֆային պատկերված է արևազարդ և դրանց այն բռնող ՝ կտուցին ձիթենու ճյուղ աղավնին: Կախիչի դարձերեսին ամրացված է մեդալը հագուստին ամրացնելու համար: Մեդալը փոխարինող շքատառանիշը պատրաստվում է մետաղյա թերթիկից, որի չափերն են՝ 24 մմ x 12 մմ: Շքատառանիշի մակերևույթը ծածկված է, մեջտեղում հասցույն գոլակով: Շքատառանիշի հակառակ երեսն ունի շքատառանիշը հագուստին ամրացնելու համար :
6	Շքանշան	հատ	50	50	6 250 000	6 250 000	<ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ>> առաջին աստիճանի շքանշան Շքանշանը պատրաստվում է 925 հարգի արծաթի համաձուլվածքից, որի չափսերն են 65 X 65մմ : Այն իրենից ներկայացնում է ութանկյուն ճառագայթաձև բազմանկյուն, որի բոլոր ճառագայթները դեպի կենտրոն ուղղված են: Դաշտերի ուղիղ կենտրոնում պատկերված է ոսկեգույն խաչ , որի չորս թևերը արծնապատված են մուգ կարմիր գույնի արծնով: Խաչի կենտրոնում կա կլոր հարթակ , որի կենտրոնում պատկերված է ՀՀ ոսկեգույն զինանշանը: Զինանշանը եզերվում է շրջանակով, որի վերին մասում ոսկե-ձևի շքեղամբով ոսկեգույն տառերով գրված է <ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ> բառերը: Շքանշանը դարձերեսի կողմից համարակալվում է: Շքանշանի ոսկեգույն պատկերները ոսկեպատվում են բարձր հարգի / 99.9/ ոսկով: Շքանշանը հակառակ կողմի կենտրոնական	<ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ>> առաջին աստիճանի շքանշան Շքանշանը պատրաստվում է 925 հարգի արծաթի համաձուլվածքից, որի չափսերն են 65 X 65մմ : Այն իրենից ներկայացնում է ութանկյուն ճառագայթաձև բազմանկյուն, որի բոլոր ճառագայթները դեպի կենտրոն ուղղված են: Դաշտերի ուղիղ կենտրոնում պատկերված է ոսկեգույն խաչ , որի չորս թևերը արծնապատված են մուգ կարմիր գույնի արծնով: Խաչի կենտրոնում կա կլոր հարթակ , որի կենտրոնում պատկերված է ՀՀ ոսկեգույն զինանշանը: Զինանշանը եզերվում է շրջանակով, որի վերին մասում ոսկե-ձևի շքեղամբով ոսկեգույն տառերով գրված է <ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ> բառերը: Շքանշանը դարձերեսի կողմից համարակալվում է: Շքանշանի ոսկեգույն պատկերները ոսկեպատվում են բարձր հարգի / 99.9/ ոսկով: Շքանշանը հակառակ կողմի կենտրոնական

							մասում ունի հատուկ ամրակ՝ պարգևատրվածի հագուստին ամրացնելու համար: Մեդալը փոխա- րինող շքերիզը պատրաստվում է մե- տաքսյա ժապավենից, որի չափերն են՝ 24 մմ x 12 մմ: Շքերիզի ժապավենը մուգ կարմիր գույնի է՝ կրկնելով արծաթե գունա- յին շերտագիծը: Շքերիզի հակառակ երեսն ունի շքերիզը հագուստին ամրացնելու հարմարանք:	մասում ունի հատուկ ամրակ՝ պարգևատրվածի հագուստին ամրացնելու համար: Մեդալը փոխա- րինող շքերիզը պատրաստվում է մե- տաքսյա ժապավենից, որի չափերն են՝ 24 մմ x 12 մմ: Շքերիզի ժապավենը մուգ կարմիր գույնի է՝ կրկնելով արծաթե գունա- յին շերտագիծը: Շքերիզի հակառակ երեսն ունի շքերիզը հագուստին ամրացնելու հարմարանք:
7	Շքանշան	հատ	50	50	6 100 000	6 100 000	«ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» երկրորդ աստիճանի շքանշան Շքանշանը պատրաստ- վում է 925 հարգի արծաթի համաձուլվածքից, որի չափսերն են 65 X 65մմ : Այն իրենից ներկայացնում է ութանկյուն ճառագայ- թային բազմանկյուն, որի բոլոր ճառագայթները դեպի կենտրոն ուռուցիկ են: Պատկերի ավելի կենտրոնում պատկերված է խաչ , որի չորս թևերը արծնապատված են մուգ թանաքագույն արծնով: Խաչի կենտրոնում կա կլոր հարթակ , որի կենտրոնում պատկերված է ՀՀ զինանշանը: Զինանշանը եզերված է դափնեպսակով, որի վերին մասում աջից-ձախ շրջանաձև , ուռուցիկ տառերով գրված է «ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» բառերը: Շքանշանը պարգևների կողմից համարակալվում է: Շքանշանի հակառակ կողմի կենտրոնական մասում ունի հատուկ ամրակ՝ պարգևատրվածի հագուստին ամրացնելու համար: Մեդալը փոխա- րինող շքերիզը պատրաստվում է մետաքսյա ժապավենից, որի չափերն են՝ 24 մմ x 12 մմ: Շքերիզի ժապավենը մուգ թանաքագույն է՝ կրկնելով արծնե գունային շերտագիծը: Շքերիզի հակառակ երեսն ունի շքերիզը հագուստին ամրացնելու հարմարանք:	«ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» երկրորդ աստիճանի շքանշան Շքանշանը պատրաստ- վում է 925 հարգի արծաթի համաձուլվածքից, որի չափսերն են 65 X 65մմ : Այն իրենից ներկայացնում է ութանկյուն ճառագայ- թային բազմանկյուն, որի բոլոր ճառագայթները դեպի կենտրոն ուռուցիկ են: Պատկերի ավելի կենտրոնում պատկերված է խաչ , որի չորս թևերը արծնապատված են մուգ թանաքագույն արծնով: Խաչի կենտրոնում կա կլոր հարթակ , որի կենտրոնում պատկերված է ՀՀ զինանշանը: Զինանշանը եզերված է դափնեպսակով, որի վերին մասում աջից-ձախ շրջանաձև , ուռուցիկ տառերով գրված է «ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ՄԱՏՈՒՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» բառերը: Շքանշանը պարգևների կողմից համարակալվում է: Շքանշանի հակառակ կողմի կենտրոնական մասում ունի հատուկ ամրակ՝ պարգևատրվածի հագուստին ամրացնելու համար: Մեդալը փոխա- րինող շքերիզը պատրաստվում է մետաքսյա ժապավենից, որի չափերն են՝ 24 մմ x 12 մմ: Շքերիզի ժապավենը մուգ թանաքագույն է՝ կրկնելով արծնե գունային շերտագիծը: Շքերիզի հակառակ երեսն ունի շքերիզը հագուստին ամրացնելու հարմարանք:
8	Շքանշան	հատ	50	50	8 150 000	8 150 000	ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆ ՇՔԱՆՇԱՆ Շքանշանը պատրաստ- վում է 925 հարգի արծաթի համաձուլվածքից՝ ոսկեջրով պատված բարձր հարգի ոսկով : Շքանշանի արտաքին շրջանագծի տրամագիծը 65 մմ է , այն իրենից ներկայացնում է ուռուցիկ , հնգաթև բազմանկյուն որի բոլոր	ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅԱՆ ՇՔԱՆՇԱՆ Շքանշանը պատրաստ- վում է 925 հարգի արծաթի համաձուլվածքից՝ ոսկեջրով պատված բարձր հարգի ոսկով : Շքանշանի արտաքին շրջանագծի տրամագիծը 65 մմ է , այն իրենից ներկայացնում է ուռուցիկ , հնգաթև բազմանկյուն որի բոլոր

							ճառագայթները դեպի կենտրոն ասուպին են: Ճրագի կոնաուրների եզրային շերտերը արծնածածկված են 5 տարբեր գույների սառը արծնով, խորհրդանշելով աշխարհի 5 մայրցամաքները: Շքանշանի կենտրոնում կա կլոր հարթակ՝ եզերված ցորենի ծղոտներով: Հարթակի վերին մասում հարթակի եզրին զուգահեռ կորով գրված է «ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆ» բառը: Շքանշանի կենտրոնը եզրված է շրջանաձև նախշազարդով, որի կենտրոնական մասում աշխարհի պատկերի ֆոնի վրա պատկերված է բարեկամության խորհրդանիշը՝ «ՁԵՌՔՍԵՂՄՈՒՄ»: Կենտրոնական պատկերը պատված է սպիտակ արծնով / Միավորված Ազգերի Կազմակերպության 6 լեզուներն են/, որոնք թարգմանաբար նշանակում են «ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆ» Շքանշանը ոսկեպատվում է բարձր հարգի /99.9/ ոսկով: Շքանշանը դարձերեսի կողմից համարակալվում է: Շքանշանը հակառակ կողմի կենտրոնական մասում ունի հատուկ ամրակ՝ հագուստին ամրանալու համար: Մեդալը փոխարինող շքասանձողիկը պատրաստվում է մետաղյա թիթեղից, որի չափերն են՝ 24 մմ x 12 մմ: Շքասանձողիկի մակերեսը իրենից ներկայացնում է շքանշանի արծնու 5 գույներով համաչափ շերտ գծերով գույները: Շքասանձողիկի հակառակ երեսն ունի շքասանձողիկը հագուստին ամրացնելու հարմարանք :	ճառագայթները դեպի կենտրոն ասուպին են: Ճրագի կոնաուրների եզրային շերտերը արծնածածկված են 5 տարբեր գույների սառը արծնով, խորհրդանշելով աշխարհի 5 մայրցամաքները: Շքանշանի կենտրոնում կա կլոր հարթակ՝ եզերված ցորենի ծղոտներով: Հարթակի վերին մասում հարթակի եզրին զուգահեռ կորով գրված է «ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆ» բառը: Շքանշանի կենտրոնը եզրված է շրջանաձև նախշազարդով, որի կենտրոնական մասում աշխարհի պատկերի ֆոնի վրա պատկերված է բարեկամության խորհրդանիշը՝ «ՁԵՌՔՍԵՂՄՈՒՄ»: Կենտրոնական պատկերը պատված է սպիտակ արծնով / Միավորված Ազգերի Կազմակերպության 6 լեզուներն են/, որոնք թարգմանաբար նշանակում են «ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆ» Շքանշանը ոսկեպատվում է բարձր հարգի /99.9/ ոսկով: Շքանշանը դարձերեսի կողմից համարակալվում է: Շքանշանը հակառակ կողմի կենտրոնական մասում ունի հատուկ ամրակ՝ հագուստին ամրանալու համար: Մեդալը փոխարինող շքասանձողիկը պատրաստվում է մետաղյա թիթեղից, որի չափերն են՝ 24 մմ x 12 մմ: Շքասանձողիկի մակերեսը իրենից ներկայացնում է շքանշանի արծնու 5 գույներով համաչափ շերտ գծերով գույները: Շքասանձողիկի հակառակ երեսն ունի շքասանձողիկը հագուստին ամրացնելու հարմարանք :

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը	ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետ, ՀՀ Կառավարության 10.02.2011թ.-ի 168-Ն որոշման 32 կետի 2-րդ ենթակետի ը մաս

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման[4]

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
01	01	01	03	X	
...					

Հրավերը ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը		30.07.2014թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը[5]	1		
	...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցադրման ստացման	Պարզաբանման
	1		
	...		

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները		
		ՀՀ դրամ[6]		
		Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր

[4] Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորման դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
[5] Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
[6] Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արտարժույթով, ապա գրել դրանք հրավերով սահմանված փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

		առկա ֆինանսական միջոցներով[7]	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով[8]	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով[9]	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	Երևանի ոսկերչական գործարան-1 <<ԳՆՈՄՈՆ>> ԲԲԸ	6 226 667	6 226 667	1 245 333	1 245 333	7 472 000	7 472 000
Չափաբաժին 2							
1	Երևանի ոսկերչական գործարան-1 <<ԳՆՈՄՈՆ>> ԲԲԸ	17 041 667	17 041 667	3 408 333	3 408 333	20 450 000	20 450 000
Չափաբաժին 3							
1	Երևանի ոսկերչական գործարան-1 <<ԳՆՈՄՈՆ>> ԲԲԸ	783 333	783 333	156 667	156 667	940 000	940 000
Չափաբաժին 4							
1	Երևանի ոսկերչական գործարան-1 <<ԳՆՈՄՈՆ>> ԲԲԸ	783 333	783 333	156 667	156 667	940 000	940 000
Չափաբաժին 5							
1	Երևանի ոսկերչական գործարան-1 <<ԳՆՈՄՈՆ>> ԲԲԸ	1 068 750	1 068 750	213 750	213 750	1 282 500	1 282 500
Չափաբաժին 6							
1	Երևանի ոսկերչական գործարան-1 <<ԳՆՈՄՈՆ>> ԲԲԸ	5 208 333	5 208 333	1 041 667	1 041 667	6 250 000	6 250 000
Չափաբաժին 7							
1	Երևանի ոսկերչական գործարան-1 <<ԳՆՈՄՈՆ>> ԲԲԸ	5 083 333	5 083 333	1 016 667	1 016 667	6 100 000	6 100 000
Չափաբաժին 8							
1	Երևանի ոսկերչական գործարան-1 <<ԳՆՈՄՈՆ>> ԲԲԸ	6 791 667	6 791 667	1 358 333	1 358 333	8 150 000	8 150 000

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավեր-ով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը	21.08.2014թ.	
Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	21.08.2014թ.	21.08.2014թ.
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը	21.08.2014թ.	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը	26.08.2014թ.	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը	27.08.2014թ.	

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր[10]

[7] Լրացնել գնման ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել՝ նաև «ընդհանուր» սյունակում:
[8] Լրացնել գնման ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել՝ նաև «ընդհանուր» սյունակում:
[9] Լրացնել գնման ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել՝ նաև «ընդհանուր» սյունակում:
[10] Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել գների սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

1	Երևանի ոսկերչական գործարան-1 <<ԳՆՈՄՈՆ>> ՓԲԸ	ՀՀՆԱ-ՇՀԱՊՁԲ-11/7-84/1	22.08.2014թ.	25.12.2014թ.	-	51 584 500	51 584 500

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ[1] / Անձնագրի համարը և սերիան
1	Երևանի ոսկերչական գործարան-1 <<ԳՆՈՄՈՆ>> ՓԲԸ	ք.Երևան, Արշակունյաց 12 Հեռ. 52-53-61	sales@gnomongold.am	1510001906200100	02556646

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	www.armeps.am,gnumner.am
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Սամվել Մուշեղյան	(010) 58-87-45	s.musheghyan@president.am

Պատվիրատու՝ ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ

[1] Չի լրացվում, [illegible]