

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԼՋ-ՇՀԱՊՁԲ 11/7-14-2 ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԼԲՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԼՋ-ՇՀԱՊՁԲ 11/7-14-2

Պատվիրատուն՝ Լոռի ջրմուղ-կոյուղի ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ք.Վանաձոր, Նելսոն Ստեփանյան 2ա հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԼՋ-ՇՀԱՊՁԲ 11/7-14-2 ծածկագրով կազմակերպված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի/ մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Ապակի	մ2	10	10	2550	2550	Թերթապակի M6 մակնիշի, 3,0 մմ ապակու հաստությամբ, 1x2 մ չափերով □ Բնութագիրը, չափերից և հարթությունից թույլատրելի շեղումները, օպտիկական շեղումները, լուսաթափանցելիությունը և այլ պարամետրեր՝ համապատասխան ԳՕՍՏ 111-	Թերթապակի M6 մակնիշի, 3,0 մմ ապակու հաստությամբ, 1x2 մ չափերով □ Բնութագիրը, չափերից և հարթությունից թույլատրելի շեղումները, օպտիկական շեղումները, լուսաթափանցելիությունը և այլ պարամետրեր՝ համապատասխան ԳՕՍՏ

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							2001	111-2001
2	Ապակի	մ2	10	10	2550	2550	Թերթապակի M6 մակնիշի, 5,0 մմ ապակու հաստությամբ, 1x2 մ չափերով □ Բնութագիրը, չափերից և հարթությունից թույլատրելի շեղումները, օպտիկական շեղումները, լուսաթափանցելիությունը և այլ պարամետրեր՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 111-2001	Թերթապակի M6 մակնիշի, 5,0 մմ ապակու հաստությամբ, 1x2 մ չափերով □ Բնութագիրը, չափերից և հարթությունից թույլատրելի շեղումները, օպտիկական շեղումները, լուսաթափանցելիությունը և այլ պարամետրեր՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 111-2001
3	Ապակի	մ2	10	10	2550	2550	Թերթապակի M6 մակնիշի, 4,0 մմ ապակու հաստությամբ, 1x2 մ չափերով □ Բնութագիրը, չափերից և հարթությունից թույլատրելի շեղումները, օպտիկական շեղումները, լուսաթափանցելիությունը և այլ պարամետրեր՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 111-2001	Թերթապակի M6 մակնիշի, 4,0 մմ ապակու հաստությամբ, 1x2 մ չափերով □ Բնութագիրը, չափերից և հարթությունից թույլատրելի շեղումները, օպտիկական շեղումները, լուսաթափանցելիությունը և այլ պարամետրեր՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 111-2001
4	Յուղաներկեր-ներկեր	կգ	50	50	4200	4200	Տարբեր գույների յուղային հիմքով ներկեր՝ նախատեսված ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքների ժամանակ փայտե, մետաղական և այլ մակերևույթներ ներկելու համար՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 10503-71, Փաթեթավորումը՝ 4 լիտրանոց տարաներով	Տարբեր գույների յուղային հիմքով ներկեր՝ նախատեսված ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքների ժամանակ փայտե, մետաղական և այլ մակերևույթներ ներկելու համար՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 10503-71, Փաթեթավորումը՝ 4 լիտրանոց տարաներով
5	Էմալ	կգ	75	75	1731	1731	կապույտ և սև գույնի՝ լուծիչային հիմքով՝ ներկեր՝ կազմված թաղանթագոյացնող հիմքից, նախատեսված ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքների ժամանակ մետաղական և այլ մակերևույթներ ներկելու համար: Նախատեսված է Փաթեթավորումը՝ 4 լիտրանոց տարաներով	կապույտ և սև գույնի՝ լուծիչային հիմքով՝ ներկեր՝ կազմված թաղանթագոյացնող հիմքից, նախատեսված ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքների ժամանակ մետաղական և այլ մակերևույթներ ներկելու համար: Նախատեսված է Փաթեթավորումը՝ 4 լիտրանոց տարաներով
6	Ացետոն	լիտր	25	25	220	220	Նիտրոցելյուլոզային հիմքով,լուծվելու բարձր ունակությամբ լուծիչ՝ նախատեսված որպես հավելում՝ ցելյուլոզային հիմքով ներկերի համար՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 18188	Նիտրոցելյուլոզային հիմքով,լուծվելու բարձր ունակությամբ լուծիչ՝ նախատեսված որպես հավելում՝ ցելյուլոզային հիմքով ներկերի համար՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 18188
7	Պողպատյա լար 5մմ	կգ	500	500	547	547	5մմ տրամագծերով պողպատյա լար՝ գազաեռակցման համար	5մմ տրամագծերով պողպատյա լար՝ գազաեռակցման համար
8	Պողպատյա լար 3մմ	կգ	500	500	250	250	3 մմ տրամագծերով պողպատյա լար՝ գազաեռակցման համար	3 մմ տրամագծերով պողպատյա լար՝ գազաեռակցման համար
9	Էլեկտրոդ	կգ	200	200	1308	1308	4մմ տրամագծերով հալվող էլեկտրոդներ՝ փոփոխական հոսանքով աշխատանքի համար աղեղային եռակցման համար համապատասխան ԳՕՍՍ 2246—70, թուրքական CEKA ֆիրմայի կամ համարժեք	4մմ տրամագծերով հալվող էլեկտրոդներ՝ փոփոխական հոսանքով աշխատանքի համար աղեղային եռակցման համար համապատասխան ԳՕՍՍ 2246—70, թուրքական CEKA ֆիրմայի կամ համարժեք

10	Էլեկտրոդ	կգ	150	150	1308	1308	3մ տրամագծերով հալվող էլեկտրոդներ՝ փոփոխական հոսանքով աշխատանքի համար աղեղային եռակցման համար համապատասխան ԳՕՍՍ 2246—70 թուրքական CEKA ֆիրմայի կամ համարժեք	3մ տրամագծերով հալվող էլեկտրոդներ՝ փոփոխական հոսանքով աշխատանքի համար աղեղային եռակցման համար համապատասխան ԳՕՍՍ 2246—70 թուրքական CEKA ֆիրմայի կամ համարժեք
11	Էլեկտրոդ	կգ	200	200	1308	1308	3մ տրամագծերով հալվող էլեկտրոդներ՝ հաստատուն հոսանքով աշխատանքի համար, աղեղային եռակցման համար համապատասխան ԳՕՍՍ 2246—70 թուրքական CEKA ֆիրմայի կամ համարժեք	3մ տրամագծերով հալվող էլեկտրոդներ՝ հաստատուն հոսանքով աշխատանքի համար, աղեղային եռակցման համար համապատասխան ԳՕՍՍ 2246—70 թուրքական CEKA ֆիրմայի կամ համարժեք
12	Էլեկտրոդ	կգ	200	200	1308	1308	4մ տրամագծերով հալվող էլեկտրոդներ՝ հաստատուն հոսանքով աշխատանքի համար, աղեղային եռակցման համար համապատասխան ԳՕՍՍ 2246—70 թուրքական CEKA ֆիրմայի կամ համարժեք	4մ տրամագծերով հալվող էլեկտրոդներ՝ հաստատուն հոսանքով աշխատանքի համար, աղեղային եռակցման համար համապատասխան ԳՕՍՍ 2246—70 թուրքական CEKA ֆիրմայի կամ համարժեք
13	Հեղույս մանեկ	կգ	300	300	710	710	Պողպատյա հեղույս և մանեկ M10-M14, երկարությունը՝ 80-120մմ Տեխնիկական այլ բնութագրերը՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 7798-70	Պողպատյա հեղույս և մանեկ M10-M14, երկարությունը՝ 80-120մմ Տեխնիկական այլ բնութագրերը՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 7798-70
14	Հեղույս մանեկ	կգ	300	300	710	710	Պողպատյա հեղույս և մանեկ M16-M24, երկարությունը՝ 80-120մմ Տեխնիկական այլ բնութագրերը՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 7798-70	Պողպատյա հեղույս և մանեկ M16-M24, երկարությունը՝ 80-120մմ Տեխնիկական այլ բնութագրերը՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 7798-70
15	Կարբիդ կալցի	կգ	1800	1800	768	768	Կալցիումի կարբիդ՝ CaC2՝ նախատեսված ագետիլենի ստացման համար: Կտորների մեծությունը՝ 50մմ և ավելի, Փաթեթավորումը՝ 100 կգ-ոց տարաներով: Տեխնիկական այլ բնութագրերը՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 1460-81	Կալցիումի կարբիդ՝ CaC2՝ նախատեսված ագետիլենի ստացման համար: Կտորների մեծությունը՝ 50մմ և ավելի, Փաթեթավորումը՝ 100 կգ-ոց տարաներով: Տեխնիկական այլ բնութագրերը՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 1460-81
16	Մետաղյա թիթեղ 5մմ	մ2	80	80	966	966	պողպատի մակնիշը 0,8 խկ, հաստությունը՝ 5 մմ, լայնությունը՝ 100 սմ և ավելի, երկարությունը՝ 200 սմ և ավելի: Տեխնիկական այլ բնութագրերը՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 14918-80	պողպատի մակնիշը 0,8 խկ, հաստությունը՝ 5 մմ, լայնությունը՝ 100 սմ և ավելի, երկարությունը՝ 200 սմ և ավելի: Տեխնիկական այլ բնութագրերը՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 14918-80
17	Պարան ջրագծերի	կգ	20	20	540	540	յուղապատված պարան ջրագծերի համար (ИЗОТКА)	յուղապատված պարան ջրագծերի համար (ИЗОТКА)
18	Ամրան	կգ	500	500	400	400	Երկաթյա մետաղալար՝ № 6-20մմ տրամագծով: Տեխնիկական այլ բնութագրերը՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 30136-95	Երկաթյա մետաղալար՝ № 6-20մմ տրամագծով: Տեխնիկական այլ բնութագրերը՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 30136-95

19	Ցեմենտ	տ	20	20	55	55	Մ 400 մակնիշի	Մ 400 մակնիշի
20	Եռակցման կարել	մ	100	100	1333	1333	Մալուխ՝ եռակցման ապարատի համար՝ լայնական հատույթի 35 մմ քառ. մակերեսով	Մալուխ՝ եռակցման ապարատի համար՝ լայնական հատույթի 35 մմ քառ. մակերեսով
21	Խիճ	մխ	20	20	4000	4000	Բետոնի նախաշերտի համար	Բետոնի նախաշերտի համար
22	Ավազ	մխ	30	30	60	60		
23	Թթվածին	խմ	1100	1100	3000	3000	թթվածինը (Oxygen) իրենից ներկայացնում է անհոտ և անգույն գազ, որուն թթվածնի պարունակությունը կազմում է ոչ պակաս 99.5%, ածխաթթու գազի պարունակությունը՝ ոչ ավել 0.01%, ջրի պարունակությունը՝ ոչ ավել 0.009%: Մատակարարումը կատարվում է պողպատյա 40 լ. տարողությամբ կապույտ գույնի բալոններով, ճնշումը՝ ոչ պակաս 150 ՄՊա:	թթվածինը (Oxygen) իրենից ներկայացնում է անհոտ և անգույն գազ, որուն թթվածնի պարունակությունը կազմում է ոչ պակաս 99.5%, ածխաթթու գազի պարունակությունը՝ ոչ ավել 0.01%, ջրի պարունակությունը՝ ոչ ավել 0.009%: Մատակարարումը կատարվում է պողպատյա 40 լ. տարողությամբ կապույտ գույնի բալոններով, ճնշումը՝ ոչ պակաս 150 ՄՊա:
24	Առանձգակալ 308	հատ	40	40	4000	4000	գնդառանցքակալ՝ նախատեսված 3000 պտ/րոպ պտտման հաճախությամբ աշխատելու համար, Տեխնիկական այլ բնութագրերը՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 8338-75, ռուսական արտադրության կամ համարժեք	գնդառանցքակալ՝ նախատեսված 3000 պտ/րոպ պտտման հաճախությամբ աշխատելու համար, Տեխնիկական այլ բնութագրերը՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 8338-75, ռուսական արտադրության կամ համարժեք
25	Առանձգակալ 309	հատ	40	40	6000	6000		
26	Առանձգակալ 310	հատ	10	10	8000	8000		
27	Առանձգակալ 314	հատ	10	10	9500	9500		
28	Խցափակիչ DN 50	հատ	5	5	1000	1000	Պլիեթիլենե խցափակիչ DN 50, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պլիեթիլենե խցափակիչ DN 50, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
29	Խցափակիչ DN 63	հատ	5	5	1000	1000	Պլիեթիլենե խցափակիչ DN 63, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պլիեթիլենե խցափակիչ DN 63, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
30	Անցում 20*20	հատ	50	50	200	200	Պլիեթիլենե ուղիղ անցում 20x20, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պլիեթիլենե ուղիղ անցում 20x20, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
31	Անցում 25*25	հատ	50	50	350	350	Պլիեթիլենե ուղիղ անցում 25*25, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պլիեթիլենե ուղիղ անցում 25*25, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
32	Անցում 32*32	հատ	50	50	550	550	Պլիեթիլենե ուղիղ անցում 32*32, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG	Պլիեթիլենե ուղիղ անցում 32*32, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG

							Ֆիրմայի կամ համարժեք	Ֆիրմայի կամ համարժեք
33	Անցում 40*40	հատ	40	40	750	750	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 40*40, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 40*40, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
34	Անցում 50*50	հատ	40	40	3000	3000	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 50*50, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 50*50, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
35	Անցում 75*75	հատ	40	40	3500	3500	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 75*75, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 75*75, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
36	Անցում 90*90	հատ	20	20	3800	3800	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 90*90, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 90*90, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
37	Անցում 50*63	հատ	50	50	4050	4050	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 50*63, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 50*63, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
38	Անցում 63*75	հատ	20	20	4100	4100	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 63*75, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 63*75, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
39	Անցում 75*90	հատ	20	20	4500	4500	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 75*90, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 75*90, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
40	Կցաշուրքեր DN 250	հատ	8	8	5000	5000	Մետալուպլաստե 250mm տրամագծով կցաշուրք, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Մետալուպլաստե 250mm տրամագծով կցաշուրք, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
41	Կցաշուրքեր DN 125	հատ	10	10	4500	4500	Մետալուպլաստե 125mm տրամագծով կցաշուրք, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Մետալուպլաստե 125mm տրամագծով կցաշուրք, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
42	Կցաշուրքեր DN 80	հատ	20	20	2250	2250	Մետալուպլաստե 80mm տրամագծով կցաշուրք, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Մետալուպլաստե 80mm տրամագծով կցաշուրք, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
43	Կցաշուրքեր DN 150	հատ	20	20	7000	7000	Մետալուպլաստե 150mm տրամագծով կցաշուրք, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Մետալուպլաստե 150mm տրամագծով կցաշուրք, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք

44	Կցաշուրքեր DN100	հատ	30	30	8000	8000	Մետալապլաստե 100mm տրամագծով կցաշուրք, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Մետալապլաստե 100mm տրամագծով կցաշուրք, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
45	Կցաշուրքեր DN200	հատ	20	20	8000	8000	Մետալապլաստե 200mm տրամագծով կցաշուրք, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Մետալապլաստե 200mm տրամագծով կցաշուրք, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
46	Կցաշուրքեր DN50	հատ	20	20	5000	5000	Մետալապլաստե 50mm տրամագծով կցաշուրք, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Մետալապլաստե 50mm տրամագծով կցաշուրք, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
47	Կցաշուրքեր DN65	հատ	20	20	5000	5000	Մետալապլաստե 65mm տրամագծով կցաշուրք, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Մետալապլաստե 65mm տրամագծով կցաշուրք, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
48	Ներդիր DN 500	հատ	10	10	4500	4500	Կլինգերիտե ներդիր 500 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ	Կլինգերիտե ներդիր 500 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ
49	Ներդիր DN 400	հատ	10	10	3500	3500	Կլինգերիտե ներդիր 400 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ	Կլինգերիտե ներդիր 400 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ
50	Ներդիր DN 250	հատ	10	10	2500	2500	Կլինգերիտե ներդիր 250 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ	Կլինգերիտե ներդիր 250 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ
51	Ներդիր DN 300	հատ	10	10	3000	3000	Կլինգերիտե ներդիր 300 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ	Կլինգերիտե ներդիր 300 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ
52	Ներդիր DN 150	հատ	20	20	1500	1500	Կլինգերիտե ներդիր 150 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ	Կլինգերիտե ներդիր 150 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ
53	Ներդիր DN 125	հատ	10	10	1000	1000	Կլինգերիտե ներդիր 125 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ	Կլինգերիտե ներդիր 125 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ
54	Ներդիր DN 100	հատ	30	30	800	800	Կլինգերիտե ներդիր 100 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ	Կլինգերիտե ներդիր 100 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ
55	Ներդիր DN 80	հատ	30	30	750	750	Կլինգերիտե ներդիր 80 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ	Կլինգերիտե ներդիր 80 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ
56	Ներդիր DN 50	հատ	50	50	650	650	Կլինգերիտե ներդիր 50 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ	Կլինգերիտե ներդիր 50 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ
57	Ներդիր DN 65	հատ	50	50	450	450	Կլինգերիտե ներդիր 65 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ	Կլինգերիտե ներդիր 65 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ
58	Պողպատե անկյուն DN 100	հատ	10	10	2000	2000	СП2 կամ СП 3 մակնիշի պողպատե խողովակ՝ 100 մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար,	СП2 կամ СП 3 մակնիշի պողպատե խողովակ՝ 100 մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար,

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							համար
117	Պոլիէթիլենային կցամաս անցում 32-25	հատ	50	50	2200	2200	32 մմ տրամագծից 25 մմ տրամագծին անցման համար պոլիէթիլենային կցամաս անցում, PN 16ճնշման տակ աշխատելու համար
118	Պոլիէթիլենային կցամաս անցում 32-20	հատ	20	20	1800	1800	32 մմ տրամագծից 20 մմ տրամագծին անցման համար պոլիէթիլենային կցամաս անցում, PN 16ճնշման տակ աշխատելու համար
119	Պոլիէթիլենային կցամաս անցում 25-20	հատ	10	10	1600	1600	25մմ տրամագծից 20 մմ տրամագծին անցման համար պոլիէթիլենային կցամաս անցում, PN 16ճնշման տակ աշխատելու համար
120	Պոլիէթիլենային կցամաս անցում 20-20		10	10	1500	1500	20 մմ տրամագծից 20 մմ տրամագծին անցման համար պոլիէթիլենային կցամաս անցում, PN 16ճնշման տակ աշխատելու համար
121	Պոլիէ. կցամաս եռաբաշխիչ՝ անցումային 110-75-110	հատ	5	5	15000	15000	110-75-110 մմ տրամագծերով պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ-անցում, PN 16ճնշման տակ աշխատելու համար
122	Պոլիէ. կցամաս եռաբաշխիչ՝ անցումային 110-63-110	հատ	5	5	15000	15000	110-63-110 մմ տրամագծերով պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ-անցում, PN 16ճնշման տակ աշխատելու համար
123	Պոլիէ. կցամաս եռաբաշխիչ՝ անցումային 75-50-75	հատ	10	10	10000	10000	75-50-75 մմ տրամագծերով պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ-անցում, PN 16ճնշման տակ աշխատելու համար
124	Պոլիէ. կցամաս եռաբաշխիչ՝ անցումային 75-63-75	հատ	10	10	10000	10000	75-63-75մմ տրամագծերով պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ-անցում, PN 16ճնշման տակ աշխատելու համար
125	Պոլիէ. կցամաս եռաբաշխիչ՝ անցումային 63-50-63	հատ	20	20	8000	8000	63-50-63 մմ տրամագծերով պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ-անցում, PN 16ճնշման տակ աշխատելու համար
126	Պոլիէ. կցամաս եռաբաշխիչ՝ անցումային 63-40-63	հատ	16	16	8000	8000	63-40-63 մմ տրամագծերով պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ-անցում, PN 16ճնշման տակ աշխատելու համար
127	Պոլիէ. կցամաս եռաբաշխիչ՝ անցումային 63-32-63	հատ	30	30	8000	8000	63-32-63 մմ տրամագծերով պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ-անցում, PN 16ճնշման տակ աշխատելու համար
128	Պոլիէ. կցամաս եռաբաշխիչ՝	հատ	30	30	5000	5000	50-1 1/4-50 մմ տրամագծերով պոլիէթիլենային եռաբաշխիչ-անցում, PN 16ճնշման տակ
							50-1 1/4-50 մմ տրամագծերով պոլիէթիլենային

[illegible]

142	Հկուն միացում DN125	հատ	10	10	5000	5000	Հկուն միացում DN 125 համար, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Հկուն միացում DN 125 համար, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
143	Հկուն միացում DN150	հատ	10	10	5000	5000	Հկուն միացում DN 150 համար, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Հկուն միացում DN 150 համար, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
144	Ապամրնտաժման էլեմենտ DN50	հատ	2	2	5000	5000	Պողպատե ապամրնտաժման էլեմենտ DN 50, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պողպատե ապամրնտաժման էլեմենտ DN 50, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
145	Ապամրնտաժման էլեմենտ DN65	հատ	5	5	5000	5000	Պողպատե ապամրնտաժման էլեմենտ DN 65, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պողպատե ապամրնտաժման էլեմենտ DN 65, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
146	Ապամրնտաժման էլեմենտ DN80	հատ	5	5	5000	5000	Պողպատե ապամրնտաժման էլեմենտ DN 80, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պողպատե ապամրնտաժման էլեմենտ DN 80, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
147	Ապամրնտաժման էլեմենտ DN110	հատ	5	5	5000	5000	Պողպատե ապամրնտաժման էլեմենտ DN 100, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պողպատե ապամրնտաժման էլեմենտ DN 100, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
148	Ապամրնտաժման էլեմենտ DN125	հատ	5	5	5000	5000	Պողպատե ապամրնտաժման էլեմենտ DN 125, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պողպատե ապամրնտաժման էլեմենտ DN 125, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
149	Ապամրնտաժման էլեմենտ DN150	հատ	5	5	5000	5000	Պողպատե ապամրնտաժման էլեմենտ DN 150, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պողպատե ապամրնտաժման էլեմենտ DN 150, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
150	Հետադարձ փական 150մմ	հատ	2	2	4500	4500	Հետադարձ փական պողպատից d=150մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:	Հետադարձ փական պողպատից d=150մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:
151	Հետադարձ փական 200մմ	հատ	2	2	4500	4500	Հետադարձ փական պողպատից d=200մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:	Հետադարձ փական պողպատից d=200մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:
152	Հետադարձ փական 250մմ	հատ	2	2	4500	4500	Հետադարձ փական պողպատից d=250մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:	Հետադարձ փական պողպատից d=250մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:
153	Հետադարձ	հատ	2	2	4500	4500	Հետադարձ փական պողպատից d=300մմ,PN-16,	Հետադարձ փական պողպատից d=300մմ,PN-

	փական 300մմ						ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:	16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:
154	Փական գնդիկային f 15	հատ	20	20	1000	1000	Գնդիկավոր փական պողպատից d=15մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:	Գնդիկավոր փական պողպատից d=15մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:
155	Փական գնդիկային f 20	հատ	20	20	1200	1200	Գնդիկավոր փական պողպատից d=20մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:	Գնդիկավոր փական պողպատից d=20մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:
156	Փական գնդիկային f 25	հատ	20	20	1500	1500	Գնդիկավոր փական պողպատից d=25մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:	Գնդիկավոր փական պողպատից d=25մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:
157	Փական գնդիկային f 32	հատ	20	20	1800	1800	Գնդիկավոր փական պողպատից d=32մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:	Գնդիկավոր փական պողպատից d=32մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:
158	Փական գնդիկային f 40	հատ	10	10	2000	2000	Գնդիկավոր փական պողպատից d=40մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:	Գնդիկավոր փական պողպատից d=40մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:
159	Փական գնդիկային f 50	հատ	20	20	2500	2500	Գնդիկավոր փական պողպատից d=50մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:	Գնդիկավոր փական պողպատից d=50մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:
160	Պլիեթիլենային խողովակ DN 150	գծմ	20	20	2200	2200	Պլիեթիլենային խողովակ 150մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, ARMPLAST ֆիրմայի կամ համարժեք	Պլիեթիլենային խողովակ 150մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, ARMPLAST ֆիրմայի կամ համարժեք
161	Պլիեթիլենային խողովակ DN 125	գծմ	20	20	2000	2000	Պլիեթիլենային խողովակ 125մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, ARMPLAST ֆիրմայի կամ համարժեք	Պլիեթիլենային խողովակ 125մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, ARMPLAST ֆիրմայի կամ համարժեք
162	Պլիեթիլենային խողովակ DN 100	գծմ	20	20	900	900	Պլիեթիլենային խողովակ 100մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, ARMPLAST ֆիրմայի կամ համարժեք	Պլիեթիլենային խողովակ 100մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, ARMPLAST ֆիրմայի կամ համարժեք
163	Պլիեթիլենային խողովակ DN 90	գծմ	20	20	1500	1500	Պլիեթիլենային խողովակ 90մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, ARMPLAST ֆիրմայի կամ համարժեք	Պլիեթիլենային խողովակ 90մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, ARMPLAST ֆիրմայի կամ համարժեք
164	Պլիեթիլենային խողովակ DN 80	գծմ	100	100	1200	1200	Պլիեթիլենային խողովակ 80մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, ARMPLAST ֆիրմայի կամ համարժեք	Պլիեթիլենային խողովակ 80մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, ARMPLAST ֆիրմայի կամ համարժեք
165	Պլիեթիլենային խողովակ DN 50	գծմ	2000	2000	600	600	Պլիեթիլենային խողովակ 50մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, ARMPLAST ֆիրմայի	Պլիեթիլենային խողովակ 50մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, ARMPLAST

[illegible]

							(труба водогазопроводная)	(труба водогазопроводная)
179	Կարճախողովակ DN200	հատ	6	6	9000	9000	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ 200մմ տրամագծով, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ MTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ 200մմ տրամագծով, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ MTG ֆիրմայի կամ համարժեք
180	Կարճախողովակ DN160	հատ	6	6	8000	8000	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ 160մմ տրամագծով, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ MTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ 160մմ տրամագծով, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ MTG ֆիրմայի կամ համարժեք
181	Կարճախողովակ DN125	հատ	10	10	3820	3820	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ 125մմ տրամագծով, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ MTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ 125մմ տրամագծով, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ MTG ֆիրմայի կամ համարժեք
182	Կարճախողովակ DN90	հատ	10	10	7257	7257	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ 90մմ տրամագծով, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ MTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ 90մմ տրամագծով, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ MTG ֆիրմայի կամ համարժեք
183	Կարճախողովակ DN63	հատ	10	10	1350	1350	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ 63մմ տրամագծով, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ MTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ 63մմ տրամագծով, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ MTG ֆիրմայի կամ համարժեք
184	Կարճախողովակ DN50	հատ	10	10	3200	3200	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ 50մմ տրամագծով, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ MTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ 50մմ տրամագծով, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ MTG ֆիրմայի կամ համարժեք
185	Կարճախողովակ DN110	հատ	10	10	6000	6000	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ 110մմ տրամագծով, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ MTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ 110մմ տրամագծով, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ MTG ֆիրմայի կամ համարժեք
186	Կարճախողովակ DN75	հատ	10	10	6250	6250	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ 75մմ տրամագծով, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ MTG ֆիրմայի կամ համարժեք	Պոլիէթիլենե կարճախողովակ 75մմ տրամագծով, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ MTG ֆիրմայի կամ համարժեք
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				Շրջանակային համաձայնագրերի ցանկում ընդգրկված է				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴								

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե		
					X		
...							
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 01.08.14							
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵			1				
			...				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման	
			1				
			...				
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Չափաբաժին 4							
	Էկոմիքս ՍՊԸ	1240	1240	248	248	1488	1488
	Էքսպրես Շին	1120	1120	224	224	1344	1344
Չափաբաժին 5	Էկոմիքս ՍՊԸ	1873	1873	375	375	2247	2247
	Էքսպրես Շին	1205	1205	241	241	1446	1446
Չափաբաժին 9	Էկոմիքս ՍՊԸ	748	748	150	150	898	898
	Էքսպրես Շին	865	865	173	173	1038	1038
Չափաբաժին 10	Էկոմիքս ՍՊԸ	748	748	150	150	898	898
	Էքսպրես Շին	865	865	173	173	1038	1038
Չափաբաժին 11	Էկոմիքս ՍՊԸ	990	990	198	198	1188	1188
	Էքսպրես Շին	993	993	199	199	1192	1192
Չափաբաժին 12	Էկոմիքս ՍՊԸ	957	957	191	191	1148	1148

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվները:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել յուրաքանչյուր հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել յուրաքանչյուր ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել յուրաքանչյուր ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել յուրաքանչյուր ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	Էքսպրես Շին	993	993	199	199	1192	1192
Չափաբաժին 15	Էկոմիքս ՍՊԸ	623	623	125	125	747	747
	Էքսպրես Շին	620	620	124	124	744	744
Չափաբաժին 23	Էքսպրես Շին	1304	1304	261	261	1565	1565
Չափաբաժին 24	Էկոմիքս ՍՊԸ	3240	3240	648	648	3888	3888
	Էքսպրես Շին	2495	2495	499	499	2994	2994
Չափաբաժին 25	Էկոմիքս ՍՊԸ	4907	4907	981	981	5888	5888
	Էքսպրես Շին	2653	2653	531	531	3184	3184
Չափաբաժին 26	Էկոմիքս ՍՊԸ	6573	6573	1315	1315	7888	7888
	Էքսպրես Շին	3478	3478	696	696	4174	4174
Չափաբաժին 27	Էկոմիքս ՍՊԸ	7407	7407	1481	1481	8888	8888
	Էքսպրես Շին	4643	4643	929	929	5572	5572
Չափաբաժին 34	Էկոմիքս ՍՊԸ	2742	2742	548	548	3290	3290
	Էքսպրես Շին	1648	1648	330	330	1978	1978
Չափաբաժին 37	Էկոմիքս ՍՊԸ	3331	3331	666	666	3997	3997
	Էքսպրես Շին	2931	2931	586	586	3517	3517
Չափաբաժին 44	Էկոմիքս ՍՊԸ	10333	10333	2067	2067	12399	12399
	Էքսպրես Շին	4125	4125	825	825	4950	4950
Չափաբաժին 46	Էկոմիքս ՍՊԸ	6081	6081	1216	1216	7297	7297
	Էքսպրես Շին	1648	1648	330	330	1978	1978
Չափաբաժին 47	Էկոմիքս ՍՊԸ	6820	6820	1364	1364	8184	8184
	Էքսպրես Շին	1648	1648	330	330	1978	1978
Չափաբաժին 51	Էկոմիքս ՍՊԸ	10333	10333	2067	2067	12400	12400
	Էքսպրես Շին	2475	2475	495	495	2970	2970
Չափաբաժին 52	Էկոմիքս ՍՊԸ	1033	1033	207	207	1240	1240
	Էքսպրես Շին	498	498	100	100	598	598
Չափաբաժին 53	Էկոմիքս ՍՊԸ	982	982	196	196	1178	1178

	Էքսպրես Շին	498	498	100	100	598	598
Չափաբաժին 54	Էկոմիքս ՍՊԸ	806	806	161	161	967	967
	Էքսպրես Շին	498	498	100	100	598	598
Չափաբաժին 55	Էկոմիքս ՍՊԸ	485	485	97	97	582	582
	Էքսպրես Շին	398	398	80	80	478	478
Չափաբաժին 56	Էկոմիքս ՍՊԸ	330	330	66	66	396	396
	Էքսպրես Շին	298	298	60	60	358	358
Չափաբաժին 57	Էկոմիքս ՍՊԸ	485	485	97	97	582	582
	Էքսպրես Շին	398	398	80	80	478	478
Չափաբաժին 64	Էկոմիքս ՍՊԸ	4107	4107	821	821	4928	4928
	Էքսպրես Շին	2498	2498	500	500	2997	2997
Չափաբաժին 65	Էկոմիքս ՍՊԸ	4107	4107	821	821	4928	4928
	Էքսպրես Շին	2895	2895	579	579	3474	3474
Չափաբաժին 66	Էկոմիքս ՍՊԸ	4107	4107	821	821	4928	4928
	Էքսպրես Շին	2998	2998	600	600	3597	3597
Չափաբաժին 67	Էկոմիքս ՍՊԸ	4107	4107	821	821	4928	4928
	Էքսպրես Շին	3298	3298	660	660	3957	3957
Չափաբաժին 68	Էկոմիքս ՍՊԸ	5173	5173	1035	1035	6208	6208
	Էքսպրես Շին	3498	3498	700	700	4197	4197
Չափաբաժին 69	Էկոմիքս ՍՊԸ	5173	5173	1035	1035	6208	6208
	Էքսպրես Շին	4150	4150	830	830	4980	4980
Չափաբաժին 70	Էկոմիքս ՍՊԸ	3520	3520	704	704	4224	4224
	Էքսպրես Շին	2664	2664	533	533	3197	3197
Չափաբաժին 71	Էկոմիքս ՍՊԸ	2288	2288	458	458	2745	2745
	Էքսպրես Շին	2098	2098	420	420	2517	2517
Չափաբաժին 72	Էկոմիքս ՍՊԸ	2288	2288	458	458	2745	2745
	Էքսպրես Շին	2295	2295	459	459	2754	2754

Չափաբաժին 73	Էկոմիքս ՍՊԸ	1877	1877	375	375	2252	2252
	Էքսպրես Շին	2400	2400	480	480	2880	2880
Չափաբաժին 74	Էկոմիքս ՍՊԸ	2053	2053	411	411	2464	2464
	Էքսպրես Շին	1663	1663	333	333	1995	1995
Չափաբաժին 75	Էկոմիքս ՍՊԸ	3520	3520	704	704	4224	4224
	Էքսպրես Շին	2998	2998	600	600	3597	3597
Չափաբաժին 76	Էկոմիքս ՍՊԸ	2347	2347	469	469	2816	2816
	Էքսպրես Շին	2400	2400	480	480	2880	2880
Չափաբաժին 77	Էկոմիքս ՍՊԸ	2347	2347	469	469	2816	2816
	Էքսպրես Շին	1998	1998	400	400	2397	2397
Չափաբաժին 78	Էկոմիքս ՍՊԸ	1813	1813	363	363	2176	2176
	Էքսպրես Շին	6075	6075	1215	1215	7290	7290
Չափաբաժին 79	Էկոմիքս ՍՊԸ	2347	2347	469	469	2816	2816
	Էքսպրես Շին	1913	1913	383	383	2295	2295
Չափաբաժին 80	Էկոմիքս ՍՊԸ	2112	2112	422	422	2534	2534
	Էքսպրես Շին	1913	1913	383	383	2295	2295
Չափաբաժին 81	Էկոմիքս ՍՊԸ	1760	1760	352	352	2112	2112
	Էքսպրես Շին	1338	1338	268	268	1605	1605
Չափաբաժին 82	Էկոմիքս ՍՊԸ	1760	1760	352	352	2112	2112
	Էքսպրես Շին	1338	1338	268	268	1605	1605
Չափաբաժին 84	Էկոմիքս ՍՊԸ	622	622	124	124	746	746
	Էքսպրես Շին	525	525	105	105	630	630
Չափաբաժին 85	Էկոմիքս ՍՊԸ	416	416	83	83	499	499
	Էքսպրես Շին	370	370	74	74	444	444
Չափաբաժին 86	Էկոմիքս ՍՊԸ	416	416	83	83	499	499
	Էքսպրես Շին	345	345	69	69	414	414
Չափաբաժին 87	Էկոմիքս ՍՊԸ	320	320	64	64	384	384

	Էքսպրես Շին	295	295	59	59	354	354
Չափաբաժին 88	Էկոմիքս ՍՊԸ	322	322	64	64	386	386
	Էքսպրես Շին	345	345	69	69	414	414
Չափաբաժին 89	Էկոմիքս ՍՊԸ	352	352	70	70	422	422
	Էքսպրես Շին	345	345	69	69	414	414
Չափաբաժին 90	Էկոմիքս ՍՊԸ	352	352	70	70	422	422
	Էքսպրես Շին	525	525	105	105	630	630
Չափաբաժին 91	Էկոմիքս ՍՊԸ	696	696	139	139	835	835
	Էքսպրես Շին	715	715	143	143	858	858
Չափաբաժին 92	Էկոմիքս ՍՊԸ	469	469	94	94	563	563
	Էքսպրես Շին	715	715	143	143	858	858
Չափաբաժին 93	Էկոմիքս ՍՊԸ	587	587	117	117	704	704
	Էքսպրես Շին	1000	1000	200	200	1200	1200
Չափաբաժին 94	Էկոմիքս ՍՊԸ	703	703	141	141	844	844
	Էքսպրես Շին	1000	1000	200	200	1200	1200
Չափաբաժին 95	Էկոմիքս ՍՊԸ	1173	1173	235	235	1408	1408
	Էքսպրես Շին	1248	1248	250	250	1497	1497
Չափաբաժին 104	Էկոմիքս ՍՊԸ	2831	2831	566	566	3397	3397
	Էքսպրես Շին	1700	1700	340	340	2040	2040
Չափաբաժին 105	Էկոմիքս ՍՊԸ	1716	1716	343	343	2059	2059
	Էքսպրես Շին	1145	1145	229	229	1374	1374
Չափաբաժին 106	Էկոմիքս ՍՊԸ	973	973	195	195	1167	1167
	Էքսպրես Շին	763	763	153	153	915	915
Չափաբաժին 107	Էկոմիքս ՍՊԸ	696	696	139	139	835	835
	Էքսպրես Շին	625	625	125	125	750	750
Չափաբաժին 108	Էկոմիքս ՍՊԸ	352	352	70	70	422	422
	Էքսպրես Շին	525	525	105	105	630	630

Չափաբաժին 110	Էկոմիքս ՍՊԸ	6666	6666	1333	1333	7999	7999
	Էքսպրես Շին	5325	5325	1065	1065	6390	6390
Չափաբաժին 111	Էկոմիքս ՍՊԸ	3468	3468	694	694	4161	4161
	Էքսպրես Շին	3063	3063	613	613	3675	3675
Չափաբաժին 112	Էկոմիքս ՍՊԸ	6336	6336	1267	1267	7603	7603
	Էքսպրես Շին	5365	5365	1073	1073	6438	6438
Չափաբաժին 113	Էկոմիքս ՍՊԸ	3285	3285	657	657	3942	3942
	Էքսպրես Շին	5550	5550	1110	1110	6660	6660
Չափաբաժին 114	Էկոմիքս ՍՊԸ	3840	3840	768	768	4608	4608
	Էքսպրես Շին	2863	2863	573	573	3435	3435
Չափաբաժին 115	Էկոմիքս ՍՊԸ	1525	1525	305	305	1830	1830
	Էքսպրես Շին	1250	1250	250	250	1500	1500
Չափաբաժին 116	Էկոմիքս ՍՊԸ	973	973	195	195	1167	1167
	Էքսպրես Շին	765	765	153	153	918	918
Չափաբաժին 117	Էկոմիքս ՍՊԸ	704	704	141	141	845	845
	Էքսպրես Շին	955	955	191	191	1146	1146
Չափաբաժին 118	Էկոմիքս ՍՊԸ	587	587	117	117	704	704
	Էքսպրես Շին	955	955	191	191	1146	1146
Չափաբաժին 119	Էկոմիքս ՍՊԸ	469	469	94	94	563	563
	Էքսպրես Շին	713	713	143	143	855	855
Չափաբաժին 120	Էկոմիքս ՍՊԸ	352	352	70	70	422	422
	Էքսպրես Շին	525	525	105	105	630	630
Չափաբաժին 123	Էկոմիքս ՍՊԸ	14500	14500	2900	2900	17400	17400
	Էքսպրես Շին	7985	7985	1597	1597	9582	9582
Չափաբաժին 124	Էկոմիքս ՍՊԸ	14500	14500	2900	2900	17400	17400
	Էքսպրես Շին	7985	7985	1597	1597	9582	9582
Չափաբաժին 125	Էկոմիքս ՍՊԸ	5217	5217	1043	1043	6260	6260

	Էքսպրես Շին	6000	6000	1200	1200	7200	7200
Չափաբաժին 126	Էկոմիքս ՍՊԸ	5159	5159	1032	1032	6191	6191
	Էքսպրես Շին	6000	6000	1200	1200	7200	7200
Չափաբաժին 127	Էկոմիքս ՍՊԸ	5145	5145	1029	1029	6174	6174
	Էքսպրես Շին	6000	6000	1200	1200	7200	7200
Չափաբաժին 128	Էկոմիքս ՍՊԸ	3873	3873	775	775	4647	4647
	Էքսպրես Շին	2400	2400	480	480	2880	2880
Չափաբաժին 129	Էկոմիքս ՍՊԸ	3123	3123	625	625	3747	3747
	Էքսպրես Շին	2800	2800	560	560	3360	3360
Չափաբաժին 130	Էկոմիքս ՍՊԸ	3123	3123	625	625	3747	3747
	Էքսպրես Շին	2800	2800	560	560	3360	3360
Չափաբաժին 131	Էկոմիքս ՍՊԸ	1983	1983	397	397	2380	2380
	Էքսպրես Շին	1775	1775	355	355	2130	2130
Չափաբաժին 132	Էկոմիքս ՍՊԸ	1983	1983	397	397	2380	2380
	Էքսպրես Շին	1775	1775	355	355	2130	2130
Չափաբաժին 133	Էկոմիքս ՍՊԸ	1210	1210	242	242	1452	1452
	Էքսպրես Շին	1100	1100	220	220	1320	1320
Չափաբաժին 134	Էկոմիքս ՍՊԸ	3520	3520	704	704	4224	4224
	Էքսպրես Շին	3238	3238	648	648	3885	3885
Չափաբաժին 135	Էկոմիքս ՍՊԸ	580	580	116	116	696	696
	Էքսպրես Շին	525	525	105	105	630	630
Չափաբաժին 136	Էկոմիքս ՍՊԸ	1263	1263	253	253	1516	1516
	Էքսպրես Շին	1150	1150	230	230	1380	1380
Չափաբաժին 144	Էքսպրես Շին	4125	4125	825	825	4950	4950
Չափաբաժին 154	Էկոմիքս ՍՊԸ	917	917	183	183	1100	1100
	Էքսպրես Շին	998	998	200	200	1197	1197
Չափաբաժին 164	Էկոմիքս ՍՊԸ	957	957	191	191	1148	1148

	Էքսպրես Շին	3188	3188	638	638	3825	3825
Չափաբաժին 165	Էկոմիքս ՍՊԸ	498	498	100	100	597	597
	Էքսպրես Շին	1070	1070	214	214	1284	1284
Չափաբաժին 166	Էկոմիքս ՍՊԸ	210	210	42	42	252	252
	Էքսպրես Շին	490	490	98	98	588	588
Չափաբաժին 167	Էկոմիքս ՍՊԸ	193	193	39	39	232	232
	Էքսպրես Շին	317	317	63	63	380	380
Չափաբաժին 168	Էկոմիքս ՍՊԸ	850	850	170	170	1020	1020
	Էքսպրես Շին	1798	1798	360	360	2157	2157
Չափաբաժին 171	Էկոմիքս ՍՊԸ	4305	4305	861	861	5166	5166
	Էքսպրես Շին	2988	2988	598	598	3585	3585
Չափաբաժին 172	Էկոմիքս ՍՊԸ	2563	2563	513	513	3075	3075
	Էքսպրես Շին	2175	2175	435	435	2610	2610
Չափաբաժին 173	Էկոմիքս ՍՊԸ	1948	1948	390	390	2337	2337
	Էքսպրես Շին	1240	1240	248	248	1698	1698
Չափաբաժին 174	Էկոմիքս ՍՊԸ	1120	1120	224	224	1353	1353
	Էքսպրես Շին	913	913	183	183	1095	1095
Չափաբաժին 175	Էկոմիքս ՍՊԸ	1025	1025	205	205	1230	1230
	Էքսպրես Շին	573	573	115	115	687	687
Չափաբաժին 176	Էկոմիքս ՍՊԸ	820	820	164	164	984	984
	Էքսպրես Շին	455	455	91	91	546	546
Չափաբաժին 177	Էկոմիքս ՍՊԸ	768	768	154	154	922	922
	Էքսպրես Շին	388	388	78	78	465	465
Չափաբաժին 178	Էկոմիքս ՍՊԸ	492	492	98	98	590	590
	Էքսպրես Շին	250	250	50	50	300	300
Չափաբաժին 179	Էկոմիքս ՍՊԸ	4907	4907	981	981	5888	5888
	Էքսպրես Շին	4475	4475	895	895	5370	5370

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			19.08.14				
Անգործության ժամկետ			Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ	
			19.08.14			24.08.14	
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը			19.08.14				
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը			25.08.14				
Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը			25.08.14				
Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
9-12,72.73.76.78.88.90-95.108.113.117-120.125-127.154.164-168	Էկոմիքս ՍՊԸ	«ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԼՋ-ՇՀԱՊԶԲ-11/7-14-2-2»	25.08.14	30.12.14	0	3 689 233	3 689 233
4.5.15.23-27.34.37.44.46.47.51-57.64-71.74.75.77.79-82.84-87.89.104-107.110-112.114.116.123.124.128-136.144.171-186	Էքսպրես Շին ՍՊԸ	«ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԼՋ-ՇՀԱՊԶԲ-11/7-14-2-1»	25.08.14	30.12.14	0	7644023	7644023
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ՝ / Անձնագրի համարը և սերիան
9-12,72.73.76.78.88.90-95.108.113.117-120.125-127.154.164	Էկոմիքս ՍՊԸ	ք. Երևան, Կ. Ուլենցու 51/1	ekomix@outlook.com		Հ/Հ 005-015318-001		ՀՎՀՀ 01255701

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

-168					
4.5.15.23-27.34.37.4 4.46.47.51-57.64-71.74.75.77 .79-82.84-87.89.104-107.110-112.114.116. 123.124.128 - 136.144.171-186	Էքսպրես Շին ՍՊԸ	Արմավիրի մարզ,գ. Բամբակաշատ 14փ. 26տ.	expres.shinllc@gmail.com	</< 1930050166160100	<Վ<< 04423377
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:1-3.6-8.13-14.16-22.28-33.35.36.38-43.45.48-50.58-63.83.96-103.109.121-122.137-143.145-153.155-163.169.170 չափաբաժիններով մրցույթը համարվում է չկայացած << Գնումների մասին օրենքի 35 հոդվածի 4 կետի:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> << օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		www.gnumner.am կայք			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Ա.Պողոսյան		0322- 290-53/60-07/		myarpi@yandex.ru	

Պարվիրաբու՝ Լոռի ջրմուղ-կոյուղի ՓԲԸ