

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԼՋ-ՇՀԱՊՁԲ 11/7-14-3 ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԼՋ-ՇՀԱՊՁԲ 11/7-14-3

Պատվիրատուն՝ Լոռի ջրմուղ-կոյուղի ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ք.Վանաձոր, Նելսոն Ստեփանյան 2ա հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ԼՋ-ՇՀԱՊՁԲ 11/7-14-3 ծածկագրով կազմակերպված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի/ մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի							Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը			
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Ապակի	մ2	10	10	2550	2550	Թերթապակի M6 մակնիշի, 3,0 մմ ապակու հաստությամբ, 1x2 մ չափերով <input type="checkbox"/> Բնութագիրը, չափերից և հարթությունից թույլատրելի շեղումները, օպտիկական շեղումները, լուսաթափանցելիությունը և այլ պարամետրեր համապատասխան ԳՕՍՏ 111-2001	
2	Ապակի	մ2	10	10	2550	2550	Թերթապակի M6 մակնիշի, 5,0 մմ ապակու հաստությամբ, 1x2 մ չափերով <input type="checkbox"/> Բնութագիրը, չափերից և հարթությունից թույլատրելի շեղումները, օպտիկական շեղումները, լուսաթափանցելիությունը և այլ պարամետրեր համապատասխան ԳՕՍՏ 111-2001	

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնել փոխադրվող պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե փոխադրվող պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

3	Ապակի	մ2	10	10	2550	2550	Թերթապակի M6 մակնիշի, 4,0 մմ ապակու հաստությամբ, 1x2 մ չափերով □ Բնութագիրը, չափերից և հարթությունից թույլատրելի շեղումները, օպտիկական շեղումները, լուսաթափանցելիությունը և այլ պարամետրեր՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 111-2001
4	Ացետոն	լիտր	25	25	220	220	Նիտրոցելյուլոզային հիմքով լուծվելու բարձր ունակությամբ լուծիչ՝ նախատեսված որպես հավելում՝ ցելյուլոզային հիմքով ներկերի համար՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 18188
5	Պողպատյա լար 5մմ	կգ	500	500	547	547	5 մմ տրամագծերով պողպատյա լար՝ գազատեղացման համար
6	Պողպատյա լար 3մմ	կգ	500	500	250	250	3 մմ տրամագծերով պողպատյա լար՝ գազատեղացման համար
7	Հեղուկ մանեկ	կգ	300	300	710	710	Պողպատյա հեղուկ և մանեկ M10-M14, երկարությունը՝ 80-120 մմ Տեխնիկական այլ բնութագրերը՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 7798-70
8	Հեղուկ մանեկ	կգ	300	300	710	710	Պողպատյա հեղուկ և մանեկ M16-M24, երկարությունը՝ 80-120 մմ Տեխնիկական այլ բնութագրերը՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 7798-70
9	Մետաղյա քիթեղ 5մմ	մ2	80	80	966	966	պողպատի մակնիշը 0,8 Ռկ, հաստությունը՝ 5 մմ, լայնությունը՝ 100 սմ և ավելի, երկարությունը՝ 200 սմ և ավելի: Տեխնիկական այլ բնութագրերը՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 14918-80
10	Պարան ջրագծերի	կգ	20	20	540	540	յուղապատված պարան ջրագծերի համար (ИЗОТКА)
11	Ամրան	կգ	500	500	400	400	Երկաթյա մետաղալար՝ Ֆ 6-20 մմ տրամագծով: Տեխնիկական այլ բնութագրերը՝ համապատասխան ԳՕՍՍ 30136-95
12	Ցեմենտ	տ	20	20	55	55	Մ 400 մակնիշի
13	Եռակցման կաբել	մ	100	100	1333	1333	Մալուխ՝ եռակցման ապարատի համար՝ լայնական հատույթի 35 մմ քառ. մակերեսով
14	Խիճ	մլխ	20	20	4000	4000	Բետոնի նախաշերտի համար
15	Ավազ	մլխ	30	30	60	60	
16	Խցափակիչ DN	հատ	5	5	1000	1000	Պոլիէթիլենե իցափակիչ DN 50, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու

	50						համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
17	Խցափակիչ DN 63	հատ	5	5	1000	1000	Պոլիէթիլենե խցափակիչ DN 63, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
18	Անցում 20*20	հատ	50	50	200	200	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 20x20, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
19	Անցում 25*25	հատ	50	50	350	350	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 25*25, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
20	Անցում 32*32	հատ	50	50	550	550	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 32*32, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
21	Անցում 40*40	հատ	40	40	750	750	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 40*40, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
22	Անցում 75*75	հատ	40	40	3500	3500	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 75*75, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
23	Անցում 90*90	հատ	20	20	3800	3800	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 90*90, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
24	Անցում 63*75	հատ	20	20	4100	4100	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 63*75, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
25	Անցում 75*90	հատ	20	20	4500	4500	Պոլիէթիլենե ուղիղ անցում 75*90, նախատեսված PN 10 ճնշման տակ աշխատելու համար, Armplast կամ NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
26	Կցաշուրթեր DN 250	հատ	8	8	5000	5000	Մետալապլաստե 250mm տրամագծով կցաշուրթ, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
27	Կցաշուրթեր DN 125	հատ	10	10	4500	4500	Մետալապլաստե 125mm տրամագծով կցաշուրթ, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
28	Կցաշուրթեր DN 80	հատ	20	20	2250	2250	Մետալապլաստե 80mm տրամագծով կցաշուրթ, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ	

							համարժեք	
29	Կցաշուրթեր DN 150	հաստ	20	20	7000	7000	Մետալոպլաստե 150mm տրամագծով կցաշուրթ, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
30	Կցաշուրթեր DN200	հաստ	20	20	8000	8000	Մետալոպլաստե 200mm տրամագծով կցաշուրթ, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
31	Ներդիր DN 500	հաստ	10	10	4500	4500	Կլինգիրիտե ներդիր 500 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ	Կլինգիրիտե ներդիր 500 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ
32	Ներդիր DN 400	հաստ	10	10	3500	3500	Կլինգիրիտե ներդիր 400 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ	Կլինգիրիտե ներդիր 400 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ
33	Ներդիր DN 250	հաստ	10	10	2500	2500	Կլինգիրիտե ներդիր 250 մմ տրամագծով, 3մմ հաստությամբ	
34	Պողպատե անկյուն DN 100	հաստ	10	10	2000	2000	СП2 կամ СП 3 մակնիշի պողպատե խողովակ՝ 100 մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, (труба водогазопроводная)	
35	Պողպատե անկյուն DN 150	հաստ	10	10	2300	2300	СП2 կամ СП 3 մակնիշի պողպատե խողովակ՝ 150 մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, (труба водогазопроводная)	
36	Պողպատե անկյուն DN 200	հաստ	8	8	2500	2500	СП2 կամ СП 3 մակնիշի պողպատե խողովակ՝ 200 մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, (труба водогазопроводная)	
37	Պողպատե անկյուն DN 250	հաստ	8	8	2800	2800	СП2 կամ СП 3 մակնիշի պողպատե խողովակ՝ 250 մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, (труба водогазопроводная)	
38	Պողպատե անկյուն DN 300	հաստ	6	6	3000	3000	СП2 կամ СП 3 մակնիշի պողպատե խողովակ՝ 300մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, (труба водогазопроводная)	
39	Պողպատե անկյուն DN 50	հաստ	10	10	1800	1800	СП2 կամ СП 3 մակնիշի պողպատե խողովակ՝ 50 մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, (труба водогазопроводная)	СП2 կամ СП 3 մակնիշի պողպատե խողովակ՝ 50 մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, (труба водогазопроводная)
40	Պոլիէթիլենային միացումներ DN 50 - 32	հաստ	10	10	1500	1500	Պոլիէթիլենային միացումներ 50մմ-ից -32 դույմ անցման համար, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
41	Պոլիէթիլենային միացումներ DN 50 - 40	հաստ	10	10	1500	1500	Պոլիէթիլենային միացումներ 50մմ-ից -40 դույմ անցման համար, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	

42	Պոլիէթիլենային միացումներ DN 63 - 32	հաստ	10	10	1500	1500	Պոլիէթիլենային միացումներ 63մմ-ից -32 դույմ անցման համար, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
43	Պոլիէթիլենային միացումներ DN 63 - 40	հաստ	10	10	1500	1500	Պոլիէթիլենային միացումներ 63մմ-ից -40 դույմ անցման համար, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
44	Պոլիէթիլենային միացումներ DN 63 - 50	հաստ	10	10	1500	1500	Պոլիէթիլենային միացումներ 63մմ-ից -50 դույմ անցման համար, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
45	Կցամասեր պոլիէթիլենային DN 110	հաստ	10	10	9000	9000	110 մմ տրամագծով պոլիէթիլենային կցամաս PN16 ճնշման տակ աշխատելու համար,
46	Կցամասեր պոլիէթիլենային DN 90	հաստ	10	10	7000	7000	90 մմ տրամագծով պոլիէթիլենային կցամաս PN16 ճնշման տակ աշխատելու համար,
47	Կցամասեր պոլիէթիլենային DN 75	հաստ	10	10	5500	5500	75 մմ տրամագծով պոլիէթիլենային կցամաս PN16 ճնշման տակ աշխատելու համար,
48	Պոլիէթիլենային կցամաս անցում 90-63	հաստ	10	10	9000	9000	90 մմ տրամագծից 63 մմ տրամագծին անցման համար պոլիէթիլենային կցամաս անցում, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար
49	Պոլիէ. կցամաս եռաբալստիչ՝ անցումային 110-75-110	հաստ	5	5	15000	15000	110-75-110 մմ տրամագծերով պոլիէթիլենային եռաբալստիչ-անցում, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար
50	Պոլիէ. կցամաս եռաբալստիչ՝ անցումային 110-63-110	հաստ	5	5	15000	15000	110-63-110 մմ տրամագծերով պոլիէթիլենային եռաբալստիչ-անցում, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար
51	Ճկուն միացում DN50	հաստ	10	10	5000	5000	Ճկուն միացում DN 50 համար, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
52	Ճկուն միացում DN65	հաստ	10	10	5000	5000	Ճկուն միացում DN 65 համար, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
53	Ճկուն միացում DN80	հաստ	10	10	5000	5000	Ճկուն միացում DN 80 համար, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
54	Ճկուն միացում DN90	հաստ	10	10	5000	5000	Ճկուն միացում DN 90 համար, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք
55	Ճկուն միացում DN110	հաստ	10	10	5000	5000	Ճկուն միացում DN 110 համար, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք

56	Ճկուն միացում DN125	հատ	10	10	5000	5000	Ճկուն միացում DN 125 համար, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
57	Ճկուն միացում DN150	հատ	10	10	5000	5000	Ճկուն միացում DN 150 համար, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
58	Ապամրնտաժմ ան էլեմենտ DN65	հատ	5	5	5000	5000	Պողպատե ապամրնտաժման էլեմենտ DN 65, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
59	Ապամրնտաժմ ան էլեմենտ DN80	հատ	5	5	5000	5000	Պողպատե ապամրնտաժման էլեմենտ DN 80, նյութը՝ PP-ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
60	Ապամրնտաժմ ան էլեմենտ DN110	հատ	5	5	5000	5000	Պողպատե ապամրնտաժման էլեմենտ DN 100, նյութը՝ PP- ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
61	Ապամրնտաժմ ան էլեմենտ DN125	հատ	5	5	5000	5000	Պողպատե ապամրնտաժման էլեմենտ DN 125, նյութը՝ PP- ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
62	Ապամրնտաժմ ան էլեմենտ DN150	հատ	5	5	5000	5000	Պողպատե ապամրնտաժման էլեմենտ DN 150, նյութը՝ PP- ST, նախատեսված PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, NTG ֆիրմայի կամ համարժեք	
63	Հետադարձ փական 150մմ	հատ	2	2	4500	4500	Հետադարձ փական պողպատից d=150մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:	
64	Հետադարձ փական 200մմ	հատ	2	2	4500	4500	Հետադարձ փական պողպատից d=200մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:	
65	Հետադարձ փական 250մմ	հատ	2	2	4500	4500	Հետադարձ փական պողպատից d=250մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:	
66	Հետադարձ փական 300մմ	հատ	2	2	4500	4500	Հետադարձ փական պողպատից d=300մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:	
67	Փական գնդիկային f 20	հատ	20	20	1200	1200	Գնդիկավոր փական պողպատից d=20մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:	
68	Փական գնդիկային f 25	հատ	20	20	1500	1500	Գնդիկավոր փական պողպատից d=25մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:	

69	Փական գնդիկային f 32	հաստ	20	20	1800	1800	Գնդիկավոր փական պողպատից d=32մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:
70	Փական գնդիկային f 40	հաստ	10	10	2000	2000	Գնդիկավոր փական պողպատից d=40մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:
71	Փական գնդիկային f 50	հաստ	20	20	2500	2500	Գնդիկավոր փական պողպատից d=50մմ,PN-16, ISO 228/1 թուրքական,DUYAR ֆիրմայի արտադրության կամ համարժեքը:
72	Պոլիէթիլենային ն խողովակ DN 150	զծմ	20	20	2200	2200	Պոլիէթիլենային խողովակ 150մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, ARMPLAST ֆիրմայի կամ համարժեք
73	Պոլիէթիլենային ն խողովակ DN 125	զծմ	20	20	2000	2000	Պոլիէթիլենային խողովակ 125մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, ARMPLAST ֆիրմայի կամ համարժեք
74	Պոլիէթիլենային ն խողովակ DN 100	զծմ	20	20	900	900	Պոլիէթիլենային խողովակ 100մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, ARMPLAST ֆիրմայի կամ համարժեք
75	Պոլիէթիլենային ն խողովակ DN 90	զծմ	20	20	1500	1500	Պոլիէթիլենային խողովակ 90մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, ARMPLAST ֆիրմայի կամ համարժեք
76	Պողպատե խողովակ DN 200	զծմ	120	120	7090	7090	СП2 կամ СП 3 մակնիշի պողպատե խողովակ 200 մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, (труба водогазопроводная)
77	Պողպատե խողովակ DN 150	զծմ	70	70	8500	8500	СП2 կամ СП 3 մակնիշի պողպատե խողովակ 150 մմ տրամագծով, PN 16 ճնշման տակ աշխատելու համար, (труба водогазопроводная)

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը

Շրջանակային համաձայնագրերի ցանկում ընդգրկված է

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման⁴

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
					X
...					

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը 19.09.14

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵	1		
	...		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման
	1		
	...		

Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Չափաբաժին 31	Ինվեստ Բիզնես ՍՊԸ	3585.33	3585.33	714.67	714.67	4300	4300
Չափաբաժին 32	Ինվեստ Բիզնես ՍՊԸ	3000	3000	600	600	3600	3600
Չափաբաժին 39	Ինվեստ Բիզնես ՍՊԸ	916.67	916.67	183.33	183.33	1100	1100

Այլ տեղեկություններ Մանրություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
...										

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել փոփոխություններով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել փվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:					
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 30.09.14							
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
		չի սահմանվում/մեկ մասնակից/			չի սահմանվում/մեկ մասնակից/		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը		01.10.14					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		02.10.14					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը		02.10.14					
Պայմանագրի							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	Գինը	
						ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
31.32.39	Ինվեստ Բիզնես ՍՊԸ	«ՀՀՏԿՆՁՏՊԿ-ԼՁ-ՇՀԱՊՁԲ-11/7-14-3»	02.10.14	30.12.14	0	90000	90000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան		
31.32.39	Ինվեստ Բիզնես ՍՊԸ	ք. Երևան, Մյասնիկյան 4/10	safkar.2012@mail.ru	Հ/Հ 160047027642100	ՀՎՀՀ 02618216		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ: Մրցույթը 1-32, 33, 37, 38,40-51,54,58-62, 67-77 եւ 34-36, 51-53, 55-57, 63-66 չափաբաժիններով համարվում է չկայացած համաձայն ՀՀ Գնումների մասին օրենքի 35 հոդվածի 3 եւ 4 կետերի:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		www.gnumner.am կայք					

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Ա. Պողոսյան	0322- 290-53/60-07/	myarpi@yandex.ru

Պարվիրաբու՝ Լոռի ջրմուղ-կոյուղի ՓԲԸ