

**ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

**Ավտոպահեստամասեր, յուղեր, մարտկոցներ և անվադողեր**

**ՀՀԿԱ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6-14/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի**

Չ/հ	Անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Տեխնիկական բնութագրերը
<b>Ավտոյուղեր և այլ նյութեր</b>				
1	Շարժիչի յուղեր	լիտր	100	15W40 նախատեսված դիզելային շարժիչով թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար, 4 կամ 5 լիտր տարաներով:
2	Շարժիչի յուղ, կիսասինթետիկ	լիտր	780	Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային՝ 10W40 SN/CF ACEA A3,B3,B4: Տվյալ յուղերի կազմի մեջ են մտնում նավթը և որոշ քիմիական նյութեր: Քիմիական հավելայնությունների միջոցով արհեստականորեն բարձրացվում են յուղերի որոշակի հնարավորություններ: Քիմիական բաղադրությունը՝ կիսասինթետիկ: 4 կամ 5 լիտր տարաներով:
3	Շարժիչի յուղ, սինթետիկ	լիտր	1200	Յուղեր ունիվերսալ, շարժիչային՝ 5W40 SN/CF-ACEA A3,B3,B4, նախատեսված ավտոմեքենաների կարբյուրատորների շարժիչների համար. կարբյուրատորների շարժիչների համար կինեմատիկական մածուցիկությունը 100°C դեպքում սմ <sup>2</sup> /վ: Քիմիական բաղադրությունը՝ միներալ: 4 կամ 5 լիտր տարաներով:
4	Փոխանցման տուփի յուղ, ավտոմատ	կգ	180	Նավթային փոխհաղորդիչ յուղ, որն օգտագործվում է ավտոմոբիլների յուղման համար: ATF Dextron III, 10-ից 25 լիտր տարաներով:
5	Յուղեր	լիտր	50	80W-90 նախատեսված ավտոմեքենաների մեխանիկական փոխանցման տուփերի համար, 10-ից 25լիտր լիտր տարաներով:
6	Հակասառիչ հեղուկ /անտիֆրիզ/	լիտր	1100	A-40 դասի՝ 40 C սառման ջերմաստիճանով, հակասառիչ-40. խտությունը՝ 1,065-ից մինչև 1,1085 գ/սմ <sup>3</sup> , բյուրեղացման սկզբի ջերմաստիճանը՝ մինուս 40°C-ից ոչ բարձր, ռետինի ուռչումը՝ 5 %-ից ոչ ավելի, ջրածնային ցուցիչը (pH)՝ 7,5-ից մինչև 11,0, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 507-Ն որոշմամբ հաստատված «Հակասառիչների և հիդրավլիկ արգելակի հեղուկների տեխնիկական կանոնակարգի»:
7	Հակասառեցուցիչ նյութեր	լիտր	350	Դիմապակի լվացող և չսառչող հեղուկ, առնվազն -30°C

8	Ավտոմեքենաների մաքրող միջոցներ	կգ	60	Ավտոլվացման հեղուկ, ակտիվ ավտոշամպուն (փրփուր): Բացվում է միջինը 1:100 կամ 1:8 (կախված օգտագործման սարքից) հարաբերությամբ, մաքրում է՝ առանց վնասելու մակերեսը, ցուցիչը ըստ ռեֆրակտոմետրի >40-ից, տարաներով
<b>Մարտկոցներ</b>				
9	Կուտակիչ մարտկոցներ	հատ	2	12 վոլտ, 80 Ա/ժ, 6CT80A
10	Կուտակիչ մարտկոցներ	հատ	4	12 վոլտ, 75 Ա/ժ, 6CT75A
11	Կուտակիչ մարտկոցներ	հատ	6	12 վոլտ, 60 Ա/ժ, 6CT60A
12	Կուտակիչ մարտկոցներ	հատ	2	12 վոլտ, 45 Ա/ժ, 6CT45A նախատեսված Նիսսան Տիդա մակնիշի ավտոմեքենաների համար
<b>Ձմեռային անվադողեր</b>				
13	Անվադող (175/70 R13)	հատ	8	175/70 R13, TUBELESS, Speed index- ոչ պակաս Q, Load index - ոչ պակաս 82, Max.load(kg) ոչ պակաս 475: Անվադողի արտադրության տարեթիվը՝ 2014թ: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
14	Անվադող (205/60 R15)	հատ	24	205/60 R15, TUBELESS, Speed index- ոչ պակաս Q, Load index - ոչ պակաս 91, Max.load(kg) ոչ պակաս 615: Անվադողի արտադրության տարեթիվը՝ 2014թ: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
15	Անվադող (205/55 R16)	հատ	38	205/55 R16, TUBELESS, Speed index- ոչ պակաս Q, Load index - ոչ պակաս 91, Max.load(kg) ոչ պակաս 615: Անվադողի արտադրության տարեթիվը՝ 2014թ: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
16	Անվադող (215/55 R16)	հատ	4	215/55 R16, TUBELESS, Speed index- ոչ պակաս Q, Load index - ոչ պակաս 93, Max.load(kg) ոչ պակաս 650: Անվադողի արտադրության տարեթիվը՝ 2014թ: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
17	Անվադող (235/60 R16)	հատ	16	235/60 R16, TUBELESS, Speed index - ոչ պակաս Q, Load index- ոչ պակաս 100, Max.load(kg) - ոչ պակաս 800: Անվադողերի արտադրության տարեթիվը՝ 2014թ: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:

18	Անվադող (225/55 R17)	հատ	4	225/55 R17, TUBELESS, Speed index- ոչ պակաս T, Load index - ոչ պակաս 101, Max.load(kg) ոչ պակաս 825: Անվադողի արտադրության տարեթիվը՝ 2014թ: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
19	Անվադող (265/70 R16)	հատ	4	265/70 R16, ամենագնաց ավտոմեքենաների համար, TUBELESS, Speed index- ոչ պակաս Q, Load index - ոչ պակաս 114, Max.load(kg) ոչ պակաս 1180: Անվադողի արտադրության տարեթիվը՝ 2014թ: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
20	Անվադող (225/60 R16)	հատ	4	225/60 R16, TUBELESS, Speed index - ոչ պակաս Q, Load index- ոչ պակաս 98, Max.load(kg) - ոչ պակաս 750: Անվադողերի արտադրության տարեթիվը՝ 2014թ: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
21	Անվադող (225/55 R17)	հատ	4	225/55 R17, TUBELESS, Speed index - ոչ պակաս T, Load index- ոչ պակաս 101, Max.load(kg) - ոչ պակաս 825: Անվադողերի արտադրության տարեթիվը՝ 2014թ: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
22	Անվադող (275/65 R17)	հատ	4	275/65 R17, ամենագնաց ավտոմեքենաների համար, TUBELESS, Speed index- ոչ պակաս T, Load index - ոչ պակաս 115, Max.load(kg) ոչ պակաս 1215: Անվադողի արտադրության տարեթիվը՝ 2014թ: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշմամբ հաստատված «Օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգի»:
<b>Օդախցիկներ</b>				
23	Օդախցիկ	հատ	5	R15
24	Օդախցիկ	հատ	5	R16
25	Օդախցիկ	հատ	4	7.00 R16 LT
<b>KIA Optima 2.0 Մակնիշի ավտոմեքենայի պահեստամասեր</b> /նույնացման համարը KNAGE222485198975/				
26	Շարժիչի ծածկոց	հատ	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար
27	Առջևի հարվածամեղմիչ (Բամպեր)	հատ	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար
28	Առջևի լուսարձակներ	հավաքածու	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար, աջ և ձախ
29	Առջևի թևերը միացնող շրջանակ /ակնոց/	հավաքածու	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար, աջ և ձախ

30	Առջևի հարվածամեղմիչի հենարան /հեծան/	հատ	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար
31	Առջևի ճաղավանդակ	հատ	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար
32	Հովացուցիչ /շարժիչի/	հատ	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար, շարժիչի
33	Հովացուցիչ /կոնդիցիոների/	հատ	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար, կոնդիցիոների
34	Շարժիչի ծածկոցի ծխնի	հավաքածու	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար, աջ և ձախ
35	Ընդարձակման բաք	հատ	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար
36	Առջևի հարվածամեղմիչը պահող ուղատուներ (պահանգներ)	հավաքածու	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար, աջ և ձախ
37	Հովացուցիչի վերևի և ճաղավանդակի վերևի մասերը միացնող վահանակ	հատ	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար
38	Առջևի ցեխապաշտպան	հատ	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար, ձախ թևի, պլաստմասե
39	Վարորդի անվտանգության բարձիկ	հավաքածու	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար
40	Առջևի թև	հատ	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար, ձախ
41	Հովացուցիչի հենարան շրջանակ	հատ	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար
42	Շարժիչի ծածկոցի փական	հատ	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար
43	Շարժիչի ծածկոցի փականի հենարան /կանգնակ/	հատ	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար
44	Հովացուցիչի վերևի փողրակ	հատ	1	Նախատեսված KIA Optima 2.0 մակնիշի ավտոմեքենայի համար
<b>Այլ մակնիշի ավտոմեքենաների պահեստամասեր</b>				
45	Յուղի զտիչ	հատ	4	Նախատեսված Լեքսուս LX470 մակնիշի ավտոմեքենայի համար W712/83
46	օդի զտիչ	հատ	2	Նախատեսված Հյունդայի ազերա մակնիշի ավտոմեքենայի համար 28113-3K200
47	սրահի զտիչ	հատ	2	Նախատեսված Հյունդայի ազերա մակնիշի ավտոմեքենայի համար 97133 3SAA0
48	Արգ. կոճղակներ առջևի	հատ	15	Նախատեսված Նիսսան Տիդա մակնիշի ավտոմեքենայի համար 41060-EE30j
49	Արգ. կոճղակներ հետևի	հատ	4	Նախատեսված Նիսսան Տիդա մակնիշի ավտոմեքենայի համար 44060-ED026
50	Արգ. կոճղակներ առջևի	հատ	6	Նախատեսված Հյունդայի Տուկսոն մակնիշի ավտոմեքենայի համար 58101 IFE01
51	Արգ. կոճղակներ հետևի	հատ	6	Նախատեսված Հյունդայի Տուկսոն մակնիշի ավտոմեքենայի համար 58302 2HA00
52	Արգ. կոճղակներ առջևի	հատ	3	Նախատեսված Լեքսուս LX470.2003թ մակնիշի ավտոմեքենայի համար

53	Արգ. կոճղակներ հետևի	հատ	3	Նախատեսված Լեքսուս LX470.2003թ մականիշի ավտոմեքենայի համար
54	Արգ. կոճղակներ առջևի	հատ	3	Նախատեսված VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 FSI 2006թ մականիշի ավտոմեքենայի համար
55	Արգ. կոճղակներ հետևի	հատ	2	Նախատեսված VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 FSI 2006թ մականիշի ավտոմեքենայի համար
56	Յուղի զտիչ	հատ	2	Նախատեսված VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 FSI 2006թ մականիշի ավտոմեքենայի համար
57	օդի զտիչ	հատ	2	Նախատեսված VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 FSI 2006թ մականիշի ավտոմեքենայի համար
58	սրահի զտիչ	հատ	2	Նախատեսված VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 FSI 2006թ մականիշի ավտոմեքենայի համար
59	Արգ. կոճղակներ առջևի	հատ	15	Նախատեսված Կիա սերատո2013թ-14թ մականիշի ավտոմեքենայի համար
60	Արգ. կոճղակներ առջևի	հատ	5	Նախատեսված Կիա օպտիմա 2012թ-13թ մականիշի ավտոմեքենայի համար
61	Արգ. կոճղակներ առջևի	հատ	10	Նախատեսված Հյունդայի Էլանտրա մականիշի ավտոմեքենայի համար 58101-3XA00
62	Արգ. կոճղակներ հետևի	հատ	5	Նախատեսված Հյունդայի Էլանտրա մականիշի ավտոմեքենայի համար 58302-3XA30
63	Դիմապակու խոզանակ վարորդ	հատ	6	Նախատեսված Նիսսան Տիդա մականիշի ավտոմեքենայի համար 28890-EE900
64	Դիմապակու խոզանակ	հատ	6	Նախատեսված Նիսսան Տիդա մականիշի ավտոմեքենայի համար 28890-EE910
65	Կայծամոմ	հատ	20	Նախատեսված Նիսսան Տիդա մականիշի ավտոմեքենայի համար 22401-ED815
66	Կայծամոմ	հատ	8	Նախատեսված Հյունդայի 1.8l մականիշի ավտոմեքենայի համար 1885508060
67	Կայծամոմ	հատ	8	Նախատեսված Հյունդայի 1.6l մականիշի ավտոմեքենայի համար 1882908050
68	Կայծամոմ	հատ	4	Նախատեսված Հյունդայի 2.0l մականիշի ավտոմեքենայի համար 18823-11101
<b>ԳԱՋ ԵՎ ՎԱՋ մականիշի ավտոմեքենաների պահեստամասեր</b>				
69	Յուղի զտիչ	հատ	2	2400-1017140
70	Կարգավորիչ	հատ	2	406-1147051-02
71	Կայծամոմ	հատ	24	A-14
72	Հովացուցիչ ջեռուցիչի	հատ	2	3110-8101060
73	Թերթ 1 զսպանի	հատ	2	3110-2911210100
74	Թերթ 2 զսպանի	հատ	2	3110-291210200
75	Թերթ 3 զսպանի	հատ	2	3110-291205100
76	Կոճ ինդուկցիոն	հատ	8	3012 3705
77	Օդի ֆիլտր	հատ	2	31029-1109013
78	Պարապ ընթացքի փողրակների հավ.	հատ	2	406
79	Հովաց	հատ	2	3110-130101020
80	լապտեր	հատ	2	6002-3711010
81	լապտեր	հատ	2	6012-3711010

82	Փոկ	հատ	5	6k 1370000
83	Կիսասոնի հետևի կամրջակի	հատ	2	3110-240306900
84	Գործ. ռելե	հատ	2	9000-374700-10
85	Յուղի ճնշման տվիչ	հատ	5	2300-382901
86	Առանցքակալ	հատ	4	6203
87	Օդափոխիչ հաղորդալար	հատ	4	3110
88	Հովացուցիչի փողրակների հավաքածու	հատ	5	3110
89	Ավտոլամպեր հալոգեն	հատ	10	3110
90	Ծայրակալ	հատ	12	4052-3707230-1
91	Վերևի աջ լծակ	հատ	2	3110-2904161
92	Հիդրոուժեղացուցիչ	հատ	3	3110
93	Դիմացի կոճղակների հավաքածու	հատ	5	3302-3501800-1
94	Ձեռքի արգ. բռնակ	հատ	2	3110
95	Կցորդման սկավառակ	հատ	5	2217-1601130
96	սեղմող կցորդման սկավառակ	հատ	2	3302-1601090
97	Կց. աշխատող գլան	հատ	2	3102-1602510
98	Ճկախողովակի ամրակներ	հատ	30	50մմ
99	Փական	հատ	2	406-1160000
100	Շղթա 70 անցքով	հատ	2	406
101	Շղթա 90 անցքով	հատ	2	406
102	բաշմակ	հատ	12	406-100609001
103	վերին շղթայի մեղմիչ	հատ	6	406-100616010
104	միջին շղթայի մեղմիչ	հատ	6	406-100615010
105	ստորին շղթայի մեղմիչ	հատ	6	406-100617010
106	ծնկաձև լիսեռի հետևի խցուկ	հատ	6	406
107	դեկի մեղանիզ	հատ	2	406
108	խցուկ առջևի	հատ	6	406-100503400
109	մխոց	հատ	8	406-1004014
110	մխոցամատ	հատ	8	406-1004020-01
111	մխոցաօղ	կտ	2	406
112	հերմետիկ	հատ	10	65 գրամ
113	տվիչ	հատ	5	SU108
114	վառելիքի մղիչ{ֆորսունկա}	հատ	12	406
115	Օդի ծախսի տվիչ	հատ	2	2000-3855000
116	պարապ ընթացքի տվիչ.	հատ	2	3110-434330004
117	վառոցքի տվիչ	հատ	2	23.384
118	բաշխիչ լիսեռի տվիչ	հատ	2	406-3847050-01
119	հիդրոձգան	հատ	6	406-16100
120	հիդրոհիբիչ	հատ	32	406-1007045

121	բենզինի գտիչ	հատ	4	0000-450905
122	կափարիչի միջադիր	հատ	5	406-100724500
123	միջադիր	հատ	3	406-100907000
124	միջադիր	հատ	5	3102-2401040
125	փոկի ձգիչ հոլովակ	հատ	2	3302
126	ճնշման փողրակ	հատ	5	3110-1013100
127	սայլեն բլոկ	հատ	20	3110-290415200
128	գլաների գլխիկ	հատ	1	406
129	կայունարարի կանգնակ	հատ	6	3105-290605800
130	յուղի պոմպի շարժահաղորդիչ	հատ	3	406-1011120020
131	կախոց	հատ	3	31029-2202076
132	գործարկիչ	հատ	2	406
133	անվակունդի վերանորոգման հավաքածու	հատ	4	3110
134	շարժիչի բարձ	հատ	10	3102-1001020
135	հետևի լապտերների հավաքածու	կտ	3	3110
136	առջևի ամորտիզատոր	հատ	6	3110-2905004
137	հետևի ամորտիզատոր	հատ	6	3110-2905006
138	խոզանակ	հատ	8	1364-5205900
139	խոզանակի ժապավեն	հատ	10	3102-5205906
140	բենզապոմպ էլեկտրական	հատ	3	5000-1139000
141	ռեզոնատոր	հատ	3	3110-1202008
142	ապակի լվացող սարք	հատ	3	1102-5208000
143	խցուկ	հատ	20	3110-1701210
144	հավաքված ձայնանեղմիչ	հատ	2	3102-1201008
145	միջանկյալ ռեզոնատոր	հատ	2	3110
146	խողովակ	հատ	2	3110-1203168
147	վառելանյութի ճկախողովակ	մետր	10	3110

- Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված.
- Անվադողերը պետք է նախատեսված լինեն առնվազն 50000 կմ վազքի համար.
- Մարտկոցներին պետք է տրվի առնվազն 365 օր երաշխիքային ժամկետ:
- Ավտոպահեստամասերը պետք է արտադրված լինեն տվյալ ավտոմեքենայի արտադրող, կամ արտադրողի կողմից երաշխավորված, ընկերությունների կողմից:
- Ապրանքի մատակարարման առավելագույն ժամկետ է սահմանվում Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց 30 աշխատանքային օրը:
- Գնորդի կողմից Ապրանքի մատակարարման դիմաց վճարման պայմանները սահմանված են պայմանագրի նախագծի 4-րդ և 5-րդ կետերով:

#### ◀◀ կառավարության աշխատակազմ