Հավելված 1
<<__>> << _____>> 2015 թ. կնքված
<< ԼՄՀՆԴ-ՇՀԱՊՁԲ-11/4-15/1>> գնման պայմանագրի

2015թ. անհրաժեշտ դեղորայքի և բժշկական պարագաների

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

1.ԴԵՂՈՐԱՅՔ						
Հ/Հ	Միջանցիկ կոդը՝ըստ CPV դասակարգման	Դեղի անվանումը /միջազգային համընդհանուր (ջեներիկ) կամ ակտիվ բաղադրատարրերի/	Դեղաձևը	Դոզաչափը և թողարկման ձևը (փաթեթավորումը)	Առավելագույն քանակը	Տեղափոխման, պահպանման պայմանները և նշանակումը
1	33661550	Հալոպերիդոլ haloperidol /n05ad01	լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման	5մգ/մլ, 1մլ սրվակներ	2500	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
2	33661550	Հալոպերիդոլ haloperidol /n05ad01	դեղահատ	5մգ բլիստերում	10000	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚C-ից ցածր պայմաններում:
3	33661000	Զուկլոպենթիքսոլ* (զուկլոպենթիքսոլի դիհիդրոքլորիդ) zuclopenthixol (zuclopenthixol dihydrochloride)	դեղահատ թաղանթապատ	2 մգ, պլաստիկե տարայում	200	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚C-ից ցածր պայմաններում:
4	33661000	Զուկլոպենթիքսոլ* (զուկլոպենթիքսոլի դիհիդրոքլորիդ) zuclopenthixol (zuclopenthixol dihydrochloride)	դեղահատ թաղանթապատ	10 մգ, պլաստիկե տարայում	200	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚C-ից ցածր պայմաններում:
5	33661000	Զուկլոպենթիքսոլ* (զուկլոպենթիքսոլի դեկանոատ) zuclopenthixol (zuclopenthixol decanoate)	լուծույթ յուղային, մ/մ ներարկման	200մգ/մլ, 1մլ սրվակ	10	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
6	33661000	Զուկլոպենթիքսոլ* (զուկլոպենթիքսոլի ացետատ) zuclopenthixol (zuclopenthixol acetate)	լուծույթ յուղային, մ/մ ներարկման	50մգ/մլ, 1մլ սրվակ	10	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:

7	33661000	Ալպրազոլամ*	դեղահատ	0,25մգ բլիստերում	210	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25 C-ից ցածր պայմաններում:
8	33661000	Ալպրազոլամ*	դեղահատ	1 մգ բլիստերում	210	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
9	33661500	Տրիֆլուոպերազին (տրիֆլուոպերազինի հիդրոքլորիդ) trifluoperazine (trifluoperazine hydrochloride)	դեղահատեր թաղանթապատ	5 մգ, բլիստերում	6000	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
10	33661000	Ռիսպերիդոն* risperidone	դեղահատեր թաղանթապատ	4 մգ	1800	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚C-ից ցածր պայմաններում:
11	33661000	Ամիսուլպրիդ amisulpride	դեղահատեր բաժանելի	200մգ, բլիստերում	150	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 15˚-25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
12	33661000	Քվետիապին* (քվետիապինի ֆումարատ) quetiapine (quetiapine fumarate)	դեղահատեր թաղանթապատ	200մգ, բլիստերում	300	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
13	33661570	Ֆլուֆենազին (ֆլուֆենազինի դեկանոատ) fluphenazine (fluphenazine decanoate) n05ab01	լուծույթ ներարկման	25մգ/մլ, 1մլ սրվակ	30	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 30˚ C-ից ցածր պայմաններում:
14	33661000	Լևոմեպրոմազին (լևոմեպրոմազինի մալատ) levomepromazine (levomepromazine maleate)	լուծույթ ներարկման/կա-թիլաներարկմա	25%/2մլ, 25մգ/մլ, 1մլ ապակե	300	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է,:
15	33661000	Լևոմեպրոմազին (լևոմեպրոմազինի մալատ) levomepromazine (levomepromazine maleate)	դեղահատեր թաղանթապատ	25մգ, բլիստերում	2000	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությու-նից:
16	33661560	Քլորպրոմազին (քլորպրոմազինի հիդրոքլորիդ) chlorpromazine (chlorpromazine hydrochloride) /n05aa01	լուծույթ ներարկման	25%/2մլ, 25մգ/մլ, 2մլ սրվակներ, բլիստերում	100	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
17	33661560	Քլորպրոմազին (քլորպրոմազինի հիդրոքլորիդ) chlorpromazine (chlorpromazine hydrochloride) /n05aa01	դեղահատեր թաղանթապատ	25մգ, բլիստերում	200	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
18	33661520	Դիազեպամ diazepam /n05ba01	լուծույթ մ/մ և ն/ե ներարկման	10մգ/2մլ, 2մլ սրվակ	3600	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 15˚-25˚ C-ի պայմաններում:
19	33661520	Դիազեպամ diazepam /n05ba01	դեղահատեր	5մգ	4800	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 15˚-25˚ C-ի պայմաններում:

20	33661500	Կլոզապին clozapine	դեղահատեր	100մգ	3000	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 15˚-25˚C-ի պայմաններում:
21	33661530	Լորազեպամ lorazepam /n05ba06	դեղահատեր	1մգ, բլիստերում	312	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում::
22	33661500	Օլանզապին* olanzapine	դեղահատեր թաղանթապատ	5մգ, բլիստերում	56	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 15˚-30˚C-ի պայմաններում:
23	33661500	Օլանզապին* olanzapine	դեղահատեր թաղանթապատ	10մգ, բլիստերում	140	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 15˚-30˚ C-ի պայմաններում:
24	33661500	Օլանզապին * olanzapine	դեղափոշի լիոֆիլացված, մ/մ նեղարկման	10մգ, սրվակ	15	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 30˚ C-ից ցածր պայմաններում:
25	33661500	Ֆենազեպամ phenazepam	դեղահատեր	1մգ, բլիստերում	3000	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել սենյակային ջերմաստիճանի պայմաններում:
26	33661600	Էսցիտալոպրամ (էսցիտալոպրամի օքսալատ) escitalopram (escitalopram oxalate)	դեղահատեր թաղանթապատ	10մգ, բլիստերում	60	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚C-ից ցածր պայմաններում:
27	33661600	Ագոմելատին agomelatine	դեղահատեր թաղանթապատ	25մգ, բլիստերում	56	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից:
28	33661600	Դուլօքսետին* (դուլօքսետինի հիդրոքլորիդ) duloxetine (duloxetine hydrochloride)	դեղապատիճներ կոշտ աղելույծ	60մգ, բլիստերում	84	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 15˚-30˚C-ի պայմաններում:
29	33661610	Ամիտրիպտիլին (ամիտրիպտիլինի հիդրոքլորիդ) amitriptyline (amitriptyline hydrochloride) / n06aa09	դեղահատեր թաղանթապատ	25մգ, բլիստերում	1200	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 15˚-30˚C-ի պայմաններում:
30	33661310	Կարբամազեպին carbamazepine /n03af01	դեղահատեր թաղանթապատ	200մգ, բլիստերում	5000	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
31	33661700	Պիրացետամ piracetam	դեղապատիճներ	400մգ, բլիստերում	250	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից:

32	33661700	Պիրացետամ piracetam	լուծույթ ներարկման, 20%	25%/2մլ, 200մգ/մլ, 5մլ սրվակ	500	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
33	33661700	Վինկամին vincamine	դեղապատիճներ դանդաղ ձերբազատմամբ	30մգ	2800	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 30˚ C-ից ցածր պայմաններում:
34	33661420	Տրիհեքսիֆենիդիլ (տրիհեքսիֆենիդիլի հիդրոքլորիդ) trihexyphenidyl (trihexyphenidyl hydrochloride) /n04aa01	դեղահատեր	2մգ	13000	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
35	33661500	Կոֆեին նատր. բենզոնատ	լուծույթ ներարկման	10%/1մլ, սրվակ	30	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 15˚-25˚ C-ի պայմաններում:
36	33661700	Դիսուլֆիրամ	դեղահատեր	500 մգ, ապակե կամ պլաստիկե տարայում	400	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
37	33661000	Տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ) tramadol (tramadol hydrochloride)	դեղապատիճներ	50մգ, բլիստերում	300	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
38	33661000	Տրամադոլ (տրամադոլի հիդրոքլորիդ) tramadol (tramadol hydrochloride)	լուծույթ մ/մ, ն/ե և ե/մ ներարկման	100մգ/2մլ, 2մլ սրվակ	200	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
39	33616100	Նիկոտինաթթու nicotinic acid	լուծույթ ներարկման	10մգ/մլ, 1մլ սրվակ	100	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 30˚ C-ից ցածր պայմաններում:
40	33616100	Նատրիումի թիոսուլֆատ sodium thiosufate	լուծույթ ն/ե ներարկման	300մգ/մլ, 5մլ սրվակ	20	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 2˚-30˚ C-ի պայմաններում:
41	33616100	Ասկորբինաթթու ascorbic acid / g01ad03, s01xa15, a11ga01	լուծույթ ներարկման	50մգ/մլ, 2մլ սրվակ	1000	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 15˚ C-ից ցածր պայմաններում:
42	33616300	Թիամին (թիամինի քլորիդ.) thiamin (thiamin chlorid) 5%/1մլ / a11da01	լուծույթ մ/մ ներարկման	50մգ/մլ, 1մլ սրվակ	500	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է:
43	33693060	Պրոկային (պրոկայնի հիդրոքլորիդ) procaine (procaine hydrochloride)	լուծույթ ներարկման	5մգ/մլ, 2մլ սրվակ	20	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է:
44	33621340	Ցիանոկոբալամին 1մլ/ b03ba01 Բ12	լուծույթ մ/մ և ե/մ ներարկման	0,5 մգ/մլ, 1մլ սրվակ	200	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է:
45	33616500	Պիրիդոքսին (պիրիդոքսինի քլորիդ) pyridoxine (pyridoxine chlorid) / 5%/1մլ/ a11ha02	լուծույթ մ/մ, ն/ե և ե/մ ներարկման	50մգ/մլ, 1մլ սրվակ	200	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է:

46	33616000	Վիտամին B համալիր 2մլ /կամ համարժեք/	լուծույթ ներարկման	10մգ/2մլ+2մգ/2մլ+ 10մգ/2մլ+ 100մգ/2մլ,	400	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 2˚-8˚ C-ից ցածր պայմաններում:
47	33692710	Դեքստրող/ deqstrose /Գլյուկոզ 40%5մլ /B05CX01	լուծույթ ներարկման	400մգ/մլ, 5մլ սրվակ	500	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
48	33692710	Դեքստրոզ/ deqstrose Գլյուկոզ 5%500մլ /B05CX01	լուծույթ կաթիլաներարկ-ման	50մգ/մլ, 500մլ պլաստիկե փաթեթ	25	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է կրակից, պահպանել 2˚-8˚ C-ի պայմաններում:
49	33692513	Նատրիումի քլորիդ sodium chloride 0,9%500մլ /a12ca01, b05cb01, b05xa03	լուծույթ կաթիլաներարկ-ման	9մգ/մլ, 500մլ պլաստիկե փաթեթ	30	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է կրակից, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
50	33693060	Մագնեզիումի սուլֆատ magnesium sulfate 25% /a06ad04, a12cc02, b05xa05, d11ax05	լուծույթ ներարկման	250մգ/մլ, 5մլ սրվակ	300	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 30˚ C-ից ցածր պայմաններում:
51	33692110	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, կալցիումի քլորիդ sodium chloride, potassium chloride, calcium chloride Ռինգեր	լուծույթ կաթիլաներարկ-ման	8,6մգ/մլ+0,3մգ/մլ+ 0,49մգ/մլ, 500մլ պլաստիկե փաթեթ	300	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է կրակից, պահպանել 15˚-30˚ C-ի պայմաններում:
52	33612000	Նատրիումի քլորիդ, կալիումի քլորիդ, նատրիումի ցիտրատ, անջուր գլյուկոզ / Ռեհիդրոն կամ համարժեք	դեղափոշի դեղաչափված	3,5մգ+2,5մգ+2, 9մգ+10մգ;18,9գ փաթեթիկներ	200	Պահպանման նշանները՝ վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
53	33661200	Մետամիզոլ (մետամիզոլ նատրիում) metamizole (metamizole sodium) /	լուծույթ ներարկման	50%/2մլ, 500մգ/մլ, 2մլ սրվակ	20	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 10˚-25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
54	33661200	Դիֆենհիդրամին (դիֆենհիդրամինի հիդրոքլորիդ) diphenhydramine (diphenhydramine hydrochloride)	լուծույթ ներարկման	1% /1մլ 10մգ/մլ, 1 մլ սրվակ	20	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
55	33693000	Ֆենիլէֆրին (ֆենիլէֆրինի հիդրոքլորիդ) phenylephrine (phenylephrine hydrochloride) Մեզատոն / կամ համարժեք/	լուծույթ ներարկման	10մգ/մլ, 1մլ սրվակ	10	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
56	33622120	Էպինեֆրին (էպինեֆրինի հիդրոտարտրատ) epinephrine (epinephrine hydrotartrate) Ադրենալին	լուծույթ ներարկման	1,82մգ/մլ, 1մլ սրվակ բլիստերում	10	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 15˚ C-ից ցածր պայմաններում:
57	33622100	Մենթոլի լուծույթ մենթիլ իզովալերիաթթվում menthol solution in menthyl isovalerate Վալիդոլ	դեղապատիճներ	100մգ, բլիստերում	10	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 5˚-20˚ C-ի պայմաններում:

58	33612000	Սենոզիդներ A, B sennosides A, B Սենադեքսին /կամ համարժեք/	դեղահատեր	70մգ, բլիստերում	200	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
59	33611500	Դրոտավերին (դրոտավերինի հիդրոքլորիդ) prenoxdiazine (prenoxdiazine hydrochloride) /A03AD02	լուծույթ ներարկման	40մգ/2մլ, 2մլ սրվակ	10	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
60	33622100	Կորվալոլ /կամ համարժեք/	կաթիլներ ներքին	25մլ ապակե շշիկ	3	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 20˚ C-ից ցածր պայմաններում:
61	33622100	Վալոկորդին /կամ համարժեք/	լուծույթ (կաթիլներ)	50մլ ապակե շշիկ	3	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
62	33651100	Ֆուրազոլիդոն furazolidone	դեղահատեր	50մգ, բլիստերում	100	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից:
63	33622320	Ֆուրոսեմիդ furosemide / 1%c2մլ/ 03ca01	լուծույթ ներարկման	10մգ/մլ, 2մլ սրվակ	100	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է:
64	33651100	Սուլֆամեթոքսազոլ, տրիմեթոպրիմ sulfamethoxazole, trimethoprim	դեղահատեր	400մգ+80մգ, բլիստերում	100	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
65	33661240	Պարացետամոլ paracetamol //n02be01	դեղահատեր	500մգ, բլիստերում	400	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
66	33693000	Ֆոսֆոլիպիդներ (էսենցիալ)-ԷՖԼ phospholipids (essential)-EPL / Էսենցիալե ֆորտե	դեղապատիճներ	300մգ, բլիստերում	300	Պահպանման նշանները՝ վախենում է լույսից, վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
67	33610000	Պանկրեատին (լիպազ 6000ՄԴՄՄ, ամիլազ 4500ՄԴՄՄ, պրոտեազ 300ՄԴՄՄ), հեմիցելյուլոզ, լեղու բաղադրամասեր Ֆեստալ կամ համարժեք/	դրաժե	192մգ+50մգ+25 մգ,բլիստերում	400	Պահպանման նշանները՝ վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
68	33610000	Սմեկտա /կամ համարժեք/	դեղափոշի խմելու	3 գ, փաթեթիկ	60	Պահպանման նշանները՝ վախենում է խոնավությունից, պահպանել 25˚ C-ից ցածր պայմաններում:
2. ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ						
69	33631630	էթանոլ ethanol /Բժշկական սպիրտ 96%	լուծույթ 96%, 100մլ, ապակե շիշ		120	Պահպանման նշանները՝ վախենում է կրակից, կոտրվող է:

70	33141115	Բամբակ հիգիենիկ /բժշկական/	50 գրամանոց փաթեթներ	240	Արտաքին տեսք՝ միատարր, լավ զզված (սանրած) թելային զանգված, առանց կողմնակի խառնուրդների և ներդրումների: Թույլատրվում է թելային հանգույցների եզակի կուտակումներ:
71	33141114	Թանզիֆ բժշկական	մետր	10	Արտաքին տեսք՝ միատարր, գործվածքը խիտ, սպիտակ:Պայմանական նշանները՝ վախենում է խոնավությունից:
72	33141420	Զեռնոց միանվագ ոչ ստերիլ	զույգ	500	Արտաքին տեսք՝ ամուր, չօգտագործած, լատեքսից, L չափի:Պահպանման նշանները՝ վախենում է խոնավությունից:
73	33141310	Ներարկիչ միանվագ ասեղով 20մլ	հատ	600	Արտաքին տեսք՝ անհատական փաթեթավորում, հերմետիկ փակ,ստերիլ, ապիրոգեն, առանց տոքսինների, թափանցիկ
74	33141310	Ներարկիչ միանվագ ասեղով 5մլ	հատ	7000	Արտաքին տեսք՝ անհատական փաթեթավորում, հերմետիկ փակ,ստերիլ, ապիրոգեն, առանց տոքսինների, թափանցիկ սանդղակի նշումները հստակ ուրվագված:Եռակոմպոնենտ, ասեղի չափը՝ 22G /0,37*40մմ/: Պահպանման նշանները՝ վախենում է խոնավությունից:
75	33141624	Համակարգ փ/ն	հատ	500	Արտաքին տեսք՝ անհատական փաթեթավորում, հերմետիկ փակ,ստերիլ, ապիրոգեն, առանց տոքսինների:Ասեղի չափը՝ 21G *38,1:Պահպանման նշանները՝ վախենում է խոնավությունից:
76	33141110	Բինտ 7մ*14սմ	հատ	30	Արտաքին տեսք՝ միատարր,ստերիլ խիտ գործվածքով: Պայմանական նշանները՝ վախենում է խոնավությունից:
77	33695000	Սկարիֆիկատոր	հատ	400	Պայմանական նշանները՝ վախենում է խոնավությունից:
78	33695000	Յոդ iodine	լուծույթ, 50մգ/մլ, 30մլ ապակե շշիկ	3	Պայմանական նշանը՝ վախենում է լույսից, կոտրվող է:
79	33695000	ԷԷԳ-ի հետազոտման քսուք SPECTRA 360 elektrode gel	տուբ, 8,5OZ /250գ/	7	Նախատեսված է ԷԷԳ-Ի հետազատություն իրականացնելու համար:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. * նշանով չաբաժինների համար ներկայացվում է (հնարավորության դեպքում հայտին կից յուրաքանչյուր մասնակից, հակառակ դեպքում ընտրված մասնակիցը) արտադրման երկիրը և արտադրողի տվյալները, ինչպես նաև **առնվազն 3 եվրոպական երկրների** ցանկը, որտեղ թույլատրված է դեղորայքի ներկրումը ու օգտագործումը (թույլատվության պատճեն կցվում է կամ տրամադրվում է թույլտվության էլեկտրոնային հասցեն): Թիվ 1.22 1.23 1.24 չափաբաժինների համար ներկայացնել տվյալ դեղամիջոցի հետազոտություն-ների բիոէկվիվալենտության մասին օրիգինատորին:

2. Ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված: **Մատակարարը** իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը:

3.Պիտանելիության ժամկետները՝ ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի պիտանելության ժամկետ; բ. մինչև 2,5 տարի պիտանելիություն ունեցող դեղորը հանձման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ը; գ. առանձին դեպքերում, այն է՝ հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորած անհրաժեշտությունը, դեղի սպառման համար սահմանված կարճ ժամկետները, դեղի հանձման պահին կարող է ունենալ դեղի ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի ասառնվազն 1/3-ը:

4.Մատակարարումը իրականացվում է ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակների և մատակարարման ժամկետների, նկատի ունենալով, որ մատակարարման առաջին պատվերի տրամադրման և մատակարարման միջև ընկած ժամանակահատվածը չի կարող պակաս լինել 30 աշխատանքային օրից, եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարումն իրականացնել ավելի կարճ ժամկետում: Ընդ որում հաջորդող պատվերների մատակարարումներն իրականացվում են պատվերի ներկայացմանը հաջորդող 2 օրվա ընթացքում: Պայմանագիրը գործելու է մինչև 2015թ. դեկտեմբերի 31-ը: Մատակարարման վայրը՝ **ք.Վանաձոր, Գ.Նժդեհի 57**:

5.Վճարումները կատարվելու են Պայմանագրի գործողության շրջանակներում, յուրաքանչյուր ամսվա մինչև 20-րդ բանկային օրը, նախորդ ամսվա ընթացքում փաստացի մատակարարված ապրանքների 100%-ի չափով՝ Մատակարի կողմից հաստատված և ներկայացված հշիվ-ապրանքագրի և հանձման-ընդուման արձանագրության հիման վրա:

6.Ապրանքի վրա պարտադիր պետք է առկա լինի ֆիմայի նշանը:

ԳՆՈՐԴ

«ԼՄՀՆԴ »Պ ՓԲԸ

Հասցե՝ք. Վանաձոր, Գ.Նժդեհի 57

«Ամերիաբանկ»ՓԲԸ Հ/Հ 1570015001210100

ՀՎՀՀ՝ 06902087

տնօրեն՝ Գ.Ս.Քալանթարյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ