



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ»
ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ («ՀՀԿ» ՊՈԱԿ)

MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
“REPUBLICAN CENTRE OF TELECOMMUNICATIONS”
STATE NON COMMERCIAL ORGANIZATION

0091, ք. Երևան, Թբիլիսյան խճուղի, 29
Հեռ.՝ (37410) 28-87-17
Հեռ./Ֆաքս՝ (37410) 28-86-83

29, Tbilisian Highway, Yerevan, 0091, RA
Tel.: (37410) 28-87-17
Tel/Fax: (37410) 28-86-83

N 680

2014թ. դեկտեմբերի «10»

<<ԳԱԿ-ՇՀԾՁԲ-11/9>> ծածկագրով կազմակերպված
շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում
կատարելու ընթացակարգի հնարավոր
մասնակիցների ղեկավարներին
carayutyun-11-9@shh.gnumner.am

Հարգելի մասնակից՝

<<ԳԱԿ-ՇՀԾՁԲ-11/9>> ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում
<<Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն>> պետական ոչ առևտրային
կազմակերպության /այսուհետ՝ <<ՀՀԿ>> ՊՈԱԿ/ կարիքների համար անհրաժեշտություն է
առաջացել ձեռքբերելու <<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի և Ձեր միջև կնքված
շրջանակային համաձայնագրով նախատեսված ծառայություններ:

Գնումն իրականացվում է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի
համաձայն: Սույն գնման գործընթացի շրջանակներում կնքվող պայմանագիրը լուծարվում է,
երթե այն կնքելու օրվան հաջորդող տարվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար
ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել:

Սույն հրավերի /ծանուցման/ ծածկագիր է հանդիսանում <<ՇՀԾՁԲ-11/9-ՀՀԿ-15/03>>:

Հայտնում ենք, որ գնման առարկայի վերաբերյալ Ձեր կազմակերպության հայտն
անհրաժեշտ է ներկայացնել Թբիլիսյան խճ. 29 սենյակ 16 հասցեով, մինչև 2014 թ. դեկտեմբերի
20-ը ժամը 11:30-ը: Ընթացակարգի հայտերը ստանում և գրանցամատյանում գրանցում է
հանձնաժողովի քարտուղար Ա. Չերքեզյանը: Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են
գրանցամատյանում, ըստ ստացման հերթականության՝ ծրարի վրա նշելով գրանցման համարը,
օրը և ժամը:

Հայտերը կբացվեն <<ՀՀԿ>> ՊՈԱԿ-ի վարչական շենքում, Թբիլիսյան խճ. 29 հասցեով,
N 15 սենյակում, 2014թ.-ի դեկտեմբերի 20-ին, ժամը 11:30-ին:

Գնման առարկա է հանդիսանում <<ՀՀԿ>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար՝
համակարգչային սարքերի և տվյալների ցանցի սարքերի պահպանման և վերանորոգման
ծառայությունների ձեռքբերումը:

<<ՀՀԿ>> ՊՈԱԿ-ի կարիքների համար՝ համակարգչային սարքերի և տվյալների ցանցի
սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների մատուցման /որը կազմված է՝ 2
չափաբաժիններից/ տեխնիկական բնութագիրը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը,
տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք
նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը
ներկայացված է սույն հրավերի /ծանուցման/ N 3 հավելվածում:

Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են իրենց կողմից հաստատված՝

ա/ գնման ընթացակարգին մասնակցելու դիմում /Հավելված 1/, ընդ որում պարտադիր է նշել Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն,

բ/ գնային առաջարկ /Հավելված 2/: Մասնակցի գնային առաջարկը ներկայացվում է արժեք /որը ներառում է ինքնարժեք և շահույթ/ և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներով բաղկացած հաշվարկի ձևով:

Մասնակիցները կարող են Ընթացակարգի հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ միաժամանակ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար:

Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և հաղթողների որոշումն իրականացվելու է ըստ առանձին չափաբաժինների:

Հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել <<ԳԱԿ-ՇՀԾՁԲ-11/9>> ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով:

Կից ներկայացնում ենք կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:

Մասնակցի կողմից հայտի ներկայացումը պարտադիր չէ:

<<ՀՀԿ>> ՊՈԱԿ-ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ rct-gnumner.cherkezyan@yandex.ru:

Հարգանքով՝

Գլխավոր տնօրեն

Ա. Վերդյան

Կատարող՝

Ա. Չերքեզյան

Հեռ.՝ 010-28-47-87

rct-gnumner.cherkezyan@yandex.ru

**ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՑԱՆՑԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ
N <<ՇՀԾՁԲ-11/9-ՀՀԿ-15/03>>**

ք. Երևան

<<__>> _____ 2014 թ.

<<Հեռահաղորդակցության հանրապետական կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Ա. Վերդյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և -----
---ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն -----ի (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է համակարգչային սարքերի և տվյալների ցանցի սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետև՝ Ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող Ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող Ծառայություն:

ա) Չընդունել Ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի Ծառայությունը սույն պայմանագրին համապատասխանող Ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել սույն պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է սույն պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված Ծառայությունը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է Ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված Ծառայության արդյունքը, իսկ Ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև սույն պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև սույն պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել Ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Սույն պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն) ստորագրմամբ:

Կատարողը Ծառայության մատուցման ավարտից 2 /երկու/ աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին է հանձնում մատուցված Ծառայության մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (Հավելված N 2):

3.2 Արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատուցված Ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար սույն պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

բ) Կատարողի նկատմամբ կիրառում է սույն պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 10 օրյա ժամկետում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Ծառայությունը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա Ծառայության ընդհանուր գինը կազմում է _____ (_____ տառերով) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.1.1 **Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարումները կիրականացվեն այդ նպատակով համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ հիմք ընդունելով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետը, որի մասին կողմերի միջև կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:**

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած Ծառայության դիմաց վճարում է անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ կողմերի միջև կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Ծառայության դիմաց վճարելու համար վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումը, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 2015թ. դեկտեմբերի 30-ը:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում Ծառայության մատուցման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող Ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված Ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Սույն պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագիրը լուծարվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող տարվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել:

7.2 Այն դեպքում, երբ <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ Կատարողին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ Կատարողը պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

7.3 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Սույն պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

2) սույն պայմանագրով նախատեսված Ծառայության շուկայական գների ավելի քան քսան տոկոսով փոփոխման դեպքերի: Շուկայական գները կորոշվեն և դրանց փոփոխությունը կգնահատվի նախապես համաձայնեցվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ, որի վերաբերյալ կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

Արգելվում է սույն պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը:

7.4 Սույն Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող և (կամ) Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.5 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.6 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1 և N 2 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.7 Սույն պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.8 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու
 <<----->> **ՊՈԱԿ**
ք. Երևան,-----
 <<-----**բանկ**>>
Հ/Հ՝ -----
ՀՎՀՀ՝-----

 (ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ ա տ ա Ր ո Ղ
 <<----->>
ք. Երևան,-----
 <<-----**բանկ**>>
Հ/Հ՝-----
ՀՎՀՀ՝-----

 (ստորագրություն)
Կ.Տ.

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Ծառայության			
Չ/Հ	Անվանումը	Մատուցման վայրը*	մատուցման համառոտ նկարագիրը
1	համակարգչային սարքերի պահպանում և վերանորոգում	<<ՀՀԿ>> ՊՈԱԿ-ի վարչական շենք և <<Քանաքեռ>> ռադիոհսկման մասնաճյուղ /54 հատ/ – ք. Երևան /Հավելված 1, 2/* <<Նուբարաշեն>> ռադիոհսկման մասնաճյուղ /1 հատ/ – ք. Երևան /Հավելված 3/* <<ՀԱԹ>> ռադիոհսկման մասնաճյուղ /1 հատ/ – ք. Երևան /Հավելված 3/ <<Սարյան>> ռադիոհսկման մասնաճյուղ /1 հատ/ – ք. Երևան /Հավելված 3/ <<Գյումրի>> ռադիոհսկման մասնաճյուղ /3 հատ/ – ք. Գյումրի /Հավելված 3/ <<Վանաձոր>> ռադիոհսկման մասնաճյուղ /2 հատ/ – ք. Վանաձոր /Հավելված 3/ <<Գորիս>> ռադիոհսկման մասնաճյուղ /2 հատ/ – ք. Ստեփանակերտ /Հավելված 3/	Պրոֆիլակտիկ աշխատանքների կատարում, անսարքությունների դեպքում դրանց բացահայտում և վերանորոգում
2	տվյալների ցանցի սարքերի պահպանում և վերանորոգում /Հավելված 2/	<<ՀՀԿ>> ՊՈԱԿ-ի վարչական շենք – ք. Երևան /1 հատ/	UTP և STP մալուխներով և WiFi24 GHz հաճախականությամբ կառուցված ցանցի, երթուղիների, HUB-երի և Switch-երի սպասարկում և ընդլայնում, անհրաժեշտության դեպքում վերանորոգում
մատուցման ժամկետը			
սկիզբը		ավարտը	
01.01.2015թ.		30.12.2015թ.	

* N1, N2, N3 հավելվածները կցվում են

* Ծառայությունները մատուցվում են ըստ նշված հասցեների

Պ ա տ վ ի Ր ա տ ու

<<----->> ՊՈԱԿ
ք. Երևան,-----
<<----->> քանկ>>
Հ/Հ՝ -----
ՀՎՀՀ՝ -----

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ ա տ ա Ր ո Ղ

<<----->>
ք. Երևան,-----
<<----->> քանկ>>
Հ/Հ՝ -----
ՀՎՀՀ՝ -----

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Համակարգիչների տեխնիկական տվյալները

Հոստ անունը. ՄԵՐՎԵՐ ԱյՓի հասցե 192.168 0.1	HOST NAME: SERVER *IP Address: 192.168.0.1
ԱյՓի հասցե 192.168.0.101 ՄԱԿ հասցեներ. 00-15-17-65-8B-E8	IP Address: 192.168.0.101 MAC-Addresses: 00-15-17-65-8B-E8
ՄԱԿ հասցեներ 00-15-17-65-8B-E9 (OOS)	MAC-Addresses: 00-15-17-65-8B-E9 (OOS)
ՕՆ (ՕԵս): Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ Սերվեր 2003 Ձեռնարկային թողարկում - Ռուսերեն լեզվական փաթեթով	OS: Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Russian LP
ՍՓ (ԷսՓի): Սառայությունների Փաթեթ 2; V 5.2.3790	SP: Service Pack 2; V 5.2.3790
Արխիտեկտուրա. 32 բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱՁՄ	Hardware:
Կենտրոնական մշակիչ հանգույց - ԿՄՀ (ՄիՓիՑու): 2 x Ինտել Քուորդ-Քոր-Բուեոն (1995 ՄՀց)	CPU: 2 x Intel Quad-Core Xeon (1995 MHz)
Մայր Սալիկ: S5000PSL (6 ՓիՍիԱյ)	MainBoard: S5000PSL (6 PCI)
Համակարգի Հիշողություն: 8192 Մբայթ (4 x 2048)	System Memory: 8192 MB (4 x 2048)
Վիձի Հարմարիչ: ATI ES1000 (16 Մբայթ)	VG Adapter: ATI ES1000 (16 MB)
Մոնիտոր: ՄինըՄաստեր 793DF	Monitor: SyncMaster 793DF
Կոշտ սկավառակի գործարկիչներ - ԿՄԳ (ԷյՋիԴիս)	HDDs
ՏՄիգեյթ՝ ST3120827AS (120 Գբայթ) ՄԱՍՍ Մբայթ (Համակարգ ԷյՋիԴի)	Seagate՝ ST3120827AS (120 GB) SATA on MB (System HDD)
ԻՆՏԵԼ SRC SATAWB SCSI Սկավառակի սարքավորում (2 x 320 ԳԲ) ՌԵԻԴ 0	INTEL SRC SATAWB SCSI Disk Device (2 x 320 GB) RAID 0
ՏՄամսունգ՝ 320 Գբայթ ՄԱՍՍ	Samsung՝ 320 GB SATA
ՏՄամսունգ՝ 320 Գբայթ ՄԱՍՍ	Samsung՝ 320 GB SATA
«ԻՆՏԵԼ SRC SATAWB SCSI» սկավառակի սարքավորում (2 x 320 ԳԲ) ՌԵԻԴ 1	INTEL SRC SATAWB SCSI Disk Device (2 x 320 GB) RAID 1
ՏՄամսունգ՝ 320 Գբայթ ՄԱՍՍ	Samsung՝ 320 GB SATA
ՏՎեստերն Դիջիթալ՝ 320 Գբայթ ՄԱՍՍ	Western Digital՝ 320 GB SATA
Միդի/դի-վի-դի-ՌՈՄ-Միդի HL-DT-ST ԴիՎիԴի-ՌՈՄ GDR8162B IDE (ԱյՋիԴի)	CD/DVD-ROM: CD HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (IDE)
Աուդիո սարքավորում	Audio Equipment: [no]
ԼԱՆ: Ինտել (R) Պրո/1000 ԵԲ Ցանցային Կապ I/O (Այ/Օ) ակսելերացիոն համակարգով. Ինտել (R) Պրո/1000 ԵԲ Ցանցային Կապ I/O (Այ/Օ) ակսելերացիոն համակարգով.	LAN: Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration; Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection with I/O Acceleration
ԱյՓի հասցե 192.168.0.3	IP Address: 192.168.0.3
ՄԱԿ հասցեներ 00-23-8B-39-C5-A6	MAC-Address: 00-23-8B-39-C5-A6
ՄԱԿ հասցեներ 00-21-68-65-9C-BA (Վայ-Ֆայ)	MAC-Address: 00-21-68-65-9C-BA (Wi-Fi)
ՕՆ : Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում Ռուսերեն Լեզվական փաթեթով: V 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱՁՄ	Hardware:
ԿՄՀ (ՄիՓիՑու): «Ինտել ՔորԹուՊու» ԿՄՀ T5800 @ 2.00 ԳՀց (800 ՄՀց)	CPU: Intel Core2 Duo CPU T5800 @ 2.00GHz (800 MHz)
Մայր Սալիկ: «Տոշիբա Սաթելայթ» U400 (ՆՈՒԲՈՒԲ 13,3")	MainBoard: "Toshiba Satellite" U400 (NOTEBOOK 13,3")
Համակարգի հիշողություն: 3072 Մբայթ (2048, 1024)	System Memory: 3072 MB (2048, 1024)
Վիձի Հարմարիչ: «Մոբայլ Ինտել (R) 4-րդ Սերիա Էքսպրես Զիսսեր Ֆեմիլի» (1340,4 Մբայթ)	VG Adapter: Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (1340,4 MB)
ԿՄԳ (ԷյՋիԴի): «ՏՈՇԻԲԱ MK2552GSX ATA» Սարք (250 Գբայթ)	HDD: TOSHIBA MK2552GSX ATA Device (250 GB)
Միդի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: HL-DT-ST (ԷյՋԷԼ-ԴիԹի-ԷսԹի) (դիվիդիոս) GSA-U20N ATA սարքավորում	CD/DVD-ROM: HL-DT-ST DVDROM GSA-U20N ATA Device
Աուդիո սարքավորում: «Կոնեքսանթ» ԷյՋի Սմարթ Աուդիո 221	Audio Equipment: Conexant High Definition SmartAudio 221
ԼԱՆ: «Մարվել Ցուկոն 88E8040T PCI-E (ՓիՍիԱյ-Ի) Արագ Եթերնեթ, Ինտել(R) Վայ-Ֆայ կապ 5100AGN (ԷյձիԷՆ)	LAN: Marvell Yukon 88E8040T PCI-E Fast Ethernet; Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
Մայքրոսոֆթ Վիրտուալ Վայ-Ֆայ Մինիպորտ Հարմարիչ	Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.4	*IP Address: 192.168.0.4
ՄԱԿ հասցե: 54-42-49-EA-69-1C	MAC-Address: 54-42-49-EA-69-1C
ՄԱԿ հասցե: 00-26-C7-AE-9F-D5 (Վայ-Ֆայ)	MAC-Address: 00-26-C7-AE-9F-D5 (Wi-Fi)
ՕՆ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում +	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V

Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	6.1.7600
Արխիտեկտուրա: 64-bit	Architecture: 64-bit
<u>ՍԱՐՔԱԿԱԶՄ</u>	<u>Hardware:</u>
ԿՄՀ (ՄիֆիՑու): Ինտել Քոր i3 ԿՀՄ M(Էմ) 370 @ 2.40ԳՀց (1991 ՄՀց)	CPU: Intel Core i3 CPU M 370 @ 2.40GHz (1991 MHz)
Մայր Մայիկ: "ՍՈՆԻ ՎԱՅՈ" (ՆՈԹԲՈՒՔ 15,5)	MainBoard: "SONY VAIO" (NOTEBOOK 15,5")
Համակարգի հիշողություն: 4096 Մբայթ (2048, 2048)	System Memory: 4096 MB (2048, 2048)
Վիձի Հարմարիչ: Ինտել (R) ԷյՋԻ Գրաֆիկս (17ս51 Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) HD Graphics (1751 MB)
ԿՍԳ (ԷյՋԻԴի): "Վեսթերն Դիջիթալ" ՎիՌիՄի WD5000BEVT-26A0RT0 (500 ԳԲ)	HDD: \$WESTERN DIGITAL WDC WD5000BEVT-26A0RT0 (500 GB)
ՄիՂի/ԴիՎի-Դի սկավառակ "Օպտիարք" ԴիՎիԴի վերագրանցվող (Արդաբյու) AD-7700H	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-7700H
Աուդիո սարքավորում: "ԷյՋԻ" աուդիո սարքավորում	Audio Equipment: High Definition Audio
ԼԱՆ: Մարվել Ցուկոն 88E8059 ՓիՄիԱյ – Ե (Ի) Գիգաբիթ Եթերնեթ Հսկիչ;	LAN: Marvell Yukon 88E8059 PCI-E Gigabit Ethernet Controller; Intel(R) WiFi Link 1000 BGN
Ինտել (Ար) Վայ-Ֆայ Կապ 1000 ԲիՋիԷն	
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.5	*IP Address: 192.168.0.5
ՄԱԿ հասցե: 54-42-49-EA-6F-90	MAC-Address: 54-42-49-EA-6F-90
ՄԱԿ հասցե: 00-26-C7-A8-B8-81(Վայ-Ֆայ)	MAC-Address: 00-26-C7-A8-B8-81 (Wi-Fi)
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
<u>ՍԱՐՔԱԿԱԶՄ</u>	<u>Hardware:</u>
ԿՄՀ (ՄիֆիՑու): Ինտել Քոր ՄիֆիՑու: Ինտել Քոր i3 ԿՀՄ M(Էմ) 370 @ 2.40ԳՀց (1991 ՄՀց)	CPU: Intel Core i3 CPU M 370 @ 2.40GHz (1991 MHz)
Մայր Մայիկ: "ՍՈՆԻ ՎԱՅՈ" (ՆՈԹԲՈՒՔ 15,5)	MainBoard: "SONY VAIO" (NOTEBOOK 15,5")
Համակարգի Հիշողություն: 4096 ՄԲ (2048, 2048)	System Memory: 4096 MB (2048, 2048)
Վիձի Հարմարիչ: Ինտել R(Ար) ԷյՋԻ Գծապատկերներ(1751 Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) HD Graphics (1751 MB)
ԿՍԳ (ԷյՋԻԴի): "Վեսթերն Դիջիթալ", ԴաբյուԴիՄի WD5000BEVT-26A0RT0 (500 Գբայթ)	HDD: \$WESTERN DIGITAL WDC WD5000BEVT-26A0RT0 (500 GB)
Միղի/Դի-Վի-Դի – ՌՈՄ: "Օպտիարք" ԴիՎիղի վերագրանցվող (արդաբյու) AD-7700H	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-7700H
Աուդիո սարքավորում: ԷյՋԻ Աուդիո	Audio Equipment: High Definition Audio
ԼԱՆ: Մարվել Ցուկոն 88E8059 PCI-E (ՓիՄիԱյ – Ի) Գիգաբիթ Եթերնեթ Հսկիչ;	LAN: Marvell Yukon 88E8059 PCI-E Gigabit Ethernet Controller; Intel(R) WiFi Link 1000 BGN
Ինտել (Ար) Վայ-Ֆայ Կապ 1000 ԲիՋիԷն	
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.6	*IP Address: 192.168.0.6
ՄԱԿ հասցե: 00-1B-FC-75-F8-C1	MAC-Address: 00-1B-FC-75-F8-C1
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ + ԷմՑուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Օտաշայությունների Փաթեթ 3; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
<u>ՍԱՐՔԱԿԱԶՄ</u>	<u>Hardware:</u>
ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): Ինտել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ E2160 @ 1.80ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ	System Memory: 512 MB
Վիձի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ԶիՖորս 7300 SE/7200 ԶիԷս (256 Մբայթ) ՓիՄիԱյ -Էքս16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՍԳ (ԷյՋԻԴի): "Միգեյթ", ST3160215AS ՍԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3160215AS SATA (160 GB)
Մի-ղի/ղի-Վի-ղի սկավառակիչ: ԱՍՈՒՍ ԴիԱրՎի-2014L1T	CD/DVD-ROM: ASUS DRW-2014L1T
Աուդիո սարքավորում: Ռիալտեկ ԷյՋԻ աուդիո սարքավորում	Audio quipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթանսիկ L2 Արագ Եթերնեթ 10/100 Բեյս-Թի Հսկիչ (օէնքի)	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.6	*IP Address: 192.168.0.6
ՄԱԿ հասցե: 00-1B-FC-75-F8-C1	MAC-Address: 00-1B-FC-75-F8-C1
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ԷմՑուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Օտաշայությունների Փաթեթ 3; V (Վի)5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-bit	Architecture: 32-bit
<u>ՍԱՐՔԱԿԱԶՄ</u>	<u>Hardware:</u>
ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): Ինտել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ E2160 @ 1.80ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ	System Memory: 512 MB
Վիձի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ԶիՖորս 7300 SE/7200 ԶիԷս (256 Մբայթ) ՓիՄիԱյ -Էքս16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՍԳ (ԷյՋԻԴի): "Միգեյթ", ST3160215AS ՍԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3160215AS SATA (160 GB)
Մի-ղի/ղի-Վի-ղի – ՌՈՄ: ԱՍՈՒՍ DRW (ԴիԱրՎի)-2014L1T	CD/DVD-ROM: ASUS DRW-2014L1T
Աուդիո սարքավորում: "Ռիալտեկ" ԷյՋԻ աուդիո	Audio quipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթանսիկ L2 Արագ Եթերնեթ 10/100 Բեյս-Թի Հսկիչ	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller (onb)

(օձնքի)	
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.8	IP Address: 192.168.0.8
ՄԱԿ հասցե: 00-1B-FC-75-FA-60	MAC-Address: 00-1B-FC-75-FA-60
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Օստայությունների Փաթեթ 3; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-bit	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիՅու): Ինտել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ E2160 @ 1.80ԳՀց (ԷյՁիԷյ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ	System Memory: 512 MB
ՎիՁի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ Ձիճորս 7300 SE/7200 ՁիԷս (256 Մբայթ) ՓիՍիԱյ -Էքս16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԲԵՆՔ Q7C	Monitor: BENQ Q7C4
ԿՄԳ (ԷյԴիԴի): «Միգեյթ» ST3160215AS ՄԱՍԱ (160 Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի -ՌՈՄ: [ոյ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: «Ռիայթեկ» ԷյԴի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթանսիկ Էլ2 արագ Եթերնեթ 10/100 Բեյս-Թի Հսկիչ (օձնքի)	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.9	*IP Address: 192.168.0.9
ՄԱԿ հասցե: 00-18-F3-C4-C1-AC	MAC-Address: 00-18-F3-C4-C1-AC
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա: 32-bit	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիՅու): Ինտել Պենտիում 4 ԿՀՄ 3.00ԳՀց (ԷյՁիԷյ775)	CPU: Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5PL2 (3 ՓիՍիԱյ, 2 ՓիՍիԱյ -Էքս 1x, 1 ՓիՍիԱյ -Էքս 16x)	MainBoard: ASUSTek P5PL2 (3 PCI, 2 PCI-Ex 1x, 1 PCI-Ex 16x)
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ (512, 0, 512, 0)	System Memory: 1024 MB (512, 0, 512, 0)
ՎիՁի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ Ձիճորս 7300 ԷյԴ (256 Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 LE (256 MB)
Մոնիտոր: Մամուսնգ ՄինրՄաստեր 793ԴիԷՖ	Monitor: Samsung SyncMaster 793DF
ԿՄԳ (ԷյԴիԴի): "Հիթաչի Դեսկսթար" 7K80 HDS728080PLA380 (80 Գբայթ)	HDD: \$Hitachi Deskstar 7K80 HDS728080PLA380 (80 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի սկավառակակիր: [ոյ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: «ՄաունդՄԱՔՍ» Ամբողջացված թվային ԷյԴի աուդիո	Audio Equipment: SoundMAX Integrated Digital HD Audio
ԼԱՆ: Ռեալտեկ ԱրԹիԷլ RTL8168/8111 PCI-E (ՓիՍիԱյ-Ի) Գիգաբիթ Եթերնեթ NIC (ԷնԱյՄի) (օձնքի)	LAN: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.10	*IP Address: 192.168.0.10
ՄԱԿ հասցե: 00-1D-60-A7-02-D1	MAC-Address: 00-1D-60-A7-02-D1
ՄԱԿ հասցե: 00-11-95-E5-D8-F3 (Վայ-Ֆայ)	MAC-Address: 00-11-95-E5-D8-F3 (Wi-Fi)
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիՅու): «ԻնտելԶորԹուԴու» ԿՀՄ E6750 @ 2.66ԳՀց (ԷյՁիԷյ775)	CPU: Intel Core2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5KR	MainBoard: ASUSTek P5KR
Համակարգի Հիշողություն: 2048 Մբայթ (0, 1024, 0, 1024)	System Memory: 2048 MB (0, 1024, 0, 1024)
ՎիՁի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ Ձիճորս 7300 SE/7200 ՁիԷս (256 Մբայթ) ՓիՍիԱյ -Էքս16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՁի Ֆլատրոն W1943SS (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1943SS (Analog)
ԿՄԳ (ԷյԴիԴի): "Միգեյթ" ST3160215AS ՄԱՍԱ սարքավորում (160 Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3160215AS SATA Device (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի -ՌՈՄ: Օպտիարթ դի-վի-դի վերագրանցվող (Արդաբյու) AD-5200S ATA սարքավորում, Էյսիս ԴիԱրՎԻ-1814BL ATA սարքավորում	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S ATA Device; ASUS DRW-1814BL ATA Device
Աուդիո սարքավորում: "Ռիալտեկ" ԷյԴի աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: D-կապ Այրփլաս DWL-G520 Անլար ՓիՍիԱյ (V B); Աթերոս L1 Գիգաբիթ Եթերնեթ 10/100/1000 Բեյս-Թի (օձնքի)	LAN: D-Link AirPlus DWL-G520 Wireless PCI (V B); Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.11	IP Address: 192.168.0.11
ՄԱԿ հասցե: 00-80-AD-0C-27-C3	MAC-Address: 00-80-AD-0C-27-C3
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-64-28 (OOS)	MAC-Address: 00-1C-C0-92-64-28 (OOS)
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Օստայության Փաթեթ 2; V 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիՅու): «ԻնտելԶորԹուԴու» ԿՀՄ E7400 @ 2.80ԳՀց (ԷյՁիԷյ775)	CPU: Intel Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 MB (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
ՎիՁի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ Ձիճորս 9400 GT (1024 Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 9400 GT (1024 MB) PCI-Ex16

ՓԻՍԻԱյ -Էքս16	
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՄԳ (ԷյշԴիԴի): “Միգեյթ” ST3160215AS ՄԱՏԱ սարքավորում (160 Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3200822AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի -ՌՈՄ: Օպտիկայք DVD վերագրանցվող (դիվիդիար դաբլյու) AD-5200S (ՄԱՏԱ)	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S (SATA)
Աուդիո սարքավորում: “Ռիպլտեկ” ԷյշԴի աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Ցանցի Հարմարիչ: Ինտել (R) 82567V-2 Գիգաբիթ Ցանցային Կապ(օեյթի) - ՕՍ): ՄիՆեթ ՊՐՈ200	LAN: 1394 Net Adapter; Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection (onb. - OOS); CNet PRO200
ՓԻՍԻԱյ Արագ Եթերնեթ Հարմարիչ (լրացուցիչ)	PCI Fast Ethernet Adapter (additional)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.12	IP Address: 192.168.0.12
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-EE-E7-9E	MAC-Address: 00-1C-C0-EE-E7-9E
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ. V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիՑու):Ինտել Պենտիում Դուալ-Բոր ԿՀՄ E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷյՋիԷ775)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DB43LD (4 PCI)	MainBoard: Intel DB43LD (4 PCI)
Համակարգի Հիշողություն: 1024 MB (1024)	System Memory: 1024 MB
ՎիՋի Հարմարիչ: Ինտել (R) B43 Էքսպրես Չիփսեթ (512Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) B43 Express Chipset (512 MB)
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՄԳ (ԷյշԴիԴի): “Միգեյթ” ST3160215AS ՄԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: “Ռիպլտեկ” ԷյշԴի աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Ինտել (R) 82567LM-3 Գիգաբիթ ցանցային կապ (օեյթի)	LAN: Intel(R) 82567LM-3 Gigabit Network Connection (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.15	IP Address: 192.168.0.15
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-85-63	MAC-Address: 00-1C-C0-92-85-63
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ. V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
ՄՓ: Մառայությունների Փաթեթ 1	SP: Service Pack 1
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիՑու):Ինտել Պենտիում Դուալ-Բոր ԿՀՄ E7400 @ 2.80ԳՀց (ԷյՋիԷ775)	CPU: Intel Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 MB (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
ՎիՋի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ Ձիճորս 9400 GT (1024 Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 9400 GT (1024 MB) PCI-Ex16
ՓԻՍԻԱյ -Էքս16	
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՄԳ (ԷյշԴիԴի): «Մաքստոր» ST3160215AS ՄԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: \$Maxtor STM3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի սկավառակակիր: [ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: «Ռիպլտեկ» ԷյշԴի աուդիո սարքավորում	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Ինտել (R) 82567V-2 Գիգաբիթ ցանցային կապ (օեյթի); 1394 Ցանցի Հարմարիչ	LAN: Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection (onb); 1394 Net Adapter
Տպիչ: ԼազերՋեթ1020 (ՑուԷսԲի001)	Printer: LaserJet 1020 (USB001)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.17	IP Address: 192.168.0.17
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-6F-08	MAC-Address: 00-1C-C0-92-6F-08
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ԷմՑուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ՄՓ: Մառայությունների Փաթեթ 3; V 5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիՑու):Ինտել Պենտիում Դուալ-Բոր ԿՀՄ E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷյՋիԷ775)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 MB (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
ՎիՋի Հարմարիչ: Ինտել (R) Էքսպրես Չիփսեթ(128Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) G45/G43 Express Chipset (128 MB)
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՄԳ (ԷյշԴիԴի): «Մաքստոր» ST3160215AS ՄԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: \$Maxtor STM3160813AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի -ՌՈՄ: [ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: “Ռիպլտեկ” ԷյշԴի աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Ինտել 82567V-2 Գիգաբիթ ցանցային կապ (օեյթի); 1394 Ցանցի հարմարիչ	LAN: Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection (onb); 1394 Net Adapter
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.18	IP Address: 192.168.0.18
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-6F-53	MAC-Address: 00-1C-C0-92-6F-53
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ. V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:

ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): Բնակել Պենտիում Դուալ Կոր ԿՀՄ E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷյՋիԷլ775)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Բնակել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
Վիձի Հարմարիչ: Բնակել (R) G45/G43 Էքսպրես Զիփսեթ (260Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) G45/G43 Express Chipset (260 MB)
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՄԳ (ԷյՋիԷլ775): «Մաքստոր» STM3160813AS ՄԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: \$Maxtor STM3160813AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյՋի աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Բնակել (R) 82567V-2 Գիգաբիթ ցանցային կապ (օնբի)	LAN: Intel(R) 82567V-2 Gigabit (onb)
Տպիչ: ԷյՋի ԼազերՋեթ 1018 (ՑուԼսԲի001)	Printer: HP LaserJet 1018 (USB001)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.20	IP Address: 192.168.0.20
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-6F-53	MAC-Address: 00-1C-C0-92-7B-CA
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱՋՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): Բնակել Պենտիում Դուալ Կոր ԿՀՄ E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷյՋիԷլ775)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Բնակել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբ (1024)	System Memory: 1024 MB
Վիձի Հարմարիչ: Բնակել (R) G45/G43 Էքսպրես Զիփսեթ (260Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) G45/G43 Express Chipset (260 MB)
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942SS (Analog)
ԿՄԳ (ԷյՋիԷլ775): "Մաքստոր" STM3160813AS ՄԱՏԱ սարքավորում (160 Գբայթ)	HDD: \$Maxtor STM3160813AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: ԷյՋի աուդիո սարքավորում	Audio Equipment: High Definition Audio
ԼԱՆ: Բնակել (R) 82567V-2 Գիգաբիթ (օնբի)	LAN: Intel(R) 82567V-2 Gigabit (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.60	IP Address: 192.168.0.60
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.61	IP Address: 192.168.0.61
ՄԱԿ հասցե: XX-XX-XX-XX-XX-XX	MAC-Address: XX-XX-XX-XX-XX-XX
ՕՀ: ՄենթՕՍ 5.5 (Լինուքս)	OS: CentOS 5.5 (LINUX)
ՄԱՐՔԱԿԱՋՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): Բնակել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ E2160 @ 1.80ԳՀց (ԷյՋիԷլ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Բնակել P5LD2-X	MainBoard: Intel P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 2048 Մբայթ (1024, 1024)	System Memory: 2048 MB (1024, 1024)
Վիձի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 7300 SE/7200 GS (256Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB)
Մոնիտոր: Մամսունգ ՍինքՄաստեր 793DF	Monitor: Samsung SyncMaster 793DF
ԿՄԳ (ԷյՋիԷլ775): "Միգեյթ" T3200822AS ՄԱՏԱ սարքավորում (200 Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3200822AS SATA (200 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: «Օպտիարք» DVD վերագրանցվող (դիվիդիար դաբլյու) AD-5200S	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյՋի աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթանսիկ L2 Արագ Եթերնեթ 10/100 Բեյս-Թի Հսկիչ (օնբի); Ռիալտեկ RTL8139/810x Ֆեմիլի	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller (onb) (OOS); Realtek RTL8139/810x Family
Արագ Եթերնեթ NIC (ԷնԱյՍի) (լրացուցիչ)	Fast Ethernet NIC (additional)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.106	IP Address: 192.168.0.106
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-7E-DC	MAC-Address: 00-1C-C0-92-7E-DC
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՑուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Օրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱՋՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): «Բնակել ՔորԹուԴու» ԿՀՄ E7400 @ 2.80ԳՀց (ԷյՋիԷլ775)	CPU: Intel Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Բնակել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
Վիձի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 9400 GT (1024 Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 9400 GT (1024 MB)
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՄԳ (ԷյՋիԷլ775): «Մաքստոր» STM3160813AS ՄԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: \$Maxtor STM3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: «Օպտիարք» DVD վերագրանցվող (դիվիդիար դաբլյու) AD-5200S	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյՋի աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Ցանցի Հարմարիչ, Բնակել (R) 82567V-2 Գիգաբիթ ցանցային կապ (օնբի)	LAN: 1394 Net Adapter; Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection (onb)
Տպիչ: ԷյՋի ԼազերՋեթ 1018 (ՑուԼսԲի001)	Printer: HP LaserJet 1018 (USB001)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.109	*IP Address: 192.168.0.109
ՄԱԿ հասցե: 00-E0-4C-14-10-8C	MAC-Address: 00-E0-4C-14-10-8C

ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ:Մրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (Մի֓֓իՅու):Ինտել Պենտիում 4 ԿՀՄ 3.00ԳՀց (ԷյՁիԷյ775)	CPU: Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել D915PGN	MainBoard: Intel D915PGN
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ (2 x 256)	System Memory: 512 MB (2 x 256)
ՎիՁի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ Ձիճոքս 6200 Տուրբո Քե2 (TM) (256 Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) (256 MB)
Մոնիտոր: Մամսունգ ՄինքՄաստեր 793.DF	Monitor: Samsung SyncMaster 793DF
ԿՍԳ (ԷյՅԻԻԻ): : "Միգեյթ" ST3808110AS ՄԱՍԱ (80 Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3808110AS SATA (80 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի -ՌՈՄ: [ոյ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: "Ռիալտեկ" ԷյՅԻ աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: "Ռիալտեկ" RTL8139 ՓիՄիԱյ Արագ Եթերնեթ Հարմարիչ	LAN: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.111	*IP Address: 192.168.0.111
ՄԱԿ հասցե: 00-1B-FC-76-0A-78	MAC-Address: 00-1B-FC-76-0A-78
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ:Մրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (Մի֓֓իՅու):Ինտել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ 00-1B-FC-76-0A-78 ԳՀց (ԷյՁիԷյ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU 00-1B-FC-76-0A-78GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ	System Memory: 512 MB
ՎիՁի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ Ձիճոքս 7300 SE/7200 GS (256 Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB)
Մոնիտոր: ԷյՁի Ֆլատրոն L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՍԳ (ԷյՅԻԻԻ): : "Միգեյթ" ST3160215AS ՄԱՍԱ (160 Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի -ՌՈՄ: ԼԱՅՏՈՆ ԿՈՄԲՈ ՍՈԿ-5236V	CD/DVD-ROM: LITE-ON COMBO SOHC-5236V
Աուդիո սարքավորում: "Ռիալտեկ" ԷյՅԻ աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: "Ռիալտեկ" L2 Արագ Եթերնեթ 10/100 Բեյս-Թի Հսկիչ (օնբո)	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.112	IP Address: 192.168.0.112
ՄԱԿ հասցե: 10-78-D2-D2-A0-4E	MAC-Address: 10-78-D2-D2-A0-4E
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (Մի֓֓իՅու):Ինտել Քոր i3-2100 ԿՀՄ @ 3.10ԳՀց (ԷյՁիԷյ1155)	CPU: Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz (LGA1155)
Մայր Մայիկ: H61H2-M2	MainBoard: H61H2-M2
Համակարգի Հիշողություն: 2048 Մբայթ (2048)	System Memory: 2048 MB (2048)
ՎիՁի Հարմարիչ: Ինտել (R) ԷյՅԻ Գրաֆիկս Ֆեմի (817 Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) HD Graphics Family (817 MB)
Մոնիտոր: ԷյՁի Ֆլատրոն W1943SS (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1943SS (Analog)
ԿՍԳ (ԷյՅԻԻԻ): : "Միգեյթ" ST3500630NS ՄԱՍԱ (500 Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3500630NS SATA (500 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի -ՌՈՄ: [ոյ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: "ՎԻԱ" աուդիո սարքավորում	Audio Equipment: VIA High Definition Audio
ԼԱՆ: "Աթանսիկ AR8152/8158 PCI-E (ՓիՄիԱյ-Ի) Արագ Եթերնեթ Հսկիչ (NDIS 6.20)	LAN: Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20) (onb)
Տպիչ: ԼազերՋեթ 1018 (ՅուԷսԲի002)	Printer: LaserJet 1018 (USB002)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.114	IP Address: 192.168.0.114
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-77-D1	MAC-Address: 00-1C-C0-92-77-D1
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600;
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (Մի֓֓իՅու):Ինտել Պենտիում ԴուալՔոր ԿՀՄ E7400 @ 2.80ԳՀց (ԷյՁիԷյ775)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E7400 @ 2.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
ՎիՁի Հարմարիչ: Ինտել (R) G45/G43 Էքսպրես Չիփսեթ	VG Adapter: Intel(R) G45/G43 Express Chipset
Մոնիտոր: Մամսունգ ՄինքՄաստեր 793DF (Անալոգ)	Monitor: Samsung SyncMaster 793DF (Analog)
ԿՍԳ (ԷյՅԻԻԻ): : "Միգեյթ" ST3160215AS ՄԱՍԱ (160Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի -ՌՈՄ: [ոյ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: "ԷյՅԻ աուդիո սարքավորում	Audio Equipment: High Definition Audio Device
ԼԱՆ: Ինտել (R) 82567V-2 Գիգաբեթ Ցանցային Կապ (օնբո)	LAN: Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.115	IP Address: 192.168.0.115
ՄԱԿ հասցե: 00-E0-4C-13-EB-22	MAC-Address: 00-E0-4C-13-EB-22
ՄԱԿ հասցե: 00-18-F3-78-3E-61 (OOS)	MAC-Address: 00-18-F3-78-3E-61 (OOS)
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում +	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V

Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	6.1.7600;
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): Ինտել Պենտիում Դուալ-Քոր E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷյՁիԷյ775)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
ՎիՁի Հարմարիչ: Ինտել (R) G45/G43 Էքսպրես Չիպսեթ	VG Adapter: Intel(R) G45/G43 Express Chipset
Մոնիտոր: ԷյՁի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՍԳ (ԷյԶիԴի): "Միգեյթ" ST3160215AS ՄԱՏԱ (160Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: "ԷյԶի աուդիո սարքավորում	Audio Equipment: High Definition Audio Device
ԼԱՆ: «Ռիալտեկ» RTL8168/8111 Ֆեմիի Արագ Եթերնեթ NIC (ԷնԱյՍի)	LAN: Realtek RTL8168/8111 Family Fast Ethernet NIC (onb) (OOS);
«Ռիալտեկ» RTL8139/810x Ֆեմիի Արագ Եթերնեթ NIC (ԷնԱյՍի) (լրացուցիչ)	Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC (additional)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.120	*IP Address: 192.168.0.120
ՄԱԿ հասցե: 00-13-20-A9-87-AC	MAC-Address: 00-13-20-A9-87-AC
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՑուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Ծրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): Ինտել Պենտիում 4 ԿՀՄ 3.00ԳՀց (ԷյՁիԷյ775)	CPU: Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել D915PGN	MainBoard: Intel D915PGN
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ (2 x 256)	System Memory: 512 MB (2 x 256)
ՎիՁի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՁիՖորս 6200 Տուրբո Քեշ (TM) (256 Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) (256 MB)
Մոնիտոր: Սամսունգ ՍինքՄաստեր 93DF	Monitor: Samsung SyncMaster 793DF
ԿՍԳ (ԷյԶիԴի): "Միգեյթ" ST3808110AS ՄԱՏԱ (80 Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3808110AS SATA (80 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: "ԷյԶի Աուդիո Հսկիչ	Audio Equipment: AC'97 Audio Controller
ԼԱՆ: Ինտել (R) PRO/100 VE Ցանցային Կապ (onb)	LAN: Intel(R) PRO/100 VE Network Connection (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.122	IP Address: 192.168.0.122
ՄԱԿ հասցե: 00-1B-FC-75-F9-95	MAC-Address: 00-1B-FC-75-F9-95
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): Ինտել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ E2160 @ 1.80ԳՀց (ԷյՁիԷյ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ (512, 0)	System Memory: 512 MB (512, 0)
ՎիՁի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՁիՖորս 7300 SE/7200 GS (256 Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB)
Մոնիտոր: ԷյՁի Ֆլատրոն L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՍԳ (ԷյԶիԴի): "Միգեյթ" ST3160215AS ՄԱՏԱ (160Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: "Ռիալտեկ" ԷյԶի աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթերոս L2 Արագ Եթերնեթ 10/100Բեյս-Թի Հսկիչ (onb)	LAN: Atheros L2 Fast Ethernet 10/100Base-T Controller (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.123	IP Address: 192.168.0.123
ՄԱԿ հասցե: 00-1B-FC-75-F9-9D	MAC-Address: 00-1B-FC-75-F9-9D
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՑուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Ծրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): Ինտել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ E2160 @ 1.80ԳՀց (ԷյՁիԷյ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ (512, 0)	System Memory: 512 MB (512, 0)
ՎիՁի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՁիՖորս 7300 SE/7200 GS (256 Մբայթ) ՓիՍիԱյ- Էքս x16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՁի Ֆլատրոն L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՍԳ (ԷյԶիԴի): "Միգեյթ" ST3160215AS ՄԱՏԱ (160Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: «Օպտիարք» DVD վերագրանցվող (դիվիդիար դաբլյու) AD-5200S	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S
Աուդիո սարքավորում: "Ռիալտեկ" ԷյԶի աուդիո սարքավորում	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթանսիկ L2 Արագ Եթերնեթ 10/100Բեյս-Թի Հսկիչ (onb)	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.124	IP Address: 192.168.0.124
ՄԱԿ հասցե: 00-50-BA-82-AF-05	MAC-Address: 00-50-BA-82-AF-05
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՑուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Ծրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600

Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): Ինտել Պենտիում 4-M ԿՀՄ 1.80ԳՀց	CPU: Mobile Intel Pentium 4 - M CPU 1.80GHz
Մայր Սալիկ: 0818h (ՆԱԹՐՈՒՔ «ԷյՉՓի» Կոմպաք Էվո N1020v՝ 15)	MainBoard: 0818h (NOTEBOOK "HP COMPAQ Evo N1020v" 15")
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ (512, 0)	System Memory: 256 MB (256, 0)
Վիձի Հարմարիչ: Ռադեոն ԱյձիՓի 340M (32 Մբայթ)	VG Adapter: RADEON IGP 340M (32 MB)
ԿՍԳ (ԷյՉԴիԴի): IC25N030ATCS04-0 (30Գբայթ)	HDD: IC25N030ATCS04-0 (30 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի սկավառակակիր: ԱՊՈՍ DW-ISD081	CD/DVD-ROM: APOS DW-ISD081
Աուդիո սարքավորում: ՍաունդՄԱՔՍ Ամբողջացված Թվային Աուդիո	Audio Equipment: SoundMAX Integrated Digital Audio
ԼԱՆ: Ռիալտեկ՝ RTL8139 Ֆեմիլի ՓիՍիԱյ Արագ Եթերնեթ NIC (OOS) D- կապ DFE-650TXD Արագ Եթերնեթ PCMCIA Քարտ	LAN: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC (OOS); D-Link DFE-650TXD Fast Ethernet
1394 ցանցային հարմարիչ	PCMCIA Card; 1394 Net Adapter
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.125	IP Address: 192.168.0.125
ՄԱԿ հասցե: 00-E0-4C-13-F6-14	MAC-Address: 00-E0-4C-13-F6-14
ՕՆ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600;
ԾՓ: Օրագրային Փաթեթ 3; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): Ինտել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ E2140 @ 1.60ԳՀց (ԷյձիԷյ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2140 @ 1.60GHz (LGA775)
Մայր Սալիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ (512, 0)	System Memory: 512 MB (512, 0)
Վիձի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՁիՖորս 7300 SE/7200 GS (256 Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB)
Մոնիտոր: Էյձի Ֆլատրոն L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՍԳ (ԷյՉԴիԴի): «Միգեյթ» ST3160215AS ՄՍՍԱ (160Գբայթ) ՓիՍիԱյ-Էքս x16	HDD: \$Seagate՝ ST3160215AS SATA (160 GB) PCI-Ex16
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [Ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: Ռիալտեկ ԷյՉԴի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթանսիկ L2 Արագ Եթերնեթ 10/100Բեյս-Թի Հսկիչ (onb)	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller (onb)
Տալիչ: ԷյՉՓի ԼազերՁեթ1018 (ՑուԷսԲի001)	Printer: HP LaserJet 1018 (USB001)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.133	IP Address: 192.168.0.133
ՄԱԿ հասցե: 82-E3-8D-02-7F-AC	MAC-Address: 82-E3-8D-02-7F-AC
ՕՆ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՑուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Օրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): Ինտել Պենտիում Դուալ-Քոր ԿՀՄ E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷյձիԷյ775)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (LGA775)
Մայր Սալիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024Մբայթ	System Memory: 1024 MB
Վիձի Հարմարիչ: Ինտել (R) G45/G43 Էքսպրես Չիփսեթ (128 Մբայթ) ՓիՍիԷյ-Էքս x16	VG Adapter: Intel(R) G45/G43 Express Chipset (128 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: Էյձի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՍԳ (ԷյՉԴիԴի): «Միգեյթ» ST3160215AS (160 Գբայթ)	HDD: \$Seagate՝ ST3160215AS (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [Ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: Ռիալտեկ ԷյՉԴի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Ցանցի Հարմարիչ, Ինտել (R) 82567V-2 Գիգաբիթ Ցանցային Կապ (onb)	LAN: 1394 Net Adapter; Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection (onb)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.134	IP Address: 192.168.0.134
ՄԱԿ հասցե: 10-78-D2-D2-A1-E	MAC-Address: 10-78-D2-D2-A1-E
ՕՆ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7600;
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիֆիՑու): Ինտել Քոր i3-2100 CPU @ 3.10ԳՀց (ԷյձիԷյ1155)	CPU: Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz (LGA1155)
Մայր Սալիկ: ECS H61H2-M2	MainBoard: ECS H61H2-M2
Համակարգի Հիշողություն: 2048 Մբայթ (1 x 2048)	System Memory: 2048 MB (1 x 2048)
Վիձի Հարմարիչ: Ինտել (R) ԷյՉԴի Գրաֆիկս Ֆեմիլի(1024 Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) HD Graphics Family (1024 MB)
Մոնիտոր: Էյձի Ֆլատրոն W1943SS (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1943SS (Analog)
ԿՍԳ (ԷյՉԴիԴի): «Միգեյթ» ST3500630NS ՄՍՍԱ (500 Գբայթ)	HDD: \$Seagate՝ ST3500630NS SATA (500 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [Ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: «ՎԻԱ» ԷյՉԴի Աուդիո	Audio Equipment: VIA High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթերոս AR8152/8158 PCI-E (ՓիՍիԱյ-Ի) Արագ Եթերնեթ Հսկիչ (NDIS 6.20)	LAN: Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.135	IP Address: 192.168.0.135
ՄԱԿ հասցե: 00-1B-FC-75-F9-08	MAC-Address: 00-1B-FC-75-F9-08

ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ:Օրագրային Փաթեթ 3; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (Մի֓փՅու):Ինտել Պենտիում Դուալ ԿՀՄ E2160 @ 1.80ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ (512, 0)	System Memory: 512 MB (512, 0)
Վիձի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 7300 SE/7200 GS (256 Մբայթ) ՓիՍիԷլ Ex16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՄԳ (ԷյՂԻԻԻ): «Միգեթ» ST3160215AS ՄԱՍԱ (160 Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [Ոյ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: Ռեալտեկ ԷյՂԻ Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթանսիկ L2 Արագ Եթերնեթ 10/100Բեյս-Թի Հսկիչ	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller
Տպիչ: ԷյՔՓի ԼազերՋեթ1018 (ՅուԷսԲի001)	Printer: HP LaserJet 1018 (USB001)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.136	*IP Address: 192.168.0.136
ՄԱԿ հասցե: 10-78-D2-D2-A0-7E	MAC-Address: 10-78-D2-D2-A0-7E
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում + Ռուսերեն լեզվական փաթեթ, V(Վի) 6.1.7601	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition + Russian LP; V 6.1.7601
ԾՓ:Օրագրային Փաթեթ 1	SP: Service Pack 1
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (Մի֓փՅու):Ինտել Պենտիում Քոռ i3-2100 ԿՀՄ @ 3.10 ԳՀց (ԷյՋիԷյ1155)	CPU: Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz (LGA1155)
Մայր Մայիկ: ECS H61H2-M2	MainBoard: ECS H61H2-M2
Համակարգի Հիշողություն: 2048 Մբայթ (2048)	System Memory: 2048 MB (2048)
Վիձի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 9400 GT (1024 Մբայթ) ՓիՍիԷլ Ex16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 9400 GT (1024 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՄԳ (ԷյՂԻԻԻ): «Միգեթ» ST3500630NS ՄԱՍԱ (500Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3500630NS SATA (500 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի սկավառակակիր: ԱՍՍՊԻ iHAS124 A ՄԱՍԱ սարքավորում	CD/DVD-ROM: ATAPI iHAS124 A SATA Device
Աուդիո սարքավորում: ԷյՂԻ Աուդիո	Audio Equipment: High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթերոս AR8152/8158 ՓիՍիԱյ E Արագ Եթերնեթ Հսկիչ (NDIS 6.20)	LAN: Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.137	IP Address: 192.168.0.137
ՄԱԿ հասցե: 00-1B-FC-75-FA-54	MAC-Address: 00-1B-FC-75-FA-54
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ:Օրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (Մի֓փՅու):Ինտել Պենտիում ԿՀՄ E2140 @ 1.60ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2140 @ 1.60GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: ԱՍՈՒՍՏեկ P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512Մբայթ	System Memory: 512 MB
Վիձի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 7300 SE/7200 GS (256 Մբայթ) ՓիՍիԷլ Ex16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՄԳ (ԷյՂԻԻԻ): «Միգեթ» ST3160215AS ՄԱՍԱ (160Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [Ոյ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: "Ռիալտեկ" ԷյՂԻ Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթերոս L2 Արագ Եթերնեթ 10/100Բեյս-Թի Հսկիչ (onb)	LAN: Atheros L2 Fast Ethernet 10/100Base-T Controller (onb)
Տպիչ: ԷյՔՓի ԼազերՋեթ1018 (ՅուԷսԲի001)	Printer: LaserJet 1018 (USB001)
ԱյՓի հասցե: 192.168.0.141	IP Address: 192.168.0.141
ՄԱԿ հասցե: F4-EC-38-80-DF-68	MAC-Address: F4-EC-38-80-DF-68
ՄԱԿ հասցե: 10-78-D2-D2-A1-7A (OOS)	MAC-Address: 10-78-D2-D2-A1-7A (OOS)
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ:Օրագրային Փաթեթ 2; V (Վի) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (Մի֓փՅու):Ինտել Քոռ i3-2100 ԿՀՄ @ 3.10ԳՀց (ԷյՋիԷյ1155)	CPU: Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz (LGA1155)
Մայր Մայիկ: ECS H61H2-M2	MainBoard: ECS H61H2-M2
Համակարգի Հիշողություն: 2048 Մբայթ (2048)	System Memory: 2048 MB (2048)
Վիձի Հարմարիչ: Ինտել (R) ԷյՂԻ Գրաֆիկս Ֆեմիլի (1024 Մբայթ) ՓիՍիԱյ Ex16	VG Adapter: Intel(R) HD Graphics Family (1024 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1943SS (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1943SS (Analog)
ԿՄԳ (ԷյՂԻԻԻ): «Միգեթ» ST3500630NS ՄԱՍԱ (500 Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3500630NS SATA (500 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [Ոյ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: "ՎԻԱ" ԷյՂԻ Աուդիո	Audio Equipment: VIA High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթերոս AR8152/8158 PCI-E (ՓիՍիԱյ-Ի) Արագ Եթերնեթ Հսկիչ(OOS): ԹիՓի-Կապ Գիգաբիթ	LAN: Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller (OOS); TP-LINK Gigabit

PCI-E (ՓԻՄԻԱյ –Ի)Ցանցային Հարմարիչ (լրացուցիչ)	PCI-E Network Adapter (additional)
ԱյՓԻ հասցե: 192.168.0.146	*IP Address: 192.168.0.146
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-7C-07	MAC-Address: 00-1C-C0-92-7C-07
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ:Ծրագրային Փաթեթ 3; V (ՎԻ) 5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիՑու):Ինտել Պենտիում Քոռ ԿՀՄ E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷյՋիԷյ755)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 2024 Մբայթ (2024)	System Memory: 1024 MB (1024)
Վիձի Հարմարիչ: Ինտել (R) G45/G43 Էքսպրես Չիփսեթ (128 Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) G45/G43 Express Chipset (128 MB)
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՄԳ (ԷյՂԻԴԻ): «Միգեթ» ST3160215AS ՄԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի -ՌՈՄ: [Ոյ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: “Ռիալտեկ” ԷյՂԻ Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Ցանցային Հարմարիչ, Ինտել (R) 82567V-2 Գիգաբիթ Ցանցային Կապ	LAN: 1394 Net Adapter; Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection
Տայիչ: ԷյՂԻ ԼազերՋեթ1018 (ՑուԷսԲի001)	Printer: HP LaserJet 1018 (USB001)
ԱյՓԻ հասցե: 192.168.0.149	IP Address: 192.168.0.149
ՄԱԿ հասցե: 00-1C-C0-92-6F-E3	MAC-Address: 00-1C-C0-92-6F-E3
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ:Ծրագրային Փաթեթ 2; V (ՎԻ) 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիՑու):«Ինտել ՔորԹուՂու» ԿՀՄ E7400 @ 2.80ԳՀց (ԷյՋիԷյ755)	CPU: Intel Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
Վիձի Հարմարիչ: ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս 9400 GT (1024 Մբայթ)) ՓԻՄԻԷլ Ex16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 9400 GT (1024 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG W1942S (Analog)
ԿՄԳ (ԷյՂԻԴԻ): «Մաքստոր» ST3160215AS ՄԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: \$Maxtor STM3160215AS SATA (160 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի -ՌՈՄ: [Ոյ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: “Ռիալտեկ” ԷյՂԻ Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Ցանցի Հարմարիչ, Ինտել (R) 82567V-2 Գիգաբիթ Ցանցային Կապ	LAN: 1394 Net Adapter; Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection
Տայիչ: ԷյՂԻ ԼազերՋեթ1018 (ՑուԷսԲի001) ; Պատճենահանման ապարատ Պրո 420 XL,	Printer: HP LaserJet 1018 (USB001, default); Xerox WorkCentre Pro 420 XL
ԱյՓԻ հասցե: 192.168.0.233 (to LAN)	IP Address: 192.168.0.233 (to LAN)
ՄԱԿ հասցե: 1C-6F-65-7E-6B-B7	MAC-Address: 1C-6F-65-7E-6B-B7
ԱյՓԻ հասցե: DHCP (to \$Ս-Com ISP)	IP Address: DHCP (to \$Ս-Com ISP)
ՄԱԿ հասցե: 00-E0-4C-14-18-D3	MAC Address: 00-E0-4C-14-18-D3
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ+ ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ:Ծրագրային Փաթեթ 2; V (ՎԻ) 5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիՑու):Ինտել Պենտիում 4 ԿՀՄ 3.00 ԳՀց (ԷյՋիԷյ755)	CPU: Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz (LGA775)
Մայր ապիկ: Գիգաբայթ G41MT-S2	MainBoard: Gigabyte G41MT-S2
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ(1024, 0, 0, 0)	System Memory: 1024 MB (1024, 0, 0, 0)
Վիձի Հարմարիչ:Ինտել (R) G41 Էքսպրես Չիփսեթ (512 Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) G41 Express Chipset (512 MB)
Մոնիտոր: ՄինքՄաստեր 793DF	Monitor: SyncMaster 793DF
ԿՄԳ (ԷյՂԻԴԻ): «Հիթաչի Դեսկսթար» 7K80 HDS728080PLA380 (80 Գբայթ)	HDD: \$Hitachi Deskstar 7K80 HDS728080PLA380 (80 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: Օպտիաթք DVD վերագրանցվող (դիվիդիաթ դուբլվե) AD-5200S FDD: 1,44 FDD	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S FDD: 1,44 FDD
Աուդիո սարքավորում: ՎԻԱ ԷյՂԻ Աուդիո	Audio Equipment: VIA High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթերոս AR8151 ՓԻՄԻԱյ E Գիգաբիթ Եթերնեթ Հսկիչ (to LAN); Ռիալտեկ RTL8139 Ճեմի	LAN: Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (to LAN); Realtek RTL8139 Family
ՓԻՄԻԷլ Արագ Եթերնեթ NIC (to \$Ս-Com ISP).	PCI Fast Ethernet NIC (to \$Ս-Com ISP).
Տայիչ: ԷյՂԻ ԼազերՋեթ1018 (ՑուԷսԲի001)	Printer: HP LaserJet 1018 (USB001)
ԱյՓԻ հասցե: 192.168.0.247	IP Address: 192.168.0.247
ՄԱԿ հասցե: F4-EC-38-80-CB-EA	MAC-Address: F4-EC-38-80-CB-EA
ԱյՓԻ հասցե: 10-78-D2-D2-A2-08 (OOS)	MAC-Address: 10-78-D2-D2-A2-08 (OOS)
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ 7 Վերջին կայուն թողարկում , V 6.1.7600	OS: Microsoft Windows 7 Ultimate; V 6.1.7600
Արխիտեկտուրա 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՀՄ (ՄիՓիՑու):Ինտել Քոռ i3-2100 ԿՀՄ @ 3.10 ԳՀց (ԻՊԻԻ755)	CPU: Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz (LGA1155)

Մայր սալիկ: ECS H61H2-M2	MainBoard: ECS H61H2-M2
Համակարգի Հիշողություն: 1048 Մբայթ(1048)	System Memory: 2048 MB (2048)
Վիճի Հարմարիչ:Ինտել (R) ԷյչՂի Գրաֆիկս Ֆեմիի (817Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) HD Graphics Family (817 MB)
Մոնիտոր: ԷյՋի Ֆլատրոն W1943SS (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1943SS (Analog)
ԿՍԳ (ԷյչՂիԴի): «Միգեյթ ST3500630NS (500 Գբայթ)	HDD: §Seagate՝ ST3500630NS SATA (500 GB)
Մի-դի/դի-վի-դի-ՌՈՄ: [ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: ՎԻԱ՝ էյչՂի Աուդիո	Audio Equipment: VIA High Definition Audio
ԼԱՆ: Ռիալտեկ RTL8168/8111B Ֆեմիի , PCI-E (ՓիՄիԷլ -Ի) Գիգաբիթ Եթերնեթ NIC (ԷնԱյՄի) (լրացուցիչ), Աթերոս)AR8152/8158	LAN: Realtek RTL8168/8111B Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (additional); Atheros AR8152/8158
PCI-E (ՓիՄիԷլ -Ի)Արագ Եթերնեթ Հսկիչ NIC (NDIS 6.20) (ոնb) (OOS).	PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20) (onb) (OOS).

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու

<<----->> ՊՈԱԿ

ք. Երևան,-----

<<-----թանկ>>

Հ/Հ՝ -----

ՀՎՀՀ՝-----

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ ա տ ա թ ո ղ

<<----->>

ք. Երևան,-----

<<-----թանկ>>


Հ/Հ՝ -----

ՀՎՀՀ՝-----

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված 2



Պ ա տ վ ի թ ա տ ու

Կ ա տ ա թ ո ղ

<<----->> **ՊՈԱԿ**

<<----->>

ք. Երևան,-----

ք. Երևան,-----

<<-----բանկ>>

<<-----բանկ>>

Հ/Հ՝-----

Հ/Հ՝-----

ՀՎՀՀ՝-----

ՀՎՀՀ՝-----

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված 3
<<_____>> 2014 թ. կնքված
<<ՇՀԾԶԲ-11/9-ՀՀԿ-15/03>> ծածկագրով
գնման պայմանագրի Հավելված 1-ի

	<u>ՍՈՒՆՆԻ ԴՆԴ</u>
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ + ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Օստայությունների Փաթեթ 2, V 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
<u>ՍԱՐՔԱԿԱԶՄ</u>	<u>Hardware:</u>
ԿՄՀ (ՄիֆիՅու): «Ինտել ԲորթուՂու» ԿՄՀ E7400 @ 2.80ԳՀց (ԷյՁիԷյ775)	CPU: Intel Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
ՎիՁի Հարմարիչ: «ԷՆՎԻԴԻԱ ՁիՁորս» 9400 GT (1024 MB) ՓիՄիԷյ -Էքս x16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 9400 GT (1024 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: «ԷյՁի Ֆլատրոն» L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՄԳ (ԷյՁիԷյ): «Միգեթ» ST3200822AS ՄԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3200822AS SATA (160 GB);
(Միդի/դի-վի-դի)- ՌՈՄ: «Օպտիարթ» DVD վերագրանցվող (դիվիդիար դաբլյու) AD-5200S (ՄԱՏԱ)	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S (SATA)
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյՁի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Ցանցի Հարմարիչ: Ինտել(R) 82567V-2 Գիգաբիթ Ցանցային Կապ	LAN: 1394 Net Adapter; Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection

	<u>ՍԱՐՔԱՆ Մ/Ճ</u>
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ + ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Օստայությունների Փաթեթ 2, V 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
<u>ՍԱՐՔԱԿԱԶՄ</u>	<u>Hardware:</u>
ԿՄՀ (ՄիֆիՅու): «Ինտել ԲորթուՂու» ԿՄՀ E7400 @ 2.80ԳՀց (ԷյՁիԷյ775)	CPU: Intel Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
ՎիՁի Հարմարիչ: «ԷՆՎԻԴԻԱ ՁիՁորս» 9400 GT (1024 MB) ՓիՄիԷյ -Էքս x16	VG Adapter: NVIDIA GeForce 9400 GT (1024 MB) PCI-Ex16
Մոնիտոր: «ԷյՁի Ֆլատրոն» L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՄԳ: «Միգեթ» ST3200822AS ՄԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3200822AS SATA (160 GB);
((Միդի/դի-վի-դի)- ՌՈՄ: «Օպտիարթ» DVD վերագրանցվող (դիվիդիար դաբլյու) AD-5200S (ՄԱՏԱ)	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S (SATA)
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյՁի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Ցանցային Հարմարիչ: Ինտել(R) 82567V-2 Գիգաբիթ Ցանցային Կապ	LAN: 1394 Net Adapter; Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection

	<u>ՀԱԹ Մ/Ճ</u>
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ + ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Օստայությունների Փաթեթ 3, V 5.1.2600	SP: Service Pack 3; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
<u>ՍԱՐՔԱԿԱԶՄ</u>	<u>Hardware:</u>
ԿՄՀ (ՄիֆիՅու): «Ինտել ԴուալԲոր» ԿՄՀ E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷյՁիԷյ775)	CPU: Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
ՎիՁի Հարմարիչ: Ինտել (R) G45/G43 Էքսպրես Չիփսեթ (128 Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) G45/G43 Express Chipset (128 MB)
Մոնիտոր: «ԷյՁի Ֆլատրոն» W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՄԳ: «Մաքստոր» STM3160813AS ՄԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: \$Maxtor STM3160813AS SATA (160 GB)
(Միդի/դի-վի-դի)- ՌՈՄ: «Օպտիարթ» DVD վերագրանցվող:	CD/DVD-ROM: [no]

[Ոչ]	
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյչԴի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Նեթ Հարմարիչ: Ինտել(R) 82567V-2 Գիգաբիթ Ցանցային Կապ (onb)	LAN: Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection (onb); 1394 Net Adapter

	ԳՑՈՒՄՐԻ Մ/Ճ
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ + ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Օառայությունների Փաթեթ 2, V 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՄԳ (ՄիֆիՅու): «Ինտել ՔորԹուՊու» ԿՄԳ E5200 @ 2.50ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել DG43NB	MainBoard: Intel DG43NB
Համակարգի Հիշողություն: 1024 Մբայթ (1024)	System Memory: 1024 MB (1024)
Վիձի Հարմարիչ: «ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս» 9400 GT (1024Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 9400 GT (1024 MB)
Մոնիտոր: «ԷյՋի Ֆլատրոն» W1942S (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1942S (Analog)
ԿՄԳ: «Մաքստոր» STM3160215AS ՄԱՏԱ (160 Գբայթ)	HDD: \$Maxtor STM3160215AS SATA (160 GB)
(Միդի/դի-վի-դի)- ՌՈՄ: «Օպտիարք» DVD վերագրանցվող: [Ոչ]	CD/DVD-ROM: Optiarc DVD RW AD-5200S
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյչԴի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: 1394 Նեթ Հարմարիչ: Ինտել(R) 82567V-2 Գիգաբիթ Ցանցային Կապ (onb)	LAN: 1394 Net Adapter; Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection (onb)
Տպիչ: ԷյչՓի ԼազերՋեթ 1018 (ՅուԷսԲի001)	Printer: HP LaserJet 1018 (USB001)

	ՎԱՆԱԶՈՐԻ Մ/Ճ
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ + ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Օառայությունների Փաթեթ 2, V 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՄԳ (ՄիֆիՅու): «Ինտել »Պենտիում 4 ԿՄԳ 3.00ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Pentium 4 CPU 3.00GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: Ինտել D915PGN	MainBoard: Intel D915PGN
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ (2 x 256)	System Memory: 512 MB (2 x 256)
Վիձի Հարմարիչ: «ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս» 6200 ՏուրբոՔեշ (TM) (256Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) (256 MB)
Մոնիտոր: «Սամսունգ ՍինքՄաստեր » 793DF	Monitor: Samsung SyncMaster 793DF
ԿՄԳ: «Միգեյթ» ST3808110AS ՄԱՏԱ (80 Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3808110AS SATA (80 GB)
(Միդի/դի-վի-դի)- ՌՈՄ: «Օպտիարք» DVD վերագրանցվող [Ոչ]	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյչԴի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Ռիալտեկ RTL8139 ՓիՍիԱյ Արագ Եթերնեթ Հարմարիչ	LAN: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter

	ԳՈՐԽԻ Մ/Ճ
	1.
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ + ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: Օառայությունների Փաթեթ 2, V 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	Hardware:
ԿՄԳ (ՄիֆիՅու): «Ինտել Պենտիում ԴուալՔոր» ԿՄԳ CPU E2140 @ 1.60ԳՀց (ԷյՋիԷյ775)	CPU: Intel Pentium Dual CPU E2140 @ 1.60GHz (LGA775)
Մայր Մայիկ: «ԱՍՏԵԿՍԵԿ» P5LD2-X	MainBoard: ASUSTek P5LD2-X
Համակարգի Հիշողություն: 512 Մբայթ	System Memory: 512 MB
Վիձի Հարմարիչ: «ԷՆՎԻԴԻԱ ՋիՖորս» 7300 SE/7200 GS (256Մբայթ)	VG Adapter: NVIDIA GeForce 7300 SE/7200 GS (256 MB)
Մոնիտոր: «ԷյՋի Ֆլատրոն» L1918S	Monitor: LG Flatron L1918S
ԿՄԳ: «Միգեյթ» ST3160215AS ՄԱՏԱ (160Գբայթ)	HDD: \$Seagate ST3160215AS SATA (160 GB)
(Միդի/դի-վի-դի)- ՌՈՄ: «Օպտիարք» DVD վերագրանցվող: ԼԱՑՏՆ ԿՈՄԲՈՍՈՎ-5236V	CD/DVD-ROM: LITE-ON COMBO SOHC-5236V
Աուդիո սարքավորում: «Ռիալտեկ» ԷյչԴի Աուդիո	Audio Equipment: Realtek High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթանսիկ L2 Արագ Եթերնեթ 10/100 Բեյս-Թի Հսկիչ (onb)	LAN: Attansic L2 Fast Ethernet 10/100 Base-T Controller (onb)

	ԳՈՐԴՄԻ Մ/Ճ 2.
ՕՀ: Մայքրոսոֆթ Վինդոուզ ԷքսՓի Պրոֆեսիոնալ + ԷմՅուԱյ	OS: Microsoft Windows XP Professional + MUI
ԾՓ: ծառայությունների Փաթեթ 2, V 5.1.2600	SP: Service Pack 2; V 5.1.2600
Արխիտեկտուրա: 32-բիթ	Architecture: 32-bit
ՄԱՐՔԱԿԱԶՄ	<u>Hardware:</u>
ԿՄԳ (ՄիՓիՅու): «Ինտել Բոռ i3-2100» ԿՄԳ CPU @ 3.10 ԳՀց (ԷյՋիԷ1155)	CPU: Intel Core i3-2100 CPU @ 3.10GHz (LGA1155)
Մայր Մայիկ: H61H2-M2	MainBoard: H61H2-M2
Համակարգի Հիշողություն: 2048Մբայթ (2048)	System Memory: 2048 MB (2048)
Վիձի Հարմարիչ: «Ինտել(R) ԷյՋԴի Գրաֆիկս Ֆեմիլի » (817 Մբայթ)	VG Adapter: Intel(R) HD Graphics Family (817 MB)
Մոնիտոր: «ԷյՋի Ֆլատրոն» W1943SS (Անալոգ)	Monitor: LG Flatron W1943SS (Analog)
ԿՄԳ: «Միգեյթ» ST3500630NS ՄԱՏԱ (500 Գբայթ)	HDD: Seagate ST3500630NS SATA (500 GB)
(Միդի/դի-վի-դի)- ՌՈՄ: «Օպտիարթ» DVD վերագրանցվող	CD/DVD-ROM: [no]
Աուդիո սարքավորում: «ՎԻԱ» ԷյՋԴի Աուդիո	Audio Equipment: VIA High Definition Audio
ԼԱՆ: Աթերոս AR8152/8158 ՓիՄիԱյ E Արագ Եթերնեթ Հսկիչ (NDIS 6.20) (onb)	LAN: Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20) (onb)

Պ ա տ վ ի թ ա տ ու

<<----->> **ՊՈԱԿ**

ք. Երևան,-----

<<-----բանկ>>

Հ/Հ՝ -----

ՀՎՀՀ՝-----

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ ա տ ա թ ո ղ

<<----->>

ք. Երևան,-----

<<-----բանկ>>

Հ/Հ՝-----

ՀՎՀՀ՝-----

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կատարող	Պատվիրատու
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ _____
_____	_____
հվհ _____	հվհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
 ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

<<____>> <<____>> 20 թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ <<____>> <<____>> 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ <<ՇՀԾՁԲ-11/9-ՀՀԿ-15/03>>

Պատվիրատուն՝ ի դեմս <<ՀՀԿ>> ՊՈԱԿ-ի համակարգչային բաժնի պետ՝ Հ Մելյանի և Կատարողը՝ ի դեմս _____ նր, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները, մատակարարումները և ծառայությունները (այսուհետև՝ Ծառայություն) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը _____ 20__թ-ից _____ 20__ թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ Ծառայությունը.

Գնման առարկայի անվանումը	Գնման առարկայի քանակական ցուցանիշը	Աշխատանքներ ի կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Ընդամենը				

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

ստորագրություն

Ծառայությունը ընդունեց

ստորագրություն

Ազգանուն, Անուն
 Կ.Տ.

Ազգանուն, Անուն
 Կ.Տ.

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

ը ն թ ա ց ա կ ա ր գ ի ն մ ա ս ն ա կ ց ե լ ու

_____ հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցելու
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

<<Պատվիրատուի անվանումը>>-ի կողմից <<ՇՀԾՁԲ-11/9-ՀՀԿ-15/03>> ծածկագրով հայտարարված
ընթացակարգի չափաբաժնին (չափաբաժիններին) և

չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը

հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտը:

_____ -ն հայտնում և հավաստում է, որ իր հիմնադրի կողմից

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս ունեցող
կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին բացառվում
է, բացառությամբ՝

- 1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,
- 2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի:

_____ -ն հավաստում է, որ չունի գերիշխող դիրքի

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն:

_____ -ի էլեկտրոնայանին փոստի հասցեն է՝ <<Մասնակցի

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

էլեկտրոնային փոստի հասցե >>:

_____ Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

_____ (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

_____ 20 թ.
(ամսաթիվը, ամիսը)

Գ ն ի առաջարկ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված <<ՇՀԾՁԲ-11/9/-ՀՀԿ-15/03>> ծածկագրով ընթացակարգի հրավերը, այդ թվում՝ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը,

_____ -ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հետևյալ գներով.

(ՀՀ դրամ)

Չափա- բաժին ների համար ները	Ծառայության անվանումը	Արժեք*	ԱԱՀ**	Առաջարկված գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	համակարգչային սարքերի պահպանում և վերանորոգում /64 հատ/			
2	տվյալների ցանցի սարքերի պահպանում և վերանորոգում /1 հատ/			

*3-րդ սյունյակում նշված «Արժեքը» ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը:

**Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա Կրկյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունյակում:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

_____ 20 թ.
(ամսաթիվը, ամիսը)

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ N -----

ք. Երևան

<<____>> _____ 20 թ.

<<Մասնակցի անվանումը>>, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ <<Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է <<Պատվիրատուի անվանումը>> (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ <<Գնման առարկայի անվանումը>> ձեռքբերման <<ՇԾՁԲ-11/9-ՀՀԿ-15/03>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգին, պետք է ներկայացնի պայմանագրի կատարման ապահովում: Սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք գնման պայմանագիրը Ընկերության կողմից ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.

1.1.1 Պատվիրատուի կողմից կազմակերպված <<Գնման առարկայի անվանումը>> ձեռքբերման N <<ՇԾՁԲ-11/9-ՀՀԿ-15/03>> գնման պայմանագիրը ժամանակին չկատարելու, կատարումից խուսափելու կամ հրաժարվելու դեպքում Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք՝ _____թվերով_____ (_____տասներով_____.) <<դրամի չափով>>:

1.1.2 Պատվիրատուն իրավունք ունի Ընկերության կողմից սույն համաձայնության 1.1.1 կետում նշված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում նշված գումարի գանձման պահանջ ներկայացնել Ընկերությանը, որը Ընկերությունը անվերապահորեն կկատարի նման պահանջ ստանալու օրվանից 5 բանկային օրվա ընթացքում:

1.1.3 Ընկերությունն իրավունք է վերապահում Պատվիրատուն, առանց նախնական պահանջ ներկայացնելու, անվիճելի և անառարկելի կարգով գանձել համապատասխան գումար, սույն համաձայնության 1.1.1 կետում նշված գումարի սահմաններում, Ընկերությանը սպասարկող <<Մասնակցի բանկի անվանումը>> կամ Ընկերությանը սպասարկող ցանկացած այլ բանկում բացված՝ Ընկերության ցանկացած հաշվից: Սույնով <<Մասնակցի անվանումը>>, հանձնարարում է <<Մասնակցի բանկի անվանումը>>-ին, ինչպես նաև իրեն սպասարկող բոլոր բանկերին, սույն համաձայնության գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում <<Պատվիրատուի անվանումը>> առաջին իսկ պահանջով և հետագա բոլոր պահանջներով տուժանքի մասին սույն համաձայնության հիման վրա Ընկերության բանկային հաշիվներից անակցեպտ (անվիճելի) կարգով գանձել պահանջվող գումարը:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև 2015 թ. _____-ը ներառյալ:

2.2 Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության:

2.3 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները

<<Մասնակցի անվանումը>>

<<Մասնակցի հասցեն>>

<<Մասնակցի բանկի անվանումը>>

<<<

<<<<

տնօրեն՝ _____
(ստորագրություն)

գլխ. հաշվապահ՝ _____
(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԵՐԱՇԽԻՔ

ք. Երևան

<< _____ >> _____ 2014թ.

Ընդունելով ի գիտություն, որ _____-ի /այսուհետև՝ Բենեֆիցիար/
և _____-ի /այսուհետև՝ Պրինցիպալ/ միջև
N _____ գնման պայմանագիր
/այսուհետև՝ Պայմանագիր/ կնքելու համար Պրինցիպալը պարտավոր է ներկայացնել
կանխավճարի ապահովում _____ ՀՀ դրամ գումարի չափով /այսուհետև՝
Երաշխիքային գումար/, _____ /այսուհետև՝ Երաշխավոր/ ստանձնում է
անվերապահ պարտավորություն հանդես գալ որպես Պրինցիպալի ու նրա իրավահաջորդների
/ժառանգների/ Երաշխավոր և Պրինցիպալի ու նրա իրավահաջորդների /ժառանգների/ հետ
համապարտ պարտապան, ի ապահովումն Պրինցիպալի կողմից Պայմանագրով ստանձնվելիք
պարտավորությունների պատշաճ, ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարման:

Պրինցիպալի կողմից Պայմանագրով ստանձնվելիք պարտավորությունների չկատարման
կամ ոչ պատշաճ կատարման, Պայմանագրի կատարումից միակողմանի հրաժարվելու դեպքում
Երաշխավորը պարտավորվում է անհապաղ վճարել Բենեֆիցիարին պահանջված գումարը,
ինչպես նաև իրավունք է վերապահում Բենեֆիցիարի, առանց Երաշխավորին նախնական
պահանջ ներկայացնելու, անվիճելի և անառարկելի կարգով վճարման պահանջագրով գանձել
համապատասխան գումար, Երաշխիքային գումարի սահմաններում, Երաշխավորի ՀՀ
Կենտրոնական բանկում կամ Երաշխավորի ցանկացած թղթակից բանկում բացված՝
Երաշխավորի ցանկացած այլ հաշվից:

Սույնով Երաշխավորը հանձնարարում է ՀՀ Կենտրոնական բանկին, իր բոլոր թղթակից,
ինչպես նաև սպասարկող բանկերին պայմանագրի ամբողջ ժամկետի ընթացքում
Բենեֆիցիարի առաջին իսկ պահանջով և հետագա բոլոր պահանջներով Երաշխավորի
թղթակցային և/կամ/ այլ հաշիվներից անվիճելի կարգով գանձել պահանջվող գումարը:

Սույն Երաշխիքը տրվում է մեկ օրինակից, և չի կարող հետ կանչվել կամ վաղաժամկետ
դադարեցվել Երաշխավորի կողմից:

Սույն Երաշխիքն ուժի մեջ է մտնում տրամադրման պահից և գործում է մինչև
_____:

Բանկի վարչության նախագահ՝ _____

Կ.Տ.

Գլխավոր հաշվապահ՝ _____